

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR OBTENIR LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Médecine et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Éducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com

Prise en charge : pec@mupras.com

Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Maladie

Dentaire

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 03865 Société : R.A.M.

Actif Pensionné(e) Autre :

Nom & Prénom : Achoul Fazid.

Date de naissance : 14/11/1970

Adresse : un Résidence Jourha N° Abdelhadi Doutcheb

.....
DKA

Tél. : 0661 61 12 75 Total des frais engagés : 1625.00 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 6/02/2020

Nom et prénom du malade : Nou Meknès M'hamed Age : 62

Lien de parenté : Lui-même Conjoint Enfant

Nature de la maladie : Diabète

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Agdal Le : 11/01/2020

Signature de l'adhérent(e) : Achoul

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
6/2/2020	Consultation		G	<i>Dr. Rajaâ ARIEL</i> Hépato-Gastro-Entérologue Professeur Im. 24, App. 5, Osp. Ibn Khattab Agdal, Rabat - Tel. 05 37 77 04 04
			G	<i>Dr. Rajaâ ARIEL</i> Hépato-Gastro-Entérologue Professeur Im. 24, App. 5, Osp. Ibn Khattab Agdal, Rabat - Tel. 05 37 77 04 04

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture

ANALYSES - RADIGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
<i>JAHAD NAWAFI NATOMIE PATHOLOGIQUE</i> Boulevard 5, Avenue Annakil et rue El-Hanoub, Hay Ryad - Rabat Tél.: 05 37 77 18 93 Email : cnap.sec@gmail.com	06/02/2020	R1477	1625,00

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	Coefficient des Travaux	
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE				Coefficient des Travaux
	H	25533412	21433552		
	D	00000000	00000000		
	B	00000000	00000000		
	G	35533411	11433553		
MONTANTS DES SOINS	[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession				
DATE DU DEVIS					
DATE DE L'EXECUTION					

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Dr. MAHASSINI Najat

Anatomo Pathologiste

Ancien chef de laboratoire d'anatomie pathologique à l'hôpital Ibn Sina de Rabat
Ancien professeur à la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat

مركز النخيل للتشريري الدقيق



Centre Nakhil d'Anatomie Pathologique

الدكتورة محاسني نجاة

اختصاصية في علم التشريري الدقيق

رئيسة مختبر التشريري الدقيق بمستشفى

ابن سينا بالرباط سابقا

أستاذة بكلية الطب و الصيدلة بالرباط سابقا

Rabat, le.....

FACTURE

Date : 10/02/2020

Date demande 06/02/2020

Numéro : 20 000 404

Nom patient MEKOUAR NOUFISSA

20BH0608

PAYANT

Examens	Prix
BIOP 3FLS	
BIOP 2FLS	
/BIOP	
<i>Cotation : P1477</i>	<i>Montant facture 1 625,00</i>

*Arrêtée la présente facture à la somme
MILLE SIX CENT VINGT-CINQ DIRHAMS*

CABINET NAKHIL D'ANATOMIE
PATHOLOGIQUE

Bloc O, Lot. 5 Angle Av. Annakhil
et Rue Ettanoub, Hay Riad - Rabat

Tel.: 05 37 71 18 93

E-mail: cnap.sec@gmail.com

5, lot O, Secteur 11, Angle Av. Annakhil Rue Ettanoub, Hay Riad - Rabat قطاع 11، تقاطع شارع النخيل و زقة التنبت، حي الرياض - الرباط

Tél : 05 37 71 18 93 - E-mail: cnap.sec@gmail.com - site: www.cnap.ma

Rabat, le 6/02/2020

DEMANDE D'EXAMEN ANATOMOCYTOPATHOLOGIQUE

Nom et prénom du patient : Mekouar Nourhina Age :

De la Part du Docteur : A.FIFI TOMIE

Etablissement : SHIL D
SIQUE
Annakar
Rabat

Date de prélèvement : 6/02/2020

Date d'envoi :

Siège et nature du prélèvement : _____

Fixation : oui Non Type de Fixation : Fusil

RENSEIGNEMENTS CLINIQUES ET PARACLINIQUE

- ① B. du clade

② B. australie

③ B. fructique

④ B. polypt. colique droit

⑤ B. paroxysm. fructuel colique droit
color

⑥ " " " " " gauche

Référence antérieure : Bajaâ Aït Ouardouz

Dr. Rajaâ AIFI
Professeur
Anato Gastro-entérologue
Av. Omar Ibn Khattab
05 37 77 04 04

Dr. Rajaa Al-Atif
Professeur
Hépatogastro-entérologue
Niveau 3, AV. Omar Ibn Khatab
Makkah - 21511 - Tel: 05 37 77 04 04

NOM PRÉNOM : Mme MEKOUEAR NOUFISSA
AGE : 68 ans
MEDECIN PRESCRIPTEUR: Pr AFIFI R.
N REF : 20BH0608
DATE DU PRELEVEMENT : 06.02.2020
DATE DE REPONSE : 10.02.2020

COMPTE RENDU ANATOMO-PATHOLOGIQUE

I/ BIOPSIES DUODENALES

Reçu deux fragments biopsiques mesurant chacun 0,1cm de grand diamètre, parvenus immersés dans du formol. Ils sont inclus en totalité dans un bloc.

Histologiquement, ces fragments correspondent à une muqueuse duodénale hérisée en surface de villosités intestinales de hauteur normale sans hyperplasie cryptique. La lymphocytose intra- épithéliale (LIE) est estimée à moins de 10%. Le chorion est le siège d'un infiltrat inflammatoire de densité modérée composé de lymphocytes matures et de plasmocytes. Les capillaires y sont régulièrement distribués.

Absence d'agent pathogène ou de signe de malignité.

CONCLUSION :

- Muqueuse duodénale à la limite de la normale sans atrophie villositaire.
LIE estimée à moins de 10%.
Absence d'agent pathogène ou de signe de malignité.

II/ BIOPSIES ANTRALES

Reçu trois fragments biopsiques mesurant chacun 0,1cm de grand diamètre, parvenus immersés dans du formol. Ils sont inclus en totalité dans un bloc.

Histologiquement, ces fragments correspondent à une muqueuse antrale de hauteur normale, faite de structures glandulaires et cryptiques régulières et bien différenciées avec foyers focaux de métaplasie intestinale. La mucusécrétion est conservée et normalement distribuée. Le chorion est fibro-congestif et abrite un infiltrat inflammatoire de densité légère, superficiel et monomorphe. Il est fait de lymphocytes matures et de plasmocytes. Les capillaires sont congestifs et régulièrement distribués.

Absence de dysplasie.

La recherche de l'Hélicobacter Pylori est positive avec une densité légère.

CONCLUSION :

- Antrite chronique légère, non atrophique et d'activité légère.
Présence d'Hélicobacter Pylori (+).
Présence de métaplasie intestinale focale sans dysplasie.

.../...

III/BIOPSIES FUNDIQUES

Reçu cinq fragments biopsiques mesurant chacun 0,1cm de grand diamètre, parvenus immersés dans du formol. Ils sont inclus en totalité dans un bloc.

Histologiquement, ces fragments correspondent à une muqueuse fundique de hauteur normale, faite de structures glandulaires et cryptiques régulières et bien différenciées. La mucosécrétion est conservée et normalement distribuée. Le chorion est fibro-congestif et abrite un infiltrat inflammatoire de densité légère, superficiel et monomorphe. Il est fait de lymphocytes matures et de plasmocytes. Les capillaires sont congestifs et régulièrement distribués.

Absence de métaplasie intestinale ou de dysplasie.

La recherche de l'Hélicobacter Pylori est positive avec une densité légère.

CONCLUSION :

- Fundite chronique légère, non atrophique et non active.
Présence d'Hélicobacter Pylori (+).
Absence de métaplasie intestinale ou de dysplasie.

IV/BIOPSIE D'UN POLYPE COLIQUE DROIT

Reçu trois fragments biopsiques mesurant de 0,1cm à 0,2cm de grand diamètre, parvenus immersés dans du formol. Ils sont inclus en totalité dans un bloc.

Histologiquement, ces fragments correspondent à une muqueuse colique tapissée en surface par un épithélium cylindrique haut bien différencié et normo-secrétant. Les glandes en profondeur, sont ectasiques, festonnées et bordées par un épithélium montrant une hypersécrétion muqueuse sans signe de dysplasie. Le chorion est le siège d'un infiltrat inflammatoire d'intensité modérée fait d'éléments inflammatoires mononucléés.

Absence de signe de dysplasie.

CONCLUSION :

- Polype hyperplasique du colon.
Absence de signes de dysplasie.

V/BIOPSIE D'UN PROCESSUS TUMORAL DU COLON DROIT

Reçu quatorze fragments biopsiques mesurant de 0,1cm à 0,3cm de grand diamètre, parvenus immersés dans du formol. Ils sont inclus en totalité dans un bloc.

Histologiquement, quatre fragments correspondent à une muqueuse colique infiltrée par un adénocarcinome bien différencié intra-muqueux, composé de structures glandulaires bordées de cellules tumorales montrant des atypies cytonucléaires manifestes. Les noyaux sont anisocaryotiques, à chromatine dense et hétérogène et fortement nucléolés. Leur cytoplasme est basophile avec une diminution de la mucosécrétion. Les figures de mitose sont nombreuses.

Le stroma est fibroinflammatoire.

Les autres fragments correspondent à une muqueuse colique polypoïde composée de structures villeuses en surface et de tubes en profondeur, et bordées de cellules cylindriques hautes comportant des noyaux à chromatine densifiée et hétérogène, verticalisés et chevauchés réalisant un aspect pseudostratifié intéressant toute la hauteur épithéliale. Les mitoses sont nombreuses et ascensionnées.

CONCLUSION :

- Adénocarcinome bien différencié et infiltrant du colon sur adénome tubulo-villeux en dysplasie de haut grade.

.../...

VI/BIOPSIE D'UN PROCESSUS TUMORAL DU COLON GAUCHE

Reçu dix-sept fragments biopsiques mesurant de 0,1cm à 0,4cm de grand diamètre, parvenus immersés dans du formol.

Histologiquement, ces fragments correspondent à une muqueuse colique polypoïde faite d'une prolifération de glandes de taille variable, souvent adossées et bordées par des cellules cylindriques hautes montrant des atypies cytonucléaires marquées. Elles sont pourvues de noyaux augmentés de taille, chevauchés, à chromatine dense et hétérogène et nucléolés et d'un cytoplasme basophile avec une diminution de la mucosécrétion. Les figures de mitose sont nombreuses et ascensionnées.

Absence de lésion invasive.

CONCLUSION

- Adénome tubuleux en dysplasie de haut grade du colon.
- Absence de lésion invasive.

Signé : Dr. MAHASSINI N.

Dr. MAHASSINI Nasser
PATHOLOGISTE
Cabinet Nakhl Pathologie Pathologie
Bloc Q, Lot. 5, Angle Av. Annakhil
Rue Attandub, Hay Riad - Rabat