

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

N° P19- 053987

☒ Maladie ☐ Dentaire ☐ Optique ☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 32 16 Société : R.A.M.

☐ Actif ☐ Pensionné(e) ☐ Autre :

Nom & Prénom : TAYAB Abdelmyid

Date de naissance : 4/5/53

Adresse : Derb Foukara Rue 5 N°104 Casa

Tél. : 066136133 Total des frais engagés : 1102,12 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation : 04/15/12

Nom et prénom du malade : AHMAD Aicha Age :

Lien de parenté : ☐ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant

Nature de la maladie : Ventrite gastrique

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Le : / /

Signature de l'adhérent(e) :

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes Natures des Actes Nombre et Coefficient Montant détaillé des Honoraires Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes

01/15/2020 4 18000

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur Date Montant de la Facture

PHARMACIE EL MADANIA H. DIJOURI Pharmacien Bouchenoul Rue 29 N° 85 Tél: 05 22 28 13 28 - Casablanca

15/2020 165,10

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue Date Désignation des Coefficients Montant des Honoraires

Dr. SENH... 15/2020 580,50 767,00

AUXILIAIRES MEDICAUX


Cachet et signature du Praticien Date des Soins Nombre AM PC IM IV Montant détaillé des Honoraires

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important:

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de l'O

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient
			
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE H 25533412 21433552 00000000 00000000 D 00000000 00000000 G 35533411 11433553 B [Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession		

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

الصيدلية الحديثة

Dr Rachid Lafnane Jamila

Médecine Générale

PHARMACIE EL DIOURI
DIOURI-PRINCE
Bouchentouf Rue 19° 5
Tél: 05 22 80 42 83 Casablanca

الدكتورة رشيدى لفنونة جميلة
الطب العام

Casablanca, Le

04/5/2020

M^{me} ANMAD. Aicha
82.10

+ Jmea 20 S.V

320
+ Nospa
S.V

11.00
+ Tanganzel S.V

16510
+ Amep S
S.V

درب بوشنتوف رفقة 19 رقم 5 شارع بني امكيد الطابق الاول الدار البيضاء.

Derb Bouchentouf Rue 19° 5 1 er étage Bd. Beni M'Guild Casablanca

Tél.C : 05 22 80 42 83



Casablanca, Le

04/5/2020

Mme
M. AHMED AICHA

+ NFS
+ HBA
+ Cholestérol
+ high creat
+ urée, creat
+ TSH

Laboratoire d'Analyses
Dr. S. EL
Rue Bouchentouf 19 N° 5 1 er étage Bd. Beni M'Guild Casablanca
Tél: 05 22 80 12 80 / Fax: 05 22 80 12 34

درب بوشنتوف زنقة 19 رقم 5 شارع بني امكيلد الطابق الأول الدار البيضاء.

Derb Bouchentouf Rue 19N° 5 1 er étage Bd. Beni M'Guild Casablanca

Tél.C : 05 22 80 42 83

نو - سبا 40 ملغ

كلوريدات الدروجين
أقراص

32.00



• لدى الأطفال

انتبه عند استعمال

أقراص الطبيب أو

يجب استعمال هذا

يعانون من ضغط

استعمال أدوية آخر

أخبار الطبيب أو الصيدلي

مؤخراً سواء آخر بما في

يقلص تناول المتوازي لدروجين واليقودوبا من

تأثير مضاد باركنسون لهذا الأخير، مما قد يزيد من

حدة ظواهر التصلب والانهزات.

الحمل، الرضاعة والخصوبة

إذا كنت حاملاً أو مرضعة، إذا اعتقدت أنك حامل أو

تتوین الحمل، استشري الطبيب أو الصيدلي قبل تناول

هذا الدواء.

الحمل:

لم توضح الدراسات التي أجريت لدى الحيوان

والإنسان أي تأثير سام على الجنين أو الأم في حالة استعمال الدواء

خلال الحمل. غير أنه يجب وصف هذا الدواء بكل حيلة وحذر ويتطلب

استشارة طبية لدى المرأة الحامل.

الرضاعة:

في غياب معطيات سريرية، ينصح بعدم استعمال هذا الدواء خلال

الرضاعة.

الخصوبة:

لا تتوفر أية معطيات بشأن التأثيرات على الخصوبة.

قيادة السيارات واستعمال الآلات

ليس لاستعمال أقراص نو - سبا بالجرعة الاعتيادية أي تأثير على

القدرة على قيادة السيارات واستعمال الآلات. لكن عند الشعور بدوار بعد

تناول أقراص نو - سبا 40 ملغ، تجنب الأنشطة الخطيرة وكذا قيادة

السيارات واستعمال الآلات.

يحتوي نو - سبا 40 ملغ أقراص على الكونين

إذا أخبرك الطبيب بعدم تحمك لبعض السكريات، اتصل به قبل استعمال

هذا الدواء.

3 كيف يجب استعمال نو - سبا 40 ملغ أقراص؟

احرص دائماً على تناول هذا الدواء تماماً حسب تعليمات هذه النشرة أو

إرشادات الطبيب. تحقق لدى الطبيب أو الصيدلي في حالة الشك

الجرعة المنصوح بها للبالغين في قرص ونصف إلى 3 أقراص في اليوم

(في مرتين أو 3 مرات).

استعمال الدواء لدى الأطفال والمراهقين

لم يتم إجراء أية دراسة سريرية على دروجين في طب الأطفال؛ إذا

يرجى الاطلاع بانتباه على هذه النشرة قبل تناول هذا الدواء، لأنها

تضم معلومات هامة من أجلك.

يجب دائماً تناول هذا الدواء بالاحترام الدقيق للمعلومات المتوفرة

في هذه النشرة أو لتعليمات الطبيب أو الصيدلي. احتفظ بهذه النشرة،

قد تحتاج إلى قراءتها من جديد.

• استشر الطبيب أو الصيدلي لكل نصيحة أو معلومة.

• إذا شعرت بأحد الأعراض غير المرغوب فيها، أخبر الطبيب أو

الصيدلي. ينطبق ذلك على أي تأثير غير مرغوب فيه لم يذكر في

هذه النشرة.

• أقصد الطبيب إذا لم تشعر بأي تحسن أو إذا شعرت بحالة أسوأ بعد

خضعة أيام.

1 ما هو نو - سبا 40 ملغ أقراص وما هي الحالات التي يجب استعماله فيها؟

نو - سبا 40 ملغ أقراص هو مضاد للتشنجات. يستعمل في علاج الأمراض التالية:

- تشنجات العضلات الملساء في أمراض المسالك الصفراوية: حصى صفراوي، التهاب المرارة أو المسالك الصفراوية.

- تشنجات العضلات الملساء للمسالك البولية: حصى بولي (الكلى، الحالب)، التهاب الحويضة، التهاب المثانة، تشنج المثانة.

- علاج تكميلي للاضطرابات التالية:

• تشنجات المعدة، تشنج فؤاد المعدة وبواب المعدة، التهاب المعى الدقيق والقولون، إمساك تشنجي وتطبل البطن مرتبط بمتلازمة القولون التشنجي (اختلال وظيفة القناة الهضمية).

• بعض آلام الرأس (صداع التوتر).

• أمراض نسائية: طمث مؤلم أو تقلصات العادة الشهرية.

2 ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول نو - سبا 40 ملغ أقراص؟

لا تتناول أبداً نو - سبا 40 ملغ أقراص:

• إذا كانت لديك حساسية لدروجين أو لأحد مكونات هذا الدواء (المذكورة في الفقرة 6).

• إذا كنت تعاني من قصور كلبي، كلوي أو قلبي حاد.

تانجانيل® 500 ملغ

⊗ Tanganil® 500 mg

تانجانيل® 500 ملغ

30 قرص - 30 comprimés

VTE: MA - PPV: 51DH00



6 118001 183340

728860

بقة طبية. اخبر الطبيب
بعدم استعمال هذا
ك حامل خلال الع
بتحديد ضرورة
الصيدلي أو الصيدلي

الآلحة السواغات ذات فعالية م

3. كيف يجب استعمال تانجانيل

الجرعات

لدى البالغين

وثيرة الاستعمال

في المتوسط 3 إلى 4 أقراص في

مدة العلاج

تتفاوت مدة العلاج حسب التطور

في حالة فشله. يمكن الرفع من

في جميع الأحوال. يجب الاحترام

طريقة الاستعمال

عن طريق الفم.

4. ما هي التأثيرات غير المرغوب

كمثل كافة الأدوية. من المحتمل أن

. تأثيرات غير مرغوب فيها. رغم أن

نادرا تمت ملاحظة تفاعلات جلدية

إذا لاحظت تأثيرات غير مرغوب ف

إذا أصبحت بعض التأثيرات غير ا

ذلك مع الطبيب أو مع الصيدلي

5. كيف يجب حفظ تانجانيل

يحفظ بعيدا عن مرأى ومتناول

لا تستعمل تانجانيل 500 ملغ. ق

الوجود على العلبة.

لا يجب رمي الأدوية في الجاري أو

لدى الصيدلي عن طريقة التخلص

ستساهم هذه التدابير في حما

يرجى الاطلاع بانتباه على هذه
هذا الدواء. إنها تضم معلومات
إذا كانت لديك أسئلة أخرى. إذا
من المعلومات من الطبيب أو الص
• احتفظ بهذه النشرة. قد تحتاج
• إذا احتجت إلى المزيد من العلوم
الصيدلي.

• إذا تفاقمّت الأعراض أو استمرت. استشر طبيبك.

• إذا أصبحت أحد التأثيرات غير المرغوب فيها خطيرة أو إذا

لاحظت وجود تأثير غير مرغوب فيه غير مذكور في هذه

النشرة. تحدث عن ذلك مع الطبيب أو مع الصيدلي.

في هذه النشرة:

1. ما هو تانجانيل 500 ملغ. قرص وما هي الحالات التي يجب

استعماله فيها ؟

2. ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول

تانجانيل 500 ملغ. قرص ؟

3. كيف يجب استعمال تانجانيل 500 ملغ. قرص ؟

4. ما هي التأثيرات غير المرغوب فيها المحتملة ؟

5. كيف يجب حفظ تانجانيل 500 ملغ. قرص ؟

6. معلومات إضافية

1. ما هو تانجانيل 500 ملغ. قرص وما هي الحالات التي يجب

استعماله فيها ؟

الصف الصيدلي العلاجي:

مضاد الدوار

ينصح بهذا الدواء في معالجة أعراض نوبة الدوار.

2. ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول

تانجانيل 500 ملغ. قرص ؟

لا تتناول أبدا تانجانيل 500 ملغ. قرص في الحالات التالية:

• حساسية معروفة تجاه الأسيتيلوسين أو لأحد المكونات الأخرى

لهذا الدواء .

• حساسية أو عدم تحمل الغلوتين. بسبب تواجد نشأ القمح.

في حالة الشك. من الضروري الاستشارة من الطبيب أو الصيدلي.

تناول أو استعمال أدوية أخرى

إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخرا أدوية أخرى. بما فيها تلك المحصل

إينكسيوم[®] 20 ملغ ، قرص صا مد لحموضة

المعدة

ازومبرازول

SYNTHEMEDIC

22 rue zaouar benou el ouam roches
noires casablanca

INEXIUM

20 mg

CprGR

Boite 14

64048DMP/21ANRO P.P.V: 82,10 OH

6 118001 020591

يرد

يل استعمال هذا الدواء.

إلى قراءتها من جديد.

شكوك، استشر الطبيب أو الصيدلي.

لا تصفه لشخص آخر حتى إذا ظهرت عليه نفس الأعراض يمكن

لذلك أن يضر به.

إذا تفاقم أي أثر جانبي أو إذا لاحظت ظهور أي أثر جانبي غير مذكور في هذه النشرة، ابلغ الطبيب أو الصيدلي.

في هذه النشرة :

1. ما هو إينكسيوم 20 ملغ، قرص صا مد لحموضة المعدة، وما هي دواعي استعماله ؟
2. ما هي المعلومات التي يجب معرفتها قبل استعمال إينكسيوم 20 ملغ، قرص صا مد لحموضة المعدة ؟
3. كيف تستعمل إينكسيوم 20 ملغ، قرص صا مد لحموضة المعدة ؟
4. ما هي الآثار الجانبية المحتملة ؟
5. كيف يحفظ إينكسيوم 20 ملغ، قرص صا مد لحموضة المعدة ؟
6. معلومات إضافية

1. ما هو إينكسيوم 20 ملغ، قرص صا مد لحموضة المعدة، وما هي دواعي استعماله ؟

يحتوي إينكسيوم على مادة تسمى ازومبرازول، هو دواء من فصيلة 'مثبطات مضخة البروتون'. يقلل من إفراز الحمض في المعدة.
يستعمل إينكسيوم 20 ملغ، قرص صا مد لحموضة المعدة في علاج الأمراض التالية:

البالغين والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 12 وأكثر

- الارتداد المعدي المريئي لما يعود حمض المعدة في المريء، ويتسبب في ألم، التهاب وحرق،
- قرحة المعدة أو الاثني عشر في حالة الإصابة بجرثومة تعرف باسم الملوية البوابية. إذا كنت في هذه الحالة قد يصف الطبيب أيضا مضادات حيوية لعلاج هذا المرض و إتاحة التئام القرحة،

البالغين

- العلاج والوقاية من قرحة المعدة التي تنتج من استعمال مضادات الالتهاب اللاستيرويدية.

تتضمن معلومات إضافية



**LABORATOIRE BOUCHENTOUF D'ANALYSE MEDICALE
SCIENTIFIQUE & DE LA FECONDATION IN VITRO (FIV)**

Dr. SENHAJI RHAZI HUSSEIN

**Diplômé des Facultés de Médecine et de Pharmacie de Strasbourg
Biologiste de la reproduction**

DES : Biochimie, Hématologie, Bactériologie, Virologie, Parasitologie, Mycologie, Immunologie

FACTURE N° : 8784

REF : K566249

NOM : AHMAD AICHA

DATE : 06/05/2020

DOCTEUR : RACHID

TOTAL EN B : 580

TOTAL EN DH : 767 dh

Arrêtée la présente facture à la somme de :

SEPT CENT SOIXANTE SEPT DHS

مختبر بوشنتوف
Laboratoire Bouchentouf d'Analyses
Dr. SENHAJI RHAZI H
Place Bouchentouf Bd. El Fida - Casa
Tél: 05 22 80 12 58/Fax: 0522 80 12 34



LABORATOIRE BOUCHENTOUF D'ANALYSE MEDICALE SCIENTIFIQUE & DE LA FECONDATION IN VITRO (FIV)

Dr. SENHAJI RHAZI HUSSEIN

Diplômé des Facultés de Médecine et de Pharmacie de Strasbourg
Biologiste de la reproduction

DES : Biochimie, Hématologie, Bactériologie, Virologie, Parasitologie, Mycologie, Immunologie

Prélèvement du : 06/05/2020 à 12:16:17

Edition du : 07/05/2020



GA85171

Madame AHMAD AICHA

Dossier n° : JE61216176

K566249

Dr. RACHID LAFNOUNE JAMILA

Page : 1 2

NUMERATION GLOBULAIRE

Globules blancs	7900	/mm ³	(4000-10000)
Globules rouges	4,72	M/mm ³	(4-5,4)
Hémoglobine	13,1	g/dl	(12-16)
Hématocrite	38,9	%	(35-47)
VGM	82,42	μl	(83-95)
TCMH	27,75	pg	(27-32)
CCMH	33,68	%	(31-36)
Plaquettes	462000	Mille/mm ³	(150000-350000)

FORMULE LEUCOCYTAIRE

Polynucléaires Neutrophiles	47	%	(50-75)
soit	3713	/mm ³	(2000-7500)
Lymphocytes	44	%	(20-36)
soit	3476	/mm ³	(1500-4000)
Monocytes	7	%	(3-7)
soit	553	/mm ³	(100-800)
Polynucléaires Eosinophiles	2	%	(1-3)
soit	158	/mm ³	(< à 400)
Polynucléaires Basophiles	0	%	(< à 1)
soit	0	/mm ³	(< à 100)

بوشنتوف
Laboratoire Bouchentouf
Dr. SENHAJI RHAZI HUSSEIN
Place Bouchentouf - Bd. El Fida - Casablanca
Tel: 05 22 80 12 58 / Fax: 05 22 80 12 34

ساحة بوشنتوف — شارع الفداء — الدار البيضاء الهاتف : 05 22 80 12 58 : الفاكس : 05 22 80 12 34

Place Bouchentouf - Bd. El Fida - Casablanca - Tél. : 05 22 80 12 58 - Fax : 05 22 80 12 34

R.C : 247482 - Patente : 33557525 - C.N.S.S : 2294271 - I.F : 813234 - ICE : 001826798000081



LABORATOIRE BOUCHENTOUF D'ANALYSE MEDICALE SCIENTIFIQUE & DE LA FECONDATION IN VITRO (FIV)

Dr. SENHAJI RHAZI HUSSEIN

Diplômé des Facultés de Médecine et de Pharmacie de Strasbourg
Biologiste de la reproduction

DES : Biochimie, Hématologie, Bactériologie, Virologie, Parasitologie, Mycologie, Immunologie

Prélèvement du : 06/05/2020 à 12:16:17

Madame AHMAD AICHA

Edition du : 07/05/2020

Dossier n° : JE61216176

K566249



GA85171

Dr. RACHID LAFNOUNE JAMILA

Page : 2/2

BIOCHIMIE

(AUTOMATE ERBA XL 300)

			Normes	Antériorité
Hémoglobine Glycosylée	5,6	%	(4-6)	
Urée	0,34	g/l	(0,1-0,5)	
	Soit 5,64	mmol/l	(2,5-7,5)	
Creatinine	9,71	mg/l	(6-11)	
	Soit 85,45	µmol/l	(53-106)	
Cholestérol Total	2,27	g/l	(< à 2)	(174 - 175 Jo 2019)
	Soit 5,86	mmol/l	(3,7-5,2)	
Triglycérides	1,26	g/l	(< à 2)	
	Soit 1,44	mmol/l	(0,57-1,71)	

ENDOCRINOLOGIE

T.S.H Ultra sensible

RESULTAT	0,74	µIU/ml	(0,3-6)
----------	------	--------	---------

مستشفى بوشنتوف
Laboratoire Bouchentouf d'Analyse
Dr. SENHAJI RHAZI HUSSEIN
Place Bouchentouf - Bd. El Fida - Casablanca
Tél: 05 22 80 12 58 / Fax: 05 22 80 12 34

Nom: AHMAD

Prénom: Aicha

Date de naissance:

Barcode: 109

Plateau théo.: 1019

Analyse : hémoglobine glyquée

Rack: 0001

Operator: LABO

Position: 06

Analyzer: GX

Date of analysis: 06/05/2020

N° Echantillon: 00006

Flag & Comment:

Paramètre	Valeur %	Temps min.	Area	Total Area
A1A	0.6%	0.27	6.31	989.4
A1B	0.7%	0.36	6.76	
F	0.9%	0.46	8.54	
LA1C+	2.0%	0.59	20.06	
SA1C	5.6%	0.72	41.78	
A0	91.6%	0.94	905.9	


Element Factor-A Factor-B

Technique : HPLC

(N : 4 à 6 %)

Analyzer: GX
 Serial Nb.: 12345678
 Soft. Version: 5.01
 UIN: Analyzer UIN

Variant method



Place bouchentouf- Bd . El fida - Casablanca

R.C : 247482 -Patente :33557525 -C.N.S.S.:2294271 -I. F. :813234

Tél : 05 22 80 12 58 - Fax : 05 22 80 12 34