

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| 0 Réclamation | : contact@mupras.com |
| 0 Prise en charge | : pec@mupras.com |
| 0 Adhésion et changement de statut | : adhesion@mupras.com |

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

<input checked="" type="checkbox"/> Maladie	<input type="checkbox"/> Dentaire	<input type="checkbox"/> Optique	<input type="checkbox"/> Autre
Cadre réservé à l'adhérent(e)			
Matricule :	3681	Société :	
<input type="checkbox"/> Actif	<input type="checkbox"/> Pensionné(e)	<i>54652</i>	
Nom & Prénom : <i>SEBTI ICAMAL</i>			
Date de naissance : <i>06/07/1959</i>			
Adresse :			
Tél. :	0661181904	Total des frais engagés :	
Cadre réservé au Médecin			
Cachet du médecin :  			
Date de consultation :			
Nom et prénom du malade :			
Lien de parenté :	<input type="checkbox"/> Lui-même	<input type="checkbox"/> Conjoint	<input type="checkbox"/> Enfant
Nature de la maladie : <i>rhumatisme et que.</i>			
En cas d'accident préciser les causes et circonstances :			
Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.			

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je
avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : _____ Le : _____ / _____ / _____

Signature de l'adhérent(e) : 

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
01/12/20 chs			250 DA	ANP: 05A183830 EL AMRANI Merlani Rhumatologue Ancienne Attachée au CHU Ibn Rochd Tél.: 06 98 45 26 27
01/12/20 chs		G		

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE ACHOUR Boulevard Lot Mandaora 101, Bâtiment 14 n°Chambre 202 BP 52 52 53	01-12-20	1249,50

ANALYSES - RADIGRAPHIES



Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
Centre d'Analyse Radiologique 100 Bd de l'Industrie 69130 Villeurbanne	01/12/20	mcin Face	200,00

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Particulier	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	
CENTRE KINESITHERAPIE YOUSSEF DOUKAR SARL AU 250 Angle Bd de Bordeaux 3d My Youssef N°25aasclar 65 61 18 15	Facture 29-12-20	20 AM				1600,00 dhs

VOLET ADHERENT

* Il est entendu que le règlement est conditionné par la fourniture de tous les justificatifs exigés par la Mutuelle.

																					
O.D.F PROTHESES DENTAIRES																					
DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE																					
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">H</td> <td style="width: 50%;">25533412 21433552</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>00000000 00000000</td> </tr> <tr> <td>35533411</td> <td>11433553</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">B</td> </tr> </table>												H	25533412 21433552	00000000	00000000	D	00000000 00000000	35533411	11433553	B	
H	25533412 21433552																				
00000000	00000000																				
D	00000000 00000000																				
35533411	11433553																				
B																					
(Création, remont, adjonction) Fonctionnel. Thérapeutique. nécessaire à la profession																					
																					
MONTANTS DES SOINS																					
DATE DU DEVIS																					
DATE DE L'EXECUTION																					
VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS																					
VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXEC																					



CABINET DE RHUMATOLOGIE

Dr. EL AMRANI Meriam

Diplômée de la Faculté de Médecine de l'Université Hassan II de Casablanca
Echographie ostéo-articulaire (Paris)
Rhumatismes inflammatoires (Lille)
Attachée à l'hôpital Cheikh Khalifa Ibn Zaid - Casablanca

01/12/12

M^{me} SIRRI KARAL

302100

y

Lynice N



141,10

1 gel/sar pdt 1mz

y

Lynice 26

SP 1 gel/sar pdt

54,00 x 2

3)

Piroxicam 10g Lubr

188,00 x 3

1cp/sar pdt 3mz

4)

Piroxicam 30

1gel/-pdz3mz

5) no
Collarwe
up to SV 31,
(1/21 available
price)

D.E.
PIASCLLEDINE®
Boîte de 30 gélules
Distribué par Sôthema-Bouskoura
PPV : 188,00 DHS

Munich - Allemagne
S.A.R.L.

PPC: 94 DH
ES.5.246.16

R.L.
PPC: 94 DH
ES.5.246.16

~~PHARMACIE ACHIR~~
101, Bd El Douds Lot Mandarona
Rue 14, Inara A n Chok - Cisra
TÉL 052 52 82 53

49,40



N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte ou le flacon. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois. Ce médicament ne nécessite pas de précautions particulières de conservation. Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égoût ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. Contenu de l'emballage et autres informations

Ce que contient Lyrica

La substance active est la pregabalinine. Chaque gélule contient 25 mg, 75 mg, 150 mg, ou 300 mg de pregabalinine. Les autres composants sont : le lactose monohydraté, l'amidon de maïs, le talc, le gelatine, le dioxyde de titane (E171), le laurylsulfate de sodium, la silice colloïdale anhydre, l'encre noire (contenant de la gomme laque, de l'oxyde de fer noir (E172, du propylène glycol, de l'hydroxyde de potassium) et l'eau.

Les gélules de 75 mg et 300 mg contiennent également de l'oxyde de fer rouge (E172).

Aspect de Lyrica et contenu de l'emballage extérieur

25 mg gélules	gélules de couleur blanche, portant les inscriptions "Pfizer" sur la partie supérieure et "PGN 25" sur la partie inférieure
75 mg gélules	gélules de couleur blanche et orange, portant les inscriptions "Pfizer" sur la partie supérieure et "PGN 75" sur la partie inférieure
150 mg gélules	gélules de couleur blanche, portant les inscriptions "Pfizer" sur la partie supérieure et "PGN 150" sur la partie inférieure
300 mg gélules	gélules de couleur blanche et orange, portant les inscriptions "Pfizer" sur la partie supérieure et "PGN 300" sur la partie inférieure

Lyrica est disponible sous les présentations suivantes :

Lyrica 25mg, gélules, boîtes de 56 et 84
 Lyrica 75mg, gélules, boîtes de 56 et 14
 Lyrica 150mg, gélules, boîtes de 56 et 14
 Lyrica 300mg, gélules, boîte de 56

Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché dans le pays d'origine:

Phizer Limited, Sandwith, Kent, CT13 9NJ, Royaume-Uni.

Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché au Maroc :

Laboratoires Phizer S.A.
 Km 0,500, Route de Oualidia
 BP 35, 24 000
 El Jadida, Maroc

Enrichant

Enfants et adolescents

La sécurité d'emploi et l'efficacité chez les enfants et les adolescents (moins de 18 ans) n'a pas été établie. La pregabalinine ne doit donc pas être utilisée dans cette population.

Autres médicaments et Lyrica

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

Lyrica et d'autres médicaments peuvent avoir un effet l'un sur l'autre il s'agit d'une interaction). Pris avec certains autres médicaments, Lyrica peut potentiellement les effets indésirables observés avec ces médicaments, y compris l'insuffisance respiratoire et le coma. L'intensité des étourdissements, de la somnolence et de la diminution de la conscience peut être augmentée si Lyrica est pris en même temps que des médicaments contenant :

de l'oxycodone – (utilisé pour traiter la douleur)
 du lorazépam – (utilisé pour traiter l'anxiété)
 de l'alcool.

Lyrica peut être pris en même temps que les contraceptifs oraux.

Lyrica avec des aliments, boissons et de l'alcool

Les gélules de Lyrica peuvent être prises au moment ou en dehors des repas.

La prise simultanée de Lyrica et d'alcool n'est pas recommandée.

Grossesse et allaitement

Lyrica ne doit pas être pris pendant la grossesse ou l'allaitement, sauf avis contraire de votre médecin. Les femmes en âge de procréer doivent utiliser une méthode contraceptive efficace. Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Lyrica peut entraîner des étourdissements, de la somnolence et une diminution de la concentration. Vous ne devez ni conduire, ni utiliser des machines complexes, ni vous engager dans des activités potentiellement dangereuses jusqu'à ce qu'il soit déterminé si ce médicament affecte votre aptitude à exercer de telles activités.

Lyrica contient du lactose monohydraté.

Si vous avez été informé par votre médecin que vous présentez une maladie héréditaire responsable d'une intolérance à certains sucres, contactez votre médecin avant de prendre ce médicament.

3. Comment prendre Lyrica ?

VEILLEZ à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute. Votre médecin déterminera la posologie qui convient dans votre cas.

• Des cas de modification de la fonction cérébrale (encéphalopathie) ont été rapportés chez certains patients prenant Lyrica et présentant des facteurs favorisants. Prévenez votre médecin en cas d'antécédents médicaux graves y compris les maladies du foie ou des reins.

Enfants et adolescents

La sécurité d'emploi et l'efficacité chez les enfants et les adolescents (moins de 18 ans) n'a pas été établie. La prégarabalinne ne doit donc pas être utilisée dans cette population.

Autres médicaments et Lyrica

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

Lyrica et d'autres médicaments peuvent avoir un effet l'un sur l'autre (il s'agit d'une interaction). Pris avec certains autres médicaments, Lyrica peut potentialementiser les effets indésirables observés avec ces médicaments, y compris l'insuffisance respiratoire et le coma. L'intensité des étourdissements, de la somnolence et de la diminution de la concentration peut être augmentée si Lyrica est pris en même temps que des médicaments contenant :

- de l'oxycodone – (utilisé pour traiter la douleur)
- du lorazépam – (utilisé pour traiter l'anxiété)
- de l'alcool.

Lyrica peut être pris en même temps que les contraceptifs oraux.

Lyrica avec des aliments, boissons et de l'alcool

Les gélules de Lyrica peuvent être prises au moment ou en dehors des repas.

La prise simultanée de Lyrica et d'alcool n'est pas recommandée.

Grossesse et allaitement

Lyrica ne doit pas être pris pendant la grossesse ou l'allaitement, sauf avis contraire de votre médecin. Les femmes en âge de procréer doivent utiliser une méthode contraceptive efficace. Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Lyrica peut entraîner des étourdissements, de la somnolence et une diminution de la concentration. Vous ne devez ni conduire, ni utiliser des machines complexes, ni vous engager dans des activités potentiellement dangereuses jusqu'à ce qu'il soit déterminé si ce médicament affecte votre aptitude à exercer de telles activités.

sécurité du médicament.

5. Comment conserver Lyrica ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte ou le flacon. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Ce médicament ne nécessite pas de précautions particulières de conservation.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égoût ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. Contenu de l'emballage et autres informations

Ce que contient Lyrica

La substance active est la prégarabalinne. Chaque gélule contient 25 mg, 75 mg, 150 mg, ou 300 mg de prégarabalinne.

Les autres composants sont : le lactose monohydraté, l'amidon de maïs, le talc,¹ gélatine, le dioxyde de titane (E171), le laurylsulfate de sodium, la silice colloïdale anhydre, l'encre noire (contenant de la gomme laque, de l'oxyde de fer noir (E172), du propylène glycol, de l'hydroxyde de potassium) et l'eau.

Les gélules de 75 mg et 300 mg contiennent également de l'oxyde de fer rouge (E172).

Aspect de Lyrica et contenu de l'emballage extérieur

25 mg gélules	gélules de couleur blanche, portant les inscriptions "Pfizer" sur la partie supérieure et "PGN 25" sur la partie inférieure
75 mg gélules	gélules de couleur blanche et orange, portant les inscriptions "Pfizer" sur la partie supérieure et "PGN 75" sur la partie inférieure
150 mg gélules	gélules de couleur blanche, portant les inscriptions "Pfizer" sur la partie supérieure et "PGN 150" sur la partie inférieure
300 mg gélules	gélules de couleur blanche et orange, portant les inscriptions "Pfizer" sur la partie supérieure et "PGN 300" sur la partie inférieure

LYRICA 25MG 56 gélules
P.P.V : 141DH10

Laboratoires
Pfizer - S.A.

Lyrica est disponible sous les présentations suivantes :

Lyrica 25mg, gélules, boîtes de 56 et 84

Lyrica 75mg, gélules, boîtes de 56 et 14

Lyrica 150mg, gélules, boîtes de 56 et 14



CABINET DE RHUMATOLOGIE

Dr. EL AMRANI Meriam

Diplômée de la Faculté de Médecine de l'Université Hassan II de Casablanca
Echographie ostéo-articulaire (Paris)
Rhumatismes inflammatoires (Lille)
Attachée à l'hôpital Cheikh Khalifa Ibn Zaid - Casablanca

01/12/20

N°: 112012020.

Rx 2 mois faire

RADIOLOGICAL QUODS
Bd al quods N° 697
Radiologicalequods@gmail.com
Tél: 05 22 21 43 43

EL AMRANI Meriam
Rhumatologue
Ancienne chef de service au CHU Ibn Roch
Tél: 06 68 43 26 27



CABINET DE RHUMATOLOGIE

Dr. EL AMRANI Meriam

Diplômée de la Faculté de Médecine de l'Université Hassan II de Casablanca

Echographie ostéo-articulaire (Paris)

Rhumatismes inflammatoires (Lille)

Attachée à l'hôpital Cheikh Khalifa Ibn Zaid - Casablanca

01112120

M. Dr. M. EL AMRANI

Réfraction latérale à droite
faible.

Contracture post-cervicale
(rachi dégénératif?)

⇒ Pyothorax aérographe sub=
lougeau sur A1 et
superior aero

Massage des structures
osseuses soit 2/3ee

CENTRE KINESITHERAPIE
YOUSSEF DOULFAKAR SARL AU
250 Avenue Bd de Bordeaux et
Boulevard Youssef N° 3 Casablanca
Tél : 06 61 18 15 47

DR. EL AMRANI Meriam
Rhumatologue
Ancienne Attachée à l'Hôpital Cheikh Khalifa Ibn Zaid
Tél : 06 61 18 15 47

898, Bd. Qods, 3ème étage, N°6 - Tel. : 05252 52 32 - Mail : e.meriam@hotmail.com

FACTURE N°179/2020

- Prénom et nom : Mr. SEBTI Kamal
- Diagnostic : Rétraction tendineuse la main gauche + contracture para cervicale
- Désignations des actes suivant nomenclature : 20 AMM
- Nombre de séances : 08
- Montant total des honoraires : 1600,00 DH
- Arrêter la présence facture à la somme de : Mille six cents dirhams

Casablanca, le 29/12/2020

Mr Youssef DOULFAKAR
Kinésithérapeute Physiothérapeute Diplômé d'état

CENTRE KINESITHERAPIE
YOUSSEF DOULFAKAR SARL AU
250 Angle Bd de Bordeaux et
Bd Mly Youssef N° 3 Casablanca
Télé : 00 61 18 15 47

250, Angle Bd Molay Youssef et Bd Bordeaux 1er étage N° 3 - Casablanca

Tél : 0522 880 440 - Email : ckydoulfakar@gmail.com

ICE : 00154820000071 : RC : 345535 - TP : 35423089

CNSS : 4806157 - Identifiant Fiscal : 18751795

Nom et prénom : Mr. SEBTI Kamal
 Diagnostic : Rétraction tendineuse la main gauche + contracture para cervicale
 Médecin traitant : Dr. EL AMRANI Meriam
 Nombre de séances : 08
 Date début du traitement : 03/12/2020
 Date de fin de traitement : 28/12/2020
 Détail des séances :

Le 03/12/2020	:	1 ^{ère} séance
Le 07/12/2020	:	2 ^{ème} séance
Le 10/12/2020	:	3 ^{ème} séance
Le 15/12/2020	:	4 ^{ème} séance
Le 18/12/2020	:	5 ^{ème} séance
Le 22/12/2020	:	6 ^{ème} séance
Le 25/12/2020	:	7 ^{ème} séance
Le 28/12/2020	:	8 ^{ème} séance

Casablanca le 29/12/2020



Radiologie Al Quods



الفحص بالأشعة القدس

Bd Al Quods, N°697 - Ain Chock - Casablanca

Tél: 05 22 21 43 43 - Fax : 05 22 21 43 43 - E-mail : radiologiealquods@gmail.com



091244798

Casablanca, le 01/12/2020

FACTURE N° : Note d'honoraire

Nom & Prénom : SEBTI KAMAL

Date d'examen : 01/12/2020

<i>Examens</i>	<i>Honoraires</i>
MAIN FACE	200 DH
NET A PAYER	200 DH

Arrêtée la présente facture à la somme de :

DEUX CENTS DH

ICE : 002313947000064

*RADIOLOGIE AL QUODS
Bd al Quods N° 697
Radiologiealquods@gmail.com
Tél: 05 22 21 43 43*

Dr. Mohamed Amine FATHALLAH

Médecin Radiologue

- Diplômé de Paris Descartes
- Ex Médecin des Hôpitaux de Paris

الدكتور محمد أمين فتح الله

إخلاصائي في الفحص بالأشعة

خريج كلية الطب بباريس

طبيب سابق بمستشفيات باريس

- Scanner Multibarettes
- Dentascanner - Panoramique Dentaire
- Mammographie Numérisée

- Echographie Générale
- Echographie-Doppler Couleur
- IRM (Sur Rendez-Vous)

- Radiologie Interventionnelle (Scanner, Echographie, Sénologie)
- Radiologie Numérisée
- Radio - Photo

Casablanca , le 01/12/2020

Patient : SEBTI KAMAL

Prescripteur: DR EL AMRANI MERIAM

RADIOGRAPHIE DES MAINS Face

INDICATION : Douleurs

RESULTAT :

Déminéralisation osseuse diffuse

Intégrité des différentes structures osseuses du carpe, des métacarpes et des 2 styloïdes.
Pas d'anomalie des interlignes articulaires.

Pas de calcification des parties molles.

CONCLUSION :

Déminéralisation osseuse diffuse

absence d'autre lésion radiologiquement décelable.

Merci pour votre confiance .

Dr Mohamed amine Fathallah

Pour consulter les images, utilisez le lien : <http://102.53.2.201:8088/images>

Login : 17336

Mot de Passe : 7123