

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR TIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## **ditions générales :**

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## **armacie :**

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## **biologie et Biologie :**

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## **optique :**

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## **éducation :**

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## **ntaire :**

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## **maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :**

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.



## **Déclaration de Maladie**

Nº P19- 058533

Optique 54965  Autres

### Maladie

### Dentaire

### Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 2102 Société : R.A.M

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : LAHLOU KASSI Fouad

Date de naissance : 15/07/1952

Adresse : 19, rue Lahcen El Arjoun Casab.

Tél. : 06 55042456 Total des frais engagés : 9610,38 Dhs

### Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 26/12/2020

Nom et prénom du malade : KABBOUF Salwa Age: 60 ans

Lien de parenté :  Lui-même  Conjoint  Enfant

Nature de la maladie : Diabète boîte

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel au médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Casab Le : 10/12/2020

Signature de l'adhérent(e) :



## **RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES**

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
26/12/2020	3		200 1	

## **EXECUTION DES ORDONNANCES**

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	26/12/20	398,60
	26/12/20	484,-
	26/12/20	113,90

## **ANALYSES - RADIOGRAPHIES**

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
<del>Laboratoire POULZAN d'Analyses Médicales Secrétariat 31000 Toulouse - Casablanca Tél. 05 62 86 50 00</del>	28/12/20	B2787	3734,58 Dhs
	28/12/20	IR1 laboratoire	2400 mrs
	28/12/20	ostéodensitométrie	680 mrs
	28/12/20	Doppler ART	800 mrs

#### AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre					Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	PM	HM	IV	
Dr. Mounir EZZOUBI Neurologue EEG - EMG Centre de la maladie et du handicap Soumnia, Rue Gouraud Casablanca	99.12.2000	E	M	G	EUROLOGIE EEG EMG	1000,00.	

## **RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES**

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

### **Important :**

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan d

O.D.F  
PROTHESES DENTAIRES

## DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

	H
25533412	21433552
00000000	00000000
D	-
00000000	00000000
35533411	11433553

(Création, remont, adjonction)

X

1

Dr. N . Latif - IDRISI

Chirurgien Orthopédiste

Diplômé de la Faculté de Médecine de Nantes France  
Ancien Chef de Clinique & Assistant au CHU de Nantes  
Ancien Praticien Hospitalier des Hôpitaux de Nantes  
Chirurgie Traumatologique et Orthopédique Adulte et Pédiatrique  
Membre de la Société Française de Chirurgie  
Traumato-orthopédique



الدكتور لطيف الأدريسي نور الدين

جراحة العظام والمفاصل

خريج كلية الطب بنانت

رئيس قسم و جراح مستشفيات بنانت

عضو بالهيئة الفرنسية لجراحة العظام والمفاصل

Casablanca, le :

26/11/06

Mr. ( Mme ) :

KADIA Jelouf

السيد (ة) :

5466072

①

Dépôt le 15/11/06

75

26/11

reçu le 17/11/06

lundi matin

301



Barcode: 611 800115 013 7

DIPROSTENE 1 Seringue  
P.P.V : 56,60 DH  
AMM 235DMP/21/NTT  
Distribué par MSD Maroc  
B.P. 136 Bouskoura



Dr. N. LATIF IDRISI  
TRAUMATO-ORTHOPÉDISTE  
Khadra  
Fax : 05 22 25 25 16  
Fax : 05 22 25 25 17

Dr. N. Latif - IDRISI

Chirurgien Orthopédiste

Diplômé de la Faculté de Médecine de Nantes France  
Ancien Chef de Clinique & Assistant au CHU de Nantes  
Ancien Praticien Hospitalier des Hôpitaux de Nantes  
Chirurgie Traumatologique et Orthopédique Adulte et Pédiatrique  
Membre de la Société Française de Chirurgie  
Traumato-orthopédique

الدكتور لطيف الأدريسي نور الدين

جراحة العظام والمفاصل

خريج كلية الطب ببنان

رئيس قسم و جراح مستشفيات بنان

عضو بالهيئة الفرنسية لجراحة العظام والمفاصل



Casablanca, le :

26/11/06

Mr. (Mme) :

Kebba J. Elouay السيد (ة) :

1. Diviob 35y 1 x 10,  
2. Selupax 2x 2x 20,  
3. Moxam 40 1 x 30  
4. GAPREX - 25 1/1 led 60  
5. vihane 24 x 1 x 30,  
6. Bravilox 200 1 x 2 60,  
7. Mr BENNO 14 x 1 x 60,  
  
Dr. N. LATIF IDRISI  
TRAUMATO-CRISTALOPEDISTE  
75, Bouleyed Massira Al Khadra  
Tel. : 05 22 25 25 16  
Fax : 05 22 25 25 07

PHARMACIE 20 AOUT  
17 Rue Dalton  
Tél. : 0322 86 38 92  
Fax : 0322 86 02 02  
CASABLANCA  
Mr BENNO



SYNTHEMEDIC  
22 rue zoubair bno al aquam reches  
noires casablanca  
INEXIUM

40 mg Cpr GR

Boite 14

641750MP/21NRQ P.P.V:123,60 DH  
6 118001 020607

LOT: 201866 EXP: 02/23  
PPV: 109DH20

# PRAXILENE® 200 mg, comprimé pelliculé

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement donné par le pharmacien qui vous l'a donné. Si cela pourra être nécessaire, veillez à le donner à votre pharmacien.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet secondaire, contactez votre pharmacien.

pharmacien.  
symptômes  
parlez-en

## Sommaire notice

Dans cette notice :

- QU'EST-CE QUE PRAXILENE 200 mg, comprimé pelliculé ET DANS QUOI EST-IL UTILISÉ ?
- QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE CE MÉDICAMENT ?
- COMMENT PRENDRE PRAXILENE 200 mg, comprimé pelliculé ?
- QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
- COMMENT CONSERVER PRAXILENE 200 mg, comprimé pelliculé ?
- INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

## 1. QU'EST-CE QUE PRAXILENE 200 mg, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

### CLASSE PHARMACOTHÉRAPETIQUE

VASODILATATEUR PERIPHERIQUE

### INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES

Ce médicament est indiqué dans les manifestations douloureuses de l'arthrite (maladie des artères des jambes entraînant des crampes douloureuses à la marche).

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE PRAXILENE 200 mg, comprimé pelliculé ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucre(s), contactez-le avant de prendre ce médicament.

### CONTRE-INDICATIONS

Ne prenez jamais PRAXILENE 200 mg, comprimé pelliculé dans les cas suivants :

- antécédents d'allergie au nafidrofuryl ou à l'un des composants du médicament,
- augmentation connue de la présence de certains cristaux (oxalate) dans les urines,
- antécédents de calcul rénal récidivant (calcium).

EN CAS DE DOUCE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI ; MISES EN GARDE SPÉCIALES

Faites attention avec PRAXILENE 200 mg, comprimé pelliculé :

### MISES EN GARDE

Dès cas d'atteinte hépatique grave (atteinte du foie) ont été signalés. En cas de symptômes inhabituels qui pourraient faire penser à une telle atteinte (pâleur, fatigue, nausées, anorexie, amaigrissement notamment), consultez votre médecin.

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

La prise du médicament sans boisson au moment du coucher peut entraîner une lésion de l'œsophage. Il est donc indispensable d'avaler toujours le comprimé avec un grand verre d'eau.

Ce médicament contient 38 mg d'oxalate par comprimé dosé à 200 mg, ce qui peut favoriser chez certaines personnes la survenue d'un calcul rénal. Il est donc recommandé de boire abondamment de l'eau pendant la durée du traitement.

EN CAS DE DOUCE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

### INTERACTIONS AVEC D'AUTRES MÉDICAMENTS

### PRISE OU UTILISATION D'AUTRES MÉDICAMENTS

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

### UTILISATION PENDANT LA GROSSESSE ET L'ALLAITEMENT

#### Grossesse et allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

### EFFETS SUR L'APTITUDE À CONDUIRE DES VÉHICULES OU À UTILISER DES MACHINES

Sans objet.

### Liste des excipients à effet notable

Ce médicament contient du lactose.

## 3. COMMENT PRENDRE PRAXILENE 200 mg, comprimé pelliculé ?

Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement

### Posologie

La posologie recommandée est de :

- 1 comprimé, 3 fois par jour.

### SE CONFORMER A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

Ce médicament vous a été prescrit pour améliorer vos symptômes et augmenter votre distance de marche. Il doit être pris en complément des autres traitements de prévention cardiovasculaire qui vous ont été prescrits et des mesures hygiéno-diététiques qui vous ont été recommandées (marche régulière, arrêt du tabac...).

Au bout de 6 mois de traitement, consultez votre médecin. Il jugera de la nécessité de poursuivre ou non le traitement.

### Mode d'administration

Voie orale.

Avaler les comprimés sans les croquer, toujours avec un grand verre d'eau.

LOT : 200582  
UT AV : 10/2022  
PPV : 69,000 DH

?

# VITANEVRIL FORT 100 mg

## 1. DENOMINATION DU MEDICAMENT

VITANEVRIL FORT 100 mg, Comprimé pelliculé, boîte de 30.  
(DCI) Benfotiamine

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.

Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas des symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

## 2. COMPOSITION DU MEDICAMENT

Composition qualitative et quantitative en substance(s) active(s) par unité de prise

Benfotiamine ..... 100 mg

### Composition qualitative en excipients

Excipients : Amidon de riz ; Lactose monohydrate ; Stéarate de magnésium ; Saccharose ; Talc ; Hypromellose ; Dioxyde de titane ; Macrogol 400 ; et l'eau purifiée..... qsp un comprimé

Excipient à effet notable : Saccharose ; Lactose monohydrate.

## 3. CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE OU LE TYPE D'ACTIVITE

Antiasthénique (A : appareil digestif et métabolisme).

## 4. INDICATIONS THERAPEUTIQUES

- traitement du bér-béri.
- prophylaxie des états de carence vitaminique dus à une diminution des apports alimentaires (par exemple : malabsorption, régimes restrictifs riches en protéines non supplémentés, nutrition parentérale), en association avec les autres vitamines du groupe B.
- proposé chez l'alcoolique, notamment en cas de polyarthrites.
- proposé dans d'autres polyarthrites supposées d'origine toxicitairelle.
- utilisée, à forte dose, dans certains syndromes douloureux.

## 5. POSOLOGIE

- Mode et voies d'administration :

Voie orale.

### - Durée du traitement :

se conformer à l'ordonnance de votre médecin.

### - Fréquence d'administration :

2 à 4 comprimés par jour, à avaler sans croquer.

DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

## 6. CONTRE - INDICATIONS

### ATTENTION !

#### DANS QUEL(S) CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

- Intolérance connue à la vitamine B1.

- Ne pas administrer aux enfants de moins de 8 ans.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

## 7. EFFETS INDESIRABLES

Sans objet.

N'HESitez PAS À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN ET À SIGNALER TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GÉNANT.

## 8. MISES EN GARDE SPECIALES ET PRECAUTIONS PARTICULIERES D'EMPLOI

Examen .....  
su .....  
El .....  
V .....  
LOT .....  
EX .....  
Sa .....  
Pa .....  
EN .....  
VO .....  
XO/0



ice au fructose.  
TER L'AVIS DE

9. II
- int ..... avec les médicaments ;
  - int ..... avec les aliments et les boissons ;
  - Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapie alternatives.

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

## 10. UTILISATIONS EN CAS DE GROSSESSE ET D'ALLAITEMENT

Par mesure de précaution, il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse.

Allaitement : ce médicament est à éviter pendant l'allaitement.

DUNE FACON GENERALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE OU DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN MEDICAMENT.

## 11. LES EFFETS POSSIBLES DU TRAITEMENT SUR LA CAPACITE A CONDUIRE UN VEHICULE OU A UTILISER CERTAINES MACHINES

Sans objet,

## 12. SYMPTOMES ET CONDUITE A TENIR EN CAS DE SURDOSSAGE

Sans objet,

## 13. CONDUITE A TENIR EN CAS D'OMISSION D'UNE OU PLUSIEURS DOSES

Sans objet,

## 14. MENTION, SI NEECESSAIRE, D'UN RISQUE DE SYNDROME DE SEVRAGE

- Conditions de prescription et de délivrance
- Précautions particulières de conservation
- Tenir hors de la portée des enfants
- Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte
- Nom et adresse du fabricant quant celui-ci n'est pas le titulaire de l'AMM au Maroc

Sans objet

- Nom et adresse de l'EPI Titulaire de l'AMM au Maroc  
SYNTHEMEDIC

20-22, Rue Zoubeir ibnou Al Aouam

Roches Noires

20300 Casablanca

Maroc

- la dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le : 03/2015

# ديقيدو

كبسولات ديكوفيناك الصوديوم

PPV: 51,40 DH

الاستعمال المُتَزَامِنُ مَعَ مُدَرَّاتِ الْبُولِ الْحَافِظَةِ لِلْبُوْتَاسِيُومِ قَدْ يُؤْدِي  
إِلَى ارْتِفَاعٍ فِي مُسْتَوَيَّاتِ الْبُوْتَاسِيُومِ (ارْتِفَاعٌ مُسْتَوَى الْبُوْتَاسِيُومِ  
فِي الدَّمِ).

الاستعمال المُتَزَامِنُ لِلْوَارَفَارِينِ، السِّيْكُلُوسِبُورِينِ، مِيُوتُورِكُسِيتِ،  
سِلْفُونِيلِ يُورِيَا وَالْأَنْسُولِينِ مَعَ مُضَادَّاتِ الْالْتَهَابِ غَيْرِ السِّتِيرُوِيدِيَّةِ  
يُزِيدُ مِنْ سُمِّيَّتِهِمْ فِي الدَّمِ.

## الجرعة و طريقة الاستعمال:

إن جرعة ديفيدو تعتمد على حالة المرض.

الجرعة الاعتيادية لـ ديكوفيناك الصوديوم عند البالغين هي بين 50-150 ملجم يومياً.

في الحالات العادمة تؤخذ كبسولة واحدة مرتين يومياً، لكن في الحالات الحادة تؤخذ كبسولتين عند الصباح يومياً لفترة قصيرة.  
يجب أن تبلغ الكبسولات كاملة مع كمية كافية من السوائل. من المستحسن تناول هذا الدواء مع الوجبات.

## الحمل والرضاع:

الحمل:

- حتى 12 أسبوع من بدء الحمل: يمكن استعمال الدواء إذا كان هناك ضرورة.

- بين 12 و 24 أسبوع (من المراحل الأولى لتكون الجنين إلى عمر 5 أشهر من الحمل): يجب استعمال الدواء فقط إذا قرر الطبيب أن هناك ضرورة لذلك. ينصح بشدة عدم استعمال الدواء لفترة طويلة.

- الفترة ما بعد 24 أسبوع من بدء الحمل (5 أشهر من بدء الحمل): يجب عدم الاستعمال في جميع الحالات (انظر موانع الاستعمال).

إذا تم استعمال الدواء من غير قصد فإنه يجب القيام بمراقبة القلب والكلية عند الجنين وأو في الفترة التي سيتم فيها ولادة الجنين. طول فترة المراقبة تعتمد على عمر النصف للجزيء.

## الرضاع:

الأدوية المضادة للالتهاب غير الستيرويدية تفرز في حليب الأم المرضعة، لذا إكراه احتياطي يجب تجنب استعمال هذا الدواء من

التركيز:

تحتوي كل كبسولة 75 ملجم ثنائية التحرر على: 25 ملجم ديكوفيناك الصوديوم حبيبات مغلقة معوية و 50 ملجم

ديكوفيناك الصوديوم حبيبات ممتدة التحرر.

السواغات: سليلوز ذيقق البليورات، بوفيدون، ثاني أكسيد السيليكون الفروي، كوبوليمر حمض الميتكاربليك، بروبيلين جلايكول،

سيترات ثلاثي الإيثيل، تل.

الصفات:

يعتبر ديكوفيناك الصوديوم من الأدوية المضادة للالتهاب، غير الستيرويدية والمضادة للرثية. يتم امتصاصه بشكل كامل من المعدة. الجرعة الفموية تتعرض لتأثير كبير من قبل الدورة الكبدية الأولى (المرور الأول)، 70-35 % من المادة الفعالة تصل إلى ما بعد الدورة الكبدية بشكل غير معدل. حوالي 30 % من المادة الفعالة يتم استقلالها وإخراجها عن طريق البراز.

ديفيدو هو عبارة عن كبسولات جيلاتينية تحتوي على قسمين، قسم مكون من حبيبات مغلقة معوية سريعة التحرر والقسم الثاني مكون من حبيبات ممتدة التحرر، هذا التركيب يجمع ما بين الصفات السريعة والممتدة التحرر. يتم الحصول على التركيز الوسيط داخل البلازمما خلال ساعة واحدة من تناول الدواء.

## دواعي الاستعمال:

- التهابات المفاصل الحادة و منها نوبات النقرس.

- التهابات المفاصل المزمنة، خصوصاً تلك التي تشمل عدة مفاصل (التهاب المفاصل المتعددة المزمن/التهاب المفاصل الرثوي).

- التهاب القفار القسطنطي.

- التهيجات المصاحبة للأمراض الانتكاسية للمفاصل و العمود الفقري.

- رثية الأنسجة اللينة.

- الانتفاخات أو الالتهابات المؤلمة الناتجة عن الإصابات أو العمليات.

Dr. N . Latif - IDRISI

Chirurgien Orthopédiste

Diplômé de la Faculté de Médecine de Nantes France  
Ancien Chef de Clinique & Assistant au CHU de Nantes  
Ancien Praticien Hospitalier des Hôpitaux de Nantes  
Chirurgie Traumatologique et Orthopédique Adulte et Pédiatrique  
Membre de la Société Française de Chirurgie  
Traumato-orthopédique



الدكتور لطيف الأدريسي نور الدين

جراحة العظام والمقاصيل

خريج كلية الطب ببنان

رئيس قسم و جراح مستشفيات بنان

عضو بالهيئة الفرنسية لجراحة العظام والمقاصيل

Casablanca, le :

26.11.16

Mr. (Mme) :

Kalhaej Elbag

السيد (ة) :

① in flax fl -



CE : 124112018/UPCHC/DMP20

Lot : 20611  
Ex : 05.2023  
PVC : 184,00

Dr. N. LATIF IDRISI  
TRAUMATO-ORTHOPÉDISTE  
75 Loujed - Casablanca - AL KHADRA  
Tel. : 05 22 25 25 16  
Fax : 05 22 25 25 07

# Docteur Mounir EZZOUBI

Neurologue

Electroencéphalogramme ( EEG )

Electromyogramme ( EMG )

Diplômé de l'Université Libre de Bruxelles

Ancien Chef de Clinique aux Hôpitaux de Lille

Ancien Interne au CHU de Dijon

# الدكتور منير الزوبعي

أخصائي في أمراض الدماغ والجهاز العصبي

التخطيط الكهربائي للدماغ ( الشبكة )

التخطيط الكهربائي للمuscles والأعصاب

خريج كلية الطب ببروكسل

طبيب سابق

بمستشفيات فرنسا

Casablanca, le 29/12/2020.....

## Note d'honoraire

Nom et Prénom : KABBAJ Saloua

### Prestation et Honoraire :

L'électromyogramme : 1000.00 Dh

Vitesse de conduction motrice (K30)

Vitesse de conduction sensitive (K30)

Détection motrice (K30)

**Total : 1000.00 Dh.**

Arrêter la présente facture à la somme de : Mille dirhams.

Docteur Mounir EZZOUBI  
Neurologue

Dr. Mounir EZZOUBI  
NEUROLOGUE  
EEG - EMG  
أخصائي أمراض الدماغ و الجهاز العصبي  
5, Rue Soumia, Rue Gallien - 12, des Hôpitaux  
Casab - Tel: 0522 48 53 61

الدكتور لطيف الأدريسي نور الدين

Dr. N . Latif - IDRISI

Chirurgien Orthopédiste

Diplômé de la Faculté de Médecine de Nantes France  
Ancien Chef de Clinique & Assistant au CHU de Nantes  
Ancien Praticien Hospitalier des Hôpitaux de Nantes  
Chirurgie Traumatologique et Orthopédique Adulte et Pédiatrique  
Membre de la Société Française de Chirurgie  
Traumato-orthopédique



جراحة العظام و المفاصل

خريج كلية الطب ببنان

رئيس قسم و جراح مستشفيات بنان

عضو بالهيئة الفرنسية لجراحة العظام و المفاصل

Casablanca, le :

26/11/10

Mr. (Mme) :

Kahhat Elouz

السيد (ة) :

① ٥٧٩٠ انجل

pr st de Carl Cef

الدكتور منير العزوبي  
Dr. Mounir EZZOUBI  
NEUROLOGUE  
EEG - EMG  
أمراض الدماغ والعين  
5, Rue Soumilo, Rue Gallien - Q. des Hôpitaux  
Casablanca - Tel: 0522 48 53 61

Dr. N. LATIF IDRISI  
TRAUMATO - ORTHOPEDISTE  
75, Boulevard Massira Al Khadra  
Tél. : 05 22 25 25 16  
Fax : 05 22 25 25 07

Dr. N . Latif - IDRISI

Chirurgien Orthopédiste

Diplômé de la Faculté de Médecine de Nantes France  
Ancien Chef de Clinique & Assistant au CHU de Nantes  
Ancien Praticien Hospitalier des Hôpitaux de Nantes  
Chirurgie Traumatologique et Orthopédique Adulte et Pédiatrique  
Membre de la Société Française de Chirurgie  
Traumato-orthopédique



أندكتور لطيف الأدريسي نور الدين

جراحة العظام والمفاصل

خريج كلية الطب بنانت

رئيس قسم و جراح مستشفيات بنانت

عضو بالهيئة الفرنسية لجراحة العظام والمفاصل

Casablanca, le :

26.11.06-

Mr. (Mme) :

Kabhaoui Eloue

السيد (ة) :

① NB VS cur TP ML

TSH - vit D.

gencive bleue le gleyge'  
neutrophile auje

CH12

CH15

Laboratoire TOUZANI  
d'Analyses Médicales  
Sekretariat  
18, Rue La Voisier Casablanca  
Tel. : 0522 865000 Fax : 0522 865177

ACE phospha  
dolnuth

TS

N. LATIF IDRISI  
RAIMONDO - 02 TEL 0522 25 25 16  
75, BOULEVARD MASSINA AL KHADRA  
Tel. : 05 22 25 25 16  
Fax : 05 22 25 25 07

Dr. N. Latif - IDRISI

Chirurgien Orthopédiste

Diplômé de la Faculté de Médecine de Nantes France  
Ancien Chef de Clinique & Assistant au CHU de Nantes  
Ancien Praticien Hospitalier des Hôpitaux de Nantes  
Chirurgie Traumatologique et Orthopédique Adulte et Pédiatrique  
Membre de la Société Française de Chirurgie  
Traumato-orthopédique

الدكتور لطيف الأدريسي نور الدين

جراحة العظام والمفاصل

خريج كلية الطب ببنات

رئيس قسم وجراح مستشفى بنات

عضو بالهيئة الفرنسية لجراحة العظام والمفاصل

Dr. N. LATIF IDRISI  
TRAUMATO - ORTHOPÉDISTE  
15, Boulevard Massira Al Khadra  
Casablanca, le : 26/12/2006  
Tel : 05 22 25 25 16  
Fax : 05 22 25 25 07  
Mr (Mme) : KABRY SOLAUR  
السيد (ة) :

① INI Lachair

• HD L5 S, Dte

• HD L4 L5 Gaule

• Canal Lachair chut

② osteoarthrose cracis

③ Echographie articulaire  
mehr w/ Ne C

M

Dr. N. LATIF IDRISI  
TRAUMATO - ORTHOPÉDISTE  
15, Boulevard Massira Al Khadra  
Tel : 05 22 25 39 25 / 05 22 25 23 25 / 05 22 25 25 16 / Fax : 05 22 25 25 07

**Dr Chakib BENNANI-SMIRÉS | Dr Hassan ZEGHARI | Dr Mohamed HAMDOUCH  
Dr Abdelaziz ZOUAQUI | Dr Fatiha DADI-BENMOUSSA | Dr Nazha LAHLOU**

M U P R A S

Nº Admission : 20014768 N° Facture : 20014567 Date facturati: 29/12/2020

Nom et prénom du patient : Mme KABBAJ SALQUA

PRESTATIONS	Nombre	Prix unitaire	Montant
DOP ARTERE MEMB INF	1.00	800.00	800.00
		Sous-Total	<b>800.00 DH</b>

arrêtée la présente facture à la somme de :

Adhérent : Part organisme : 0.00 DH  
Mme : Part patient : 800.00 DH  
PC N° :



Dr Chakib BENNANI-SMIRES | Dr Hassan ZEGHARI | Dr Mohamed HAMDOUCH  
 Dr Abdelaziz ZOUAOUI | Dr Fatiha DADI-BENMOUSSA | Dr Nazha LAHLOU

M U P R A S

N° Admission : 20014739      N° Facture : 20014526 Date facturation : 28/12/2020


Nom et prénom du patient : Mme KABBAJ SALOUA

PRESTATIONS	Nombre	Prix unitaire	Montant
OSTEODENSITOMETIE	1.00	680.00	680.00
		Sous-Total	680.00 DH

arrêtée la présente facture à la somme de :

**Six cent quatre-vingt dirhams**      **Total : 680.00DH**

Adhérent :	Part organisme :	0.00 DH
Mle :	Part patient :	680.00 DH
PC N° :		



Dr Chakib BENNANI-SMIRES | Dr Hassan ZEGHARI | Dr Mohamed HAMDOUCH  
 Dr Abdelaziz ZOUAOUI | Dr Fatiha DADI-BENMOUSSA | Dr Nazha LAHLOU

M U P R A S

Nº Admission : 20014736      Nº Facture : 20014520 Date facturati: 28/12/2020

Nom et prénom du patient : Mme KABBAJ SALOUA

PRESTATIONS	Nombre	Prix unitaire	Montant
IRM LOMBAIRE	1.00	2 400.00	2 400.00
		Sous-Total	<b>2 400.00 DH</b>

arrêtée la présente facture à la somme de :

**Deux mille quatre cents dirhams**      **Total : 2 400.00DH**

Adhérent	:	Part organisme	:	0.00 DH
Mle	:	Part patient	:	2400.00 DH
PC N°	:			



www.anoual.ma | E-mail : anoual@menara.ma

111, Boulevard Anoual | Casablanca | Accueil Général : +212 522 86 09 99/06 11 05 54 68  
 Imagerie du Sein, Echographies, Densitométrie : +212 522 86 09 89/06 45 28 72 92

IRM | Scanner : +212 05 22 86 09 79/06 11 05 54 82 | Secrétariat Administratif : +212 522 86 28 00 | Fax : +212 522 86 08 93  
 TP : 36362330 | IF : 01084158 | CNSS : 2103844 | ICE : 001614 006 0000 58 | RIB Banque Populaire : 190 780 21211 1158467 000 921



LABORATOIRE  
**TOUZANI**  
20 AOÛT

Ouvert 24/24H et 7/7J



**Dr Jaouad TOUZANI**

Spécialiste en : Parasitologie - Mycologie  
Bactériologie - Virologie Clinique - Immunologie  
Hématologie - Pathologie Médicale - Biochimie  
Biologie de la Reproduction  
Médecine Fonctionnelle et Nutritionnelle

Ancien Assistant des Hôpitaux de France et du CHU de Casablanca  
Diplômé de la Qualité en Biologie Médicale - Université Paris V  
Auditeur Qualité Certifié Iso Afnor France

**FACTURE N° : 201228032**

Casablanca le 28-12-2020

**Mme Seloua KABBAJ**

Date de l'examen : 28-12-2020

INPE : 093060911

Analyses :

Récapitulatif des analyses		
CN	Analyse	Clé
9105	Forfait traitement échantillon sanguin	B17
0359	ACE	B250
0100	Acide urique	B30
0362	Ca 125	B400
0363	Ca 15 3	B400
0364	Ca 19 9	B400
0106	Cholestérol total	B30
0111	Créatinine	B30
0370	CRP	B100
0118	Glycémie	B30
0119	Hémoglobine glycosylée	B100
0216	Numération formule	B80
0143	Phosphatases alcalines	B50
0239	Temps de céphaline: TCK	B40
0134	Triglycérides	B60
0236	Taux de prothrombine	B40
0163	TSH	B250
0439	Vitamine D	B450
0223	VS	B30
0205	Clearances de la créatinine	B50

Total des B : 2787

TOTAL DOSSIER : 3734.58 DH


Arrêtée la présente facture à la somme de : trois mille sept cent trente-quatre dirhams cinquante-huit centimes

*Laboratoire TOUZANI  
d'Analyses Médicales  
Secrétariat  
18, Rue La Voisier - Casablanca  
Tel : 0522 86 50 00 / Fax : 0522 86 50 01*

**La Qualité est notre souci permanent**

18 Rue LAVOISIER Quartier des Hôpitaux ( en face de l'hôpital 20 Août ) - CASABLANCA

Tél.: 05 22 86 50 00 / 05 22 86 50 01 - Fax: 05 22 86 50 20 - Email: contact@laboratoire-touzani.ma - Site web.: www.laboratoire-touzani.ma  
INPE N°: 093060911 - Patente N°: 36370620 - Identifiant Fiscal N°: 44881270 - C.N.S.S N°: 1126748 - ICE: 001613723000036



Ouvert 24/24H et 7/7J

Référence : 201228032

Mme KABBAJ Seloua



**Dr Jaouad TOUZANI**

Spécialiste en : Parasitologie - Mycologie  
Bactériologie - Virologie Clinique - Immunologie  
Hématologie - Pathologie Médicale - Biochimie  
Biologie de la Reproduction  
Médecine Fonctionnelle et Nutritionnelle

Ancien Assistant des Hôpitaux de France et du CHU de Casablanca  
Diplômé de la Qualité en Biologie Médicale - Université Paris V  
Auditeur Qualité Certifié Iso Afnor France

**25OH-Vitamine D total (D2+D3)**  
(Immunofluorescence ELFA - Vidas)

25,3 ng/ml

(30,0-100,0)

**Valeurs de référence :**

- Carence: < à 10 ng/ml
- Insuffisance : entre 10 et 29 ng/ml
- Suffisant : entre 30 et 100 ng/ml

**BILAN ENDOCRINIEN**

**TSH Ultra-sensible**  
(Technique ECLIA - Roche)

0,15 mUI/L

(0,27-4,20)

**MARQUEURS TUMORAUX**

**ACE (Antigène carcino-embryonnaire)**  
(Technique ECLIA - Roche)

3,06 ng/mL

(<7,00)

**Intervalle de références:** Non-fumeurs < 7,0 ng/mL – Fumeurs < 10,0 ng/mL

**CA 125**  
(Immuno-fluorescence ELFA (Biomérieux))

<4,0 U/mL

(<35,0)

**CA 19-9**  
(Technique ECLIA - Roche)

5 UI/mL

(<27)

**CA 15-3**  
(Technique ELFA - Vidas)

18,9 UI/mL

(<30,0)

Demande validée biologiquement par : Dr. J TOUZANI

**La Qualité est notre souci permanent**



LABORATOIRE  
**TOUZANI**  
20 AOÛT

Ouvert 24/24H et 7/7J



Référence : 201228032

Mme KABBAJ Seloua

**Dr Jaouad TOUZANI**

Spécialiste en : Parasitologie - Mycologie  
Bactériologie - Virologie Clinique - Immunologie  
Hématologie - Pathologie Médicale - Biochimie  
Biologie de la Reproduction  
Médecine Fonctionnelle et Nutritionnelle

Ancien Assistant des Hôpitaux de France et du CHU de Casablanca  
Diplômé de la Qualité en Biologie Médicale - Université Paris V  
Auditeur Qualité Certifié Iso Afnor France

## CLAIRANCE DE LA CREATININE ESTIMÉE (formule MDRD)

(MDRD =Modification of Diet in Renal Disease)

### **Clairance de la créatinine**

(Clairance estimée pour un patient caucasien)

19-07-2019

73

78 mL/min/1.73m<sup>2</sup> (>60)


### **Glycémie à jeun**

(Hexokinase G6PD-H - Roche)

1,01 g/L (0,70–1,10)

5,61 mmol/L (3,89–6,11)

Intolérance au glucose : 1,10 à 1,26 g/L soit 6,11 à 6,99 mmol/L à confirmer par une HGPO 2h après charge de 75 g  
Diabète : sup à 1,26 g/L soit 6,99 mmol/L dosage répété à deux reprises à 6 mois d'intervalle.



### **Hémoglobine glyquée (HbA1c)**

(Technique HPLC selon DCCT/NGSP – TOSOH)

5,8 % (4,0–6,0)

HbA1c – (IFCC)

40 mmol/mol (20–42)

### Valeurs de référence :

Sujet normoglycémique : 4,00 à 6,00 % de l'hémoglobine totale.

Sujet diabétique équilibré : objectif ciblé autour de 6,50 %.

Diabète mal équilibré : taux supérieur à 8,50 %.

### **Cholestérol total**

(Technique enzymatique – Roche )

2,14 g/l (1,30–2,00)

5,54 mmol/L (3,36–5,17)

### **Triglycérides**

(Technique enzymatique – Roche )

1,01 g/L (0,35–1,50)

1,15 mmol/L (0,40–1,71)

### **Phosphatase alcaline (PAL)**

(Dosage enzymatique – Roche )

90 UI/L (45–132)

**La Qualité est notre souci permanent**



LABORATOIRE  
**TOUZANI**  
20 AOÛT

Ouvert 24/24H et 7/7J

Référence : 201228032

Mme KABBAJ Seloua



**Dr Jaouad TOUZANI**

Spécialiste en : Parasitologie - Mycologie  
Bactériologie - Virologie Clinique - Immunologie  
Hématologie - Pathologie Médicale - Biochimie  
Biologie de la Reproduction  
Médecine Fonctionnelle et Nutritionnelle

Ancien Assistant des Hôpitaux de France et du CHU de Casablanca  
Diplômé de la Qualité en Biologie Médicale - Université Paris V  
Auditeur Qualité Certifié Iso Afnor France

## BIOCHIMIE SANGUINE


**Protéine C-réactive (CRP)**  
(Immunoturbidimétrie HS - Roche )

3,39 mg/L

(<5,00)

19-07-2019

3,45



**Acide Urique**


(Dosage enzymatique - Roche )

60 mg/L  
0,36 mmol/L

(25-60)  
(0,15-0,36)

19-07-2019

56



**Créatininé**


(Méthode Jaffé compensée - Roche )

8,0 mg/L  
70,8 µmol/L

(<11,0)  
(<97,4)

19-07-2019

8,5



La Qualité est notre souci permanent

18 Rue LAVOISIER Quartier des Hôpitaux ( en face de l'hôpital 20 Août ) - CAP D'AGDE ANG3/5

Tél.: 05 22 86 50 00 / 05 22 86 50 01 - Fax: 05 22 86 50 20 - Email: contact@laboratoire-touzani.ma - Site web.: www.laboratoire-touzani.ma  
INPE N°: 093060911 - Patente N°: 36370620 - Identifiant Fiscal N°: 44881270 - C.N.S.S N°: 1126748 - ICE: 001613723000036



LABORATOIRE  
**TOUZANI**  
20 AOÛT

Ouvert 24/24H et 7/7J

Référence : 201228032

Mme KABBAJ Seloua



## Dr Jaouad TOUZANI

Spécialiste en : Parasitologie - Mycologie  
Bactériologie - Virologie Clinique - Immunologie  
Hématologie - Pathologie Médicale - Biochimie  
Biologie de la Reproduction  
Médecine Fonctionnelle et Nutritionnelle

Ancien Assistant des Hôpitaux de France et du CHU de Casablanca  
Diplômé de la Qualité en Biologie Médicale - Université Paris V  
Auditeur Qualité Certifié Iso Afnor France

## HEMOSTASE

TCA patient (Technique chronométrique-STAGO )	25,0 sec.		09-11-2017	27,7
TCA témoin	30,0 sec.			30,1
TCA Ratio (patient / témoin)	0,83	(<1,20)		0,92
Taux de prothrombine (Technique coagulométrique – Sysmex )	100 %	(70–100)	09-11-2017	96
I.N.R "International Normalised Ratio"	1,00			1,02

Commentaire : changement de technique le 30/07/2020

Si Patient sous traitement anticoagulant:

Indications	Valeur I.N.R
Prévention récidives thromboses veineuses	2 < INR < 3
Prévention thromboses artérielles et sur prothèses valvulaires	2,5 < INR < 4
Risque hémorragique	INR > 5

A savoir :


Certains aliments riches en Vitamine K peuvent diminuer l'action du médicament :

Choux, choux fleurs, brocolis, avocats, tomates, épinards, salade, chocolat etc.

La consommation sans excès de ces aliments est à repartir de façon équilibrée dans l'alimentation afin de ne pas perturber l'action du médicament.

Certains médicaments sont formellement contre-indiqués :

Aspirine, anti-inflammatoires non stéroïdiens etc.



La Qualité est notre souci permanent



LABORATOIRE  
**TOUZANI**  
20 AOÛT

Ouvert 24/24h et 7/7j

Code Patient 171028036



Prélèvement du : 28-12-2020  
au labo à 09:39

Demande N° : 201228032  
Edition : 29-12-2020



**Dr Jaouad TOUZANI**

Spécialiste en : Parasitologie - Mycologie  
Bactériologie - Virologie Clinique - Immunologie  
Hématologie - Pathologie Médicale - Biochimie  
Biologie de la Reproduction  
Médecine Fonctionnelle et Nutritionnelle

Ancien Assistant des Hôpitaux de France et du CHU de Casablanca  
Diplômé de la Qualité en Biologie Médicale - Université Paris V  
Auditeur Qualité Certifié Iso Afnor France

**Mme KABBAJ Seloua**

Prescripteur : Dr IDRISI NOUREDDINE

## HEMATO-CYTOLOGIE

### HEMOGRAMME (Automate : Sysmex XS-1000i)

"Les valeurs de référence sont automatiquement éditées en fonction de l'âge, du sexe et de l'état physiologique du patient(e)"

19-07-2019

#### Hématies :

Hémoglobine :	4,51	M/mm <sup>3</sup>	(3,90-5,40)	4,77
Hématocrite :	14,3	g/dL	(12,0-15,6)	14,5
VGM :	41,5	%	(35,5-45,5)	42,6
TCMH :	92	fL	(80-99)	89
CCMH :	32	pg	(27-34)	30
	34,5	g/dL	(31,0-37,0)	34,0

#### Leucocytes :

9 430 /mm<sup>3</sup> (3 900-10 200) 11 600

#### VITESSE DE SÉDIMENTATION

Polynucléaires Neutrophiles :

Soit:

47,1 % 48,6

Lymphocytes :

4 442 /mm<sup>3</sup> (2 000-7 500) 5 638

Soit:

42,2 % 39,8

Monocytes :

3 979 /mm<sup>3</sup> (>1 000) 4 617

Soit:

6,5 % 8,0

Polynucléaires Eosinophiles :

613 /mm<sup>3</sup> (100-1 100) 928

Soit:

3,1 % 3,0

Polynucléaires Basophiles :

292 /mm<sup>3</sup> (0-600) 348

Soit:

1,1 % 0,6

Blastes :

104 /mm<sup>3</sup> (0-100) 70

0 % 0

#### Plaquettes :

392 000 /mm<sup>3</sup> (150 000-370 000) 378 000

VPM :

9 fL (7-11) 9

## VITESSE DE SEDIMENTATION

VS 1ère heure

(Méthode de Westergreen)

10 mm

19-07-2019

6

Valeur de référence VS 1ère heure: Homme (VS < âge/2), Femme [VS < (âge+10)/2]

La Qualité est notre souci permanent

**Docteur Mounir EZZOUBI**

Neurologue

Electroencéphalogramme ( EEG )

Electromyogramme ( EMG )

Diplômé de l'Université Libre de Bruxelles

Ancien Chef de Clinique aux Hôpitaux de Lille

Ancien Interne au CHU de Dijon

Technicienne :Ouahiba

**الدكتور منير الزوبي**

أخصائي في أمراض الدماغ والجهاز العصبي

التخطيط الكهربائي للدماغ (الشبكة)

التخطيط الكهربائي للعضلات والأعصاب

خريج كلية الطب ببروكسل

طبيب سابق

Casablanca, le 29.12.2020

بمشفاص فاس

## ► Stimulo-détection.

### ➤ Vitesse de conduction motrice :

<i>Nerf médian droit</i>	: Normale.
<i>Nerf ulnaire droit</i>	: Normale
<i>Nerf médian gauche</i>	: Normale.
<i>Nerf ulnaire gauche</i>	: Normale.

### ➤ Vitesse de conduction sensitive :

<i>Nerf médian droit</i>	: Normale.
<i>Nerf ulnaire droit</i>	: Normale.
<i>Nerf radial droit</i>	: Normale.
<i>Nerf médian gauche</i>	: Normale.
<i>Nerf ulnaire gauche</i>	: Normale

## ► Détection motrice :

<i>Muscle court abducteur du pouce droit</i>	: Normale.
<i>Muscle cinquième adducteur droit</i>	: Normale.
<i>Muscle court abducteur du pouce gauche</i>	: Normale.
<i>Muscle cinquième adducteur gauche</i>	: Normale.

## Conclusion :

*L'électromyogramme des membres supérieurs ne montre pas d'affection neurogène ni myogène périphérique .*

*Docteur Mounir EZZOUBI  
Neurologue  
Casablanca - Rue Gallien - Quartier des Hôpitaux - Casablanca  
Tél : 05 22 48 53 61 / 05 40 09 24 87 - 05 22 48 53 61 - E-mail : mounir.ezzoubi@gmail.com*

Dr Chakib BENNANI-SMIRES | Dr Hassan ZEGHARI | Dr Mohamed HAMDOUCH  
 Dr Abdelaziz ZOUAOUI | Dr Fatiha DADI-BENMOUSSA | Dr Nazha LAHLOU

Casablanca, le 29 Décembre 2020

**DR. LATIF IDRISI NOUREDDINE**

**Mme. KABBAJ SALOUA**

### **COMPTE RENDU**

#### **ECHO DOPPLER ARTERIEL DES MEMBRES INFÉRIEURS :**

##### **A l'échographie :**

Présence des calcifications athéromateuses au niveau des artères fémorales communes des deux côtés ainsi que quelques calcifications au niveau des artères fémorales superficielles et de la portion distale de l'artère tibiale gauche.

##### **Au doppler**

Aspect morphologique normal des différents tracés vélocimétriques enregistrés au niveau des différents segments artériels des deux membres inférieurs depuis l'aorte jusqu'aux artères jambières, sans zone d'accélération ou d'amortissement des courbes

##### **Conclusion :**

Quelques calcifications athéromateuses au niveau des artères fémorales communes superficielles, de la portion distale de l'artère tibiale antérieure gauche, sans aucune sténose hémodynamiquement significative enregistrable.

**DR LAHLOU NEZHA**



# RADIOLOGIE ANOUAL 111

111 Bd Anoual-Quartier des Hopitaux Casablanca

Tél.022 86 09 99/89/79 Fax:022 86 08 93

Rapport de DMO DXA : lundi 28 décembre 2020

Nom :	KABBAJ SALOUA ,	Date de naissance:	28/04/1960	Taille:	163.0 cm
ID Patient :	F-20-10-0319-060	Date d'examen :	28/12/2020	Poids:	64.0 kg
Sexe :	Femme				

Site	Region	Measured Date	Measured Age	OMS Classification	Young Adult T-score	BMD
Rachis AP	L1-L4	28/12/2020	60.6	Normal	-0.3	1.157 g/cm <sup>2</sup>
Fémur gauche	Total	28/12/2020	60.6	Normal / ostéopénie	-1.0	0.882 g/cm <sup>2</sup>
Av.-bras Gauche	Radius 33 %	28/12/2020	60.6	Ostéopénie	-1.7	0.739 g/cm <sup>2</sup>

## CONCLUSION:

La DMO mesurée au Rachis AP L1-L4 est 1.157 g/cm<sup>2</sup> avec un T-score de -0.3. Ces valeurs sont considérées comme **normales** selon les critères de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS).

La DMO mesurée au Fémur Total est 0.882 g/cm<sup>2</sup> avec un T-score de -1.0. , ce qui est limite entre **la normale et l'ostéopénie** selon les critères de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS).

La DMO mesurée à l'Avant-bras Radius 33 % est 0.739 g/cm<sup>2</sup> avec un T-score de -1.7.Ces valeurs traduisent **une ostéopénie** selon les critères de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS).



## Définition de l'ostéoporose selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS)

- |             |                              |
|-------------|------------------------------|
| Normal      | T-score supérieur à -1DS     |
| Ostéopenie  | T-score entre à -1 et -2,5DS |
| Ostéoporose | T-score inférieur à -2,5     |

Dr Chakib BENNANI-SMIRES | Dr Hassan ZEGHARI | Dr Mohamed HAMDOUCH  
 Dr Abdelaziz ZOUAOUI | Dr Fatiha DADI-BENMOUSSA | Dr Nazha LAHLOU

Casablanca, le 28 Décembre 2020

**Mme. KABBAJ SALOUA**

### **COMPTE RENDU**

#### **IRM LOMBAIRE :**

##### **Technique :**

Examen réalisé en coupes sagittales et axiales en T1, T2.

##### **Résultat :**

- Anomalie transitionnelle de la charnière lombo-sacrée, à type de sacralisation de L5.
- Hauteur et alignement des corps vertébraux conservés.
- En L1-L2 pincement et bombement circonférentiel du disque, remaniements dégénératifs des plateaux vertébraux de type modic 1, en hyposignal T1, hypersignal T2, avec une réaction ostéophytique marginale antérieure.
- Hyposignal dégénératif des autres disques intersomatiques.
- Arthrose interapophysaire étagée de L2-L3 à L4-L5.
- Foramens libres.
- Canal lombaire de dimensions satisfaisantes avec un aspect normal du cône terminal et les racines de la queue de cheval.

##### **Conclusion :**

Lombarthrose étagée plus accentuée en L1-L2.

