

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR TIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## **ditions générales :**

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## **macie :**

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## **ologie et Biologie :**

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## **ique :**

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## **ducation :**

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## **ntaire :**

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## **maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :**

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## **Adresses Mails utiles**

Réclamation : contact@mupras.com

Prise en charge : pec@mupras.com

Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données caractére personnel.

**MUPRAS** : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

## **Déclaration de Maladie**

Nº P19- 0045742

SS126

### **Cadre réservé à l'adhérent(e)**

Matricule : 2464

Société : Royal air Maroc

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : DRISSI CHORFI Abdallah

Date de naissance : 1949

Adresse : Rue 52, maison n° 15 iFRIOUIA  
CASA

Tél. : 06641896489 Total des frais engagés : \_\_\_\_\_ Dhs

### **Cadre réservé au Médecin**

Cachet du médecin :



Date de consultation : 12/01/2021

Nom et prénom du malade : EL KHAZZAR Laâdi Age: 1953

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie : Epilepsie

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : CASABLANCA

Signature de l'adhérent(e) :

*[Signature]*  
S.S. 126 / 01 / 2021

## **RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES**

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
12/01/2011	CS	01	300,00	 Dr. Mourad EZZOUI NEUROLOGUE EEG - EMG أخصائي أعصاب - متخصص في العصبية المخية والجذعية - قسم العصبية - قسم الأعصاب - قسم الأعصاب - قسم الأعصاب

## **EXECUTION DES ORDONNANCES**

Cachet du Pharmacien	Date	Montant de la Facture
<b>PHARMACIE DE LA FRATERNITE</b> <b>Mme. MGHABBAR RAJA</b> 88, Bd Abdellah Senhaji Hay Jawadieh Casablanca Tel: 05 22 291 330	12/11/2021	3447.60

#### **ANALYSES - RADIOGRAPHIES**

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
 <b>DR GEORGES LÉONARD - RADILOGUE</b> <b>HÔPITAL SAINT LOUIS</b> <b>103, rue de l'Assomption</b> <b>75652 PARIS CEDEX 13</b> <b>Tél. 0522 48 53 61</b>	19.2.2021	ETG	300,-

## AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

#### **RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES**

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

### **Important :**

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan

O.D.F  
PROTHESES DENTAIRES

## DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

H	
25533412	21433552
00000000	00000000
00000000	00000000
35533411	11433553

#### **(Création, remont, adjonction)**

Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

**VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS**

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

**Docteur Mounir EZZOUBI**

الدكتور منير الزوبى

Neurologue

## Electroencéphalogramme (EEG)

#### Electromyogramme ( EMG )

Diplômé de l'Université Libre de Bruxelles

Ancien Chef de Clinique aux Hôpitaux de Lille

Ancien Interne au CHU de Dijon

أخصائي في أمراض الدماغ والجهاز العصبي

#### **التحفظ على الدماغ (الشكة)**

#### **الخطاط الكهربائي للعضلات والأعصاب**

خواص الماء وكمياته

بیان میکنند . باید بیشتر را

طہیب سے بچ

Casablanca, le : 12.01.2021

Yme ELKha2zari Laidia

1359.60

S.V 113. 30x12

1! Depakine chronosoom


2 cp le matin, à midi et le soir, pdt 6 mois


2088.

348,000 x 6

2 cp Lematin, midi et le soir, pdt 6 mois

3447.60



GlaxoSmithKline Maroc  
Ain El Aouda  
Région de Rabat  
PPV : 348,00 DH  
ID : 611620  
  
6 118001 142590

GlaxoSmithKline Maroc  
Ain El Aouda  
Région de Rabat  
PPV : 348,00 DH  
ID : 625006  
  
6 118001 142590

GlaxoSmithKline Maroc  
Ain El Aouda  
Région de Rabat  
PPV : 348,00 DH  
ID : 625006  
  
6 118001 142590

GlaxoSmithKline Maroc  
Ain El Aouda  
Région de Rabat  
PPV : 348,00 DH  
ID : 625006  
  
6 118001 142590

GlaxoSmithKline Maroc  
Ain El Aouda  
Région de Rabat  
PPV : 348,00 DH  
ID : 62441  
  
6 118001 142590

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

# DEPAKINE CHRONO® 500 mg

comprimé pelliculé sécable à libération prolongée

acide valproate et valproate de sodium

SANOFI

► Ce médicament fait l'objet d'une surveillance supplémentaire qui permettra l'identification rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité. Vous pouvez contribuer en signalant tout effet indésirable que vous observerez. Voir en fin de rubrique 4 comment déclarer les effets secondaires.

## MISE EN GARDE

Les enfants exposés in utero au valproate présentent un risque élevé de troubles graves du développement (intellectuel et moteur) et du comportement (jusqu'à 30 à 40 % des cas) et/ou de malformations (environ 10 % des cas).

Si vous êtes une fille, une adolescente ou une femme en âge de procréer ou une femme enceinte, votre médecin spécialiste ne pourra vous prescrire le valproate qu'en cas d'efficacité ou d'intolérance aux autres traitements.

Si vous êtes une femme en âge de procréer, vous devez utiliser une contraception efficace pendant votre traitement. Si vous envisagez une grossesse, vous ne devez pas interrompre votre traitement sans en avoir parlé avec votre médecin et convenu d'un autre traitement si cela est possible.

Votre médecin discutera de cela avec vous mais vous devez suivre les conseils donnés à la rubrique 2 de cette notice.

Contactez immédiatement votre médecin spécialiste si vous êtes enceinte ou pensez que vous pouvez l'être.

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la re lire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que Dépakine Chrono et dans quels cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Dépakine Chrono
3. Comment prendre Dépakine Chrono
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Dépakine Chrono
6. Informations supplémentaires

## 1. QU'EST-CE QUE DEPAKINE CHRONO ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ

Dépakine Chrono appartient à une famille de médicaments appelés antiépileptiques.

Ce médicament est utilisé pour le traitement des différentes formes d'épilepsie chez l'adulte et l'enfant âgé de plus de 6 ans et pesant plus de 17 kg.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE DEPAKINE CHRONO

### Contre-indications :

Ne prenez jamais Dépakine Chrono :

- si vous êtes allergique à la substance active de ce médicament (valproate de sodium) ou à l'un des autres composants contenus dans DÉPAKINE CHRONO 500 mg. Vous trouverez la liste des composants à la rubrique 6,
- si vous êtes allergique à un médicament de la même famille que le valproate (divalproate, valproïde),
- si vous avez une maladie du foie (hépatite aiguë ou chronique),
- si vous ou un membre de votre famille avez déjà eu une hépatite grave notamment liée à la prise d'un médicament,
- si vous souffrez d'une porphyrine hépatique (maladie héréditaire du foie),
- si vous avez un problème génétique causant un trouble mitochondrial (par ex. le syndrome d'Alpers-Huttenlocher),
- si vous prenez en même temps :
  - de la melfontine (médicament pour traiter le paludisme),
  - du milperilliptol (plante servant à traiter la dépression).

### Mises en garde et précautions d'emploi :

Ce médicament peut très rarement provoquer une atteinte du foie (hépatite) ou du pancréas (pancréatite) qui peut être grave et mettre votre vie en danger.

Votre médecin vous prescrira des examens du sang pour surveiller régulièrement le fonctionnement de votre foie, notamment au cours des 6 premiers mois de traitement.

Prévenez immédiatement votre médecin en cas d'apparition des signes suivants :

- fatigue soudaine, perte d'appétit, abattement, somnolence, gonflement des jambes, malaise général,
- vomissements répétés, nausées, douleurs dans le ventre et à l'estomac, coloration jaune de la peau ou des yeux (jaunissement),

réapparition des crises alors que vous suivez correctement votre traitement.

Avant de prendre ce médicament, prévenez votre médecin si vous avez une maladie des reins (insuffisance rénale), un lupus érythémateux disséminé (maladie rare), des déficits enzymatiques héréditaires en particulier un déficit enzymatique du cycle de l'urée pouvant entraîner une augmentation de la quantité d'ammonium dans le sang, si vous savez qu'il y a un problème génétique causant un trouble mitochondrial dans votre famille.

Si vous devez subir une intervention chirurgicale, vous devez prévenir le personnel médical que vous prenez ce médicament.

En début de traitement, le médecin s'assurera que vous n'êtes pas enceinte et que vous avez un moyen de contraception (voir rubrique grossesse).

Consultez immédiatement votre médecin si la fréquence de vos crises augmente ou si des crises de type différent apparaissent.

Ce médicament peut entraîner une prise de poids. Votre médecin vous conseillera de prendre certaines mesures diététiques et surveillera votre poids.

Des pensées auto-destructrices ou suicidaires ont également été observées chez un petit nombre de personnes traitées par des antiépileptiques tels que DÉPAKINE CHRONO 500 mg. Si vous avez ce type de pensées, contactez immédiatement votre médecin.

Si vous avez un déficit en carnitine palmitoyltransferase (CPT) de type II (maladie métabolique héréditaire), le risque de survenue de problèmes musculaires graves (rhabdomyose) avec ce médicament sera plus important.

Prévenez votre médecin si votre enfant prend un autre traitement antiépileptique ou souffre d'une autre maladie neurologique ou métabolique et de formes sévères d'épilepsie.

Sanofi-aventis Maroc

Route de Rabat -R.P.1.

Ain sebââ Casablanca

DÉPAKINE CHRONO 500 MG

CP PEL B30

PPV : 113,30 DH



5 118001 081073

Informations utiles au malade

Sanofi-aventis Maroc

Route de Rabat -R.P.1.

Ain sebââ Casablanca

DÉPAKINE CHRONO 500 MG

CP PEL B30

PPV : 113,30 DH



5 118001 081073

Informations utiles au malade

Sanofi-aventis Maroc

Route de Rabat -R.P.1.

Ain sebââ Casablanca

DÉPAKINE CHRONO 500 MG

CP PEL B30

PPV : 113,30 DH



5 118001 081073

malformations graves et de troubles du

cerveau, malformations rapportées incertaines

5 118001 081073

malformations rapportées incertaines

Sanofi-aventis Maroc

Route de Rabat -R.P.1.

Ain sebââ Casablanca

DÉPAKINE CHRONO 500 MG

CP PEL B30

P.P.V : 113,30 DH



5 118001 081073

plus souvent diagnostiqués chez les enfants

Sanofi-aventis Maroc

Route de Rabat -R.P.1.

Ain sebââ Casablanca

DÉPAKINE CHRONO 500 MG

CP PEL B30

P.P.V : 113,30 DH



5 118001 081073

plus souvent diagnostiqués chez les enfants

Sanofi-aventis Maroc

Route de Rabat -R.P.1.

Ain sebââ Casablanca

DÉPAKINE CHRONO 500 MG

CP PEL B30

P.P.V : 113,30 DH



5 118001 081073

malformations rares et de

cerveau

PREMIÈRE PRESCRIPTION

Sanofi-aventis Maroc

Route de Rabat -R.P.1.

Ain sebââ Casablanca

DÉPAKINE CHRONO 500 MG

CP PEL B30

P.P.V : 113,30 DH



5 118001 081073

malformations rares et de

cerveau

Sanofi-aventis Maroc

Route de Rabat -R.P.1.

Ain sebââ Casablanca

DÉPAKINE CHRONO 500 MG

CP PEL B30

P.P.V : 113,30 DH



5 118001 081073

cerveau de planning familial

5 118001 081073

de c

sez l'i

Sanofi-aventis Maroc

Route de Rabat -R.P.1.

Ain sebââ Casablanca

DÉPAKINE CHRONO 500 MG

CP PEL B30

P.P.V : 113,30 DH



5 118001 081073

de c

sez l'i

ESSE

- val

tem

ialis

nett

le

la d

le concevoir.

Sanofi-aventis Maroc


Route de Rabat -R.P.1.

Ain sebââ Casablanca

DÉPAKINE CHRONO 500 MG

CP PEL B30

P.P.V : 113,30 DH



5 118001 081073

de c

sez l'i

GROSSESSE NON PRÉVUE PENDANT LA POURSUITE DU TRAITEMENT

Les enfants nés de mères traitées par le valproate ont un risque important de présenter des malformations et des troubles du développement (intellectuel et moteur) qui peuvent se révéler lourdement handicapants. Si vous prenez du valproate et pensez être enceinte,

contactez immédiatement votre médecin. N'arrêtez pas votre traitement sans que votre médecin vous l'ait conseillé.

Interrogez votre médecin spécialiste sur la prise d'acide folique. L'acide folique peut diminuer le risque général de spina bifida et de fausse couche précoce inhérent à toute grossesse. Néanmoins, il est peu probable qu'il diminue le risque de malformations associées à l'utilisation du valproate.

# Keppra®

Keppra 250 mg comprimé pelliculé

Keppra 500 mg comprimé pelliculé

Lévetiracétam

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si leurs symptômes sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir section 4.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que Keppra et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Keppra
3. Comment prendre Keppra
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Keppra
6. Contenu de l'emballage et autres informations

## 1. Qu'est-ce que Keppra et dans quel cas est-il utilisé ?

Keppra est un médicament antiépileptique (médicament utilisé pour traiter les crises d'épilepsie).

Keppra est utilisé :

- seul, chez l'adulte et l'adolescent à partir de 16 ans présentant une épilepsie nouvellement diagnostiquée, pour traiter les crises partielles avec ou sans généralisation secondaire.
- en association à d'autres médicaments antiépileptiques pour traiter :
  - les crises partielles avec ou sans généralisation chez l'adulte, l'adolescent, l'enfant et le nourrisson à partir de l'âge de 1 mois,
  - les crises myocloniques de l'adulte et l'adolescent à partir de 12 ans, ayant une épilepsie myoclonique juvénile,
  - les crises généralisées tonico-cloniques primaires de l'adulte et l'adolescent à partir de 12 ans, ayant une épilepsie généralisée idiopathique.

GlaxoSmithKline Maroc  
Aïn El Aouda  
Région de Rabat  
PPV : 348,00 DH

62441

=

6

118001 142590

portantes pour vous.

# Docteur Mounir EZZOUBI

Neurologue

Electroencéphalogramme ( EEG )

Electromyogramme ( EMG )

Diplômé de l'Université Libre de Bruxelles

Ancien Chef de Clinique aux Hôpitaux de Lille

Ancien Interne au CHU de Dijon

الدكتور منير الزوبعي

أخصائي في أمراض الدماغ والجهاز العصبي

التخطيط الكهربائي للدماغ ( الشبكة )

التخطيط الكهربائي للعضلات والأعصاب


خريج كلية الطب ببروكسيل

طبيب سابق

بمستشفيات فرنسا

Casablanca, le : 12.01.2021

م.ن.م. إل. Khazzar Laidia



# **Docteur Mounir EZZOUBI**

Neurologue

Electroencéphalogramme ( EEG )

Electromyogramme ( EMG )

Diplômé de l'Université Libre de Bruxelles

Ancien Chef de Clinique aux Hôpitaux de Lille

Ancien Interne au CHU de Dijon

**الدكتور مونير الزوبي**

أخصائي في أمراض الدماغ والجهاز العصبي

التخطيط الكهربائي للدماغ (الشبكة)

التخطيط الكهربائي للمضلات والأعصاب

خريج كلية الطب ببروكسيل

طبيب سابق

بمستشفيات فرنسا

Casablanca, le : .....

**12.01.2021**

## **Note d'honoraire**

**NOM ET PRENOM : EL KHAZZAR Laidia**

Consultation spécialisé : **300.00** Dhs

Electroencéphalogramme (K30+ K30) : **700.00** Dhs

**Total : 1000.00** Dhs

Arrêtée la présente facture à la somme de : **Mille dirhams.**

**Docteur Mounir EZZOUBI**  
Neurologue

دكتور منير الزوبي  
Doctor Mounir EZZOUBI  
NEUROLOGUE  
EEG - EMG

أخصائي أمراض الدماغ والجهاز العصبي  
Dr. Mounir EZZOUBI  
Rue Gallien, Casablanca - 3<sup>e</sup> étage - App. 9 - Quartier des Hôpitaux  
Tél : 05 22 48 53 61

# **Docteur Mounir EZZOUBI**

**الدكتور منير الزوبي**

Neurologue

أخصائي في أمراض الدماغ والجهاز العصبي

التخطيط الكهربائي للدماغ (الشبكة)

التخطيط الكهربائي للعضلات والأعصاب

خريج كلية الطب ببروكسيل

طبيب سابق

بمستشفيات فرنسا

Electroencéphalogramme ( EEG )

Electromyogramme ( EMG )

Diplômé de l'Université Libre de Bruxelles

Ancien Chef de Clinique aux Hôpitaux de Lille

Ancien Interne au CHU de Dijon

## **Compte Rendu d'Electroencéphalogramme Concernant Mme EL KHAZZAR Laidia**

*Casablanca, le 12.01.2021*

Technicienne : Aziza.

### **Interprétation :**

*Le rythme prédominant est alpha à 9Hz micro volté réparti de façon symétrique, il réagit bien à l'ouverture et à la fermeture des yeux.*

*Il n'y a pas de foyer épileptique, ni d'activité paroxystique.*

*La stimulation lumineuse intermittente et l'hyperpnée n'ont pas d'effet sur le Tracé.*

### **Conclusion :**

*L'électroencéphalogramme est normal.*

**Docteur Mounir EZZOUBI**

**Neurologue**

Dr Mounir EZZOUBI  
NEUROLOGUE  
EEG - EMG  
أخصائي أمراض الدماغ والجهاز العصبي  
5, Rue Soumia, Rue Gallien - Quartier des Hôpitaux  
Casab - Tél 0522 48 53 61