

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
26.2.2024	6		30000	Dr. BESSET Anesthésiste Neuroclinique de L'Est
26.2.2024	Monogram	1	1000	DR. MOLESSA Spécialiste en Traumatologie et Rue
26.2.2024	Ch	1	1000	DR. MOLESSA Spécialiste en Traumatologie et Rue

EXÉCUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
ERRADAR HOUADID ABDERRACHID ANCA	26/12/2020	39,10

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
	26/12/2012	727 100% NEUROCLINIQUE DE CASABLANCA 11 Rue de la Sultane Casablanca Maroc	300,00 180,00 2

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	IV	

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan d



مصحة الجهاز العصبي

NEUROCLINIQUE DE CASABLANCA

Casablanca, le

26/12/2008


Docteur :

Aura Aicha

28.80



Vitaminel forte



10.30

Dolipronécp. 500



Dr. Moussa ROUAJI
Spécialiste en Chirurgie
Traumatologique & Orthopédique

164, Rue de la Skoura, Dora El Habib - Casablanca
Tél: 05 22 82 11 11 - GSM: 0661 18 41 87

39.10

NEUROCLINIQUE DE CASABLANCA
Angle Rue de l'Isère et Rue N° 2
Quartier Bagatelle - Casablanca
Tél: 05 22 82 11 11 - Casablanca

VITANEVRIL FORT 100 mg.

PPV

LOT

PER

28/00

boîte de 30.

notice avant de prendre

le re lire.

Si un doute, demandez
à votre pharmacien.Prescrit. Ne le donnez
à personne. Si vous remarquez
des symptômes identiques,Si vous remarquez un
effet secondaire, parlez-en à votre
pharmacien.

2. COMPOSITION DU MEDICAMENT

Composition qualitative et quantitative en substance (s) active (s)
par unité de prise

Bentoflamine 100 mg

Composition qualitative en excipients

Excipients : Amidon de riz ; Lactose monohydrate ; Stéarate de magnésium ; Saccharose ; Talc ; Hypromellose ; Dioxyde de titane ; Macrogol 400 ; et l'eau purifiée qsp un comprimé

Excipient à effet notoire : Saccharose ; Lactose monohydrate.

3. CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE OU LE TYPE D'ACTIVITE

Antiasthénique (A : appareil digestif et métabolisme).

4. INDICATIONS THERAPEUTIQUES

- traitement du bêbi-bêti.
- prophylaxie des états de carence vitaminique dus à une diminution des apports alimentaires (par exemple : malabsorption, régimes restrictifs riches en protéines non supplémentées, nutrition parentérale), en association avec les autres vitamines du groupe b.
- proposé chez l'alcoolique, notamment en cas de polyalcoolémie.
- proposé dans d'autres polyalcoolémies supposées d'origine toxicotarentielle.
- utilisée, à forte dose, dans certains syndromes douloureux.

5. POSOLOGIE

- Mode et voies d'administration :

Voie orale.

- Durée du traitement :

se conformer à l'ordonnance de votre médecin.

- Fréquence d'administration :

2 à 4 comprimés par jour, à avaler sans croquer.

DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

6. CONTRE - INDICATIONS

ATTENTION !

DANS QUEL(S) CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

- Intolérance connue à la vitamine B1.

- Ne pas administrer aux enfants de moins de 8 ans.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

7. EFFETS INDESIRABLES

Sans objet.

N'HÉSitez PAS À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN ET À SIGNALER TOUT EFFET NON SOUHAITÉ ET GÉNANT.

8. MISES EN GARDE SPECIALES ET PRECAUTIONS PARTICULIERES D'EMPLOI

En raison de la présence du saccharose et du Lactose monohydrate, ce médicament est contre indiqué en cas d'intolérance au fructose, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en sucrase-isomaltase.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

EXCIPIENTS A EFFET NOTOIRE

Saccharose et Lactose monohydrate.

Parlons-en à votre médecin, si vous avez une intolérance au fructose.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

9. INTERACTIONS

- Interactions avec d'autres médicaments ;
- Interactions avec les aliments et les boissons ;
- Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapie alternatives.

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

10. UTILISATIONS EN CAS DE GROSSESSE ET D'ALLAITEMENT

Par mesure de précaution, il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse.

Allaitement : ce médicament est à éviter pendant l'allaitement.

D'UNE FAÇON GENERALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE OU DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN MEDICAMENT.

11. LES EFFETS POSSIBLES DU TRAITEMENT SUR LA CAPACITE A CONDUIRE UN VEHICULE OU A UTILISER CERTAINES MACHINES

Sans objet.

12. SYMPTOMES ET CONDUITE A TENIR EN CAS DE SURDOSSAGE

Sans objet.

13. CONDUITE A TENIR EN CAS D'OMISSION D'UNE OU PLUSIEURS DOSES

Sans objet.

14. MENTION, SI NÉCESSAIRE, D'UN RISQUE DE SYNDROME DE SEVRAIGE

- Conditions de prescription et de délivrance
- Précautions particulières de conservation
- Tenir hors de la portée des enfants
- Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte
- Nom et adresse du fabricant quant celui-ci n'est pas le titulaire de l'AMM au Maroc

Sans objet

- Nom et adresse de l'EPI Titulaire de l'AMM au Maroc

SYNTHEMEDIC

20-22, Rue Zoubeir Ibnou Al Aouam

Roches Noires

20300 Casablanca

Maroc

- la dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le : 03/2015

Doliprane® 500 mg

PARACÉTAMOL

PPV: 10DH30

PER: 10/23

LOT: J2757

500 mg

BUREAU DE LA SOCIÉTÉ

PROPRIETES :

Ce médicament est un **antalgique**. Il calme la douleur.

Il est **antipyrétique**. Il fait baisser la température en cas de fièvre.

INDICATIONS :

Ce médicament contient du paracétamol.

Il est indiqué dans les maladies avec douleur et/ou fièvre, telle que maux de tête, états grippaux, douleurs dentaires, courbatures, règles douloureuses, **chez l'adulte et l'enfant à partir de 27kg : (environ 8 ans)**.

CONTRE-INDICATIONS :

Ne pas utiliser en cas :

- d'allergie connue au paracétamol,
- maladie grave du foie.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- Il existe des dosages plus adaptés pour l'enfant de moins de 27 kg : (moins de 8 ans environ).

- Compte-tenu des posologies recommandées, il est inutile d'alterner la prise d'aspirine et de paracétamol.

Avant de prendre du paracétamol, il est nécessaire de consulter votre médecin en cas de maladie grave des reins ou du foie.

- Si la douleur persiste plus de 5 jours ou la fièvre plus de 3 jours ou si elles s'aggravent, ne pas continuer le traitement sans l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

Ce médicament contient du paracétamol, d'autres médicaments en contiennent. Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT :

Doliprane® 500 mg comprimé peut être utilisé pendant la grossesse et l'allaitement.





مصحة الجهاز العصبي

NEUROCLINIQUE DE CASABLANCA

Casablanca, le _____

26/12/2020

Docteur :

FACTURE N°0201/12/2020

NOM ET PRENOM : Mme AMRI FATIHA

CONSULTATION REANIMATEUR :	300.00
Rx MAIN F/P	: 300.00
TDM THORACIQUE	: 1800.00
CONSOMMABLE	: 200.00
HONORAIRE DR ROUAJI	: 1000.00
CONSOMMABLE PLATRE	: 1000.00

- 02 Résines
- Jersy
- 02 soft bandes
- 01 bande de gaz
- 02 paires jetable ;
- Jersy 1 m
- Aide médicale

MONTANT TOTAL : 4600,00

ARRETEE LA PRESENTE FACTURE A LA SOMME DE
«QUATRE MILLE SIX CENTS DIRHAMS »



مصحة الجهاز العصبي

NEUROCLINIQUE DE CASABLANCA

Casablanca, le

26/12/2020

Docteur :

Ansi F2 fil ...

P_x de I₂ mei chL
(F + P)

NEUROCLINIQUE DE CASABLANCA
Angle Rue de l'Isère et Rue N° 2
Quartier Bagatelle - Casablanca
Tél : 05 22 82 11 11 - Fax : 05 22 85 21 84

Dr. BENAQQA . A
Anesthésiste - Réanimateur
Neuroclinique de Casablanca



مصحة الجهاز العصبي

NEUROCLINIQUE DE CASABLANCA

Casablanca, le

26/12/2020

Docteur :

Fatima Auri :

Patient âgée de 57 ans,
fonction rénale altérée
victime d'un A.R. à mi-
découvert thoracique

⇒ SVP TDM Dr BENHOUA A.
Anesthésiste - Réanimateur
Neuroclinique de Casablanca



مصحة الجهاز العصبي

NEUROCLINIQUE DE CASABLANCA

Casablanca, Le

26 Décembre 2020

COMPTE RENDU DE Mme AMRI FATIHA TDM THORACIQUE

INDICATION

Polytraumatisme par AVP chez une patiente de 57 ans présentant une douleur thoracique médiane intense.

TECHNIQUE

Examen réalisé sur G.E optima par une spirale des apex jusqu'au pelvis sans injection de produit de contraste.

RESULTAT

Sur les fenêtres parenchymateuses, il n'a pas été mis en évidence d'épanchement aérique pleural éventuel.

Pas d'argument en faveur d'une contusion pulmonaire.

On met en évidence par ailleurs des lésions antérieure au traumatisme représentées par des DDB notamment au niveau du lobe para-cardiaque droit ainsi qu'au niveau du segment interne du lobe moyen et à gauche au niveau du segment antérieur de la pyramide basale.

Il existe également un aspect emphysémateux sous forme de bulles sous pleurales du segment ventral du culmen.

Sur les fenêtres médiastinales, il n'a pas été mis en évidence d'épanchement liquidien ou hématique pleural.

Les fenêtres osseuses objectivent une fracture du manubrium sternal avec une marche d'escalier expliquant la symptomatologie de la patiente.

AU TOTAL

Fracture du manubrium sternal.

Pas de lésion post traumatique intra thoracique associée.

Dr KAHHAK M

NEUROCLINIQUE DE CASABLANCA
Angle Rue de l'Isère et Rue N° 2
Quartier Bagatelle-Crétes-Polo
Tél.: 0522 82 11 11 - Casablanca



مصحة الجهاز العصبي

NEUROCLINIQUE DE CASABLANCA

Casablanca, Le

26 Décembre 2020

COMPTE RENDU DE Mme AMRI FATIHA TDM THORACIQUE

INDICATION

Polytraumatisme par AVP chez une patiente de 57 ans présentant une douleur thoracique médiane intense.

TECHNIQUE

Examen réalisé sur G.E optima par une spirale des apex jusqu'au pelvis sans injection de produit de contraste.

RESULTAT

Sur les fenêtres parenchymateuses, il n'a pas été mis en évidence d'épanchement aérique pleural éventuel.

Pas d'argument en faveur d'une contusion pulmonaire.

On met en évidence par ailleurs des lésions antérieures au traumatisme représentées par des DDB notamment au niveau du lobe para-cardiaque droit ainsi qu'au niveau du segment interne du lobe moyen et à gauche au niveau du segment antérieur de la pyramide basale.

Il existe également un aspect emphysémateux sous forme de bulles sous pleurales du segment ventral du culmen.

Sur les fenêtres médiastinales, il n'a pas été mis en évidence d'épanchement liquidien ou hématique pleural.

Les fenêtres osseuses objectivent une fracture du manubrium sternal avec une marche d'escalier expliquant la symptomatologie de la patiente.

AU TOTAL

Fracture du manubrium sternal.

Pas de lésion post traumatique intra thoracique associée.

Dr KAHHAK M

NEUROCLINIQUE DE CASABLANCA
Angle Rue de l'Isère et Rue N° 2
Quartier Bagatelle-Crétes-Polo
Tél.: 0522 82 11 11 - Casablan