

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Médecine et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Éducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com

Prise en charge : pec@mupras.com

Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

57478

Déclaration de Maladie : N° P19-0017820

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : **5432**

Société :

EPAN

RETRAIL TE

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom :

ABCHARD Mohamed

Date de naissance :

05/10/1988

Adresse :

HABITUELLE

Tél. :


06 29 60 49 80

Total des frais engagés :

3717,40 DHS

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation :

Nom et prénom du malade :

Lien de parenté :

Nature de la maladie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : **CASABLANCA**

Le : **31/10/2020**

Signature de l'adhérent(e) :



RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Nature des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
31/03/2023	Vénéréologie - Casuistique	1	25000	Laita IRAQ! Vénérologue - M'salah Temara Ain Chabat

EXÉCUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE DE LA MARE AIN CHAOUA TÉL. 05 22 52 40 21 0092040421	04/11/2020	561,42 53,00

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
Radiologue 2 Mars - Sound 532, Bd. 2 Mars - Casablanca LABORATOIRE DE FINACIRI Assurance Maladie Assurance Maladie Assurance Maladie Assurance Maladie Assurance Maladie	03-11-20	50% + 15%	1000.00 DH
	21/01/21	B4350	1850.00 DH

AUXII JAIBES MEDICAUX



Tél Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important:

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				COEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			
	H 25533412 00000000	G 21433552 00000000	D 00000000 35533411	B 11433553 11433553
				COEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DATE DU DEVIS
				DATE DE L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur Laila IRAQI

Dermatologue - Vénérologue
Spécialiste

Maladies de la peau, des Ongles et des Cheveux
Maladies Sexuellement Transmissibles

Chirurgie de la peau
Cosmétologie - Allergologie
Epilation Laser
Ancienne Attachée du CHU Ibn Rochd
de Casablanca



Casablanca, le

04/11/2020

الأمراض الجلدية - الأمراض التناسلية
اختصاصية

في أمراض الخلد الأنصاف والشعر
الأمراض التناسلية جراحة الخلد
طب التجميل والحساسية
إزالة الشعر بالليزر

ملحقة سابقاً بالمركز الاستشفائي الجامعي
عين رشد بالبيضاء

البيضاء، في

Mme Madihi Bahij

26, ٢٦, ٥٣,٠٠

① Skinceutic Remadore (15 ml) ١٥ ml ٣٥,٠٠

Nathin et Soi sur la lésion

dilué fdt 15 Jour ١٤٨,٥٠

② Pentac U50 Crème NS SP U50
Le Soi sur l'ongle malade avec

occlusion au film alimentaire ٨٦,٧٠

③ Dermelox Solution NS ٢
Le Nathin sur l'ongle du pied

LOT 20719
EXP. 11/2025

U50

☎ 05 22 50 82 83

شارع تمارة - رقم 234 - الطابق الأول - المصلى - حي مولاي عبد الله - عين الشق - الدار البيضاء
Boulevard Temara - N° 234 - 1^{er} étage Hay Moulay M'saalih Aïn Chok - Casablanca

~~(C)~~ Bariederm fissure et crevane 205,20

de Nahim

du

la fissure

en p't

(S)

Crevae

crevne

fiss

NSF

1,02

de Nahim

DOCTEUR Laila AQA
Dermatologue - Vénéréologue -
234 Bd. Temara M'sejah
Hay Mily Abdellah Aïn Chock
Tél: 05 22 50 02 63 - Casablanca

PHARMACIE LUMIERES
LAHRIEN - ZARLAU
550, Bd. AL KHODS - INARA
AIN CHOCK - CASABLANCA
Tél: 05 22 52 40 29

PHARMACIE LUMIERES
LAHRIEN
550, Bd. AL KHODS - INARA
AIN CHOCK - CASABLANCA
Tél: 05 22 52 40 29



Skinosalic®

Formes et présentations :

Pommade : Tube de 30g

Lotion : Flacon de 30g

Composition :

	SKINOSALIC® Pommade	SKINOSALIC® Lotion
Bétaméthasone (DCI)		
dipropionate exprimé en		
bétaméthasone.....	0,05g	0,05g
Acide salicylique.....	3,00g	2,00g
Excipients q.s.p.....	100,00g	100,00g

Propriétés :

- Skinosalic associe dans sa formule, un dermo-corticostéroïde d'activité forte (classe II) : Le Bétaméthasone et un kératolytique : l'acide salicylique.

Indications :

Dermatoses corticosensibles à composante kératolytique : ameuse :

- lichenification

- psoriasis

- lichen

- dermite séborrhéique

- la forme lotion adaptée des régions pileuses et

Contre indications :

- Infections bactériennes, une composante inflammatoire

- Lésions ulcérées

- Acné et rosacée

- Hypersensibilité à l'un des composants.

- La forme pommade n'est pas adaptée aux lésions suintantes

Effets indésirables :

- Sont à craindre en cas d'usage prolongé :

atrophie cutanée, télangiectasies, vergetures, purpura ecchymotique secondaire à l'atrophie, fragilité cutanée.

- Au visage, les corticoïdes peuvent créer une dermatite péri-orale ou bien créer ou aggraver une rosacée.

- Peut être observé un retard de cicatrisation des plaies atones, des escarres et des ulcères de jambes.

- Possibilité d'effets systémiques liés au corticoïde et/ou à l'acide salicylique.

- Ont été rapportées : éruptions acnéiformes ou pustuleuses, hypertrichose, dépigmentation.

Mises en garde et précautions d'emploi :

- Si une intolérance locale apparaît, le traitement doit être interrompu et la cause doit être recherchée.

- Chez le nourrisson et le jeune enfant, il est préférable d'éviter Skinosalic. Il faut se méfier particulièrement des phénomènes d'occlusion spontanée pouvant survenir dans les plis ou sous les culottes imperméables.

- Skinosalic n'est pas destinée à l'usage ophtalmique ni à l'application sur les paupières ou les muqueuses.

- L'utilisation prolongée sur le visage des corticoïdes à activité forte expose à la survenue d'une dermite cortico-induite et paradoxalement corticosensible.

Posologie et mode d'emploi :

- Étaler doucement la pommade ou la lotion sur les lésions et faire pénétrer par un léger massage.

- Dans les affections du cuir chevelu, la lotion sera appliquée rase par rase, en dépassant largement la surface à traiter.

- Les applications seront limitées à 2 fois par jour pendant une à deux semaines, une augmentation du nombre d'applications risquerait d'aggraver les effets indésirables sans améliorer les effets thérapeutiques.

Conservation :

A conserver à l'abri de la chaleur

Liste I



Skinosalic®

Formes et présentations :

Pommade : Tube de 30g

Lotion : Flacon de 30g

Composition :

	SKINOSALIC® Pommade	SKINOSALIC® Lotion
Bétaméthasone (DCI)		
dipropionate exprimé en		
bétaméthasone.....	0,05g	0,05g
Acide salicylique.....	3,00g	2,00g
Excipients q.s.p.....	100,00g	100,00g

Propriétés :

- Skinosalic associe dans sa formule, un dermo-corticostéroïde d'activité forte (classe II) : Le Bétaméthasone et un kératolytique : l'acide salicylique.

Indications :

Dermatoses corticosensibles à composante kératolytique : ameuse :

- lichenification

- psoriasis

- lichen

- dermite séborrhéique

- la forme lotion adaptée des régions pileuses et

Contre indications :

- Infections bactériennes, une composante inflammatoire

- Lésions ulcérées

- Acné et rosacée

- Hypersensibilité à l'un des composants.

- La forme pommade n'est pas adaptée aux lésions suintantes

Effets indésirables :

- Sont à craindre en cas d'usage prolongé :

atrophie cutanée, télangiectasies, vergetures, purpura ecchymotique secondaire à l'atrophie, fragilité cutanée.

- Au visage, les corticoïdes peuvent créer une dermatite péri-orale ou bien créer ou aggraver une rosacée.

- Peut être observé un retard de cicatrisation des plaies atones, des escarres et des ulcères de jambes.

- Possibilité d'effets systémiques liés au corticoïde et/ou à l'acide salicylique.

- Ont été rapportées : éruptions acnéiformes ou pustuleuses, hypertrichose, dépigmentation.

Mises en garde et précautions d'emploi :

- Si une intolérance locale apparaît, le traitement doit être interrompu et la cause doit être recherchée.

- Chez le nourrisson et le jeune enfant, il est préférable d'éviter Skinosalic. Il faut se méfier particulièrement des phénomènes d'occlusion spontanée pouvant survenir dans les plis ou sous les culottes imperméables.

- Skinosalic n'est pas destinée à l'usage ophtalmique ni à l'application sur les paupières ou les muqueuses.

- L'utilisation prolongée sur le visage des corticoïdes à activité forte expose à la survenue d'une dermite cortico-induite et paradoxalement corticosensible.

Posologie et mode d'emploi :

- Étaler doucement la pommade ou la lotion sur les lésions et faire pénétrer par un léger massage.

- Dans les affections du cuir chevelu, la lotion sera appliquée rase par rase, en dépassant largement la surface à traiter.

- Les applications seront limitées à 2 fois par jour pendant une à deux semaines, une augmentation du nombre d'applications risquerait d'aggraver les effets indésirables sans améliorer les effets thérapeutiques.

Conservation :

A conserver à l'abri de la chaleur

Liste I



DERMOFIX® Solution

Sertaconazole

Composition :

Sertaconazole nitrate	2 g
Excipients (dont propyléneglycol et alcool) q.s.p.	100 ml

Propriétés :

Le Sertaconazole est un anti-mycosique à usage topique possédant un spectre d'activité très large :

- Levures pathogènes (*Candida albicans*, *C. tropicalis*, *Pityrosporum orbiculare*).
- Dermatophytes (*Trichophyton*, *Epidermophyton* et *Microsporum*).

- Champignons
- Germes r
- Bactéries

Indication

Traitemen
cruris (Ec
(Moniliose

86,70
illes que dermatophytoses (Tinea pedis de pied d'athlète), Tinea
s ciriné), Tinea barbae (sycosis) et Tinea manus, Candidoses

Effets indésirables :

Le Sertaconazole présente une innocuité totale et une excellente tolérance : aucun cas de toxicité ou de réaction de photosensibilité n'a été relevé. Seul un érythème léger peut survenir lors des premières applications n'entrant jamais la suspension du traitement.

Conditions particulières d'emploi :

Dermofix ne convient pas à l'usage ophtalmique.

Dermofix est déconseillé chez le nouveau-né, chez la femme enceinte et chez la femme qui allaite.

Mode d'emploi et posologie :

Voie topique.

Appliquer la solution une fois par jour (de préférence le soir) ou deux fois (matin et soir), doucement et uniformément, en essayant de couvrir 1 cm (environ) de peau saine autour de la zone à traiter.

La durée du traitement varie d'un patient à l'autre en fonction de l'agent étiologique et de la localisation de l'infection. En général, on recommande quatre semaines de traitement afin d'assurer une guérison clinique et microbiologique complète et d'éviter ainsi toute récidive, sachant que souvent cette guérison apparaît après, deux à quatre semaines de traitement.

Pityriasis versicolor : 2 semaines

Dermatophytoses : 2 à 4 semaines

Candidose : 2 à 4 semaines

Dermofix est inodore et ne tâche pas.

Formes et autres présentations :

Dermofix® Solution à 2% - Flacon de 30 ml

Dermofix® Poudre - Flacon de 30 g

Dermofix® Crème à 2% - Tube de 30 g

Dermofix® Gel à 2% - Flacon de 100 g

Gyno-dermofix® 300 mg - Boîte de 1 ovule

Liste I (Tableau A)



PROMOPHARM S.A.
Z.I. du Sahel, Had Soualem - Maroc
S/L FERRER INTERNATIONAL

Docteur Laila IRAQI

Dermatologue - Vénérologue
Spécialiste

Maladies de la peau, des Ongles et des Cheveux
Maladies Sexuellement Transmissibles
Chirurgie de la peau
Cosmétologie - Allergologie
Epilation Laser
Ancienne Attachée du CHU Ibn Rochd
de Casablanca



الدكتورة ليلى عراقي

الأمراض الجلدية - الأمراض التناسلية
اختصاصية

في أمراض الحلق الأصافر والشعر
الأمراض التناسلية جراحة الحلق

طب التجميل والحساسية

إزالة الشعر بالليزر

ملحقة سابقاً بالمركز الاستشفائي الجامعي
إبن رشد بالبيضاء

البيضاء، في

Casablanca, le 21.11.2020

q/suz Anne

Nadhir Buhaja

(D) Skinosalici

Acamode

S.V

2 ml

Nahm

et

soi

Aur la lesion.

GZ. 00

Docteur Laila IRAQI
Dermatologue - Vénérologue
234 Bd Temara M'salah
Hay Mly Abdellah Ain Chock
tel: 05 22 50 82 83 - Casablanca

جامعة ابن رشد - كلية الطب
شارع تمارة - رقم 234 - الطابق الأول - المصلى - حي مولاي عبد الله - عين الشق - الدار البيضاء
Boulevard Temara - N° 234 - 1^{er} étage Hay Moulay Abdellah M'salah Aïn Chok - Casablanca
نوعية مولاي عبد الله
شماره 187
العنوان 15
الدار البيضاء
الموبايل 05 22 21 83 15
الfax 05 22 28 166
INPE: 05 22 28 166



05 22 50 82 83

شارع تمارة - رقم 234 - الطابق الأول - المصلى - حي مولاي عبد الله - عين الشق - الدار البيضاء
Boulevard Temara - N° 234 - 1^{er} étage Hay Moulay Abdellah M'salah Aïn Chok - Casablanca

Skinosalic®

Formes et présentations :

Pommade : Tube de 30g

Lotion : Flacon de 30g

Composition :

	SKINOSALIC® Pommade	SKINOSALIC® Lotion
Bétaméthasone (DCI)		
dipropionate exprimé en		
bétaméthasone.....	0,05g	0,05g
Acide salicylique.....	3,00g	2,00g
Excipients q.s.p.....	100,00g	100,00g

Propriétés :

- Skinosalic associe dans sa formule, un dermo-corticostéroïde d'activité forte (classe II) : Le Bétaméthasone et un kératolytique : l'acide salicylique.

Indications :

Dermatoses corticosensibles à composante kératolytique : ameuse :

- lichenification

- psoriasis

- lichen

- dermite séborrhéique

- la forme lotion adaptée des régions pileuses et

Contre indications :

- Infections bactériennes, une composante inflammatoire

- Lésions ulcérées

- Acné et rosacée

- Hypersensibilité à l'un des composants.

- La forme pommade n'est pas adaptée aux lésions suintantes

Effets indésirables :

- Sont à craindre en cas d'usage prolongé :

atrophie cutanée, télangiectasies, vergetures, purpura ecchymotique secondaire à l'atrophie, fragilité cutanée.

- Au visage, les corticoïdes peuvent créer une dermatite péri-orale ou bien créer ou aggraver une rosacée.

- Peut être observé un retard de cicatrisation des plaies atones, des escarres et des ulcères de jambes.

- Possibilité d'effets systémiques liés au corticoïde et/ou à l'acide salicylique.

- Ont été rapportées : éruptions acnéiformes ou pustuleuses, hypertrichose, dépigmentation.

Mises en garde et précautions d'emploi :

- Si une intolérance locale apparaît, le traitement doit être interrompu et la cause doit être recherchée.

- Chez le nourrisson et le jeune enfant, il est préférable d'éviter Skinosalic. Il faut se méfier particulièrement des phénomènes d'occlusion spontanée pouvant survenir dans les plis ou sous les culottes imperméables.

- Skinosalic n'est pas destinée à l'usage ophtalmique ni à l'application sur les paupières ou les muqueuses.

- L'utilisation prolongée sur le visage des corticoïdes à activité forte expose à la survenue d'une dermite cortico-induite et paradoxalement corticosensible.

Posologie et mode d'emploi :

- Étaler doucement la pommade ou la lotion sur les lésions et faire pénétrer par un léger massage.

- Dans les affections du cuir chevelu, la lotion sera appliquée rase par rase, en dépassant largement la surface à traiter.

- Les applications seront limitées à 2 fois par jour pendant une à deux semaines, une augmentation du nombre d'applications risquerait d'aggraver les effets indésirables sans améliorer les effets thérapeutiques.

Conservation :

A conserver à l'abri de la chaleur

Liste I



Skinosalic®

Formes et présentations :

Pommade : Tube de 30g

Lotion : Flacon de 30g

Composition :

	SKINOSALIC® Pommade	SKINOSALIC® Lotion
Bétaméthasone (DCI)		
dipropionate exprimé en		
bétaméthasone.....	0,05g	0,05g
Acide salicylique.....	3,00g	2,00g
Excipients q.s.p.....	100,00g	100,00g

Propriétés :

- Skinosalic associe dans sa formule, un dermo-corticostéroïde d'activité forte (classe II) : Le Bétaméthasone et un kératolytique : l'acide salicylique.

Indications :

Dermatoses corticosensibles à composante kératolytique : ameuse :

- lichenification

- psoriasis

- lichen

- dermite séborrhéique

- la forme lotion adaptée des régions pileuses et

Contre indications :

- Infections bactériennes, une composante inflammatoire

- Lésions ulcérées

- Acné et rosacée

- Hypersensibilité à l'un des composants.

- La forme pommade n'est pas adaptée aux lésions suintantes

Effets indésirables :

- Sont à craindre en cas d'usage prolongé :

atrophie cutanée, télangiectasies, vergetures, purpura ecchymotique secondaire à l'atrophie, fragilité cutanée.

- Au visage, les corticoïdes peuvent créer une dermatite péri-orale ou bien créer ou aggraver une rosacée.

- Peut être observé un retard de cicatrisation des plaies atones, des escarres et des ulcères de jambes.

- Possibilité d'effets systémiques liés au corticoïde et/ou à l'acide salicylique.

- Ont été rapportées : éruptions acnéiformes ou pustuleuses, hypertrichose, dépigmentation.

Mises en garde et précautions d'emploi :

- Si une intolérance locale apparaît, le traitement doit être interrompu et la cause doit être recherchée.

- Chez le nourrisson et le jeune enfant, il est préférable d'éviter Skinosalic. Il faut se méfier particulièrement des phénomènes d'occlusion spontanée pouvant survenir dans les plis ou sous les culottes imperméables.

- Skinosalic n'est pas destinée à l'usage ophtalmique ni à l'application sur les paupières ou les muqueuses.

- L'utilisation prolongée sur le visage des corticoïdes à activité forte expose à la survenue d'une dermite cortico-induite et paradoxalement corticosensible.

Posologie et mode d'emploi :

- Étaler doucement la pommade ou la lotion sur les lésions et faire pénétrer par un léger massage.

- Dans les affections du cuir chevelu, la lotion sera appliquée rase par rase, en dépassant largement la surface à traiter.

- Les applications seront limitées à 2 fois par jour pendant une à deux semaines, une augmentation du nombre d'applications risquerait d'aggraver les effets indésirables sans améliorer les effets thérapeutiques.

Conservation :

A conserver à l'abri de la chaleur

Liste I



Docteur Laila IRAQI

Dermatologue - Vénérologue
Spécialiste

Maladies de la peau, des Ongles et des Cheveux
Maladies Sexuellement Transmissibles
Chirurgie de la peau
Cosmétologie - Allergologie
Epilation Laser
Ancienne Attachée du CHU Ibn Rochd
de Casablanca

Casablanca, le 27/11/2020



الدكتورة ليلى عراقي

الأمراض الجلدية - الأمراض التناسلية
اختصاصية

في أمراض الجلد الأضافر والشعر
الأمراض التناسلية جراحة الجلد

طب التجميل والحساسية

إزالة الشعر بالليزر

ملحقة سابقاً بالمركز الاستشفائي الجامعي

إبن رشد بالبيضاء

البيضاء، في

Nom

Madiha

Bahja

① AC anti ECT

AC anti mucocaire

② Cholestérol HDL - LDL - Tidale

Triglycérides LABORATOIRE Dr. ENNACIRI

D'Analyse Médicale

Bd. Qods Résidence Qods 2

Ain Chock - Casablanca

Tél.: 0522 210 912 / 0522 527 151

NFS - Résultat

Fenêtre

③ ASAT - ALAT

④ Ag HBC - Anti HBC Waller

Docteur Laila IRAQI

Dermatologue - Vénérologue

234, Bd. Temara M'salah

Hay Mly Abdellah Ain Chock

Tél.: 05 22 50 82 83 - Casablanca



05 22 50 82 83

شارع تمارة - رقم 234 - الطابق الأول - المصلى - حي مولاي عبد الله - عين الشق - الدار البيضاء

Boulevard Temara - N° 234 - 1^{er} étage Hay Moulay Abdellah M'salah Ain Chok - Casablanca

LABORATOIRE Dr ENNACIRI D'ANALYSES MEDICALES
Bd Al Qods, Rue 205, Résidence Qods II. RDC N° 73. Hay My Abdellah. Ain Chock. Casa
05.22.21.01.12 - Fax: 05.22.52.71.51

TÉ: 001643557000046

TF: 51016077

Casablanca le: 21/01/2021

FACTURE N° 38205/2021

Médecin

Nom du patient

MME MADIHI BAHIJA

Examens

- AcAENA- AcAN- CHOt- HDL- LDL- TRI- NFS-
FERRI- GOT- GPT- AgHBs- AcAHBe

Cotation

B 1380

Montant

1 850,00 DH

**Arrêtée la présente note d'honoraires à la somme de: MILLE HUIT CENT
CINQUANTE DIRHAMS**

LABORATOIRE Dr. ENNACIRI
D'Analyse Médicale
Bd. Qods Résidence Qods 2
Ain Chock - Casablanca
Tél: 0522 210 112 / 0522 521 151

مختبر د. الناصري للتحاليلات الطبية

LABORATOIRE DR. ENNACIRI D'ANALYSES MÉDICALES

دكتور محمد الناصري
طبيب إحيائي
اختصاصي في علوم

Docteur Mohamed Ennaciri
Médecin Biologiste
Spécialiste en
Biochimie - Hématologie - Bactériologie - Parasitologie
Mycologie - Virologie - Immunologie et Transfusion Sanguine



الكماء الإحيائية - الدم - البكتيريا - الطفيلييات
الفطريات الفيروسات - المناعة وعلم تحاقن الدم

016-21A21

Prélèvement du : 21/01/2021
Résultats édités le: 23/01/2021

MME MADIHI BAHIJA

Dossier N° 21A238

Page: 3/4

SÉROLOGIE

ANTIGENE HBs

Technique: ELISA

Résultat: Négatif

ANTICORPS ANTI-HBc TOTAUX Index..... : Négatif


Technique: EIA.AXSYM/ABBOTT

Interprétation :

Index <1 : Positif

>1 : Négatif

Dr. ENNACIRI Mohamed
Medecin Biologiste



مختبر درب السلطان للتحاليل الطبية LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES DERB SULTAN

الدكتور محمد التويمي بن جلون

DOCTEUR MOHAMMED TOUIMI BEN JELLOUN

PHARMACIEN BIOLOGISTE LAUREAT DE L'UNIVERSITE

CLAUDE BERNARD DE LYON (FRANCE)

Date de l'examen : 21-01-2021
ENNACIRI
Saisi le : 21-01-2021 17:41

Mme MADIHI Bahija

Réf : 21012120502

Prescripteur:

ENNACIRI

AUTO-IMMUNITE

Ac Anti-Ag Nucléaires Solubles 0.66
(ELISA)
(ssa(ro),ssb(la),sm,Rnp,Jo1,Sc170,Centomère,Histones,ds DNA)

Interpretation

- < 1.0 : Négatif
- 1.0 - 1.2 : Equivoque
- > 1.2 : Positif

Ac Anti-Nucléaires <40
(Immunofluorescence Indirect sur cellules HEP-2)

Interprétation

Positif si supérieur à 40

SEROLOGIE INFECTIEUSE

Anticorps anti-HBc totaux Négatif
Index 1.550
(Chimiluminescence)

Interprétation

Index < 1 : Positif

Index > 1 : Négatif

LABORATOIRE DERB SULTAN
Dr. Mohammed Touimi Ben Jelloun
Tél. 05 22 81 59 36 - Fax : 05 22 81 59 40 - E-mail : l.derbsultan@gmail.com
05 22 81 59 40 - فاكس : 05 22 81 59 36 - الهاتف / مستعجلات : 05 22 81 59 36 - شارع محمد السادس الطابق الثالث، الدار البيضاء - 425

Le biologiste
Page 1 sur 1

مختبر د. الناصري للتحاليلات الطبية

LABORATOIRE DR. ENNACIRI D'ANALYSES MÉDICALES

Docteur Mohamed Ennaciri
Médecin Biologiste
Spécialiste en

Biochimie - Hématologie - Bactériologie - Parasitologie
Mycologie - Virologie - Immunologie et Transfusion Sanguine



الدكتور محمد الناصري

طبيب إحيائي

اختصاصي في علوم

الكماء الإحيائية - الدم - البكتيريا - الطفيلييات

الفطريات الفيروسيات - المناعة وعلم تحاقن الدم

016-21A21

Prélèvement du : 21/01/2021

Résultats édités le: 23/01/2021

MME MADIHI BAHIJA

Dossier N° 21A238

Page: 4/4

AUTO-IMMUNITÉ

AC ANTI-AG NUCLEAIRES SOLUBLES :SSa, SSb, Sm, RNP, Jo1, Scl70, Centromère

Technique: IDD+EIA

Résultat: 0,66

Dosage d'Antigènes anti nucléaires solubles

Ac Anti-SSA	2,30
AC Anti-SSB	0,65
AC Anti-Sm	0,55
AC Anti-SM/RNP	0,62
AC Anti-Scl70	0,49
AC Anti-Jo1	0,50
AC Anti Histones	0,56
AC Anti Nucléosome	0,58
ds Dna	0,67
Trim 21	1,90

Interprétation

<0,9 : Négatif

0,9 à 1,1: Equivoque

>1,1 : Positif

ANTICORPS ANTI-NUCLEAIRES

Technique: Immunofluorescence HEp2

Résultat: <40

Interprétation

Positif si supérieur à 40

Total de pages: 4

Dr. ENNACIRI Mohamed
Medecin Biologiste

مخبر د. الناصري للتحليلات الطبية

LABORATOIRE DR. ENNACIRI D'ANALYSES MÉDICALES

Docteur Mohamed Ennaciri
Médecin Biologiste
Spécialiste en

Biochimie - Hématologie - Bactériologie - Parasitologie
Mycologie - Viologie - Immunologie et Transfusion Sanguine



الدكتور محمد الناصري

طبيب إحيائي

اختصاصي في علوم

الكماء الإحيائية - الدم - البكتيريا - الطفيلييات
الفطريات الفيروسات - المناعة وعلم تحاقن الدم

016-21A21

Prélèvement du : 21/01/2021

Résultats édités le: 23/01/2021

MME MADIHI BAHIJA

Dossier N° 21A238

Page: 2/4

BIOCHIMIE SANGUINE

CHOLESTEROL TOTAL.....	: 1,60	g/1 mmol/l	1,50 à 2,00 g/1 3,87 à 5,16 mmol/l
	4,13		
CHOLESTEROL HDL.....	: 0,48	g/1 mmol/l	Sup à 0,40 g/1 1,03 à 4,90 mmol/l
	1,24		
CHOLESTEROL LDL.....	: 0,92	g/1 mmol/l	0,00 à 1,30 0,00 à 3,35
	2,37		
TRIGLYCERIDES.....	: 1,00	g/1 mmol/l	0,60 à 1,50 g/1 0,68 à 1,71 mmol/l
	1,14		
FERRITINE SERIQUE.....	: 2,00	ng/ml (*)	15,00 à 200,00 ng/ml

ENZYMES SERIQUES

TRANSAMINASE GOT.....	: 20	UI/l	0 à 40 UI/l
TRANSAMINASE GPT.....	: 18	UI/l	0 à 40 UI/l

Dr. ENNACIRI Mohamed
Médecin Biologiste

مخبر د. الناصري للتحليلات الطبية

LABORATOIRE DR. ENNACIRI D'ANALYSES MÉDICALES

دكتور محمد الناصري
طبيب إحيائي
اختصاصي في علوم

الكماء الإحيائية - الدم - البكتيريا - الطفيلييات
الفطريات الفيروسات - المناعة وعلم تحاقن الدم

Docteur Mohamed Ennaciri
Médecin Biologiste
Spécialiste en

Biochimie - Hématologie - Bactériologie - Parasitologie
Mycologie - Virologie - Immunologie et Transfusion Sanguine



Prélèvement du : 21/01/2021

Résultats édités le: 23/01/2021

016-21A21

MME MADIHI BAHIJA

Dossier N° 21A238

Page: 1/4

HEMOGRAMME

Valeurs de référence

Femme

NUMERATION

GLOBULES BLANCS.....	(*)	4 500 /mm ³	4 000 à 10 000
GLOBULES ROUGES.....	(*)	3,6 M/mm ³	3,8 à 5,4
HEMOGLOBINE.....	(*)	6,1 g/dL	12 à 16
HEMATOCRITE.....	(*)	21,7 %	37 à 47
VGM.....	(*)	61,0 μ ³	82 à 98
TCMH.....	(*)	17,0 pg	27 à 33
CCMH.....	(*)	28,0 g/dL	31 à 36
PLAQUETTES.....		219 10 ³ /mm ³	150 à 400

FORMULE

POLYNUCLEAIRES NEUTROPHILES.....	Soit	64 %	1 800 à 7 500
		2880 /mm ³	
POLYNUCLEAIRES EOSINOPHILES.....	Soit	1 %	40 à 700
		45 /mm ³	
POLYNUCLEAIRES BASOPHILES.....	Soit	0 %	0 à 100
		0 /mm ³	
LYMPHOCYTES.....	Soit	30 %	1 000 à 4 500
		1350 /mm ³	
MONOCYTES.....	Soit	5 %	200 à 1 000
		225 /mm ³	

Dr. ENNACIRI Mohamed
Medecin Biologiste

Docteur Laila IRAQI

Dermatologue - Vénérologue
Spécialiste

Maladies de la peau, des Ongles et des Cheveux
Maladies Sexuellement Transmissibles

Chirurgie de la peau
Cosmetologie - Allergologie

Epilation Laser
Ancienne Attachée du CHU Ibn Rochd
de Casablanca



Casablanca, le

الدكتورة ليلى عراقي

الأمراض الجلدية - الأمراض التناسلية
اختصاصية

في أمراض الجلد الأضافر والشعر
الأمراض التناسلية جراحة الجلد

طب التجميل والحساسية
إزالة الشعر بالليزر

ملحقة سابقاً بالمركز الاستشفائي الجامعي
بن رشد بالبيضاء

البيضاء، في

Dr Docteur Laila IRAQI
Dermatologue - Vénérologue
234, Bd. Temara M'salah Ain Chok
Hay Mly Abdellah M'salah Ain Chok
Tél: 05 22 50 82 83 - Casablanca

① Echo docteur Laila IRAQI
Dermatologue - Vénérologue
234, Bd. Temara M'salah Ain Chok
Hay Mly Abdellah M'salah Ain Chok
Tél: 05 22 50 82 83 - Casablanca

Nombrées

référée

Dr Docteur Laila IRAQI
Dermatologue - Vénérologue
234, Bd. Temara M'salah Ain Chok
Hay Mly Abdellah M'salah Ain Chok
Tél: 05 22 50 82 83 - Casablanca

شارع تمارة 234 - الطابق الأول - المصلى - حي مولاي عبد الله - عين الشق - الدار البيضاء
Boulevard Temara N° 234 - 1^{er} étage Hay Moulay Abdellah M'salah Ain Chok - Casablanca
Tél +212 522 800 600 ~ 212 522 800 111

05 22 50 82 83

شارع تمارة - رقم 234 - الطابق الأول - المصلى - حي مولاي عبد الله - عين الشق - الدار البيضاء
Boulevard Temara N° 234 - 1^{er} étage Hay Moulay Abdellah M'salah Ain Chok - Casablanca



Dr. Wadia ZAMIATI

Professeur en Radiologie

Dr. Amina GHARBI

Professeur en Radiologie

• IRM 1,5 T

• SCANNER MULTIBARETTES

• ECHOGRAPHIE

• ECHO-DOPPLER

• ECHOGRAPHIE FŒTALE 3D, 4D

• MAMMOGRAPHIE NUMÉRISÉE

• SÉNOLOGIE INTERVENTIONNELLE

• PANORAMIQUE

• TELERADIO NUMÉRISÉE

• CONE-BEAM

• RADIOLOGIE NUMÉRISÉE

• RACHIS ENTIER - GONOMÉTRIE

• OSTÉODENSITOMÉTRIE

• RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE.
(SCANNER, ÉCHOGRAPHIE)

• RADIO-PHOTO

ECHOGRAPHIE DOPPLER VEINEUX DES DEUX MEMBRES INFÉRIEURS

- Absence de signe de thrombose ou de signe post-phlébitique.
- Absence de paquets variqueux ou de perforante incontinent.
- Les veines grandes saphènes et petites saphènes des deux membres inférieurs sont continent aussi bien au niveau de leur crosse qu'au niveau de leur portion tronchulaire.
- Jonction saphéno-poplitée également continue des deux côtés (elle se fait à quelques centimètres au-dessus du creux poplité à gauche).
- Le réseau veineux profond des deux membres inférieurs depuis les veines fémorales, la poplitée droite et jambière est normal avec des veines qui se laissent comprimer au passage de la sonde.
- A noter un petit reflux repéré au niveau de la veine poplité gauche.

AU TOTAL :

- Absence d'anomalie significative notable sur les réseaux veineux et profond hormis un petit reflux repéré au niveau de la veine poplité gauche.

PR ZAMIATI W.

Avec mes amicales salutations
Professeur Wadia ZAMIATI

Radiologie 2 Mars - Souna
532 Bd 2 Mars - Casablanca
Tél +212 522 800 600
+212 522 800 111

RADIOLOGIE

2 MARS - SOUNA S.A.R.L



الفحص بالأشعة

2 مارس - السنة

Dr. Wadia ZAMIATI

Professeur en Radiologie

Dr. Amina GHARBI

Professeur en Radiologie

- IRM 1,5 T
- SCANNER MULTIBARETTES
- ECHOGRAPHIE
- ECHO-DOPPLER
- ECHOGRAPHIE FŒTALE 3D, 4D
- MAMMOGRAPHIE NUMÉRISÉE
- SÉNOLOGIE INTERVENTIONNELLE
- PANORAMIQUE
- TELERADIO NUMÉRISÉE
- CONE-BEAM
- RADIOLOGIE NUMÉRISÉE
- RACHIS ENTIER - GONOMÉTRIE
- OSTÉODENSITOMÉTRIE
- RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE.
(SCANNER, ÉCHOGRAPHIE)
- RADIO-PHOTO

Casablanca, le 03/11/2020

Facture N° 08276/2020

INPE 090062985

Nom patient : **MADIHI BAHIJA**

Examen(s) réalisé(s) :

ECHO DOPPLER V DES M I:

Montant : **MILLE (1000 DH)**

ARRETEE LA PRÉSENTE FACTURE A LA SOMME DE :
MILLE DIRHAMS

Radiologie 2 Mars Souna
532, Bd. 2 Mars - Casablanca
Tél +212 522 800 600
+212 522 800 111

