



# RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
27/01/21	C	G		INPE : 091235101 TEC : 05 22 21 45 46 Ain Chock Essakane Dr. Hind JANAH pneumo-allergologue Res. Salle Appart 13 Bd Al Dods

## EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	27/01/21	757,20
	27/01/21	185,30

## ANALYSES - RADIGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

## AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

# RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.  
**Important :**  
Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan


SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	Coefficient des Travaux
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			Coefficient des Travaux
	H 25533412 00000000 00000000 35533411	G 21433552 00000000 00000000 11433553	B	MONTANTS DES SOINS
				DATE DU DEVIS
				DATE DE L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

**Dr Hind JANAH**

Pneumo-phtisiologue - Allergologue  
pour Adultes et Enfants



الدكتورة هند جناح

أخصائية أمراض الجهاز التنفسي و الحساسية  
للكبار و الصغار

أمراض الجهاز التنفسي - الرئویة الحساسية

أمراض السل - الأمراض المتعلقة بالنفم - اختبارات الحساسية  
الكشف الوظيفي التنفسي

عضو في الجمعية الأوروبية ل أمراض الرئة

عضو في الجمعية المغربية ل أمراض التنفسية

عضو في الجمعية المغربية ل أمراض الرئة

Casablanca , le ٢٤/١٢/٢٠١٨

Dr Hind JANAH



٣٥

dr hind jana



INPE : 091235101  
Tél : 05 22 21 45 46  
Ain Chok - Casablanca  
Dr. Rés. Sefra Appt 15, Bd Al Qods  
Pneumo-Allergologue  
Dr. Hind JANAH

**Suspension injectable  
en seringue préremplie**

## **Vaccin grippal quadrivalent (inactivé, à virion fragmenté)**

**Saison 2020/2021**

**Veillez !  
vous en**

- Garde
  - Si voi  
otre
  - Ce m  
le do
  - Si voi  
otre
  - tout e
- Sanofi-aventis Maroc  
Route de Rabat -R.P.1,  
Ain sebaâ Casablanca  
VaxigripTetra 15 µg/0,5 ml  
sol i inj b1  
**P.P.V : 125,30 DH**
- 5 118001 082247

### **Que contient cette notice ?**

1. Qu'est-ce que VaxigripTetra et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser VaxigripTetra ?
3. Comment utiliser VaxigripTetra ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver VaxigripTetra ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

### **1. Qu'est-ce que VaxigripTetra et dans quels cas est-il utilisé ?**

VaxigripTetra est un vaccin. Ce vaccin qui vous est administré ou administré à votre enfant à partir de l'âge de 6 mois, vous aide à vous protéger ou à protéger votre enfant de la grippe.

Lorsqu'une personne reçoit VaxigripTetra, le système immunitaire (le système de défense naturelle de l'organisme) développe sa propre protection (anticorps) contre la maladie. Lorsqu'il est administré au cours de la grossesse, le vaccin aide à protéger la femme enceinte mais aide aussi à protéger son (ses) enfant(s), à partir de la naissance jusqu'à près de 6 mois grâce à la transmission de la protection de la mère à l'enfant pendant la grossesse (voir également les rubriques 2 et 3).

Aucun des composants du vaccin ne peut causer la grippe.  
VaxigripTetra doit être utilisé selon les recommandations officielles.

La grippe est une maladie qui peut se propager rapidement et qui est causée par différentes souches qui peuvent changer tous les ans. En raison du changement potentiel des souches circulant chaque année et de la durée de protection prévue du vaccin, il est recommandé de se faire vacciner tous les ans. Le plus grand risque de contracter la grippe se situe pendant les mois les plus froids, entre octobre et mars. Si vous ou votre enfant n'avez pas été vacciné durant l'automne, il est encore possible de l'être jusqu'au printemps car vous ou votre enfant courrez le risque de contracter la grippe jusqu'à cette période. Votre médecin pourra vous recommander le meilleur moment pour vous faire vacciner.

VaxigripTetra est destiné à vous protéger, ou à protéger votre enfant, contre les quatre souches de virus contenues dans le vaccin, environ 2 à 3 semaines après l'injection. De plus, si vous ou votre enfant êtes exposé tout de suite avant ou après la vaccination, vous ou votre enfant pouvez encore déclarer la maladie, la période d'incubation de la grippe étant de quelques jours.

Le vaccin ne vous protègera pas, vous ou votre enfant, des rhumes, même si certains des symptômes ressemblent à ceux de la grippe.

### **de vous faire vacciner, vous ou s importantes pour vous.**

de la relire.  
re médecin, votre pharmacien ou  
escrit, à vous ou à votre enfant. Ne  
que effet indésirable, parlez-en à  
rmier/ère. Ceci s'applique aussi à  
é dans cette notice. Voir rubrique 4.

### **2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser VaxigripTetra ?**

Pour être certain que VaxigripTetra vous est adapté ou est adapté à votre enfant, il est important d'indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si l'un des points ci-dessous vous concerne ou concerne votre enfant. S'il y a quoi que ce soit que vous ne comprenez pas, demandez à votre médecin ou votre pharmacien de vous l'expliquer.

#### **N'utilisez jamais VaxigripTetra**

- Si vous ou votre enfant êtes allergique :
  - aux substances actives, ou
  - à l'un des autres composants de ce vaccin (mentionnés dans la rubrique 6), ou
  - à tout constituant pouvant être présent en très petites quantités comme les œufs (ovalbumine, protéines de poulet), la néomycine, le formaldéhyde ou l'octoxinol-9.
- Si vous ou votre enfant avez une maladie avec une température élevée ou modérée ou une maladie aiguë, la vaccination doit être différée après la guérison.

#### **Avertissements et précautions**

Adressez-vous à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère avant d'utiliser VaxigripTetra.

Avant la vaccination, vous devez dire à votre médecin si vous ou votre enfant :
 

- souffrez d'une faible réponse immunitaire (immunodéficience ou prise de médicaments affectant le système immunitaire),
- souffrez de troubles de la coagulation ou êtes facilement sujet aux bleus.

Votre médecin décidera si vous ou votre enfant devez être vacciné.  
Un événissement peut survenir (surtout chez les adolescents) après, voire avant, toute injection avec une aiguille. Aussi, parlez-en à votre médecin ou votre infirmier/ère si vous ou votre enfant vous êtes évancou lors d'une précédente injection.

Comme pour tous les vaccins, VaxigripTetra peut ne pas protéger complètement toutes les personnes vaccinées.

Les enfants âgés de moins de 6 mois nés de femmes vaccinées au cours de leur grossesse peuvent ne pas être tous protégés.

Si, pour quelque raison que ce soit, vous ou votre enfant faites une analyse de sang dans les quelques jours qui suivent la vaccination grippale, parlez-en à votre médecin. En effet, des résultats de tests faussement positifs ont été observés chez quelques patients qui avaient été récemment vaccinés.

#### **Enfants**

L'utilisation de VaxigripTetra n'est pas recommandée chez les enfants âgés de moins de 6 mois.

#### **Autres médicaments et VaxigripTetra**

Informez votre médecin ou pharmacien si vous ou votre enfant prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre vaccin ou tout autre médicament.

- VaxigripTetra peut être administré en même temps que d'autres vaccins, mais sur des membres différents.
- La réponse immunologique peut être diminuée en cas de traitements immunosuppresseurs tels que les corticostéroïdes, les médicaments cytotoxiques ou la radiothérapie.

#### **Grossesse et allaitement**

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser ce vaccin.

VaxigripTetra peut être utilisé à tous les stades de la grossesse.

VaxigripTetra peut être utilisé pendant l'allaitement.

Votre médecin/pharmacien sera en mesure de décider si vous devez ou non recevoir VaxigripTetra.


#### **Conduite de véhicules et utilisation de machines**

VaxigripTetra n'a aucun effet ou un effet négligeable sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines.

#### **VaxigripTetra contient du potassium et du sodium**

Ce médicament contient moins de 1 mmol de potassium (39 mg) et moins de 1 mmol de sodium (23 mg) par dose, c'est-à-dire qu'il est essentiellement « sans potassium et « sans sodium ».

# Dr Hind JANAH



الدكتورة هند جناح

أخصائية أمراض الجهاز التنفسية والحساسية  
للكبار والصغار

أمراض الجهاز التنفسى الربو و الحساسية

أمراض السل - الأمراض المتعلقة بالرئم - إختبارات الحساسية  
الكشف الوظيفي التنفسى

Pneumo-phtisiologue - Allergologue  
pour Adultes et Enfants

Maladies respiratoires \_ Asthme et allergies  
Tuberculose \_ Pathologie du sommeil \_ Tests cutanés  
Explorations Fonctionnelles Respiratoires

Membre de la European Respiratory Society  
Membre de la société Marocaine des Maladies Respiratoires  
Membre de l'association Marocaine de Formation Continue en Allergologie

عضو في الجمعية الأوروبية لآمراض الرئة  
عضو في الجمعية المغربية للأمراض التنفسية  
عضو في الجمعية المغربية لآمراض الرئة

Casablanca , le ..... 21/01/11.

۱۰۰ دينار مغربي  
338.00  
① سينثى ۱۰۰ دينار  
۱۰۰ دينار

۱۰۰ دينار  
۲ دينار

240.00  
③ سينثى ۲۵۰ دينار

34.70

۱۰۰ دينار  
Dr. Hind JANAH  
Pneumo-Allergologue  
Ain El Aouda  
Res. Safaa Appt 15 Bd Al Qods  
404, Casablanca  
Tunis : 05 22 21 45 46  
Tel : 09 12 35 11

Lot : 23  
PER : 22/11/10  
PPV : 338.00 DH  
144/50

S.V.  
respiratory  
function  
test  
PPV

PPV:34DH70  
PER:09-23  
LOT: J2459

GlaxoSmithKline Maroc  
Ain El Aouda  
Région de Rabat  
PPV : 338,00 DH  
D 6 118001 141 11

144.50

① E\$AE NCF

S.N.


ref F

ref F Vente à

ref F NCF & ref F

INPE : 091235101  
TEL : 05 22 21 45 46  
Ain Chock - Casablanca  
404, Res. Sidi AïSSI 15, Bd Al Oods  
Pneumo-Alergotologie  
**DR. Hind JANAH**

$$T = 757,20$$



Distribué au Maroc par  
**GDM PHARMA**  
Forêt ben Abid  
12152 Sidi Yahya Zaers  
+212 (0) 537 58 91 33  
www.gdmpharma.ma

PPC  
**240DH**