

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR TIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## ditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.  
Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.  
La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.  
L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.  
En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## rmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.  
Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.  
Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## ique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## ducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.  
Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## taire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.  
La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.  
La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com  
Prise en charge : pec@mupras.com  
Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge  
Casablanca 20000 - Tél : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



## Déclaration de Maladie

N° M20- 0009600

61236

☒ Maladie

☐ Dentaire

☐ Optique

☐ Autres

### Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 575 Société :

☐ Actif ☐ Pensionné(e) ☐ Autre :

Nom & Prénom : EL HAY ABDELLAH

Date de naissance : 01/01/1943

Adresse : 6 RGS N°3 HAY MOUBARAKA EL QODS - Benmoussa

Casablanca.

Tél : 06 61 45 17 23 Total des frais engagés :

### Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation : 09/02/2021

Nom et prénom du malade : BOURAGBA NAJAT Age : 16/06/1991

Lien de parenté : ☐ Lui-même ☒ Conjoint ☐ Enfant

Nature de la maladie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Le : 25/02/2021

Signature de l'adhérent(e) :

Autorisation CNDP N° : A-A-215 / 2019

# RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
09/02/21			150,00dh	

# EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	09/02/21	199,00

# ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

# AUXILIAIRES MEDICAUX



Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

# RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient														
				Coefficient DES TRAVAUX													
				MONTANTS DES SOINS													
				DEBUT D'EXECUTION													
				FIN D'EXECUTION													
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE																
	<table border="1"> <tr> <td>H</td> <td></td> </tr> <tr> <td>25533412</td> <td>21433552</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>G</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>35533411</td> <td>11433553</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> </tr> </table>		H		25533412	21433552	00000000	00000000	D	G	00000000	00000000	35533411	11433553	B		Coefficient DES TRAVAUX
	H																
	25533412	21433552															
	00000000	00000000															
	D	G															
	00000000	00000000															
	35533411	11433553															
	B																
	(Création, remont, adjonction) Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession		MONTANTS DES SOINS														
			DATE DU DEVIS														
		DATE DE L'EXECUTION															

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

**Dr. SRIBI BASSIM**

Ex. Interne

au CHR Hassan II - Agadir

**Médecine Générale**

**INP : 091155580**

**الدكتور السريبي بسيم**

طبيب داخلي - سابقا

بمستشفى الحسن الثاني - أكادير

**الطب العام**

**ORDONNANCE**

Casablanca, le :

09/2/21

~~BOURABRA~~

46000  
10000  
21 Anticoag - bte 28  
1 gal  
21.00 x 2  
31 Libral 2 bte  
149

120,00



Dr SRIBI BASSIM  
Médecine Générale  
14, Bloc D Groupe 3 Salama  
Othmane Casablanca - Tél : 05 46 02

AMM N° : 570/17 DMP/21/N

LOT: 19195  
PER: 07/2022  
PPV: 102,00 DH

LOT: 0310  
PER: 11 2023  
PPV: 46.00DH

D. مجموعة 3 حي السلامة 3 (قرب أسيميا) سيدي عثمان - الدار البيضاء

14 Bloc D , Groupe 3 , Hay Salama 3 , Sidi Othman - Casablanca

Tél.: 06 26 68 64 33

# Librax®

Pour le traitement des symptômes intestinaux et génito-urinaires dûs à l'anxiété et à la tension psychique.

## Composition :

5 mg de chlórdiazépoxide : 7-chloro-2-méthylamino-5-phényl-3H-1,4-benzodiazépine-4-oxyle et 2,5 mg de bromure de clidinium : bromure de 1-méthyl 3-benzoyloxyquinuclidinium par dragée.

1 dragée contient 279 mg de glucides, correspondant à 406 K.J.

## Propriétés :

Le chlórdiazépoxide et le bromure de clidinium se complètent dans leur action sur les troubles fonctionnels au niveau du tractus gastro-intestinal et des voies génito-urinaires. Le chlórdiazépoxide, benzodiazépine bien tolérée, exerce un effet anxiolytique, tensiolytique et myorelaxant. Son emploi est indiqué lorsque l'anxiété et la tension psychique influent de manière causale ou secondaire sur le tableau clinique.

Le bromure de clidinium est un anticholinergique de synthèse. Il élimine les spasmes de la musculature lisse et inhibe l'activité sécrétoire. L'association des deux principes actifs permet une action à la fois centrale et périphérique sur les symptômes que l'on observe lors de troubles fonctionnels survenant au niveau intestinal et au niveau des voies génito-urinaires. Dans de tels cas, elle entraîne une stabilisation rapide des fonctions neuro-végétatives.

## Pharmacocinétique :

Après prise orale, le chlórdiazépoxide est pratiquement entièrement absorbé et parvient en majeure partie sous forme inchangée dans la circulation. La concentration plasmatique maximale est atteinte en moyenne en l'espace de deux à quatre heures. A l'état d'équilibre le volume de distribution du chlórdiazépoxide est de 0,3-0,4 l/kg de poids corporel. La liaison aux protéines plasmatiques atteint 93-97%. La substance inchangée ainsi que le desméthylchlórdiazépoxide, principal métabolite pharmacologiquement actif, traversent rapidement les barrières hémato-encéphaliques et placentaires; ils passent également en petites quantités dans le lait maternel.

La demi-vie plasmatique du chlórdiazépoxide est de dix heures. La clairance plasmatique totale est de l'ordre de 1,5 l/h. Le chlórdiazépoxide est retrouvé dans l'urine sous forme inchangée et sous forme de métabolites. L'hydroxylation hépatique du chlórdiazépoxide est la principale voie de métabolisme. Les métabolites pharmacologiquement actifs : desméthylchlórdiazépoxide et le desméthylchlórdiazépoxide de l'acide glucuronique. Lors d'une administration répétée, le chlórdiazépoxide s'installe en l'espace de deux à quatre heures beaucoup plus lentement.

Le bromure de clidinium est absorbé rapidement, puis rapidement hydrolysé en quaternaire. Ce dérivé est éliminé dans l'urine sous forme inchangée. Au côté du bromure de clidinium il passe sous forme inchangée à une circulation en deux phases, avec des demi-vies de 10 et 20 heures.

## Indications :

Manifestations de l'anxiété s'accompagnant de troubles fonctionnels gastro-intestinaux et de troubles fonctionnels génito-urinaires.

## Posologie habituelle :

3-4 dragées par jour. Prendre le médicament avec du liquide.

## Directives posologiques particulières :

Patients âgés et faibles : commencer la posologie jusqu'à la dose optimale.

Enfants : 1-2 dragées par jour, selon le poids, avalées entières ou écrasées, avec du liquide.

## COMPOSITION :

Clidinium bromure (DCI) ..... 2,5 mg  
Chlórdiazépoxide ..... 5 mg  
Excipients q.s.p ..... 1 comprimé dragéifié  
Excipients à effet notoire : .....  
Lactose et saccharose .....  
Avant toute utilisation, lire attentivement la notice intérieure.

**Librax®** 5 / 2,5 mg

30 comprimés dragéifiés



6 118000 280019

LOT:20150 PER:09/2023  
PPV:21.00 DH

# Librax®

Pour le traitement des symptômes intestinaux et génito-urinaires dûs à l'anxiété et à la tension psychique.

## Composition :

5 mg de chlórdiazépoxide : 7-chloro-2-méthylamino-5-phényl-3H-1,4-benzodiazépine-4-oxyle et 2,5 mg de bromure de clidinium : bromure de 1-méthyl 3-benzoyloxyquinuclidinium par dragée.

1 dragée contient 279 mg de glucides, correspondant à 406 K.J.

## Propriétés :

Le chlórdiazépoxide et le bromure de clidinium se complètent dans leur action sur les troubles fonctionnels au niveau du tractus gastro-intestinal et des voies génito-urinaires. Le chlórdiazépoxide, benzodiazépine bien tolérée, exerce un effet anxiolytique, tensiolytique et myorelaxant. Son emploi est indiqué lorsque l'anxiété et la tension psychique influent de manière causale ou secondaire sur le tableau clinique.

Le bromure de clidinium est un anticholinergique de synthèse. Il élimine les spasmes de la musculature lisse et inhibe l'activité sécrétoire. L'association des deux principes actifs permet une action à la fois centrale et périphérique sur les symptômes que l'on observe lors de troubles fonctionnels survenant au niveau intestinal et au niveau des voies génito-urinaires. Dans de tels cas, elle entraîne une stabilisation rapide des fonctions neuro-végétatives.

## Pharmacocinétique :

Après prise orale, le chlórdiazépoxide est pratiquement entièrement absorbé et parvient en majeure partie sous forme inchangée dans la circulation. La concentration plasmatique maximale est atteinte en moyenne en l'espace de deux à quatre heures. A l'état d'équilibre le volume de distribution du chlórdiazépoxide est de 0,3-0,4 l/kg de poids corporel. La liaison aux protéines plasmatiques atteint 93-97%. La substance inchangée ainsi que le desméthylchlórdiazépoxide, principal métabolite pharmacologiquement actif, traversent rapidement les barrières hémato-encéphaliques et placentaires; ils passent également en petites quantités dans le lait maternel.

La demi-vie plasmatique du chlórdiazépoxide est de dix heures. La clairance plasmatique totale est de l'ordre de 1,5 l/h. Le chlórdiazépoxide est retrouvé dans l'urine sous forme inchangée et sous forme de métabolites : l'hydroxylation hépatique du chlórdiazépoxide et la déalkylation du chlórdiazépoxide sont les deux principales voies de métabolisme pharmacologiquement actifs : des métabolites inactifs. Le démoxépam et le desméthylchlórdiazépoxide sont des métabolites inactifs. Le chlórdiazépoxide est éliminé sous forme inchangée dans l'urine et dans les excréments. Lors d'une administration répétée, le chlórdiazépoxide s'installe en l'espace de 2 à 4 semaines. Le chlórdiazépoxide est éliminé beaucoup plus lentement.

Le bromure de clidinium est absorbé sous forme inchangée, puis rapidement hydrolysé en quaternaire. Ce dérivé est éliminé sous forme inchangée dans l'urine et dans les excréments. Ce dérivé est éliminé au côté du bromure de clidinium sous forme inchangée à une circulation en deux phases, avec des demi-vies de 10 à 15 heures.

## COMPOSITION :

Clidinium bromure (DCI) ..... 2,5 mg  
Chlórdiazépoxide ..... 5 mg  
Excipients q.s.p ..... 1 comprimé dragéifié  
Excipients à effet notoire : .....  
Lactose et saccharose .....  
Avant toute utilisation, lire attentivement la notice intérieure.

**Librax®** 5 / 2,5 mg

30 comprimés dragéifiés



6 118000 280019

## Indications :

Manifestations de l'anxiété s'accompagnant de troubles fonctionnels gastro-intestinaux et génito-urinaires.

## Posologie habituelle :

3-4 dragées par jour. Prendre le médicament avec du liquide.

## Directives posologiques particulières :

Patients âgés et faibles : commencer la posologie jusqu'à la dose optimale.

Enfants : 1-2 dragées par jour, selon le poids, avalées entières ou écrasées, avec du liquide.

LOT:20150 PER:09/2023  
PPV:21,00 DH