

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR OBTENIR LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Optique et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Prothèse dentaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com
Prise en charge : pec@mupras.com
Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge
Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

N° P19- 0046224

☐ Maladie

☐ Dentaire

☐ Optique

☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 1593 Société : RAM

☐ Actif ☐ Pensionné(e) ☒ Autre :

Nom & Prénom : TAMERZUI LATIFA

Date de naissance : 20.11.52

Adresse : Residence Symphonie

30 RUE ALI ABDELLAH

Tél. 0661173381 Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation : / /

Nom et prénom du malade : Age :

Lien de parenté : ☐ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant

Nature de la maladie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Le : 12/02/2021

Signature de l'adhérent(e) :



RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur

Date

Montant de la Facture

PHARMACIE NOUVELLE ERRA
TAZI Yasmina - Ep. CHRAÏBI
Boulevard Mostapha Charki, Bloc 15 Antenne
Casablanca - Tél: 05-22 94 53 47

11/12/2021

1740,00

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue

Date

Désignation des Coefficients

Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien

Date des Soins

Nombre

A M

P C

I M

I V

Montant détaillé des Honoraires

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins,

Important :


Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan

SOINS DENTAIRES

Dents
Traitées

Nature des
Soins

Coefficient



COEFFICIENT
DES TRAVAUX

MONTANTS
DES SOINS

DEBUT
D'EXECUTION

FIN
D'EXECUTION

O.D.F
PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU COEFFICIENT
MASTICATOIRE

H

25533412 21433552
00000000 00000000

D

00000000 00000000
35533411 11433553

B

COEFFICIENT
DES TRAVAUX


MONTANTS
DES SOINS

(Création, remont, adjonction)

Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

DATE DU
DEVIS

DATE DE
L'EXECUTION



VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION



مركز العيون بئر أنزران

CENTRE D'OPHTALMOLOGIE BIR ANZARANE

Dr. Houda KHLIFI ép. CHERRATE
Spécialiste des maladies et chirurgie des yeux

Diplômée de l'Université de Paris VII
Ancienne interne des hôpitaux de Paris

الدكتورة هدى خليفى
اختصاصية في أمراض وجراحة العيون
خريجة جامعة باريس VII
طبيبة داخلية سابقا بمستشفيات باريس

Casablanca le : 4 - 2 - 2021
الدار البيضاء في :

Tamouci Loulifa,

Lumigan,

Tagu / 5 le noir.

Centre d'Ophtalmologie Bir Anzarane
Dr. Houda KHLIFI
Spécialiste des Maladies et Chirurgie des Yeux
36, Bd Bir Anzarane 1er Etage Appt N° 2 Casablanca
Tél : 05 22 25 26 20



Facture N° FAC-16962

Date : 17/02/2021

cliente

Maroc

Produit	Qté.	P.U	Total
OXYAL CL OPHTALMIQUE 10ML COLLYRE	6	60,00	360,00
LUMIGAN CL 0.3MG 3ML COLLYRE	6	230,00	1 380,00

Total Organisme	0 DHS
Total Client	1 740,00 DHS
Total	1 740,00 DHS

Arrêté la présente facture à la somme de : mille sept cent quarante DHS

PHARMACIE ELLE ERL
Dr. TAT...
Rue Mohammed VI, Disc 13, Anfa I
Casablanca - Tél. 05 22 94 53 47



Manufacturer /
Fabricant /
Fabbricante:

Dr. Gerhard Mann
Chem.-pharm. Fabrik GmbH
Brunsbütteler Damm 165 - 173
D-13581 Berlin

Oxylal®

10 ml

+ OXYD®
+ Protector™

LUBRICATING OPHTHALMIC SOLUTION
WITH HYALURONIC ACID AND
ESSENTIAL ELECTROLYTES
SOLUTION OPHTHALMIQUE LUBRIFIANT
À BASE D'ACIDE HYALURONIQUE ET
D'ÉLECTROLYTES ESSENTIELS
SOLUZIONE OFTALMICA LUBRIFICANTE
CON ACIDO IALURONICO ED
ELETTROLITI ESSENZIALI

CE 0483

STERILE A

Rimapharma
Address: 165, Bd
Adeilmoumen
Casablanca, Morocco.
Moroccan CE n°: 6851/2017/DMP
Date: 06-10-2017

4 030571 005018

Oxylal®

LUBRICATING OPHTHALMIC
SOLUTION WITH HYALURONIC
ACID AND ESSENTIAL
ELECTROLYTES

Composition: hyaluronic acid
sodium salt 0,15 %, **Protector™**,
sodium chloride, potassium
chloride, calcium chloride
dihydrate, magnesium chloride
hexahydrate, boric acid, **Oxyd®**,
0,06 %, purified water. q.s
**Store the bottle at a
temperature below 25°C.**

Oxylal®

SOLUTION OPHTHALMIQUE
LUBRIFIANT À BASE D'ACIDE
HYALURONIQUE ET
D'ÉLECTROLYTES ESSENTIELS

Composition : Hyaluronate de
sodium 0,15 %, acide borique,
Protector™, chlorure de
sodium, chlorure de potassium,
chlorure de calcium dihydraté,
chlorure de magnésium
hexahydraté, **Oxyd®** 0,06%,
eau purifiée qsp 100ml.
**A conserver à une température
inférieure à 25°C.**

SOLUZIONE
LUBRIFICANTE CON ACIDO
IALURONICO ED ELETTROLITI
ESSENZIALI

Composizione: acido ialuronico
sale sodico 0,15 %, **Protector™**,
sodio cloruro, potassio cloruro,
calcio cloruro diidrato,
magnesio cloruro esaidrato,
acido bórico, **Oxyd®** 0,06 %, acqua
distillata. q.b.

Indicazioni: Oxylal® è in grado
di dare un sollievo immediato e
protratto nelle sensazioni di
stanchezza oculare provocate
da fattori esterni,
dall'esposizione prolungata agli
schermi video, dall'aria
climatizzata, polvere,
polluzione, fumo, ecc..
Oxylal® è indicato per i portatori
di lenti a contatto di tutti i tipi e
per i non portatori.
Avvertenze: vedere le istruzioni
per l'uso.

**Conservare il flacone a
temperatura non superiore a
25°C.**

RIMA PHARMA
PVC : 60,00



Manufacturer /
Fabricant /
Fabbricante:

Dr. Gerhard Mann
Chem.-pharm. Fabrik GmbH
Brunsbütteler Damm 165 - 173
D-13581 Berlin

Oxylal®

10 ml

+ OXYD®
+ Protector™

LUBRICATING OPHTHALMIC SOLUTION
WITH HYALURONIC ACID AND
ESSENTIAL ELECTROLYTES
SOLUTION OPHTHALMIQUE LUBRIFIANT
À BASE D'ACIDE HYALURONIQUE ET
D'ÉLECTROLYTES ESSENTIELS
SOLUZIONE OFTALMICA LUBRIFICANTE
CON ACIDO IALURONICO ED
ELETTROLITI ESSENZIALI

STERILE A

CE 0483

Rimapharma
Address: 165, Bd
Adeilmoumen
Casablanca, Morocco.
Moroccan CE n°: 6851/2017/DMP
Date : 06-10-2017



Oxylal®

LUBRICATING OPHTHALMIC
SOLUTION WITH HYALURONIC
ACID AND ESSENTIAL
ELECTROLYTES

Composition: hyaluronic acid
sodium salt 0,15 %, **Protector™**,
sodium chloride, potassium
chloride, calcium chloride
dihydrate, magnesium chloride
hexahydrate, boric acid, **Oxyd®**,
0.06 %, purified water. q.s

**Store the bottle at a
temperature below 25°C.**

Oxylal®

SOLUTION OPHTHALMIQUE
LUBRIFIANTE À BASE D'ACIDE
HYALURONIQUE ET
D'ÉLECTROLYTES ESSENTIELS

Composition : Hyaluronate de
sodium 0,15 %, acide borique,
Protector™ chlorure de
sodium, chlorure de potassium,
chlorure de calcium dihydraté,
chlorure de magnésium
hexahydraté, **Oxyd®** 0,06%,
eau purifiée qsp 100ml.

**A conserver à une température
inférieure à 25° C.**

SOLU-
ZTALMICA

LUBRIFICANTE CON ACIDO
IALURONICO ED ELETTROLITI
ESSENZIALI

Composizione: acido ialuronico
sale sodico 0,15 %, **Protector™**,
sodio cloruro, potassio cloruro,
calcio cloruro idrato,
magnesio cloruro esadrato,
acido bórico, **Oxyd®** 0,06 %,
acqua distillata. q.b.

Indicazioni: **Oxylal®** è in grado
di dare un sollievo immediato e
protratto nelle sensazioni di
stanchezza oculare provocate
da fattori esterni,
dall'esposizione prolungata agli
schermi video, dall'aria
climatizzata, polvere,
polluzione, fumo, ecc..
Oxylal® è indicato per i portatori
di lenti a contatto di tutti i tipi e
per i non portatori.

Avvertenze: vedere le istruzioni
per l'uso.
**Conservare il flacone a
temperatura non superiore a
25°C.**

RIMA PHARMA
PVC : 60,00



Manufacturer /
Fabricant /
Fabbricante:

Dr. Gerhard Mann
Chem.-pharm. Fabrik GmbH
Brunsbütteler Damm 165 - 173
D-13581 Berlin

Oxylal®

10 ml

+ OXYD®
+ Protector™

LUBRICATING OPHTHALMIC SOLUTION
WITH HYALURONIC ACID AND
ESSENTIAL ELECTROLYTES
SOLUTION OPHTHALMIQUE LUBRIFIANT
À BASE D'ACIDE HYALURONIQUE ET
D'ÉLECTROLYTES ESSENTIELS
SOLUZIONE OFTALMICA LUBRIFICANTE
CON ACIDO IALURONICO ED
ELETTROLITI ESSENZIALI

STERILE A

CE 0483

Rimapharma
Address: 165, Bd
Adeilmoumen
Casablanca, Morocco.
Moroccan CE n°: 6851/2017/DMP
Date : 06-10-2017



Oxylal®

LUBRICATING OPHTHALMIC
SOLUTION WITH HYALURONIC
ACID AND ESSENTIAL
ELECTROLYTES

Composition: hyaluronic acid
sodium salt 0,15 %, **Protector™**,
sodium chloride, potassium
chloride, calcium chloride
dihydrate, magnesium chloride
hexahydrate, boric acid, **Oxyd®**,
0,06 %, purified water. q.s

**Store the bottle at a
temperature below 25°C.**

Oxylal®

SOLUTION OPHTHALMIQUE
LUBRIFIANT À BASE D'ACIDE
HYALURONIQUE ET
D'ÉLECTROLYTES ESSENTIELS

Composition : Hyaluronate de
sodium 0,15 %, acide borique,
Protector™, chlorure de
sodium, chlorure de potassium,
chlorure de calcium dihydraté,
chlorure de magnésium
hexahydraté, **Oxyd®** 0,06%,
eau purifiée qsp 100ml.

**A conserver à une température
inférieure à 25°C.**

SOLU-
ZTALMICA

LUBRIFICANTE CON ACIDO
IALURONICO ED ELETTROLITI
ESSENZIALI

Composizione: acido ialuronico
sale sodico 0,15 %, **Protector™**,
sodio cloruro, potassio cloruro,
calcio cloruro diidrato,
magnesio cloruro esaidrato,
acido bórico, **Oxyd®** 0,06 %,
acqua distillata. q.b.

Indicazioni: **Oxylal®** è in grado
di dare un sollievo immediato e
protratto nelle sensazioni di
stanchezza oculare provocate
da fattori esterni,
dall'esposizione prolungata agli
schermi video, dall'aria
climatizzata, polvere,
polluzione, fumo, ecc..
Oxylal® è indicato per i portatori
di lenti a contatto di tutti i tipi e
per i non portatori.

Avvertenze: vedere le istruzioni
per l'uso.
**Conservare il flacone a
temperatura non superiore a
25°C.**

RIMA PHARMA
PVC : 60,00



Manufacturer /
Fabricant /
Fabbricante:

Dr. Gerhard Mann
Chem.-pharm. Fabrik GmbH
Brunsbütteler Damm 165 - 173
D-13581 Berlin

Oxylal®

10 ml

+ OXYD®
+ Protector™

LUBRICATING OPHTHALMIC SOLUTION
WITH HYALURONIC ACID AND
ESSENTIAL ELECTROLYTES
SOLUTION OPHTHALMIQUE LUBRIFIANT
À BASE D'ACIDE HYALURONIQUE ET
D'ÉLECTROLYTES ESSENTIELS
SOLUZIONE OFTALMICA LUBRIFICANTE
CON ACIDO IALURONICO ED
ELETTROLITI ESSENZIALI

STERILE A

CE 0483

Rimapharma
Address: 165, Bd
Adeilmoumen
Casablanca, Morocco.
Moroccan CE n°: 6851/2017/DMP
Date: 06-10-2017



Oxylal®

LUBRICATING OPHTHALMIC
SOLUTION WITH HYALURONIC
ACID AND ESSENTIAL
ELECTROLYTES

Composition: hyaluronic acid
sodium salt 0,15 %, **Protector™**,
sodium chloride, potassium
chloride, calcium chloride
dihydrate, magnesium chloride
hexahydrate, boric acid, **Oxyd®**,
0,06 %, purified water. q.s

**Store the bottle at a
temperature below 25°C.**

Oxylal®

SOLUTION OPHTHALMIQUE
LUBRIFIANTE À BASE D'ACIDE
HYALURONIQUE ET
D'ÉLECTROLYTES ESSENTIELS

Composition : Hyaluronate de
sodium 0,15 %, acide borique,
Protector™ chlorure de
sodium, chlorure de potassium,
chlorure de calcium dihydraté,
chlorure de magnésium
hexahydraté, **Oxyd®** 0,06%,
eau purifiée qsp 100ml.

**A conserver à une température
inférieure à 25°C.**

SOLU-
ZTALMICA

LUBRIFICANTE CON ACIDO
IALURONICO ED ELETTROLITI
ESSENZIALI

Composizione: acido ialuronico
sale sodico 0,15 %, **Protector™**,
sodio cloruro, potassio cloruro,
calcio cloruro idrato,
magnesio cloruro esadrato,
acido bórico, **Oxyd®** 0,06 %,
acqua distillata. q.b.

Indicazioni: Oxylal® è in grado
di dare un sollievo immediato e
protratto nelle sensazioni di
stanchezza oculare provocate
da fattori esterni,
dall'esposizione prolungata agli
schermi video, dall'aria
climatizzata, polvere,
polluzione, fumo, ecc..
Oxylal® è indicato per i portatori
di lenti a contatto di tutti i tipi e
per i non portatori.

Avvertenze: vedere le istruzioni
per l'uso.
**Conservare il flacone a
temperatura non superiore a
25°C.**

RIMA PHARMA
PVC : 60,00



Manufacturer /
Fabricant /
Fabbricante:

Dr. Gerhard Mann
Chem.-pharm. Fabrik GmbH
Brunsbütteler Damm 165 - 173
D-13581 Berlin

Oxylal®

10 ml

+ OXYD®
+ Protector™

LUBRICATING OPHTHALMIC SOLUTION
WITH HYALURONIC ACID AND
ESSENTIAL ELECTROLYTES
SOLUTION OPHTHALMIQUE LUBRIFIANT
À BASE D'ACIDE HYALRONIQUE ET
D'ELECTROLYTES ESSENTIELS
SOLUZIONE OFTALMICA LUBRIFICANTE
CON ACIDO IALURONICO ED
ELETTROLITI ESSENZIALI

CE 0483

STERILE A

Rimapharma
Address: 165, Bd
Adeilmoumen

Casablanca, Morocco.
Moroccan CE n°: 6851/2017/DMP
Date : 06-10-2017



Oxylal®

LUBRICATING OPHTHALMIC
SOLUTION WITH HYALURONIC
ACID AND ESSENTIAL
ELECTROLYTES

Composition: hyaluronic acid
sodium salt 0,15 %, **Protector™**,
sodium chloride, potassium
chloride, calcium chloride
dihydrate, magnesium chloride
hexahydrate, boric acid, **Oxyd®**
0,06 %, purified water. q.s
**Store the bottle at a
temperature below 25°C.**

Oxylal®

SOLUTION OPHTHALMIQUE
LUBRIFIANT À BASE D'ACIDE
HYALRONIQUE ET
D'ELECTROLYTES ESSENTIELS

Composition : Hyaluronate de
sodium 0,15 %, acide borique,
Protector™ chlorure de
sodium, chlorure de potassium,
chlorure de calcium dihydraté,
chlorure de magnésium
hexahydraté, **Oxyd®** 0,06%,
eau purifiée qsp 100ml.
**A conserver à une température
inférieure à 25°C.**

SOLU-
ZTALMICA

LUBRIFICANTE CON ACIDO
IALURONICO ED ELETTROLITI
ESSENZIALI

Composizione: acido ialuronico
sale sodico 0,15 %, **Protector™**,
sodio cloruro, potassio cloruro,
calcio cloruro idrato,
magnesio cloruro esadrato,
acido bórico, **Oxyd®** 0,06 %,
acqua distillata. q.b.

Indicazioni: Oxylal® è in grado
di dare un sollievo immediato e
protratto nelle sensazioni di
stanchezza oculare provocate
da fattori esterni,
dall'esposizione prolungata agli
schermi video, dall'aria
climatizzata, polvere,
polluzione, fumo, ecc..
Oxylal® è indicato per i portatori
di lenti a contatto di tutti i tipi e
per i non portatori.
Avvertenze: vedere le istruzioni
per l'uso.

**Conservare il flacone a
temperatura non superiore a
25°C.**

RIMA PHARMA
PVC : 60,00



Manufacturer /
Fabricant /
Fabbricante:

Dr. Gerhard Mann
Chem.-pharm. Fabrik GmbH
Brunsbütteler Damm 165 - 173
D-13581 Berlin

Oxylal®

10 ml

+ OXYD®
+ Protector™

LUBRICATING OPHTHALMIC SOLUTION
WITH HYALURONIC ACID AND
ESSENTIAL ELECTROLYTES
SOLUTION OPHTHALMIQUE LUBRIFIANT
À BASE D'ACIDE HYALURONIQUE ET
D'ÉLECTROLYTES ESSENTIELS
SOLUZIONE OFTALMICA LUBRIFICANTE
CON ACIDO IALURONICO ED
ELETTROLITI ESSENZIALI

CE 0483

STERILE A

Rimapharma
Address: 165, Bd
Adeilmoumen
Casablanca, Morocco.
Moroccan CE n°: 6851/2017/DMP
Date: 06-10-2017

4 030571 005018

Oxylal®

LUBRICATING OPHTHALMIC
SOLUTION WITH HYALURONIC
ACID AND ESSENTIAL
ELECTROLYTES

Composition: hyaluronic acid
sodium salt 0,15 %, **Protector™**,
sodium chloride, potassium
chloride, calcium chloride
dihydrate, magnesium chloride
hexahydrate, boric acid, **Oxyd®**
0,06 %, purified water. q.s
**Store the bottle at a
temperature below 25°C.**

Oxylal®

SOLUTION OPHTHALMIQUE
LUBRIFIANT À BASE D'ACIDE
HYALURONIQUE ET
D'ÉLECTROLYTES ESSENTIELS

Composition : Hyaluronate de
sodium 0,15 %, acide borique,
Protector™ chlorure de
sodium, chlorure de potassium,
chlorure de calcium dihydraté,
chlorure de magnésium
hexahydraté, **Oxyd®** 0,06%,
eau purifiée qsp 100ml.
**A conserver à une température
inférieure à 25°C.**

SOLU-
-TALMICA

LUBRIFICANTE CON ACIDO
IALURONICO ED ELETTROLITI
ESSENZIALI

Composizione: acido ialuronico
sale sodico 0,15 %, **Protector™**,
sodio cloruro, potassio cloruro,
calcio cloruro idrato,
magnesio cloruro esadrato,
acido bórico, **Oxyd®** 0,06 %,
acqua distillata. q.b.

Indicazioni: Oxylal® è in grado
di dare un sollievo immediato e
protratto nelle sensazioni di
stanchezza oculare provocate
da fattori esterni,
dall'esposizione prolungata agli
schermi video, dall'aria
climatizzata, polvere,
polluzione, fumo, ecc..
Oxylal® è indicato per i portatori
di lenti a contatto di tutti i tipi e
per i non portatori.
Avvertenze: vedere le istruzioni
per l'uso.

**Conservare il flacone a
temperatura non superiore a
25°C.**

RIMA PHARMA
PVC : 60,00



لوميغان

0.3 ملغ/مل

بيماتوبروست

قطرات للعين

قنية من فئة 3 ملل

Respecter la dose prescrite
إخترم الجرعة المحددة

Tableau A (liste I)
جدول A (اللائحة I)


Soyez prudent
Ne pas conduire
avant avoir lu la notice

LUMIGAN® 0.3 mg/ml
Collyre en solution, flacon de 3 ml



6 118001 251407 >

64557MA1 1

PPV: 230DH00

0.3 mg/ml

Bimatoprost

Collyre en solution

Flacon de 3 ml

Lot n°
Fab
EXP

Ouvert le :



0.3 mg/ml

Bimatoprost

PPV : 230DH00

لوميغان

0.3 ملغ/مل

بيماتوبروست

قطرات للعين

قنية من فئة 3 ملل



Collyre en solution

Flacon de 3 ml

64557MA1

Lot n°
Fab
EXP

Ouvert le :



0.3 mg/ml

Bimatoprost

PPV : 230DH00

لوميغان

0.3 ملغ/مل

بيماتوبروست

قطرات للعين

قنية من فئة 3 ملل



Collyre en solution

Flacon de 3 ml

Lot n°
Fab
EXP

64557MA1

Ouvert le :



LUMIGAN®

0.3 mg/ml

Bimatoprost

PPV : 230DH00

لوميغان

0.3 ملغ/مل

بيماتوبروست

قطرات للعين

قنية من فئة 3 ملل



64557MA1

Collyre en solution

Flacon de 3 ml

Lot n°
Fab
EXP

Ouvert le :



0.3 mg/ml

Bimatoprost

PPV : 230DH00

لوميغان

0.3 ملغ/مل

بيماتوبروست

قطرات للعين

قنية من فئة 3 ملل



Collyre en solution

Flacon de 3 ml

Lot n°
Fab
EXP

64557MA41

Ouvert le :



لوميگان®

0.3 ملغ/ملل

بيماتوبروست

قطرات للعين

قنينة من فئة 3 ملل

Fabriqu  par les Laboratoires



Westport, Co. Mayo

Irlande

Import  par les Laboratoires



Zone industrielle, Ouest A n

Harrouda, Route R gionale

N 322 (ex R.S 111)

km 12.400 A n Harrouda 28630

Mohammedia - Maroc

Respecter la dose prescrite

 ch ter la j r e m d   

Tableau A (Liste I)

     A (        )



Soyez prudent

Ne pas conduire
sans avoir lu la notice

LUMIGAN® 0.3 mg/ml

Collyre en solution, flacon de 3 ml



6 118001 251407 >

64557MA11