

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR CTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

ditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

armacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

diologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

ique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

ducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

taire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

adie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com

Prise en charge : pec@mupras.com

Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

Maladie


Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : **479**

Société : **RAM** 

Actif

Pensionné(e)


Autre :

Nom & Prénom : **FANIGAR AHMED**

Date de naissance : **01/01/1946**

Adresse : **Résidence 26 Mansour AG = B = Ghoulia**

et yacoub 26 mansour 17.37 APER PASS

Tél. : **0663295031** Total des frais engagés : **MUPRAS**  Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Dr. BENHIMA TOUFIK
Endocrinologie Maladies
Métaboliques
17 Rue Félix ALLAL

5 MARS 2021
ACCUEIL

Date de consultation : **11/03/2021**

Nom et prénom du malade : **Ranger AHMED** Age : **75**

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : **Casa Blanca**

Le : **15/03/2021**

Signature de l'adhérent(e) : 

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des 'Actes'	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cacher et signaturé du Médecin attestant le Parfait état des Actes
11/03/2021			300,00	Dr. ENDOCRINOLOGIE Endocrinologie Médi-techniques TO SUE FELIX A TOULON DÉPARTEMENT DE TOULON Endocrinologie Maladies Techniques
11/03/2021 C2				

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
<i>PHARMACIE DU QUADRILLAGE</i> 3, Bd. Suisse Tél. 04 22 22 02 01 Fax 04 22 22 02 02 ICP : 04 22 22 02 01	11.8.2021	1050,30

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Cœfficients	Montant des Honoraires
	01-03-21	B1900+ PC	2570,01 DHT



AUXILIAIRES MEDICAUX

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.


Important:

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				COEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			
	H 25533412 00000000 00000000 35533411	G 21433552 00000000 00000000 11433553	B	COEFFICIENT DES TRAVAUX
	(Création, remont, adjonction) Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			MONTANTS DES SOINS
				DATE DU DEVIS
				DATE DE L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXÉCUTION



28,80



valable 3 mois

Le/...../20.....

DECLARATION DE MALADIE CHRONIQUE

(À adresser au médecin conseil de la MUPRAS sous pli confidentiel)

Je soussigné :

Dn Benhima Fouzia

Certifie que Mlle, Mme, M. :

Rabihah Ahamer

Présente

DIA

Nécessitant un traitement d'une durée de :

3 mois

Dont ci-joint ordonnance :

(à défaut noter le traitement prescrit)

site : www.mupras.com // mail : reclamation@mupras.com // phone : 0522-22-78-14 ou 0522-22-78-15 / fax : 0522-22-78-18
Adresse : 6ème étage, Angle Rue Allal BENABDELLAH et Rue Fakir Mohammed (ex Rue Heintz) - Casablanca

Dr. BENHIMA Touria
Endocrinologie Maladies
Métaboliques
10, Rue Felix et Max Guedj
CP 93-500 Casablanca

٤٩,٤٥

بِلْبُونْدِ وَرَمْ[®]



٥,٥
مِلِي


٣٠
قَرْصًا

عَنْ طَرِيقِ الْفَمِ



	الْمَدَةُ
	صَبَاعُ الْبَهَارِ
	مَسَاءٌ
	قَبْلُ
	بَعْدُ

141,53



CALCIFIX®

CALCIUM + VITAMINE

D₃

سوطيمما
SOTHEMA

Fabriqué par les Laboratoires SOTHEMA
B.P. N°1, 27182 Bouskoura - Maroc
L. TAZI, Pharmacien Responsable

42,20

CALCIFIX®

CALCIUM + VITAMINE

D₃

سوطيمما
SOTHEMA

Fabriqué par les Laboratoires SOTHEMA
B.P. N°1, 27182 Bouskoura - Maroc
L. TAZI, Pharmacien Responsable

42,20

CALCIFIX®

CALCIUM + VITAMINE

D₃

سوطيمما
SOTHEMA

Fabriqué par les Laboratoires SOTHEMA
B.P. N°1, 27182 Bouskoura - Maroc
L. TAZI, Pharmacien Responsable

42,20

CALCIFIX®

CALCIUM + VITAMINE

D₃

سوطيمما
SOTHEMA

Fabriqué par les Laboratoires SOTHEMA
B.P. N°1, 27182 Bouskoura - Maroc
L. TAZI, Pharmacien Responsable

42,20


12,90

لپ
لپ

میتھو ڈین ہیلر و کلر

٥٠٥

30 قرص بتحريير مهتمد
عبر الفهم



سوھما
sohema


12,90

لپا

میتھو ڈین ھیلر و گلریز

٥٠٥

30 قرص بتحريير همتد عبر الفهم



LYSOPURIC®

ALLOPURINOL 100 mg

FORME ET PRESENTATIONS :

Comprimés dosés à 100 mg d'allopurinol : boîte de 50 ou de 100.

COMPOSITION :

Allopurinol : 100 mg.

Excipients Q.S.P 1 comprimé

Excipient à effet notoire : lactose.

PROPRIETES :

L'allopurinol est un inhibiteur de la formation de l'urate. C'est un puissant hypo-uricémiant.

En cas d'arrêt du traitement, l'uricémie retrouve son niveau de base dans le traitement sans interruption.

INDICATIONS :

- Traitement des hyperuricémies symptomatiques
- Traitement de la goutte.
- Traitement des hyperuricuries et hyperuraturies
- Traitement et prévention de la lithiasis urique
- Prévention des récidives de lithiasis calcique

CONTRE-INDICATIONS :

- Hypersensibilité à l'allopurinol ou à l'un de ses excipients.
- Enfant de moins de 6 ans (contre-indication liée à la forme pharmaceutique).
- Allaitement.

POSOLOGIE :

La posologie usuelle est de 100 mg à 300 mg par jour soit 1 à 3 comprimés/j en fonction de l'uricémie et de l'uraturie.

Dans les hyperuricémies secondaires aux hémostathes malignes et à leur traitement par cytotoxique : la posologie moyenne peut s'élever jusqu'à : - chez l'adulte : 10 mg/kg/jour, à répartir dans la journée chez l'enfant : 20 mg/kg/jour.

Chez les insuffisants rénaux, la posologie doit être adaptée en fonction de la clairance de la créatinine.

100 à 80 ml/min : 300 mg/j - 80 à 40 ml/min : 200 mg/j et 40 à 20 ml/min : 100 mg/j - < 20 ml/min : 100 mg / 1 jour sur 2.

Dialyse : en cas de nécessité absolue, administrer l'allopurinol à la fin des séances d'hémodialyse sans dépasser la dose de 200 mg par séance.

MISES EN GARDE/PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Mises en garde :

- L'hyperuricémie asymptomatique modérée n'est pas une indication au traitement par l'allopurinol.
- En cas de réactions cutanées graves éventuellement accompagnées de fièvre, le traitement doit être arrêté et sa reprise est contre-indiquée.
- Le syndrome d'hypersensibilité généralisé est rare et peut être fatal. Il a lieu le plus souvent durant les 4 premières semaines de traitement et concerne généralement les patients dont la posologie n'a pas été adaptée (sujets âgés et insuffisants rénaux). Dans ce cas, l'arrêt du traitement est nécessaire et sa reprise est contre-indiquée.
- En raison de la présence de lactose, ce médicament est contre-indiqué en cas de galactosémie congénitale, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose, ou de déficit en lactose.

Précautions d'emploi :

- Ne jamais commencer un traitement par l'allopurinol lors d'une crise aiguë de goutte.
- Chez les goutteux, la colchicine (1mg/24h) doit être systématiquement associée à l'allopurinol dans les 2 ou 3 premiers mois de traitement, afin d'éviter le déclenchement d'une crise aiguë.
- L'uricémie et l'uraturie des 24 heures seront vérifiées à intervalles réguliers.
- Chez les patients atteints de syndrome de lesch-nyhan ou de lymphome, une diurèse (boire abondamment) abondante sera assurée afin d'éviter la survenue de lithiasis xanthique.
- Chez les patients atteints d'hémostathes malignes, il est recommandé de corriger l'hyperuricémie ou l'hyperuraturie existante avant d'initier le traitement par les cytotoxiques.
- Une attention particulière est recommandée chez les insuffisants rénaux en raison de la fréquence accrue des effets indésirables.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT :

Grossesse : L'utilisation de l'allopurinol est déconseillée pendant la grossesse.

Allaitement : Ce médicament passe en quantité non négligeable dans le lait maternel. Il est donc contre-indiqué en cas d'allaitement.

Conduite et utilisation de machines : Prévenir les patients de la survenue possible de vertiges.

EN CAS DE DOUTE, DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

TENIR HORS DE LA PORTEE DES ENFANTS.

EFFETS INDESIRABLES :

- Système sanguin et lymphatique : rarement modification de la formule sanguine et très rarement aplasie médullaire chez les patients à risque souffrant d'insuffisance rénale.
- Système immunitaire : risque peu fréquent de réaction d'hypersensibilité généralisée avec fièvre, éruption cutanée, polyadénopathie, atteinte hépatique et/ou rénale, hyperéosinophilie. Le syndrome d'hypersensibilité généralisée est rare et peut être fatal. Des chocs anaphylactiques ont rarement été rapportés.
- Système nerveux : très rarement, neuropathies périphériques, céphalées.
- Système auditif et labyrinth : très rarement vertiges.
- Système gastro-intestinal : peu fréquent : douleurs gastriques, nausées, diarrhée, vomissements - généralement évités en absorbant le médicament après le repas - très rare : stomatites.
- Système hépatique : peu fréquent : hépatite, élévation des enzymes hépatiques.
- Système cutané et sous-cutané : fréquent : éruptions et prurit, rougeurs, vésicules, syndrome Stevens-Johnson ou de Lyell (rarement). Arrêter immédiatement le traitement dans ce cas. Très rare : alopecie.
- Système musculo-squelettique : accès de goutte en début de traitement.
- Système génital : très rare : gynécomastie.

TOUT EFFET INDESIRABLE SURVENU LORS DU TRAITEMENT DOIT ETRE SIGNALÉ AU MEDECIN TRAITANT OU AU PHARMACIEN.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES :

Déconseillées : Vidarabine, Azathioprine, Didanosine.

Nécessitant des précautions d'emploi : Anticoagulants oraux, Chlorpropamide, Théophylline (et par extrapolation, aminophylline).

A prendre en compte : - Pénicillines A : risque accru de réactions cutanées.

CONSERVATION : Conserver à une température inférieure à 25°C et à l'abri de l'humidité.

DELIVRANCE : Liste I - uniquement sur ordonnance.

LYSOPURIC® comprimés 100 mg Bte/50 : AMM N : 175 DMP/21/EXP.

LYSOPURIC® comprimés 100 mg Bte/100 : AMM N : PH 569.

Révision : Janvier 2012



anthine- oxydase. Il diminue l'uricémie et



LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES GALÉNICA

Z.I. Ouled Saleh - Casablanca - Maroc

Docteur Benhima Touria

Diplômée de la Faculté de Médecine de Toulouse

SPECIALISTE EN ENDOCRINOLOGIE ET MALADIES METABOLIQUES

Diabète - Nutrition - Obésité
Cholestérol - Glandes - Stérilité

Sur Rendez-vous

SANG

- Glycémie
 - à jeûn = 8h J1
 - pp 2h = 10h J2
 - pp 4h = 12h J3
 - pp 2h = 15h J3
 - pp 4h = 16h J4
 - pp 2h = 22h J1

(1.91)

- HGPO (75G) toutes les demi - heures sur deux heures
à 8h à jeûn J1

- Hb A1 C
- Fructosamine
- Urée
- Créatinine
- Débit de filtration glomérulaire (MDRD) - (CKD épi)
- Acide urique
- Cholestérol Total
- C.HDL - LDL
- Triglycérides

- Ionogramme sanguin - Kaliémie
- Calcémie - Phosphorémie - 25 OH D (2+3)
- Phosphatasées alcalines
- Magnésium sérique et globulaire

- NFS - Plaquettes

- VS - C.R.P

- Groupage

- Fer sérique - Ferritine
- Electrophorèse des protides
- Temps de Céphaline Kaolin
- Fibrinémie

- Transaminases - CPK
- GGT

- Taux de Prothrombine

- AG - HBs

- AC - Anti HBs

- AC - Anti HBC

- AC - Anti HCV

- Bilirubine

- Amylasémie - Lipasémie

- AC antiendomysium

- AC antigliadine

- AC Anti Transglutaminases

- Latex Xaler Rose

- ACAN

Dr. BENHIMA Touria
Endocrinologie Maladies

FANGA Médipliques
70, Rue Félix et Max Guedj
Tél. 022.29.84.60 / 29.83.54

2021

BTM intacte

TSH.US - T4L - TAT

ACAT : anti Tg et anti TPO.

AC antirécepteurs de la TSH

Thyroglobuline - Thyrocalcitonine

Cortisol de 8 h - de 16 h

ACTH - ARP

Aldostéronémie

FSH - LH

Oestradiol - Progestérone - 17 OHP

Δ 4 - androstène dione

SDHA

Testostéronémie

PRL à 8h à jeûn (après 20 mn allongé(e))

GH - I.G.F1

Stimulation GH / Insuline

Stimulation GH / Glucagon

Stimulation GH / L dopa

AC. anti HIV

PSA totale

ACE

αFP

URINES

ECBU ± antibiogramme - Compte d'Addis

Micro - albuminurie (échantillon)

RAC = $\frac{\text{micro albuminurie}}{\text{créatinurie}}$ (sur échantillon)

Glycosurie / 24 H

Protéinurie / 24 H

Clearance de la créatinine / 24 heure corrigée

Cortisol libre / 24 H

17 Céto - 17 OH / 24H

Calciurie / 24H

Phosphatiurie / 24 H

Métanéphrine- Normétanéphrine / 24H

V.M.A. / 24H

Aldostéronurie / 24H

SELLES

Hélicobacter pylori

Coprologie et parasitologie

Recherche de sang

AUTRES

Frottis cervico-vaginal

Spermogramme ± Culture

ECB vaginal ± Culture

IDR à 10 u. tuberculiné

Recherche de BK : ED ± Culture

INP : 093001980
IF : 706552
ICE : 001654761000041

FACTURE

Casablanca le 01-03-2021

MUPRAS
Mr Ahmed FANGAR
Prescripteur : Dr Touria BENHIMA

Demande N° 2103010008

Analyses :

Récapitulatif des analyses

CN	Analyse	Val	Clefs
9105	Prélèvement sanguin	E22	E
0100	Acide urique	B30	B
0106	Cholestérol total	B30	B
0108	Cholestérol H D L	B50	B
0111	Créatinine	B30	B
0117	Fructosamine	B80	B
0118	Glycémie	B30	B
0119	Hémoglobine glycosylée	B100	B
0134	Triglycérides	B60	B
0135	Urée	B30	B
0141	Gamma glutamyl transférase (GGT)	B50	B
0146	Transaminases O (TGO)	B50	B
0147	Transaminases P (TGP)	B50	B
0154	Ferritine	B250	B
0161	T4 libre	B200	B
0164	TSH us	B250	B
0216	Numération formule	B80	B
0223	VS	B30	B
0241	Cytologie, culture, identification	B90	B
0242	Antibiogramme	B60	B
0370	CRP	B100	B
0448	Debit de Filtration Glomérulaire DFG	B50	B
0485	Microalbuminerie exprimée en gramme/gramme de créatinine	B150	B
	LDL calculé	B50	B

Total des B : 1900

TOTAL DOSSIER : 2570.01 DH

Prélèvements à Domicile Tél.: 06 77 06 70 95

40.Rue Prince Moulay Abdellah - Casablanca C.P.20.080. ر.ب

Tél.: 05 22 47 33 83 / 05 22 20 74 22 / 05 22 29 77 06 / 05 22 22 14 95 / 05 22 26 83 03 / 07 67 89 23 84

E-mail : labomac1@gmail.com / n.louanjli@gmail.com - site internet : www.labomac.ma

ICF : 001654761000041 / Réf. : 2222222222222222

Arrêtée la présente facture à la somme de : deux mille cinq cent soixante-dix dirhams
un centimes

Dr Noureddine LOUANJLI

الستادات المائية لشوان
Dr LOUANJLI - Biologiste
Dr. Noureddine Louanjli
L'ICOMAC - Casablanca
10, Rue Prince Moulay Abdellah - Casablanca - Maroc

Prélèvements à Domicile Tél.: 06 77 06 70 95

40. متحف الأمير مولاي عبد الله - الدار البيضاء - ر.ب. 40

Tél.: 05 22 47 33 83 / 05 22 20 74 22 / 05 22 29 77 06 / 05 22 22 14 95 / 05 22 26 83 03 / 07 67 89 23 84

E-mail : labomac1@gmail.com / n.louanjli@gmail.com - site internet : www.labomac.ma

ICF : 001654761000041 / Régistre : 22202100 / 15

Date du prélèvement : 01-03-2021 à 07:39
Code patient : 1906110020
Né(e) le : 01-01-1946 (75 ans)



Mr Ahmed FANGAR
Dossier N° : 2103010008
Prescripteur : Dr Touria BENHIMA

HEMATOLOGIE

HEMOGRAMME (Automates : Sysmex XN-2000 et Mindray BC-6800)

"Les valeurs de référence sont automatiquement éditées en fonction de l'âge, du sexe, état physiologique du patient(e) et l'âge de grossesse"

Hématies :			16-08-2019
Hémoglobine :	4.07	M/mm ³	(4.00–5.65) 4.10
Hématocrite :	12.6	g/dL	(12.5–17.2) 12.8
VGM :	37.4	%	(37.0–49.0) 36.7
TCMH :	92	fL	(80–101) 90
CCMH :	31	pg	(27–34) 31
RDW-CV :	33.7	g/dL	(28.0–36.0) 34.9
	11.9	%	(0.0–18.5) 12.3
Leucocytes :	6 840	/mm ³	(3 600–10 500) 5 900
Polynucléaires Neutrophiles :	69	%	65
Soit:	4 720	/mm ³	(2 000–7 500) 3 835
Lymphocytes :	14	%	16
Soit:	958	/mm ³	(1 000–4 000) 944
Monocytes :	10	%	11
Soit:	684	/mm ³	(<1 100) 649
Polynucléaires Eosinophiles :	6	%	7
Soit:	410	/mm ³	(0–600) 413
Polynucléaires Basophiles :	1	%	1
Soit:	68	/mm ³	(0–150) 59
Plaquettes :	298 000	/mm ³	(150 000–450 000) 297 000

Validé par : Dr Noureddine LOUANJLI

Prélèvements à Domicile Tél.: 06 54 35 63 47 / 06 77 06 70 95

Page 1 / 9

40.متح الأمير مولاي عبد الله - الدار البيضاء - ر.ب. 40.
il.: 05 22 47 33 83 / 05 22 20 74 22 / 05 22 29 77 06 / 05 22 22 14 95 / 05 22 47 40 58 - Fax : 05 22 26 83 03

E-mail : labomac1@gmail.com / n.louanjli@gmail.com - site internet : www.labomac.ma

CNSS : 2102391 / ICE : 001654761000041 / Patente : 33202400 /

Date du prélèvement : 01-03-2021 à 07:39
Code patient : 1906110020
Né(e) le : 01-01-1946 (75 ans)

Mr Ahmed FANGAR
 Dossier N° : 2103010008
 Prescripteur : Dr Touria BENHIMA

VITESSE DE SEDIMENTATION (Vacuette SRS 20/II)

VS 1ère heure (Méthode de Westergren)	23 mm	02-03-2020
VS 2ème heure	45 mm	30

Valeur de référence VS 1ère heure: Homme (VS < âge/2), Femme [VS < (âge+10)/2]
 Les valeurs de la VS sont modifiées en cas d'anémie, de grossesse et d'hyperlipidémie.

DR. LOUANJLI

Validé par : Dr Noureddine LOUANJLI

Prélèvements à Domicile Tél.: 06 54 35 63 47 / 06 77 06 70 95

Page 2 / 9

40. متحف الأمير مولاي عبد الله - الدار البيضاء - ر.ب.

Tél.: 05 22 47 33 83 / 05 22 20 74 22 / 05 22 29 77 06 / 05 22 22 14 95 / 05 22 47 40 58 - Fax : 05 22 26 83 03

E-mail : labomac1@gmail.com / n.louanjli@gmail.com - site internet : www.labomac.ma

CNSS : 2102391 / ICE : 001654761000041 / Patente : 33202488 / IF : 41502000

Date du prélèvement : 01-03-2021 à 07:39
Code patient : 1906110020
Né(e) le : 01-01-1946 (75 ans)

Mr Ahmed FANGAR
Dossier N° : 2103010008
Prescripteur : Dr Touria BENHIMA

BIOCHIMIE SANGUINE


Glycémie à jeûn

(Hexokinase G6PD-H - Roche Diagnostics Cobas)

2.08 g/L
11.54 mmol/L

03-12-2020

1.45



Hémoglobine glyquée par HPLC


(Tosoh G8-HPLC)

8.2 %

(4.0-6.0)

03-12-2020

7.5



Les pièges de l'HbA1c:

1- Les situations qui surestiment le dosage de l'HbA1c :

Hypertriglyceridémie, insuffisance rénale/hyperurémie (Hb carbamylée), déficit en fer (anémies), vitamine b12, folates, splénectomie, abus d'opiacés, d'alcool ou d'acide acétylsalicylique, hyperbilirubinémie, présence d'hémoglobine foetale HbF (thalassémie).

2- Les situations qui sous-estiment le dosage de l'HbA1c :

Vitamines C et E, maladie hépatique chronique, hémodialyse, hémolyse, transfusion sanguine, présence d'HbS et C (facilement dépistées grâce au dosage par HPLC), splénomégalie, médicaments : dapsone, antiviraux, interféron, fer, EPO et grossesse.

Fructosamine


(Technique colorimétrique Cobas Roche Diagnostic)

295 µmol/L

(205-285)

03-12-2020

292



16-08-2019

Validé par : Dr Noureddine LOUANJLI

Page 3 / 9

Prélèvements à Domicile Tél.: 06 54 35 63 47 / 06 77 06 70 95

40. Rue Prince Moulay Abdellah - Casablanca C.P.20.080. محج الأمير مولاي عبد الله - الدار البيضاء - ر.ب.

Tél.: 05 22 47 33 83 / 05 22 20 74 22 / 05 22 29 77 06 / 05 22 22 14 95 / 05 22 47 40 58 - Fax : 05 22 26 83 03

E-mail : labomac1@gmail.com / n.louanjli@gmail.com - site internet : www.labomac.ma

CNSS : 2102391 / ICE : 001654761000041 / Patente : 33202488 / IF : 41502000

Date du prélèvement : 01-03-2021 à 07:39
Code patient : 1906110020
Né(e) le : 01-01-1946 (75 ans)

Mr Ahmed FANGAR
Dossier N° : 2103010008
Prescripteur : Dr Touria BENHIMA

ESTIMATION DU DEBIT DE FILTRATION GLOMERULAIRE – DFG

Créatinine	9.6 mg/L 85 µmol/L	03-12-2020	9.6
Clairance calculée selon Cockcroft : Cockcroft-Gault	70 mL/min/1.73m ² (>90)		68
Clairance calculée selon MDRD : Modification of Diet in Renal Disease	81 mL/min/1.73m ² (>90)		82
Clairance calculée selon CKD-EPI : Chronic Kidney Disease – Epidemiology Collaboration	77 mL/min/1.73m ² (>90)		78

Les valeurs de D.F.G exprimées en ml/min/1.73 m² et estimées selon CKD-EPI apportent une amélioration par rapport à la formule MDRD-4 (notamment pour les valeurs de DFG>60 où l'équation MDRD sous-estime les valeurs)
Limites des formules de calcul: enfants, femmes enceintes, âge supérieur à 75 ans, patients obèses ou très maigres, cirrhose décompensée, dénutrition, augmentation ou diminution de la masse musculaire, médicaments néphrotoxiques. Dans ces cas-ci, une clairance sur urines de 24 heures est préférable.

Acide Urique (Dosage enzymatique – Roche Diagnostics Cobas)	50 mg/L 0.30 mmol/L	(35-70) (0.21-0.42)	03-12-2020	51
Cholestérol total (Dosage enzymatique – Roche Diagnostics Cobas)	1.66 g/l 4.29 mmol/L	(1.30-2.30) (3.36-5.95)	02-03-2020	1.60
HDL-Cholestérol (Dosage enzymatique – Roche Diagnostics Cobas)	0.60 g/L 1.55 mmol/L	(0.40-0.94) (1.03-2.43)	02-03-2020	0.69
LDL-Cholestérol (Calculé selon la formule de Friedwald)	0.89 g/L 2.30 mmol/L		02-03-2020	0.80

(sont considérés comme facteurs de risque : Diabète, Tabac, HTA, Obésité, Age>60 ans, HDL < 0,40 g/L, Sédentarité, ATCD de maladie cardiovasculaire familiale.)

Valeurs cibles du LDL-Cholestérol selon les recommandations ANSM de mars 2005 :

Nombre de facteurs de risques	0	1	2	Plus de 2	Antécédents de maladie cardiovasculaires avérée
Valeur cible g/L (soit mmol/L)	<2.20 (5.70)	<1.90 (4.90)	<1.60 (4.14)	<1.30 (3.36)	<1 (2.58)

02-03-2020

Validé par : Dr Noureddine LOUANJLI

Page 5 / 9

Prélèvements à Domicile Tél.: 06 54 35 63 47 / 06 77 06 70 95

40.Rue Prince Moulay Abdellah - Casablanca C.P.20.080. - ر.ب.
Tél.: 05 22 47 33 83 / 05 22 20 74 22 / 05 22 29 77 06 / 05 22 22 14 95 / 05 22 47 40 58 - Fax : 05 22 26 83 03

E-mail : labomac1@gmail.com / n.louanjli@gmail.com - site internet : www.labomac.ma

CNSS : 2102391 / ICE : 001654761000041 / Patente : 33202488 / IF : 41502000

Date du prélèvement : 01-03-2021 à 07:39
Code patient : 1906110020
Né(e) le : 01-01-1946 (75 ans)

Mr Ahmed FANGAR
 Dossier N° : 2103010008
 Prescripteur : Dr Touria BENHIMA

Triglycérides
 (Dosage enzymatique – Roche Diagnostics Cobas)

0.84 g/L (0.35–1.50)
 0.96 mmol/L (0.40–1.71) 0.53

Transaminases GOT (ASAT)
 (Dosage enzymatique – Roche Diagnostics Cobas)

20 UI/L (<40) 02-03-2020 21

Transaminases GPT (ALAT)
 (Dosage enzymatique – Roche Diagnostics Cobas)

13 UI/L (<55) 02-03-2020 12

Gamma G.T (GGT)
 (Dosage enzymatique – Roche Diagnostics Cobas)

22 UI/L (<45) 02-03-2020 19

Protéine C-réactive (CRP)
 (Turbidimétrie HS – Roche Diagnostic Cobas)

1.5 mg/L (<5.0) 02-03-2020 1.1

Ferritine
 (Technique ECLIA – Roche Diagnostics Cobas)

26.7 ng/mL (13.0–400.0)

Validé par : Dr Noureddine LOUANJI

Prélèvements à Domicile Tél.: 06 54 35 63 47 / 06 77 06 70 95

Page 6 / 9

40. محج الأمير مولاي عبد الله - الدار البيضاء - ر.ب.

Tél.: 05 22 47 33 83 / 05 22 20 74 22 / 05 22 29 77 06 / 05 22 22 14 95 / 05 22 47 40 58 - Fax : 05 22 26 83 03

E-mail : labomac1@gmail.com / n.louanji@gmail.com - site internet : www.labomac.ma

CNSS : 2102391 / ICE : 001654761000041 / Patente : 33202488 / IF : 41502000

Date du prélèvement : 01-03-2021 à 07:39
Code patient : 1906110020
Né(e) le : 01-01-1946 (75 ans)

Mr Ahmed FANGAR
 Dossier N° : 2103010008
 Prescripteur : Dr Touria BENHIMA

BILAN THYROIDIEN

02-06-2020

TSH Ultra-sensible

(Technique ECLIA (Cobas Roche - Liaison XL- Mindray 2000CLI))


1.38 mUI/L

(0.25-5.00)

1.97

Les valeurs de référence de la TSH ultra-sensible chez la femme enceinte sont comprises entre 0.4 et 4 mUI/L

En dehors d'un contexte clinique évocateur, certains médicaments (anti-dopaminergiques, neuroleptiques) peuvent induire des interférences de dosage biologique. A prendre en compte pour la prise en charge diagnostique et thérapeutique



07-09-2020

Thyroxine libre (T4L)

(Technique ECLIA (Cobas Roche - Liaison XL- Mindray 2000CLI))


12.7 pg/mL

16.3 pmol/L

(9.3-17.0)

(11.9-21.8)

12.7



Validé par : Dr Noureddine LOUANJI

Page 7 / 9

Prélèvements à Domicile Tél. : 06 54 35 63 47 / 06 77 06 70 95

40. محج الأمير مولاي عبد الله - الدار البيضاء - ر.ب.

Tél.: 05 22 47 33 83 / 05 22 20 74 22 / 05 22 29 77 06 / 05 22 22 14 95 / 05 22 47 40 58 - Fax : 05 22 26 83 03

E-mail : labomac1@gmail.com / n.louanjli@gmail.com - site internet : www.labomac.ma

CNSS : 2102391 / ICE : 001654761000041 / Patente : 33202488 / IF : 41502000

Date du prélèvement : 01-03-2021 à 07:39
Code patient : 1906110020
Né(e) le : 01-01-1946 (75 ans)

Mr Ahmed FANGAR
Dossier N° : 2103010008
Prescripteur : Dr Touria BENHIMA

DR. TOURIA BENHIMA

BIOCHIMIE URINAIRE

RATIO ALBUMINURIE/CREATININURIE

16-08-2019

<i>Albuminurie sur échantillon</i> (Pourpre de Bromocrésol)	15.50 mg/L	8.80
<i>Créatininurie sur échantillon</i> (Dosage cinétique de Jaffé)	1.76 g/L	2.49
Rapport Albuminurie/Créatininurie(mg/g)	8.81 mg/g	(<30.00)
R. Albuminurie/Créatininurie(mg/mmol)	0.59 mg/mmol	(<2.00)
Rapport Albuminurie/Créatininurie (g/g)	0.0088 g/g	(<0.0300)
		3.53
		0.24
		0.0035

Validé par : Dr Noureddine LOUANJLI

Prélèvements à Domicile Tél.: 06 54 35 63 47 / 06 77 06 70 95

Page 8 / 9

40. محج الأمير مولاي عبد الله - الدار البيضاء - ر.ب.
Tél.: 05 22 47 33 83 / 05 22 20 74 22 / 05 22 29 77 06 / 05 22 22 14 95 / 05 22 47 40 58 - Fax : 05 22 26 83 03

E-mail : labomac1@gmail.com / n.louanjli@gmail.com - site internet : www.labomac.ma

CNSS : 2102391 / ICE : 001654761000041 / Patente : 33202488 / IF : 41502000

Date du prélèvement : 01-03-2021 à 07:39
Code patient : 1906110020
Né(e) le : 01-01-1946 (75 ans)

Mr Ahmed FANGAR
Dossier N° : 2103010008
Prescripteur : Dr Touria BENHIMA

MICROBIOLOGIE

EXAMEN CYTOBACTERIOLOGIQUE DES URINES

(Cultures sur milieux : C.L.E.D et Milieux Chromogènes)

Recueil	Milieu du jet
Aspect	Clair
Couleur	Jaunâtre
Culot	Absent

Recherche biochimique

		16-08-2019
PH	6.0	6.0
Glucose	Négative	
Proteines	Négative	
Sang	Négative	
Corps Cétoniques	Négative	
Nitrites	Négative	

Examen Microscopique

Leucocytes	<1 / mm ³	(0-20)	<1
Hématies	<1 000 / ml	(0-20 000)	
	<1 / mm ³	(0-10)	<1
	<1 000 / ml	(0-10 000)	
Cellules épithéliales	Rares		
Cylindres	Absence		
Cristaux	Absence		
Trichomonas	Absence		
Levures	Absence		
Examen direct (Coloration de Gram)	Négatif		

Culture

Résultat

Culture négative

Conclusion

Leucocyturie négative, bactériurie négative : absence d'infection urinaire.

Validé par : Dr Noureddine LOUANJLI

Page 9 / 9

Prélèvements à Domicile Tél.: 06 54 35 63 47 / 06 77 06 70 95

40.Rue Prince Moulay Abdellah - Casablanca C.P.20.080. محج الأمير مولاي عبد الله . الدار البيضاء - رب.

Tél.: 05 22 47 33 83 / 05 22 20 74 22 / 05 22 29 77 06 / 05 22 22 14 95 / 05 22 47 40 58 - Fax : 05 22 26 83 03

E-mail : labomac1@gmail.com / n.louanjli@gmail.com - site internet : www.labomac.ma

CNSS : 2102391 / ICE : 001654761000041 / Patente : 33202488 / IF : 41502000