

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LE REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canaux, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canaux.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- O Réclamation : contact@mupras.com
- O Prise en charge : pec@mupras.com
- O Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



MUPRAS
Mutuelle de Prévoyance
& d'Actions Sociales
de Royal Air Maroc

Déclaration de Maladie

N° W19-555241

64019

☒ Maladie

☐ Dentaire

☐ Optique

☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 2190 Société :
☐ Actif ☒ Pensionné(e) ☐ Autre
 Nom & Prénom : FASSI FIHRI HASSAN
 Date de naissance : 29/05/62
 Adresse : 46 RUE ATLAS CASA
 Tél. : 066196805

Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au médecin

Cachet du médecin :
 Date de consultation :
 Nom et prénom du malade : Hassan Fihri
 Age :
 Lien de parenté : ☒ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant
 Nature de la maladie : Malade
 En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Casa Le : 1/1/21

Signature de l'adhérent(e) :

CABINET DOCTEUR
BIENNANI ABDELLAH
N° 144
Rue Mohamed V 2ème Etage Casablanca
Tél : 05 22 20 33 34 - 05 22 40 33 35
INP 091024489

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

| Dates des Actes | Natures des Actes | Nombre et Coefficient | Montant détaillé des Honoraires | Cachet et signature du Praticien attestant les honoraires |
|-----------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------|--|
| 4/1/21 | | 4 | 300 | INP CABINET DOCTEUR BENNAÏ ABDELHAKIM Dentiste - Spécialiste en Prothèse 33, Bd Mohammed V 20750 Sidi Bou Casablanca - Maroc Tél: 05 22 40 33 34 - 05 22 40 33 35 INP 081024220 |

EXECUTION DES ORDONNANCES

| Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur | Date | Montant de la Facture |
|--|--------|-----------------------|
| | 4/1/21 | 4273,00 |

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

| Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue | Date | Désignation des Coefficients | Montant des Honoraires |
|---|----------|------------------------------|------------------------|
| | 04/01/21 | BI 222 PC | 160 DH |

AUXILIAIRES MEDICAUX

| Cachet et signature du Particien | Date des Soins | Nombre | | | | Montant détaillé des Honoraires |
|----------------------------------|----------------|--------|----|----|----|---------------------------------|
| | | AM | PC | IM | IV | |
| | 04/1/21 | | | | | 800,00 |

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de l'ODF.

| SOINS DENTAIRES | Dents Traitées | Nature des Soins | Coefficient | INP : <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|--|--|----------|----------|----------|----------|---|---|----------|----------|----------|----------|---|--|--|--|
| | | | | COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | MONTANTS DES SOINS <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | DEBUT D'EXECUTION <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | FIN D'EXECUTION <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| O.D.F. PROTHESES DENTAIRES | DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <tr> <td>H</td> <td></td> </tr> <tr> <td>25533412</td> <td>21433552</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>G</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>35533411</td> <td>11433553</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> </tr> </table> | | H | | 25533412 | 21433552 | 00000000 | 00000000 | D | G | 00000000 | 00000000 | 35533411 | 11433553 | B | | | COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/> |
| | H | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25533412 | 21433552 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 00000000 | 00000000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | D | G | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 00000000 | 00000000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 35533411 | 11433553 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | B | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | MONTANTS DES SOINS <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | |
| | [Création, remont, adjonction] | | | DATE DU DEVIS <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | |
| Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession | | | DATE DE L'EXECUTION <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur Bennani Abdelilah

Cabinet Médical spécialisé en :

- ENDOCRINOLOGIE

- DIABETE

- NUTRITION

(Sur Rendez-Vous)



الدكتور بناني عبد الله

عيادة متخصصة في :

- أمراض الغدد الهرمونية

- السكري

- التغذية

(بالموعد)

Casablanca, le :

CABINET DOCTEUR
BEN NANI Abdelilah
Diabète - Endocrinologie - Nutrition
433, Bd. Mohammed V, 2ème Etage Appt N° 5 - Casablanca
Tél : 05 22 40 33 34 - 05 22 40 33 35
INP : 091024499

4/1/21 -

Pharmacie des GENERATIONS
Abdelmajid BALLOUK
90, Rue Jaber Ben Hani en Face de la commune
Sidi Belhouar - 30700 Arja Casablanca
Tél : 0522.20.73.33 / 0522.26.50.32

Benani Fani Kila

6 118001 041077
Jardiance 10 mg
(Empagliflozine)
30 comprimés pelliculés
PPV: 550 DH 00
BOTTU S.A.

Jardiance 10 mg
437.00 x 5
00 x 3
550 Jardiance 10 mg (ou) forxiga 10 mg
15 x 3

6 118001 041077
Jardiance 10 mg
(Empagliflozine)
30 comprimés pelliculés
PPV: 550 DH 00
BOTTU S.A.

6 118001 041077
Jardiance 10 mg
(Empagliflozine)
30 comprimés pelliculés
PPV: 550 DH 00
BOTTU S.A.

6 118001 030316
TAREG 80 mg
28 comprimés pelliculés
PPV : 131.50 DH

6 118001 030316
TAREG 80 mg
28 comprimés pelliculés
PPV : 131.50 DH

131.50 x 2
Tareg 80
Ben Selalt needha 7.55 x 3
4273.00

MAROC DIABETE PLUS
94, Rue Abou Assalt - Casablanca
Madrinet Casablanca
Tél : 05 22 13 40 76 - Fax : 05 22 98 45 89
Service Commercial

Lundi - Vendredi : 9h - 17h
Samedi (matinée) : 9h - 13h

CABINET DOCTEUR
BEN NANI Abdelilah
Diabète - Endocrinologie - Nutrition
433, Bd. Mohammed V, 2ème Etage Appt N° 5 - Casablanca
Tél : 05 22 40 33 34 - 05 22 40 33 35
INP : 091024499

6 118001 160495
JANUMET® 50/1000 mg
AMM 59DMP/21/NCI
Boîte de 56 comprimés pelliculés
DISTRIBUE PAR MSD MAROC P.P.V : 437,00 DH

6 118001 160495
JANUMET® 50/1000 mg
AMM 59DMP/21/NCI
Boîte de 56 comprimés pelliculés
DISTRIBUE PAR MSD MAROC P.P.V : 437,00 DH

6 118001 160495
JANUMET® 50/1000 mg
AMM 59DMP/21/NCI
Boîte de 56 comprimés pelliculés
DISTRIBUE PAR MSD MAROC P.P.V : 437,00 DH

CABINET DOCTEUR
BEN NANI Abdelilah
Diabète - Endocrinologie - Nutrition
433, Bd. Mohammed V, 2ème Etage Appt N° 5 - Casablanca
Tél : 05 22 40 33 34 - 05 22 40 33 35
INP : 091024499

6 118001 160495
JANUMET® 50/1000 mg
AMM 59DMP/21/NCI
Boîte de 56 comprimés pelliculés
DISTRIBUE PAR MSD MAROC P.P.V : 437,00 DH

6 118001 160495
JANUMET® 50/1000 mg
AMM 59DMP/21/NCI
Boîte de 56 comprimés pelliculés
DISTRIBUE PAR MSD MAROC P.P.V : 437,00 DH

الطابق الثاني، رقم 5 - (قرب ساحة آل ياسر) الدار البيضاء - الهاتف : 05 22 40 33 34 / 35
433, Bd. Mohammed V, 2ème Etage Appt N° 5 - (à côté du Rond Point Albert 1er) Casablanca - T

Email : abdelbennani@hotmail.fr

MAROC DIABETE PLUS

94, Rue Abou Assalt Alandaloussi

Quartier Maarif - Casablanca

Tél : 05.22.23.76.76 - 05.22.23.75.24

Fax : 05.22.98.45.89

Email : marocdiabete@menara.ma



4 710627 335855

Righ'est® GS260

1. Insérez la bande dans la prise sur le haut de l'appareil et attendez que les informations sur la glycémie et l'échantillon de sang sur votre doigt, touchez délicatement la pointe de la bande pour que l'échantillon de sang puisse être absorbé.
2. Après l'obtention d'un échantillon de sang sur votre doigt, touchez délicatement la pointe de la bande pour que l'échantillon de sang puisse être absorbé.

**Instructions d'utilisation GS260****BIONIME**
Bandelettes de test de glycémie**BIONIME**
Bandelettes de test de glycémie

2022-06-30

LOT 212002808

GM260
utiliser avec**GS260****BIONIME**
Bandelettes de test de glycémie**Caractéristiques:**

- Un design convivial.
- La nécessité d'un petit échantillon de sang.
- Moins de sang signifie moins de douleur.
- Bandelettes de test à électrodes en or.
- Effectuées sous haute précision et exactitude.

BIONIME CORPORATIONNo. 100, Sec. 2, Baoping St., South Dist.,
Taichung City 40242, Taiwan

Tél: +886 4 23692388

Fax: +886 4 22617586

http://www.bionime.com

E-mail: info@bionime.com



0197

BIONIME GmbH
Tramstrasse 16, 9442 Berneck / Suisse

E-mail: info@bionime.ch

BIONIME
Bandelettes de test de glycémie

25 PCS (1 flacon de 25)

GS260**Righ'est® GS260**

Bandelettes de test à électrodes en or



4°C - 30°C



- Pour usage diagnostique in vitro
- Pour l'auto-test et l'utilisation professionnelle
- Conserver à une température comprise entre 4 °C et 30 °C (39 °F et 86 °F)
- Ne pas réfrigérer.
- Lire la notice avant la première utilisation.
- Utiliser dans les 3 mois suivant l'ouverture du flacon de la bandelette.
- Ne pas utiliser si la date de péremption est dépassée.
- Ne pas utiliser en cas de rupture du scellément.
- Jeter les bandelettes de test correctement après un usage unique.

Utiliser avec Righ'est® GS260

101 355260 092

FR

MAROC DIABETE PLUS
94, Rue Abou Assalt Alandaloussi
Quartier Maarif - Casablanca
Tél : 05.22.23.76.76 - 05.22.23.75.24
Fax : 05.22.98.45.89
Email : marocdiabete@menara.ma



4

Righ'est® GS260

1. Insérez la bande dans la prise sur le haut de l'appareil et attendez que les informations sur la glycémie s'écranlissent.
2. Après l'obtention d'un échantillon de sang sur votre doigt, touchez délicatement la pointe de la bande pour que l'écranlissement de sang puisse être absorbé.



Instructions d'utilisation GS260

BIONIME
Bandelettes de test de glycémie

BIONIME
Bandelettes de test de glycémie

2022-06-30
212002808
LOT

GM260
utiliser avec
GS260



BIONIME
Bandelettes de test de glycémie

Caractéristiques:

- Un design convivial.
- La nécessité d'un petit échantillon de sang.
- Moins de sang signifie moins de douleur.
- Bandelettes de test à électrodes en or.
- Effectuées sous haute précision et exactitude.

BIONIME CORPORATION
No. 100, Sec. 2, Bapiing St., South Dist.,
Tachung City 40242, Taiwan
Tél : +886 4 23692388
Fax : +886 4 22617586
http://www.bionime.com
E-mail: info@bionime.com



BIONIME GmbH
Tramstrasse 16, 9442 Berneck / Suisse
E-mail: info@bionime.ch

BIONIME
Bandelettes de test de glycémie

25 PCS (1 flacon de 25)

GS260



Righ'est® GS260
Bandelettes de test à électrodes en or

- BIONIME**
Bandelettes de test de glycémie
- Pour usage diagnostique in vitro
Pour l'auto-test et l'utilisation professionnelle
- Conserver à une température comprise entre 4 °C et 30 °C (39 °F et 86 °F).
 - Ne pas réfrigérer.
 - Lire la notice avant la première utilisation.
 - Utiliser dans les 3 mois suivant l'ouverture du flacon de la bandelette.
 - Ne pas utiliser si la date de péremption est dépassée.
 - Ne pas utiliser en cas de rupture du scellément.
 - Jeter les bandelettes de test correctement après un usage unique.



4°C - 30°C



Utiliser avec **Righ'est® GS260**

101 355260 092
FR

MAROC DIABETE PLUS

94, Rue Abou Assalt Alandaloussi

Quartier Maarif - Casablanca

Tél : 05.22.23.76.76 - 05.22.23.75.24

Fax : 05.22.98.45.89

Email : marocdiabete@menara.ma



4 710627 335855

Righ'est® GS260

1. Insérez la bande dans la prise sur le haut de l'appareil et attendez que les informations sur la glycémie et l'échantillon de sang sur votre doigt, touchez délicatement la pointe de la bande pour que l'échantillon de sang puisse être absorbé.
2. Après l'obtention d'un écran blanc, appuyez sur le bouton LCD pour obtenir les informations sur la glycémie.

**Instructions d'utilisation GS260****BIONIME**
Bandelettes de test de glycémie**BIONIME**
Bandelettes de test de glycémie2022-06-30
212002808
LOTGM260
utiliser avec**GS260****BIONIME**
Bandelettes de test de glycémie**Caractéristiques:**

- Un design convivial.
- La nécessité d'un petit échantillon de sang.
- Moins de sang signifie moins de douleur.
- Bandelettes de test à électrodes en or.
- Effectuées sous haute précision et exactitude.

BIONIME CORPORATION
 No. 100, Sec. 2, Beping St., South Dist.,
 Tachung City 40242, Taiwan
 Tél : +886 4 23692388
 Fax : +886 4 22617586
<http://www.bionime.com>
 E-mail: info@bionime.com


0197

BIONIME GmbH
 Tramstrasse 16, 9442 Berneck / Suisse
 E-mail: info@bionime.ch
BIONIME
Bandelettes de test de glycémie

25 PCS (1 flacon de 25)

GS260**Righ'est® GS260**

Bandelettes de test à électrodes en or



4°C - 30°C



- Ne pas utiliser en cas de rupture du scellé.
- Jeter les bandelettes de test correctement.
- Ne pas utiliser si la date de péremption est dépassée.
- Ne pas utiliser dans les 3 mois suivant l'ouverture du flacon de la bandelette.
- Utiliser dans les 5 mois suivant l'ouverture.
- Lire la notice avant la première utilisation.
- Ne pas réfrigérer.
- Conserver à une température comprise entre 4 °C et 30 °C (39 °F et 86 °F).

Pour l'auto-test et l'utilisation professionnelle

Bandelettes de test de glycémie

Utiliser avec Righ'est® GS260

101 355260 092

FR

MAROC DIABETE PLUS

94, Rue Abou Assalt Alandaloussi

Quartier Maarif - Casablanca

Tél : 05.22.23.76.76 - 05.22.23.75.24

Fax : 05.22.98.45.89

Email : marocdiabete@menara.ma



4 710627 335855

Righ'est® GS260

1. Insérez la bande dans la prise sur le haut de l'appareil et attendez que les informations sur la glycémie et l'échantillon de sang sur votre doigt, touchez délicatement la pointe de la bande pour que l'échantillon de sang puisse être absorbé.
2. Après l'obtention d'un écran blanc, appuyez sur le bouton LCD pour obtenir les informations sur la glycémie.

**Instructions d'utilisation GS260****BIONIME**
Bandelettes de test de glycémie**BIONIME**
Bandelettes de test de glycémie2022-06-30
212002808
LOTGM260
utiliser avec**GS260****BIONIME**
Bandelettes de test de glycémie**Caractéristiques:**

- Un design convivial.
- La nécessité d'un petit échantillon de sang.
- Moins de sang signifie moins de douleur.
- Bandelettes de test à électrodes en or.
- Effectuées sous haute précision et exactitude.

BIONIME CORPORATION
 No. 100, Sec. 2, Beping St., South Dist.,
 Tachung City 40242, Taiwan
 Tél : +886 4 23692388
 Fax : +886 4 22617586
<http://www.bionime.com>
 E-mail: info@bionime.com


0197

BIONIME GmbH
 Tramstrasse 16, 9442 Berneck / Suisse
 E-mail: info@bionime.ch
BIONIME
Bandelettes de test de glycémie

25 PCS (1 flacon de 25)

GS260**Righ'est® GS260**

Bandelettes de test à électrodes en or



4°C - 30°C



- Ne pas utiliser en cas de rupture du scellé.
- Jeter les bandelettes de test correctement.
- Ne pas utiliser si la date de péremption est dépassée.
- Ne pas utiliser dans les 3 mois suivant l'ouverture du flacon de la bandelette.
- Utiliser dans les 5 mois suivant l'ouverture.
- Lire la notice avant la première utilisation.
- Ne pas réfrigérer.
- Conserver à une température comprise entre 4 °C et 30 °C (39 °F et 86 °F).

Pour l'auto-test et l'utilisation professionnelle

Bandelettes de test de glycémie

Utiliser avec Righ'est® GS260

101 355260 092

FR

MAROC DIABETE PLUS
94, Rue Abou Assalt Alandaloussi
Quartier Maarif - Casablanca
Tél : 05.22.23.76.76 - 05.22.23.75.24
Fax : 05.22.98.45.89
Email : marocdiabete@menara.ma



4

Righ'est® GS260

1. Insérez la bande dans la prise sur le haut de l'appareil et attendez que les informations sur la glycémie s'affichent sur l'écran.
2. Après l'obtention d'un échantillon de sang sur votre doigt, touchez délicatement la pointe de la bande pour que l'absorption de sang puisse être absorbée.



Instructions d'utilisation GS260

BIONIME
Bandelettes de test de glycémie

BIONIME
Bandelettes de test de glycémie

2022-06-30
212002808
LOT

GM260
utiliser avec
GS260



BIONIME
Bandelettes de test de glycémie

Caractéristiques:

- Un design convivial.
- La nécessité d'un petit échantillon de sang.
- Moins de sang signifie moins de douleur.
- Bandelettes de test à électrodes en or.
- Effectuées sous haute précision et exactitude.

BIONIME CORPORATION

No. 100, Sec. 2, Bapiang St., South Dist.,
Tachung City 40242, Taiwan

Tél : +886 4 23692388
Fax : +886 4 22617586
http://www.bionime.com
E-mail: info@bionime.com



BIONIME GmbH
Tramstrasse 16, 9442 Berneck / Suisse
E-mail: info@bionime.ch

BIONIME
Bandelettes de test de glycémie

25 PCS (1 flacon de 25)

GS260



Righ'est® GS260
Bandelettes de test à électrodes en or



- Ne pas utiliser en cas de rupture du scellé.
- Jeter les bandelettes de test correctement.
- Ne pas utiliser si la date de péremption est dépassée.
- Ne pas utiliser dans les 3 mois suivant l'ouverture du flacon de la bandelette.
- Lire la notice avant la première utilisation.
- Utiliser dans les 5 mois suivant l'ouverture.
- Ne pas réfrigérer.
- Conserver à une température comprise entre 4 °C et 30 °C (39 °F et 86 °F).

Pour usage diagnostique in vitro
Pour l'auto-test et l'utilisation professionnelle

BIONIME
Bandelettes de test de glycémie

Utiliser avec **Righ'est® GS260**

101 355260 092
FR

MAROC DIABETE PLUS
94, Rue Abou Assalt Alandaloussi
Quartier Maarif - Casablanca
Tél : 05.22.23.76.76 - 05.22.23.75.24
Fax : 05.22.98.45.89
Email : marocdiabete@menara.ma



4

Righ'est GS260

1. Insérez la bande dans la prise sur le haut de l'appareil et attendez que les informations sur la glycémie s'affichent sur l'écran.
2. Après l'obtention d'un échantillon de sang sur votre doigt, touchez délicatement la pointe de la bande pour que l'échantillon de sang puisse être absorbé.



Instructions d'utilisation GS260

BIONIME
Bandelettes de test de glycémie



GM260
utiliser avec
GS260

BIONIME
Bandelettes de test de glycémie

2022-06-30
212002808
LOT



BIONIME
Bandelettes de test de glycémie

Caractéristiques:

- Un design convivial.
- La nécessité d'un petit échantillon de sang.
- Moins de sang signifie moins de douleur.
- Bandelettes de test à électrodes en or.
- Effectuées sous haute précision et exactitude.

BIONIME CORPORATION
No. 100, Sec. 2, Bapiang St., South Dist.,
Tachung City 40242, Taiwan
Tél : +886 4 23692388
Fax : +886 4 22617586
http://www.bionime.com
E-mail: info@bionime.com



BIONIME GmbH
Tramstrasse 16, 9442 Berneck / Suisse
E-mail: info@bionime.ch

BIONIME
Bandelettes de test de glycémie

25 PCS (1 flacon de 25)

GS260



Righ'est GS260
Bandelettes de test à électrodes en or

- BIONIME**
Bandelettes de test de glycémie
- Pour usage diagnostique in vitro
Pour l'auto-test et l'utilisation professionnelle
- Conserver à une température comprise entre 4 °C et 30 °C (39 °F et 86 °F).
 - Ne pas réfrigérer.
 - Lire la notice avant la première utilisation.
 - Utiliser dans les 3 mois suivant l'ouverture du flacon de la bandelette.
 - Ne pas utiliser si la date de péremption est dépassée.
 - Ne pas utiliser en cas de rupture du scellément.
 - Jeter les bandelettes de test correctement après un usage unique.



4°C - 30°C



Utiliser avec **Righ'est GS260**

101 355260 092

MAROC DIABETE PLUS

94, Rue Abou Assalt Alandaloussi

Quartier Maarif - Casablanca

Tél : 05.22.23.76.76 - 05.22.23.75.24

Fax : 05.22.98.45.89

Email : marocdiabete@menara.ma



4 710627 335855

Righ'est® GS260

1. Insérez la bande dans la prise sur le haut de l'appareil et attendez que les informations sur la glycémie et l'échantillon de sang sur votre doigt, touchez délicatement la pointe de la bande pour que l'échantillon de sang puisse être absorbé.
2. Après l'obtention d'un échantillon de sang sur votre doigt, touchez délicatement la pointe de la bande pour que l'échantillon de sang puisse être absorbé.

**Instructions d'utilisation GS260****BIONIME**
Bandelettes de test de glycémie**BIONIME**
Bandelettes de test de glycémie

2022-06-30

LOT 212002808

GM260
utiliser avec**GS260****BIONIME**
Bandelettes de test de glycémie**Caractéristiques:**

- Un design convivial.
- La nécessité d'un petit échantillon de sang.
- Moins de sang signifie moins de douleur.
- Bandelettes de test à électrodes en or.
- Effectuées sous haute précision et exactitude.

BIONIME CORPORATIONNo. 100, Sec. 2, Baoping St., South Dist.,
Tachung City 40242, Taiwan
Tél : +886 4 23692388
Fax : +886 4 22617586
http://www.bionime.com
E-mail: info@bionime.com

CE 0197

BIONIME GmbH
Tramstrasse 16, 9442 Berneck / Suisse
E-mail: info@bionime.ch**BIONIME**
Bandelettes de test de glycémie

25 PCS (1 flacon de 25)

GS260**Righ'est® GS260**

Bandelettes de test à électrodes en or



- Pour usage diagnostique in vitro
- Pour l'auto-test et l'utilisation professionnelle
- Conserver à une température comprise entre 4 °C et 30 °C (39 °F et 86 °F)
- Ne pas réfrigérer.
- Lire la notice avant la première utilisation.
- Utiliser dans les 3 mois suivant l'ouverture du flacon de la bandelette.
- Ne pas utiliser si la date de péremption est dépassée.
- Ne pas utiliser en cas de rupture du scellément.
- Jeter les bandelettes de test correctement après un usage unique.

Utiliser avec Righ'est® GS260

FR 101 355260 092

MAROC DIABETE PLUS
94, Rue Abou Assalt Alandaloussi
Quartier Maarif - Casablanca
Tél : 05.22.23.76.76 - 05.22.23.75.24
Fax : 05.22.98.45.89
Email : marocdiabete@menara.ma



4

Righ'est® GS260

1. Insérez la bande dans la prise sur le haut de l'appareil et attendez que les informations sur la glycémie s'affichent sur l'écran.
2. Après l'obtention d'un échantillon de sang sur votre doigt, touchez délicatement la pointe de la bande pour que l'absorption de sang puisse être absorbée.



Instructions d'utilisation GS260

BIONIME
Bandelettes de test de glycémie

BIONIME
Bandelettes de test de glycémie

2022-06-30
212002808
LOT

GM260
utiliser avec
GS260



BIONIME
Bandelettes de test de glycémie

Caractéristiques:

- Un design convivial.
- La nécessité d'un petit échantillon de sang.
- Moins de sang signifie moins de douleur.
- Bandelettes de test à électrodes en or.
- Effectuées sous haute précision et exactitude.

BIONIME CORPORATION
No. 100, Sec. 2, Beping St., South Dist.,
Tachung City 40242, Taiwan
Tél : +886 4 23692388
Fax : +886 4 22617586
<http://www.bionime.com>
E-mail: info@bionime.com



BIONIME GmbH
Tramstrasse 16, 9442 Berneck / Suisse
E-mail: info@bionime.ch

BIONIME
Bandelettes de test de glycémie

25 PCS (1 flacon de 25)

GS260



Righ'est® GS260
Bandelettes de test à électrodes en or

- Utiliser avec **Righ'est® GS260**
- Ne pas utiliser en cas de rupture du scellément.
 - Jeter les bandelettes de test correctement après un usage unique.
 - Ne pas réfrigérer.
 - Utiliser dans les 3 mois suivant l'ouverture du flacon de la bandelette.
 - Lire la notice avant la première utilisation.
 - Conserver à une température comprise entre 4 °C et 30 °C (39 °F et 86 °F).
- Pour l'auto-test et l'utilisation professionnelle
Pour usage diagnostique in vitro

BIONIME
Bandelettes de test de glycémie

101 355260 092
FR

MAROC DIABETE PLUS
94, Rue Abou Assalt Alandaloussi
Quartier Maarif - Casablanca
Tél : 05.22.23.76.76 - 05.22.23.75.24
Fax : 05.22.98.45.89
Email : marocdiabete@menara.ma



Righ'est® GS260

1. Insérez la bande dans la prise sur le haut de l'appareil et attendez que les informations sur la glycémie s'affichent sur l'écran.
2. Après l'obtention d'un échantillon de sang sur votre doigt, touchez délicatement la pointe de la bande pour que l'absorption de sang puisse être absorbée.



Instructions d'utilisation GS260

BIONIME
Bandelettes de test de glycémie

BIONIME
Bandelettes de test de glycémie

2022-06-30
212002808
LOT

GM260
utiliser avec
GS260



BIONIME
Bandelettes de test de glycémie

Caractéristiques:

- Un design convivial.
- La nécessité d'un petit échantillon de sang.
- Moins de sang signifie moins de douleur.
- Bandelettes de test à électrodes en or.
- Effectuées sous haute précision et exactitude.

BIONIME CORPORATION

No. 100, Sec. 2, Bapiang St., South Dist.,
Tachung City 40242, Taiwan

Tel : +886 4 23692388
Fax : +886 4 22617586
http://www.bionime.com
E-mail: info@bionime.com



BIONIME GmbH
Tramstrasse 16, 9442 Berneck / Suisse
E-mail: info@bionime.ch

BIONIME
Bandelettes de test de glycémie

25 PCS (1 flacon de 25)

GS260



Righ'est® GS260
Bandelettes de test à électrodes en or



- Ne pas utiliser en cas de rupture du scellément.
- Jeter les bandelettes de test correctement après un usage unique.
- Ne pas utiliser si la date de péremption est dépassée.
- Ne pas utiliser dans les 3 mois suivant l'ouverture du flacon de la bandelette.
- Utiliser dans les 5 mois suivant l'ouverture.
- Lire la notice avant la première utilisation.
- Ne pas réfrigérer.
- Conserver à une température comprise entre 4 °C et 30 °C (39 °F et 86 °F).

Pour usage diagnostique in vitro
Pour l'auto-test et l'utilisation professionnelle

BIONIME
Bandelettes de test de glycémie

Utiliser avec **Righ'est® GM260**

101 355260 092
FR

MAROC DIABETE PLUS
94, Rue Abou Assalt Alandaloussi
Quartier Maarif - Casablanca
Tél : 05.22.23.76.76 - 05.22.23.75.24
Fax : 05.22.98.45.89
Email : marocdiabete@menara.ma



4

Righ'est® GS260

1. Insérez la bande dans la prise sur le haut de l'appareil et attendez que les informations sur la glycémie s'écranlissent sur votre écran.
2. Après l'obtention d'un échantillon de sang sur votre doigt, touchez délicatement la pointe de la bande pour que l'échantillon de sang puisse être absorbé.



Instructions d'utilisation GS260

BIONIME
Bandelettes de test de glycémie



GM260
utiliser avec
GS260

BIONIME
Bandelettes de test de glycémie

2022-06-30
212002808
LOT



BIONIME
Bandelettes de test de glycémie

Caractéristiques:

- Un design convivial.
- La nécessité d'un petit échantillon de sang.
- Moins de sang signifie moins de douleur.
- Bandelettes de test à électrodes en or.
- Effectuées sous haute précision et exactitude.

BIONIME CORPORATION

No. 100, Sec. 2, Baoping St., South Dist.,
Taichung City 40242, Taiwan
Tél : +886 4 23692388
Fax : +886 4 22617586
http://www.bionime.com
E-mail: info@bionime.com



BIONIME GmbH
Tramstrasse 16, 9442 Berneck / Suisse
E-mail: info@bionime.ch

BIONIME
Bandelettes de test de glycémie

25 PCS (1 flacon de 25)

GS260



Righ'est® GS260
Bandelettes de test à électrodes en or



- Ne pas utiliser en cas de rupture du scellé.
- Jeter les bandelettes de test correctement.
- Ne pas utiliser si la date de péremption est dépassée.
- Ne pas utiliser dans les 3 mois suivant l'ouverture du flacon de la bandelette.
- Lire la notice avant la première utilisation.
- Utiliser dans les 5 mois suivant l'ouverture.
- Ne pas réfrigérer.
- Conserver à une température comprise entre 4 °C et 30 °C (39 °F et 86 °F).

Pour usage diagnostique in vitro
Pour l'auto-test et l'utilisation professionnelle

BIONIME
Bandelettes de test de glycémie

Utiliser avec **Righ'est® GS260**

101 355260 092



MAROC DIABETE PLUS

94 Rue ABOU ASSALT AL ANDALOUSSI - MAARIF
CP : 20100
Casablanca Maroc
Tél : 0522 23 76 76 / 23 75 24 / 98 44 65
Email : marocdiabete@menara.ma

Facture N° : FA21/0832

DATE

CLIENT

PAGE

02/03/2021

00689

1 / 1

MR FASSI Fihri HASSAN

| Code | Désignation de l'article | Qté | P.U TTC | P.T TTC |
|----------|---|-------|---------|---------|
| GS260/25 | B.L N° : BL21/0929 BANDELETTE BIONIME GS260 BTE 25 | 10.00 | 80,00 | 800,00 |

| Net H.T | TAUX | T.V.A |
|---------|------|--------|
| 666.66 | 20% | 133.33 |
| TOTAL | | TOTAL |
| 666.67 | | 133.33 |

| | |
|-------------|--------|
| Montant HT | 666.67 |
| Montant TVA | 133.33 |
| Montant TTC | 800.00 |

Arrêtée la présente facture à la somme de :
HUIT CENT DIRHAMS.

Docteur Bennani Abdelilah

Cabinet Médical spécialisé en :

- ENDOCRINOLOGIE

- DIABETE

- NUTRITION

(Sur Rendez-Vous)



الدكتور بناني عبد الله

عيادة متخصصة في :

- أمراض الغدد الهرمونية

- السكري

- التغذية

(بالموعد)

Casablanca, le :

4 / 1 / 21

Bennani Abdelilah

Glycémie (g/l)
Hémoglobine

INP : 09 10 244 89

CABINET DOCTEUR
BENNIANI Abdelilah
Diabète - Endocrinologie - Nutrition
433, Bd. Mohammed V 2ème Etage Bâvedere
Casablanca - Gsm : 06 63 08 09 47
Tél : 05 22 40 33 34 - 35
INP : 09 10 244 89

LABO-MAC
Biologie
10, Rue Prince Moulay Abdellah - Casablanca
Tél : 05 22 74 22 - 05 22 74 77 - Fax : 05 22 74 83 02

Horaire de Consultation:

Lundi - Vendredi : 9h - 17h

Samedi (matinée) : 9h - 13h

INP : 093001980
IF : 706552
ICE : 001654761000041

FACTURE

Casablanca le 04-01-2021

MUPRAS
Mr Hassan FASSI FIHRI
Prescripteur :

Demande N° 2103180254

Analyses :

| Récapitulatif des analyses | | | |
|----------------------------|------------------------|------|-------|
| CN | Analyse | Val | Clefs |
| 9105 | Prélèvement sanguin | E22 | E |
| 0119 | Hémoglobine glycosylée | B100 | B |

Total des B : 100

TOTAL DOSSIER : 160.00 DH

Arrêtée la présente facture à la somme de : cent soixante dirhams

Dr Noureddine LOUANJLI

مختبر التحاليل الطبية لبوماك
Laboratoire d'Analyses Médicales
LABOMAC
Dr. LOUANJLI Noureddine - Biologiste
40, Rue Prince Moulay Abdellah - Casa
Tél.: 0522.20.74.22 / 22.14.95 - Fax: 0522.26.83.03

Prélèvement à Domicile Tél. : 06 77 06 70 95

40, Rue Prince Moulay Abdellah - Casablanca C.P. 20.080 - محج الأمير مولاي عبد الله - الدار البيضاء - رب
Tél : 05.22.47.33.83/05.22.20.74.22/05.22.29.77.06/05.22.22.14.95/06.61.06.15.99/06.61.06.35.99/Fax : 05.22.26.83.03
e-mail : labomac1@gmail.com / n.louanjli@gmail.com - site internet : www.labomac.ma

Prélèvements à Domicile Tél.: 06 77 06 70 95

40, Rue Prince Moulay Abdellah - Casablanca C.P.20.080. - محج الأمير مولاي عبد الله - الدار البيضاء - رب

Tél.: 05 22 47 33 83 / 05 22 20 74 22 / 05 22 29 77 06 / 05 22 22 14 95 / 05 22 26 83 03 / 07 67 89 23 84

E-mail: labomac1@gmail.com / n.louanjli@gmail.com - site internet : www.labomac.ma