

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Education :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com

Prise en charge : pec@mupras.com

Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données caractére personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 [LG] - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent(e)

Matricule : 745 Société : RAJ

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : DEZAIPI BEN SALEM

Date de naissance :

1932

Adresse : 272 BD YAOUNB EL MANSOUR ETI BI

APT 03 HAY SALAM CASA

Tél. : 0522992437 Total des frais engagés : 4907

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 11/03/2021

Nom et prénom du malade : MOUSSA FICHE Age : 1937

Lien de parenté : Lui-même Conjoint Enfant

Nature de la maladie : Diabète myx corneux

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : CASABLANCA Le : 21/03/2021

Signature de l'adhérent(e) : [Signature]

Autorisation CNDP N° : A-A-215 / 2019

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
15/03/2021	G	-	8	DR. ABDERRAHMANE MARRIF - CASABLANCA
17/03/2021	G	+	250.00	DR. GARIOTTI DOQADI JEDIDA

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
<p>NP 602003458 PARIS AL AMANA (F/03/21) Mme. Alami Sounni Samira Docteur en Pharmacie 13, Rue Annarje Beauséjour Casablanca - Tel. 05 22 39 69 70</p>		3562,85

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
 <p>مختبر أنها لاب LABORATOIRE ANHA LAB Bd Yacoub El Mansour, rue Amzajess Beautejouj - Casablanca Tél : 0522 38 82 41</p>	16.3.2021	B 78.0	1095.2

AUXILIAIRES MEDICAUX

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				COEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			
	H D B G	25533412 00000000 35533411	21433552 00000000 11433553	COEFFICIENT DES TRAVAUX
	H D B G	MONTANTS DES SOINS		
	H D B G	DATE DU DEVIS		
	H D B G	DATE DE L'EXECUTION		
	[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Dr. CARIOU BELQADI Joëlle

ENDOCRINOLOGIE METABOLISME

Lauréate de la Faculté de PARIS

الدكتورة كاريو بلقاذي جووبيل

اختصاصية في أمراض الغدد والتغذية

خريجة كلية الطب بباريس

M² MOTIK Aicha

579,00

Touges sels

393,00 X4

Jeunne 100

109,65

osteo care

27,70 X4

cardioglycine 100

46,70 X2

no cen 100

34,00

Jeunne 100

sels

Jeunne crème calmante

sur les extrémités des pieds

Pour 4 mois

285,00

X4 4B

Bandeslettes

T = 3562,85

119، شارع بئر انزران - إقامة رمزي، باب (ب) الطابق الثاني - المعاريف - 20100 الدار البيضاء

الهاتف : 05 22 99 26 53 - 05 22 23 84 84 - 05 22 98 14 67

119, Bd. BIR ANZARANE - Résidence RAMZI - Porte B 2ème Etage - Maârif - 20100 CASABLANCA
Tél.: 05 22 23 84 84 - 05 22 98 14 67 - 05 22 99 26 53 - E-mail : carioujoelle@yahoo.fr - ICE : 001634169000021

PHARMACIE AL AYANA
Mme. Alami Sounia Samira
Mme. Alami Sounia Samira
Docteur en Pharmacie
13, Rue Anzaranne
Casablanca - Tél : 05 22 99 00 70

Casablanca le : 17/03/21

le matin

1 émulsion

1 ml

1 gélule par semaine

1 cuillère à soupe le soir à constipation

1 cuillère à soupe le soir sur les extrémités des pieds

Dr. CARIOU - BELQADI Joëlle
ENDOCRINOLOGISTE
119, Bd. Bir Anzaranne
Maârif - CASABLANCA

FATIMA RAMANA
Mme. Alami Sounia Samira
Docteur en Pharmacie
13, Rue Anzaranne
Casablanca - Tél : 05 22 99 00 70

74786/120514-1
AMM 121/14DMP/21/NRQ

6 118001 160457
JANUVIA® 100 mg
Boîte de 28 Comprimés pelliculés
Distribué par MSD Maroc
P.P.V : 393,00 DH



74786/120514-1
AMM 121/14DMP/21/NRQ

6 118001 160457
JANUVIA® 100 mg
Boîte de 28 Comprimés pelliculés
Distribué par MSD Maroc
P.P.V : 393,00 DH



74786/120514-1
AMM 121/14DMP/21/NRQ

6 118001 160457
JANUVIA® 100 mg
Boîte de 28 Comprimés pelliculés
Distribué par MSD Maroc
P.P.V : 393,00 DH



74786/120514-1
AMM 121/14DMP/21/NRQ

6 118001 160457
JANUVIA® 100 mg
Boîte de 28 Comprimés pelliculés
Distribué par MSD Maroc
P.P.V : 393,00 DH




Osteocare 30 CP
PVC : 108,65 DH

Ut Av :	Lot :
30/06/2024	245629A

Iphabiotics

5 021265 244683 >



Dr. CARIOU BELQADI Joëlle

ENDOCRINOLOGIE METABOLISME

Lauréate de La Faculté de PARIS

الدكتورة كاريyo بلقاضي جووبيل

اختصاصية في أمراض الغدد والتغذية

خريجة كلية الطب بباريس

mr NOTIK Aicha

Casablanca, le : ٢١.٥.٣.٢٠٢١

Hb Ac - glycémie

clot T. LDL - TG - HDL

creatinine.

CO - nt D3

Dr. CARIOU-BELQADI Joëlle
T. 0522 23 84 84
e-mail : carioujoelle@yahoo.fr

مختبر التحاليل الطبية انفاجي
LABORATOIRE ANFA LAB
Bd Yacoub El Mansour, rue Annarjess
Beausejour - Casablanca
Tél : 0522 39 82 41

119، شارع بئر اندران - إقامة رمزي، باب (ب) الطابق الثاني - المعاريف - 20100 الدار البيضاء
الهاتف : 05 22 99 26 53 - 05 22 23 84 84 - 05 22 98 14 67

119, Bd. BIR ANZARANE - Résidence RAMZI - Porte B 2ème Etage - Maârif - 20100 CASABLANCA
Tél.: 05 22 23 84 84 - 05 22 98 14 67 - 05 22 99 26 53 - E-mail : carioujoelle@yahoo.fr

LABORATOIRE ANFA LAB D'ANALYSES MEDICALES

RDC-Espace des arts, Angle bd Yacoub El Mansour et rue Annarjis, Beauséjour, CASABLANCA

Tél : 05 22 39 82 41/06 24 28 45 06 – T.P: 34800898 I.F: 40246527 I.C.E: 000426563000094 I.N.P.E : 097167282

FACTURE N° : 210311003

Casablanca le 11-03-2021

Mme Aicha MOTIK

Demande N° 210311003

Date de l'examen : 11-03-2021

Analyses :

Récapitulatif des analyses				
CN	Analyse	Clé	Clé	Total
9105	Forfait traitement échantillon sanguin	E20	E	20.00 MAD
0110	Cholestérol HDL+ L D L	B80	B	107.20 MAD
0439	Vitamine D	B450	B	603.00 MAD
0134	Triglycérides	B60	B	80.40 MAD
0119	Hémoglobine glycosylée	B100	B	134.00 MAD
0118	Glycémie	B30	B	40.20 MAD
0111	Créatinine	B30	B	40.20 MAD
0106	Cholestérol total	B30	B	40.20 MAD
0104	Calcium	B30	B	40.20 MAD
Total				1105.40 MAD

Total des B : 780

TOTAL DOSSIER : 1095.2 DHS

Arrêtée la présente facture à la somme de : mille quatre-vingt-quinze dirhams vingt centimes

مختبر التحاليل الطبية انفاب
LABORATOIRE ANFA LAB
Bd Yacoub El Mansour, rue Annarjis
Beauséjour Casablanca
Tél : 0522 39 82 41

NO CAN D®

Fluconazole

50mg , 150 mg , 200 mg

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la lire à nouveau.
- Si vous avez d'autres questions, adressez-vous à votre médecin ou votre pharmacien. Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez à personne d'autre. Vous risqueriez de lui causer du tort, même si elle présente les mêmes symptômes que vous.

COMPOSITION

- Principe actif : Fluconazole
- Excipients : Lactose, cellulose microcristalline, amid stéarate de magnésium, silice colloïdale anhydre

EXCIPIENT À EFFET NOTOIRE

Lactose.

FORMES ET PRÉSENTATIONS

NO CAN D® 50 MG : boîte de 7 gélules.

NO CAN D® 150 MG : boîte de 1 et 4 gélules.

NO CAN D® 200 MG : boîte de 7 gélules.

CLASSE PHARMACOTHÉRAPEUTIQUE

ANTIMYCOSIQUE A USAGE SYSTEMIQUE

Il lutte contre le développement des champignons micromycétiques.

INDICATIONS

NO CAN D® 50 mg est indiqué pour le traitement:

Chez l'adulte:

- des candidoses oropharyngées chez les personnes atteintes d'une affection maligne, soit d'un syndrome de d...
- des candidoses buccales atrophiques.

Chez l'enfant:

- Traitement des candidoses oropharyngées.
 - Traitement des candidoses systémique profondes (candidémies, péritonites), candidoses urinaires,
 - Traitement des cryptococcoses neuro-méningées.
- SIDA doit être poursuivi indéfiniment.

NO CAN D® 150 mg est indiqué pour le traitement:

- des candidoses vaginales et périnéales aigües et récidivantes.

NO CAN D® 200 mg est indiqué pour le traitement:

Chez l'adulte

- Cryptococcoses neuro-méningées,
- Candidoses systémiques incluant les candidoses disséminées et profondes (candidémies, péritonites), les candidoses œsophagiennes et les candidoses urinaires,
- Prévention des infections à *Candida* sensibles chez l'adulte exposé à une neutropénie sévère et prolongée lors du traitement d'induction et de consolidation des leucémies aiguës et subissant une greffe de cellules souches hématopoïétiques.

Chez l'enfant:

- Traitement des candidoses oropharyngées chez l'enfant immunodéprimé,
- Traitement des candidoses systémiques, incluant les candidoses disséminées et profondes (candidémies, péritonites), candidoses œsophagiennes et candidoses urinaires,
- Traitement des cryptococcoses neuro-méningées.

CONTRE-INDICATIONS

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants:

NO CAN D® 150 mg

Fluconazole

4 gélules



6 118000 041368

46,70

P.V. 460H70
P.R. 08/24
L.O.T. J2239



NO CAN D®

Fluconazole

50mg , 150 mg , 200 mg

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la lire à nouveau.
- Si vous avez d'autres questions, adressez-vous à votre médecin ou votre pharmacien. Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez à personne d'autre. Vous risqueriez de lui causer du tort, même si elle présente les mêmes symptômes que vous.

COMPOSITION

- Principe actif : Fluconazole
- Excipients : Lactose, cellulose microcristalline, amid stéarate de magnésium, silice colloïdale anhydre

EXCIPIENT À EFFET NOTOIRE

Lactose.

FORMES ET PRÉSENTATIONS

NO CAN D® 50 MG : boîte de 7 gélules.

NO CAN D® 150 MG : boîte de 1 et 4 gélules.

NO CAN D® 200 MG : boîte de 7 gélules.

CLASSE PHARMACOTHÉRAPEUTIQUE

ANTIMYCOSIQUE A USAGE SYSTEMIQUE

Il lutte contre le développement des champignons micromycétiques.

INDICATIONS

NO CAN D® 50 mg est indiqué pour le traitement:

Chez l'adulte:

- des candidoses oropharyngées chez les personnes atteintes d'une affection maligne, soit d'un syndrome de d...
- des candidoses buccales atrophiques.

Chez l'enfant:

- Traitement des candidoses oropharyngées.
 - Traitement des candidoses systémique profondes (candidémies, péritonites), candidoses urinaires,
 - Traitement des cryptococcoses neuro-méningées.
- SIDA doit être poursuivi indéfiniment.

NO CAN D® 150 mg est indiqué pour le traitement:

- des candidoses vaginales et périnéales aigües et récidivantes.

NO CAN D® 200 mg est indiqué pour le traitement:

Chez l'adulte

- Cryptococcoses neuro-méningées,
- Candidoses systémiques incluant les candidoses disséminées et profondes (candidémies, péritonites), les candidoses œsophagiennes et les candidoses urinaires,
- Prévention des infections à Candida sensibles chez l'adulte exposé à une neutropénie sévère et prolongée lors du traitement d'induction et de consolidation des leucémies aiguës et subissant une greffe de cellules souches hématopoïétiques.

Chez l'enfant:

- Traitement des candidoses oropharyngées chez l'enfant immunodéprimé,
- Traitement des candidoses systémiques, incluant les candidoses disséminées et profondes (candidémies, péritonites), candidoses œsophagiennes et candidoses urinaires,
- Traitement des cryptococcoses neuro-méningées.

CONTRE-INDICATIONS

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants:

NO CAN D® 150 mg

Fluconazole

4 gélules



6 118000 041368

46,70

P.V. 460H70
P.R. 08/24
L.O.T. J2239



What is in this leaflet

1. What Toujeo is and what it is used for
 2. What you need to know before you use Toujeo
 3. How to use Toujeo
 4. Possible side effects
 5. How to store Toujeo
 6. Contents of the pack and other information

1. WHAT TOUJEON IS AND WHAT IT IS USED FOR

Toujeo contains insulin called “insulin glargine”. This is a modified insulin, very similar to human insulin.

Toujeo contains 3 times more insulin in 1 ml than standard insulin, which contains 100 unit.⁵⁷⁻⁸⁰

It is used to treat diabetes mellitus in adults. Diabetes mellitus is an illness where your body doesn't produce enough insulin to control your blood sugar.

Toujeo lowers your blood sugar steadily over a period of time. It is used for once daily dosing. You can change the time of your injection if you need to. This is because this medicine lowers your blood sugar over a long period of time (for more information, see section 3).

Some medicines can change your blood sugar. This may mean your insulin dose has to change before taking a medicine. Ask your doctor if it will affect your blood sugar and what action, if any, need to take. You also need to be careful when you stop taking a medicine.

Your blood sugar level may fall (hypoglycaemia)
take:

- Any other medicine to treat diabetes.
 - Disopyramide – for some heart problems.
 - Fluoxetine – for depression.
 - Sulfonamide antibiotics.
 - Fibrates – for lowering high levels of blood fats
 - Monoamine oxidase inhibitors (MAOIs) – for depression.

giotensin converting enzyme (ACE) inhibitors
heart problems or high blood pressure.
'cines to relieve pain and lower fever, such
xifylline, propoxyphene and salicylates (su-
tysalicylic acid).

, entamidine – for some infections caused by parasites. This may cause too low blood sugar which is sometimes followed by too high blood sugar.

Your blood sugar level may rise (hyperglycaemia) if you take:

AQUAMINE®**INDICATIONS**

Soin hydratant apaisant pour peaux sensibles déshydratées.

Prévent les tiraillements et l'inconfort cutané.

Sa texture laisse la peau lisse et soyeuse.

ACTIONS

- Réhydratation intensive en profondeur de la peau.
- Maintient un niveau optimal de l'hydratation tout au long de la journée, en renforçant les réserves en eau de la peau et en captant les molécules d'eau au niveau de l'épiderme.
- Prévient les pertes en eau en renforçant la barrière cutanée.
- Apporte les nutriments indispensables aux peaux sensibles, sèches et déshydratées pour un confort optimal.
- Apaisante et anti-irritante

CONSEIL D'UTILISATION

Appliquer matin et /ou soir sur une peau parfaitement propre.

Fabriqué Par Laboratoire CMC - Pharma
Distribué Par Health and Medicine Pharma
39 Rue Ibn Habbous - Maarrif Casablanca
Tél: 0522 99 35 95

AQUAMINE®**CRÈME**

ULTRA HYDRATANTE
PEAUX SENSIBLES DÉSHYDRATÉES

Ultra moisturising cream
Deshydrating sensitive skin

CREAM SANS PARFUM

Sans conservateur
Hypoallergénique non
comédogène

Nouveau mécanisme
pour hydrater,
nourrir et protéger la peau

40ml / 1.3 Fl. Oz.

AQUAMINE®**INGRÉDIENTS**

Water (Aqua), Cetearyl Alcohol (And) Dicetyl Phosphate (And) Ceteth-10 Phosphate, Water (Aqua) and Erythritol and Homarine HCl, Glycerin, Argania Spinosa Kernel Oil, Butyrospermum Parkii, Cetylstearyl Alcohol (And) Polysorbate 60, Stearic Acid, Caprylic/Capric triglyceride, Paraffinium Liquidum, Sclerotium Gum Lactic Acid & Sodium Lactate, Dimethicone, Polysorbate 20, Allantoin, D-Panthenol, Alpha Bisabolol, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Sodium Acrylates Copolymer (And) Hydroxyethyl

Polyacrylic acid PPG-1

Ethylhexyl Stearate, Caprylyl Glycol, Xanthan Gum, Disodium EDTA.



40ml / 1.3 Fl. Oz.

AQUAMINE®**CRÈME**

ULTRA HYDRATANTE
PEAUX SENSIBLES DÉSHYDRATÉES

Ultra moisturising cream
Deshydrating sensitive skin

CREAM SANS PARFUM

Sans conservateur
Hypoallergénique non
comédogène

Nouveau mécanisme
pour hydrater,
nourrir et protéger la peau

40ml / 1.3 Fl. Oz.

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez en à votre médecin ou à votre pharmacien.



CARDIOASPIRINE®

100 mg, comprimés gastro-résistants

Dans cette notice :

1. Qu'est ce que CardioAspirine 100 mg ?
2. Quelles sont les informations nécessaires pour prendre CardioAspirine 100 mg ?
3. Comment prendre CardioAspirine 100 mg ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels de CardioAspirine 100 mg ?
5. Comment conserver CardioAspirine 100 mg ?
6. Informations supplémentaires



est-il utilisé ?
ant de prendre CardioAspirine 100 mg ?

1. QU'EST CE QUE CARDIOASPIRINE

CardioAspirine contient comme principe actif l'acide acétylsalicylique. Cet acide acétylsalicylique empêche déjà l'agrégation des plaquettes sanguines. Grâce à



Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez en à votre médecin ou à votre pharmacien.



CARDIOASPIRINE®

100 mg, comprimés gastro-résistants

Dans cette notice :

1. Qu'est ce que CardioAspirine 100 mg ?
2. Quelles sont les informations nécessaires pour prendre CardioAspirine 100 mg ?
3. Comment prendre CardioAspirine 100 mg ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels de CardioAspirine 100 mg ?
5. Comment conserver CardioAspirine 100 mg ?
6. Informations supplémentaires



est-il utilisé ?
ant de prendre CardioAspirine 100 mg ?

1. QU'EST CE QUE CARDIOASPIRINE

CardioAspirine contient comme principe actif l'acide acétylsalicylique. Cet acide acétylsalicylique empêche déjà l'agrégation des plaquettes sanguines. Grâce à



Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez en à votre médecin ou à votre pharmacien.



CARDIOASPIRINE®

100 mg, comprimés gastro-résistants

Dans cette notice :

1. Qu'est ce que CardioAspirine 100 mg ?
2. Quelles sont les informations nécessaires pour prendre CardioAspirine 100 mg ?
3. Comment prendre CardioAspirine 100 mg ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels de CardioAspirine 100 mg ?
5. Comment conserver CardioAspirine 100 mg ?
6. Informations supplémentaires



est-il utilisé ?
ant de prendre CardioAspirine 100 mg ?

1. QU'EST CE QUE CARDIOASPIRINE

CardioAspirine contient comme principe actif l'acide acétylsalicylique. Cet acide acétylsalicylique empêche déjà l'agrégation des plaquettes sanguines. Grâce à

ceux-ci avec

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez en à votre médecin ou à votre pharmacien.



CARDIOASPIRINE®

100 mg, comprimés gastro-résistants

Dans cette notice :

1. Qu'est ce que CardioAspirine 100 mg ?
2. Quelles sont les informations nécessaires pour prendre CardioAspirine 100 mg ?
3. Comment prendre CardioAspirine 100 mg ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels de CardioAspirine 100 mg ?
5. Comment conserver CardioAspirine 100 mg ?
6. Informations supplémentaires



est-il utilisé ?
ant de prendre CardioAspirine 100 mg ?

1. QU'EST CE QUE CARDIOASPIRINE

CardioAspirine contient comme principe actif l'acide acétylsalicylique. Cet acide acétylsalicylique empêche déjà l'agrégation des plaquettes sanguines. Grâce à





© 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. All rights reserved. Contour is a trademark and/or registered trademark of Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

© 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Tous droits réservés. Contour est une marque de commerce et une marque déposée d'Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

© 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. جميع الحقوق محفوظة. Contour هي علامة تجارية وعلامة تجارية مسجلة لشركة Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

© 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. © 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. حقوق الملكية المعرفية محفوظة. Contour هو اسم تجاري لشركة Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Peter Merian-Strasse 90
4052 Basel, Switzerland

www.diabetes.ascensia.com
صنع فيitzerland
www.patents.ascensia.com



For further assistance, please see contact information on the last page of the User Guide.
Pour obtenir une assistance, voir les coordonnées sur la dernière page du manuel d'utilisation.

لمزيد من المساعدة يرجى مراجعة بياضات الاتصال الموجودة في الصفحة الأخيرة من تفاصيل المستخدم.
برای اطمینان بیشتر، لطفاً به اطلاعات تماس در صفحه آخر راهنمای کاربر مواجه کنید.

Damoun Tajhiz Teb Co.
#14, 5th floor, No. 33, Syed Reza Saeedi St.,
Vali-e-Asr Ave.,
Tehran, 1967865637
Iran
Phone : +98 21 26218306

ABIAGAIT HEALTHCARE SOLUTIONS LIMITED
7, MORONI MADUAGWU STREET, SURULERE, LAGOS,
NIGERIA
TELEPHONE: +2348033131500
Email: ans@abiagait.com
Website: www.abiagait.com
NAFDAC REG. NO: 03-2234



90001242

Rev. 02/18

Contour™
plus™

كونتور بلص / كنتور بلاس

25

Test Strips

Bandelettes réactives

شرطي اختبار

توكار تست

REF 84627446

For use with / À utiliser avec
للاستخدام مع آلة قياس / جهت استخدامه با
متر اختبار قياس قند خون
CONTOUR™ PLUS
Meters / lecteur
كونتور بلص (كونتور بلاس)

1

7635

Contour™
plus™

كونتور بلص / كنتور بلاس

Blood Glucose Test Strips
Bandelettes réactives de glycémie
Bandelettes réactives de glicémie
شرط اختبار جلوكوز الدم
نوارهای تست قند خون

25

Test Strips

Bandelettes réactives

شرط اختبار

توكار تست

NO CODING

SANS CODAGE



Contour™ plus

كونتور بلص / كنتور بلاس

Blood Glucose Test Strips
Bandelettes réactives de glycémie
Bandelettes réactives de glicémie

شرط اختبار جلوكوز الدم
نوارهای تست قند خون

For self-testing • Pour l'autosurveillance
للاختبار الذاتي • جيت جود پاشنی



0088

30°C

0°C

! 30°C



5 016003 763502

CONTROL N	108-141	mg / dL
-----------	---------	---------

CONTROL L	36-47	mg / dL
-----------	-------	---------

CONTROL H	318-414	mg / dL
-----------	---------	---------

LOT DP9HQHC31A

2019-08

2021-08



© 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. All rights reserved. Contour is a trademark and/or registered trademark of Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

© 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Tous droits réservés. Contour est une marque de commerce et une marque déposée d'Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

© 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. جميع الحقوق محفوظة. Contour علامة تجارية وعلامة تجارية مسجلة لشركة Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

© 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. © 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. حقوق الملكية المحفوظة. Contour هو اسم تجاري لشركة Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Peter Merian-Strasse 90
4052 Basel, Switzerland

www.diabetes.ascensia.com
صنع فيitzerland
www.patents.ascensia.com



For further assistance, please see contact information on the last page of the User Guide.
Pour obtenir une assistance, voir les coordonnées sur la dernière page du manuel d'utilisation.

لمزيد من المساعدة يرجى مراجعة بياضات الاتصال الموجودة في الصفحة الأخيرة من تفاصيل المستخدم.
برای اطمینان بیشتر، لطفاً به اطلاعات تماس در صفحه آخر راهنمای کاربر مواجه کنید.

Damoun Tajhiz Teb Co.
#14, 5th floor, No. 33, Syed Reza Saeedi St.,
Vali-e-Asr Ave.,
Tehran, 1967865637
Iran
Phone : +98 21 26218306

ABIAGAIT HEALTHCARE SOLUTIONS LIMITED
7, MORONI MADUAGWU STREET, SURULERE, LAGOS,
NIGERIA
TELEPHONE: +2348033131500
Email: ans@abiagait.com
Website: www.abiagait.com
NAFDAC REG. NO: 03-2234



90001242

Rev. 02/18

Contour™
plus™

كونتور بلص / كنتور بلاس

25

Test Strips

Bandelettes réactives

شرطي اختبار

توكار تست

For use with / À utiliser avec
للاستخدام مع آلة قياس / جهاز لقياس
متر اختبار قياس قياس قياس
CONTOUR™ PLUS
Meters / lecteur
كونتور بلص (كونتور بلاس)

REF 84627446

1

7635

Contour™
plus™

كونتور بلص / كنتور بلاس

Blood Glucose Test Strips
Bandelettes réactives de glycémie
Bandelettes réactives de glycémie
شرطي اختبار جلوكوز الدم
توكار هادي تست قياس خون

25

Test Strips

Bandelettes réactives

شرطي اختبار

توكار تست

NO CODING

SANS CODAGE



Contour™ plus

كونتور بلص / كنتور بلاس

Blood Glucose Test Strips
Bandelettes réactives de glycémie
Bandelettes réactives de glycémie
شرطي اختبار جلوكوز الدم
توكار هادي تست قياس خون

For self-testing • Pour l'autosurveillance
للاختبار الذاتي • جيت خود پاشنی



0088

30°C

0°C

!



5 016003 763502

CONTROL N	108-141	mg / dL
-----------	---------	---------

CONTROL L	36-47	mg / dL
-----------	-------	---------

CONTROL H	318-414	mg / dL
-----------	---------	---------

LOT DP9HQHC31A

2019-08

2021-08



© 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. All rights reserved. Contour is a trademark and/or registered trademark of Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

© 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Tous droits réservés. Contour est une marque de commerce et une marque déposée d'Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

© 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. جميع الحقوق محفوظة. Contour علامة تجارية وعلامة تجارية مسجلة لشركة Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

© 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. © 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. حقوق الملكية المحفوظة. Contour هو اسم تجاري لشركة Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Peter Merian-Strasse 90
4052 Basel, Switzerland

www.diabetes.ascensia.com
صنع فيitzerland
www.patents.ascensia.com



For further assistance, please see contact information on the last page of the User Guide.
Pour obtenir une assistance, voir les coordonnées sur la dernière page du manuel d'utilisation.

لمزيد من المساعدة يرجى مراجعة بياضات الاتصال الموجودة في الصفحة الأخيرة من تفاصيل المستخدم.
برای اطمینان بیشتر، لطفاً به اطلاعات تماس در صفحه آخر راهنمای کاربر مواجه کنید.

Damoun Tajhiz Teb Co.
#14, 5th floor, No. 33, Syed Reza Saeedi St.,
Vali-e-Asr Ave.,
Tehran, 1967865637
Iran
Phone : +98 21 26218306

ABIAGAIT HEALTHCARE SOLUTIONS LIMITED
7, MORONI MADUAGWU STREET, SURULERE, LAGOS,
NIGERIA
TELEPHONE: +2348033131500
Email: ans@abiagait.com
Website: www.abiagait.com
NAFDAC REG. NO: 03-2234



90001242

Rev. 02/18

Contour™
plus™

كونتور بلص / كنتور بلاس

25

Test Strips

Bandelettes réactives

شرطي اختبار

توكار تست

For use with / À utiliser avec
للاستخدام مع آلة قياس / جهاز استimation
مُستَخدَمَةً مع آلة قياس / جهاز استimation
CONTOUR™ PLUS
Meters / lecteur
كونتور بلص (كونتور بلاس)

REF 84627446

1

7635

Contour™
plus™

كونتور بلص / كنتور بلاس

Blood Glucose Test Strips
Bandelettes réactives de glycémie
Bandelettes réactives de glicemia
شرط اختبار جلوكوز الدم
شرط اختبار جلوكوز الدم
نوارهای تست قند خون

25

Test Strips

Bandelettes
réactives

شرط اختبار

توكار تست

NO CODING
SANS CODAGE



Contour™ plus

كونتور بلص / كنتور بلاس

Blood Glucose Test Strips
Bandelettes réactives de glycémie
Bandelettes réactives de glicemia
شرط اختبار جلوكوز الدم
شرط اختبار جلوكوز الدم
نوارهای تست قند خون

For self-testing • Pour l'autosurveillance
للاختبار الذاتي • جيت خود پاشنی



0088

30°C

0°C

! 30°C



CONTROL N 108-141 mg / dL

CONTROL L 36-47 mg / dL

CONTROL H 318-414 mg / dL

LOT DP9HQHC31A

2019-08

2021-08



© 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. All rights reserved. Contour is a trademark and/or registered trademark of Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

© 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Tous droits réservés. Contour est une marque de commerce et une marque déposée d'Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

© 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. جميع الحقوق محفوظة. Contour علامة تجارية وعلامة تجارية مسجلة لشركة Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

© 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. © 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. حقوق الملكية المحفوظة. Contour هو اسم تجاري لشركة Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Peter Merian-Strasse 90
4052 Basel, Switzerland

www.diabetes.ascensia.com
صنع فيitzerland
www.patents.ascensia.com



For further assistance, please see contact information on the last page of the User Guide.
Pour obtenir une assistance, voir les coordonnées sur la dernière page du manuel d'utilisation.

لمزيد من المساعدة يرجى مراجعة بياضات الاتصال الموجودة في الصفحة الأخيرة من تفاصيل المستخدم.
برای اطمینان بیشتر، لطفاً به اطلاعات تماس در صفحه آخر راهنمای کاربر مواجه کنید.

Damoun Tajhiz Teb Co.
#14, 5th floor, No. 33, Syed Reza Saeedi St.,
Vali-e-Asr Ave.,
Tehran, 1967865637
Iran
Phone : +98 21 26218306

ABIAGAIT HEALTHCARE SOLUTIONS LIMITED
7, MORONI MADUAGWU STREET, SURULERE, LAGOS,
NIGERIA
TELEPHONE: +2348033131500
Email: ans@abiagait.com
Website: www.abiagait.com
NAFDAC REG. NO: 03-2234

 ASCENSIA
Diabetes Care

90001242

Rev. 02/18

Contour™
plus

كونتور بلص / كنتور بلاس

25

Test Strips

Bandelettes réactives

شرطي اختبار

توكار تست

REF 84627446

For use with / À utiliser avec
للتستخدم مع آلة قياس / جيت استفاده با
متر اختبار خون تست قند خون
CONTOUR™ PLUS
Meters / lecteur
كونتور بلص (كونتور بلاس)

1

7635

Contour™
plus

كونتور بلص / كنتور بلاس

Blood Glucose Test Strips
Bandelettes réactives de glycémie
Bandelettes réactives de glicemia
شرط اختبار جلوكوز الدم
شرط اختبار جلوکوز الدم
نوهارهای تست قند خون

25

Test Strips

Bandelettes réactives

شرط اختبار

توكار تست

NO CODING

SANS CODAGE



Contour™ plus

كونتور بلص / كنتور بلاس

Blood Glucose Test Strips
Bandelettes réactives de glycémie
Bandelettes réactives de glicemia
شرط اختبار جلوكوز الدم
شرط اختبار جلوکوز الدم
نوهارهای تست قند خون

For self-testing • Pour l'autosurveillance
للاختبار الذاتي • جيت خود پاشنی



0088

30°C

0°C

!



5 016003 763502

CONTROL N	108-141	mg / dL
-----------	---------	---------

CONTROL L	36-47	mg / dL
-----------	-------	---------

CONTROL H	318-414	mg / dL
-----------	---------	---------

LOT DP9HQHC31A

2019-08

2021-08

**PPV
34DH00**