

## RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

### Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

### Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

### Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

### Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

### Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

### Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

### Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

### Adresses Mails utiles

- 0 Réclamation : contact@mupras.com
- 0 Prise en charge : pec@mupras.com
- 0 Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

**MUPRAS** :Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tel. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - [www.mupras.com](http://www.mupras.com)

N° W19-458455

64994

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent(e)

Matricule : 1901

Société : RAM

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : HABAB E HASSAN

Date de naissance : 01-01-1956


Adresse : 491 HAY AL MASSAR

Tél. : 0661197361

Total des frais engagés : 1034

### Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 11-01-2021

Nom et prénom du malade : TOSSI TOURIA

Age :

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

épilepsie psychologique

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Marrakech

Le : 11-01-2021

Signature de l'adhérent(e) :



### RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
10/11/2021	Op. PSU		300,00	INP : 071083976 Dr. GHAZAL Bouleau Abdellah, Résidence Saboukkala Bld. 2ème Etage N° 16 - Marakech Tel. 05 24 43 43 11

### EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	10/11/2021	113,30
	11/11/2021	620,80

### ANALYSES - RADIGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

### AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Particulier	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

### RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

#### Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	INP :
</				

Dr GHAZOUAN Jamal  
Neuro psychiatre  
Ancien Médecin chef  
de l'hôpital Ibn Nafis

GlaxoSmithKline Maroc  
Aïn El Aouda  
Région de Rabat  
PPV : 83,70 DH  
ID: 645439  
6 118001 140237

دكتور غزوان جمال  
اختصاصي في الأمراض  
النفسية والعصبية  
طبيب رئيس مستشفى  
ابن نفيس سابقا

ID: 645439  
GlaxoSmithKline Maroc  
Aïn El Aouda  
Région de Rabat  
PPV : 83,70 DH  
6 118001 140237

Marrakech, le : 11/1/2021

Nom : TOSBI

Prénom : TOURIA

LOT : 034  
PER : DEC 2022  
PPV : 113 DH 50

$83,70 \times 2 \sqrt{5976} (18ft)$

- Diroxetabs

$\sqrt{6131} (18ft)$

SV

$113,50 \frac{1}{2}$

- Misizepind.

SV

$\sqrt{6132} (18ft)$

$\frac{1}{2} \text{ jour}$  PDT 01.000

- Temifex 2,5

AP

PDT 01.000

~~113,30 x 3~~

SV

SV

$\frac{1}{4} \text{ gros}$

(38ft)

~~25/1/2021~~

~~26/1/2021~~

~~113,20~~

Depakine Sooth

AP

AP

AP

AP

JE  
RESIDENCE  
PHARMACIE  
Bab Doukkala  
Mag. N° 113,20

113,20

Depakine Sooth

AP

AP

AP

AP

AP

~~113,30~~

~~690,80~~

~~AP~~

~~AP~~

~~AP~~

~~AP~~

~~AP~~

~~AP~~

Dr. GHAZOUAN Jamal  
Neuro Psychiatre

Bd Moulay Abdellah, Résidence Bab Doukkala  
BLOC A 3 ème étage - Tel: 05 24 43 43 11

Bd Moulay Abdellah, Résidence Bab Doukkala  
BLOC A 3 ème étage - Tel: 05 24 43 43 11

Boulevard Moulay Abdellah, Résidence Bab Doukkala  
N° 16 - Bloc A 3 ème étage - Tél : 05 24 43 43 11

## NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

# Dépakine® Chrono 500 mg,

comprimé pelliculé sécable à libération prolongée  
acide valproïque et valproate de sodium

SANOFI

▼ Ce médicament fait l'objet d'une surveillance supplémentaire qui permettra l'identification rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité. Vous pouvez y contribuer en signalant tout effet indésirable que vous observez.

Sanofi-aventis Maroc  
Route de Rabat -R.P.1,  
Ain sebaâ Casablanca  
Dopamine chrono 500mg  
cp pel b30  
P.P.V : 115,30 DH



5 118001 081073

3. Comment prendre Dépakine

4. Quels sont les effets indésirables

5. Comment conserver Dépakine

6. Contenu de l'emballage et au

## 1. QU'EST-CE QUE DÉPAKINE CHRONO EST UTILISÉ

Classe pharmacothérapeutique :  
Dépakine Chrono appartient à un groupe d'antépileptiques.

Ce médicament est utilisé pour le traitement de l'épilepsie chez l'adulte et l'enfant de plus de 17 kg.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS POUR PRENDRE DÉPAKINE CHRONO

### Contre-indications :

Ne prenez jamais Dépakine Chrono si :

- si vous êtes enceinte, sauf si l'épilepsie n'est efficace pour l'allaitement et fertilité - Concernant les femmes »),
- si vous êtes une femme en âge d'avoir des enfants et que vous êtes une femme en âge d'avoir des enfants, vous devez notamment :
  - utiliser au moins une méthode de contraception efficace, sans interruption, pendant toute la durée de votre traitement par Dépakine Chrono. Votre médecin discutera de cela avec vous mais vous devez également suivre les conseils donnés à la rubrique 2 de cette notice.
  - prendre rendez-vous en urgence avec votre médecin spécialiste si vous envisagez une grossesse ou pensez être enceinte.
  - ne pas arrêter de prendre Dépakine Chrono sans que votre médecin ne vous l'ait demandé; cela pourrait aggraver votre maladie.
- si vous êtes allergique à la valproate ou à l'un des autres composants mentionnés dans la rubrique 2.
- si vous êtes allergique à un autre médicament contenant le valproate (divalproate, valproate de sodium).
- si vous avez une maladie du foie grave notamment liée à la porphyrie.
- si vous souffrez d'une porphyrie hépatique (maladie du foie).
- si vous avez un problème génétique mitochondrial (par ex. le syndrome de MELAS).
- si vous avez un trouble du métabolisme du cycle de l'urée (voir rubrique 2).
- si vous prenez en même temps d'autres médicaments pour traiter la dépression).

### Avertissements et précautions

Faites attention avec Dépakine Chrono.

### MISE EN GARDE

#### DEPAKINE CHRONO PEUT NUIRE GRAVEMENT A L'ENFANT A NAITRE S'IL EST PRIS PENDANT LA GROSSESSE.

Les enfants exposés *in utero* au valproate présentent un risque élevé de troubles graves du développement (intellectuel et moteur) et du comportement (jusqu'à 30 à 40 % des cas) et/ou de malformations (environ 10 % des cas).

Si vous êtes une fille, une adolescente, une femme en âge d'avoir des enfants :

- votre médecin spécialiste ne pourra pas vous prescrire de valproate, sauf en cas d'inefficacité ou d'intolérance aux autres traitements ;
- si aucun autre traitement n'est possible, le valproate vous sera prescrit et dispensé sous des conditions très strictes d'un programme de prévention de la grossesse ayant pour but d'éviter toute grossesse.

Si du valproate vous a été prescrit et que vous êtes une femme en âge d'avoir des enfants, vous devez notamment :

- utiliser au moins une méthode de contraception efficace, sans interruption, pendant toute la durée de votre traitement par Dépakine Chrono. Votre médecin discutera de cela avec vous mais vous devez également suivre les conseils donnés à la rubrique 2 de cette notice.
- prendre rendez-vous en urgence avec votre médecin spécialiste si vous envisagez une grossesse ou pensez être enceinte.
- ne pas arrêter de prendre Dépakine Chrono sans que votre médecin ne vous l'ait demandé; cela pourrait aggraver votre maladie.

Assurez-vous d'avoir lu et compris la brochure d'information patiente et d'avoir signé le formulaire annuel d'accord de soins qui vous sera remis par votre médecin spécialiste expérimenté dans la prise en charge de l'épilepsie.

Demandez conseil à votre médecin ou pharmacien.

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

## NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

# Dépakine® Chrono 500 mg,

comprimé pelliculé sécable à libération prolongée  
acide valproïque et valproate de sodium

SANOFI

▼ Ce médicament fait l'objet d'une surveillance supplémentaire qui permettra l'identification rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité. Vous pouvez y contribuer en signalant tout effet indésirable que vous observez.

Sanofi-aventis Maroc  
Route de Rabat -R.P.1,  
Ain sebaâ Casablanca  
Dopamine chrono 500mg  
cp pel b30  
P.P.V : 115,30 DH



5 118001 081073

3. Comment prendre Dépakine

4. Quels sont les effets indésirables

5. Comment conserver Dépakine

6. Contenu de l'emballage et au

## 1. QU'EST-CE QUE DÉPAKINE CHRONO EST UTILISÉ

Classe pharmacothérapeutique :  
Dépakine Chrono appartient à un groupe d'antépileptiques.

Ce médicament est utilisé pour le traitement de l'épilepsie chez l'adulte et l'enfant de plus de 17 kg.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS POUR PRENDRE DÉPAKINE CHRONO

### Contre-indications :

Ne prenez jamais Dépakine Chrono si :

- si vous êtes enceinte, sauf si l'épilepsie n'est efficace pour l'allaitement et fertilité - Concernant les femmes »),
- si vous êtes une femme en âge d'avoir des enfants et que vous êtes une femme en âge d'avoir des enfants, vous devez notamment :
  - utiliser au moins une méthode de contraception efficace, sans interruption, pendant toute la durée de votre traitement par Dépakine Chrono. Votre médecin discutera de cela avec vous mais vous devez également suivre les conseils donnés à la rubrique 2 de cette notice.
  - prendre rendez-vous en urgence avec votre médecin spécialiste si vous envisagez une grossesse ou pensez être enceinte.
  - ne pas arrêter de prendre Dépakine Chrono sans que votre médecin ne vous l'ait demandé; cela pourrait aggraver votre maladie.
- si vous êtes allergique à la valproate ou à l'un des autres composants mentionnés dans la rubrique 2.
- si vous êtes allergique à un autre médicament contenant le valproate (divalproate, valproate de sodium).
- si vous avez une maladie du foie grave notamment liée à la porphyrie.
- si vous souffrez d'une porphyrie hépatique (maladie du foie).
- si vous avez un problème génétique mitochondrial (par ex. le syndrome de MELAS).
- si vous avez un trouble du métabolisme du cycle de l'urée (voir rubrique 2).
- si vous prenez en même temps d'autres médicaments pour traiter la dépression).

### Avertissements et précautions

Faites attention avec Dépakine Chrono.

### MISE EN GARDE

#### DEPAKINE CHRONO PEUT NUIRE GRAVEMENT A L'ENFANT A NAITRE S'IL EST PRIS PENDANT LA GROSSESSE.

Les enfants exposés *in utero* au valproate présentent un risque élevé de troubles graves du développement (intellectuel et moteur) et du comportement (jusqu'à 30 à 40 % des cas) et/ou de malformations (environ 10 % des cas).

Si vous êtes une fille, une adolescente, une femme en âge d'avoir des enfants :

- votre médecin spécialiste ne pourra pas vous prescrire de valproate, sauf en cas d'inefficacité ou d'intolérance aux autres traitements ;
- si aucun autre traitement n'est possible, le valproate vous sera prescrit et dispensé sous des conditions très strictes d'un programme de prévention de la grossesse ayant pour but d'éviter toute grossesse.

Si du valproate vous a été prescrit et que vous êtes une femme en âge d'avoir des enfants, vous devez notamment :

- utiliser au moins une méthode de contraception efficace, sans interruption, pendant toute la durée de votre traitement par Dépakine Chrono. Votre médecin discutera de cela avec vous mais vous devez également suivre les conseils donnés à la rubrique 2 de cette notice.
- prendre rendez-vous en urgence avec votre médecin spécialiste si vous envisagez une grossesse ou pensez être enceinte.
- ne pas arrêter de prendre Dépakine Chrono sans que votre médecin ne vous l'ait demandé; cela pourrait aggraver votre maladie.

Assurez-vous d'avoir lu et compris la brochure d'information patiente et d'avoir signé le formulaire annuel d'accord de soins qui vous sera remis par votre médecin spécialiste expérimenté dans la prise en charge de l'épilepsie.

Demandez conseil à votre médecin ou pharmacien.

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

## NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

# Dépakine® Chrono 500 mg,

comprimé pelliculé sécable à libération prolongée  
acide valproïque et valproate de sodium

SANOFI

▼ Ce médicament fait l'objet d'une surveillance supplémentaire qui permettra l'identification rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité. Vous pouvez y contribuer en signalant tout effet indésirable que vous observez.

Sanofi-aventis Maroc  
Route de Rabat -R.P.1,  
Ain sebaâ Casablanca  
Dopamine chrono 500mg  
cp pel b30  
P.P.V : 115,30 DH



5 118001 081073

3. Comment prendre Dépakine

4. Quels sont les effets indésirables

5. Comment conserver Dépakine

6. Contenu de l'emballage et au

## 1. QU'EST-CE QUE DÉPAKINE CHRONO EST UTILISÉ

Classe pharmacothérapeutique :  
Dépakine Chrono appartient à un groupe d'antépileptiques.

Ce médicament est utilisé pour le traitement de l'épilepsie chez l'adulte et l'enfant de plus de 17 kg.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS POUR PRENDRE DÉPAKINE CHRONO

### Contre-indications :

Ne prenez jamais Dépakine Chrono si :

- si vous êtes enceinte, sauf si l'épilepsie n'est efficace pour l'allaitement et fertilité - Concernant les femmes »),
- si vous êtes une femme en âge d'avoir des enfants et que vous êtes une femme en âge d'avoir des enfants, vous devez notamment :
  - utiliser au moins une méthode de contraception efficace, sans interruption, pendant toute la durée de votre traitement par Dépakine Chrono. Votre médecin discutera de cela avec vous mais vous devez également suivre les conseils donnés à la rubrique 2 de cette notice.
  - prendre rendez-vous en urgence avec votre médecin spécialiste si vous envisagez une grossesse ou pensez être enceinte.
  - ne pas arrêter de prendre Dépakine Chrono sans que votre médecin ne vous l'ait demandé; cela pourrait aggraver votre maladie.
- si vous êtes allergique à la valproate ou à l'un des autres composants mentionnés dans la rubrique 2.
- si vous êtes allergique à un autre médicament contenant le valproate (divalproate, valproate de sodium).
- si vous avez une maladie du foie grave notamment liée à la porphyrie.
- si vous souffrez d'une porphyrie hépatique (maladie du foie).
- si vous avez un problème génétique mitochondrial (par ex. le syndrome de MELAS).
- si vous avez un trouble du métabolisme du cycle de l'urée (voir rubrique 2).
- si vous prenez en même temps d'autres médicaments pour traiter la dépression).

### Avertissements et précautions

Faites attention avec Dépakine Chrono.

### MISE EN GARDE

#### DEPAKINE CHRONO PEUT NUIRE GRAVEMENT A L'ENFANT A NAITRE S'IL EST PRIS PENDANT LA GROSSESSE.

Les enfants exposés *in utero* au valproate présentent un risque élevé de troubles graves du développement (intellectuel et moteur) et du comportement (jusqu'à 30 à 40 % des cas) et/ou de malformations (environ 10 % des cas).

Si vous êtes une fille, une adolescente, une femme en âge d'avoir des enfants :

- votre médecin spécialiste ne pourra pas vous prescrire de valproate, sauf en cas d'inefficacité ou d'intolérance aux autres traitements ;
- si aucun autre traitement n'est possible, le valproate vous sera prescrit et dispensé sous des conditions très strictes d'un programme de prévention de la grossesse ayant pour but d'éviter toute grossesse.

Si du valproate vous a été prescrit et que vous êtes une femme en âge d'avoir des enfants, vous devez notamment :

- utiliser au moins une méthode de contraception efficace, sans interruption, pendant toute la durée de votre traitement par Dépakine Chrono. Votre médecin discutera de cela avec vous mais vous devez également suivre les conseils donnés à la rubrique 2 de cette notice.
- prendre rendez-vous en urgence avec votre médecin spécialiste si vous envisagez une grossesse ou pensez être enceinte.
- ne pas arrêter de prendre Dépakine Chrono sans que votre médecin ne vous l'ait demandé; cela pourrait aggraver votre maladie.

Assurez-vous d'avoir lu et compris la brochure d'information patiente et d'avoir signé le formulaire annuel d'accord de soins qui vous sera remis par votre médecin spécialiste expérimenté dans la prise en charge de l'épilepsie.

Demandez conseil à votre médecin ou pharmacien.

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.