

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR TIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

ditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

diologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Éducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

En cas de prothèses ou de traitement canaux, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canaux.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- 0 Réclamation : contact@mupras.com
- 0 Prise en charge : pec@mupras.com
- 0 Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com



Déclaration de Maladie

N° M21- 0003258

66120

☐ Maladie

☐ Dentaire

☐ Optique

☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 12231

Société : Royal Air Maroc

☒ Actif

☐ Pensionné(e)

☐ Autre :

Nom & Prénom : RMAIL MOUHSSINE

Date de naissance : 11/03/78

Adresse : Parc PLAZA Imm N°6

Mohammedia


Tél. : 063255529

Total des frais engagés : 389,30

Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 03/04/2021

Nom et prénom du malade : RMAIL JAMMAT SULTANA

Age : 7

Lien de parenté : ☐ Lui-même

☐ Conjoint

☒ Enfant

Nature de la maladie : Affection pédiatrique

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Casablanca

Le : 03/04/2021

Signature de l'adhérent(e) :

[Signature]

ACCUEIL

Autorisation CNDP N° : A-A-215 / 2019

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
03/04/21	C.S	-	250111	

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	03/04/21	139,30

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX



Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				COEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE H 25533412 00000000 D 21433552 00000000 G 00000000 35533411 B			COEFFICIENT DES TRAVAUX
	[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			MONTANTS DES SOINS
				DATE DU DEVIS
				DATE DE L'EXECUTION

DOCTEUR JALAL EL OUDGHIRI

PEDIATRE

Pédiatrie Générale - Néonatalogie - Urgence

Endocrinologie Pédiatrique

Diplômé de la Faculté de Dijon

Ancien Médecin des hôpitaux de France



الدكتور جلال الودغيري

إختصاصي في أمراض الأطفال والرضع

إنعاش الرضيع - المستعجلات

مختص في امراض الغدد عند الطفل

خريج كلية الطب ديجون

طبيب سابقا بالمستشفيات الفرنسية

03/04/2021

RMAIL JANNAT SULTANA

Age: 7 ans 6 mois 21 jours

Poids: 26,00 Kg

107,40

- Nasacort 55 µg - spray
1 pulvérisation le matin



31,90

- Zyrtec 1 mg/ml - solution buvable
1 càc, avant de dormir



139,30

PHARMACIE ICH NAFIS
28, Avenue du 2 Mars
Casablanca - Tél: 05 22 27 31 69

Signature of Dr. Jalal El Oudghiri

Nasacort®

55 µg per dose

nasal spray, suspension
Triamcinolone acetonide

Read all of before you because it information

- Keep this leaflet with the medicine. Read it again every time you take the medicine.
- If you have any of the following symptoms, stop using the medicine and consult your doctor immediately:
 - This medicine has been prescribed for you only. Do not pass it on to others. It may harm them, even if their signs of illness are the same as yours.
 - If you get any side effects, talk to your doctor or pharmacist. This includes any possible side effects not listed in this leaflet. See Section 4

Sarofi-aventis Maroc
Route de Rabat - R.P.1,
Ain sebaâ Casablanca

Nasacort 55 µg, spray b 1 fl
P.P.V : 107,40



What is in this leaflet:

1. What NASACORT 55 micrograms per dose, nasal spray, suspension is and what it is used for
2. What you need to know before you use NASACORT 55 micrograms per dose, nasal spray, suspension?
3. How to use NASACORT 55 micrograms per dose, nasal spray, suspension?
4. Possible side effects
5. How to store NASACORT 55 micrograms per dose, nasal spray, suspension?
6. Other information

1. WHAT NASACORT 55 micrograms per dose, nasal spray, suspension IS AND WHAT IT IS USED FOR?

Pharmacotherapeutic group
CORTICOSTEROIDS FOR TOPICAL USE
(R: Respiratory System)

Therapeutic indications

This medicine contains a corticosteroid. It is an anti-inflammatory treatment administered via the nasal route with pump and nasal prong.

It is an anti-inflammatory medicine that is used to treat:

- in adults: allergic rhinitis (seasonal and perennial),
- in children aged over 6 years: seasonal allergic rhinitis (hay fever) only.

2. WHAT YOU NEED TO KNOW BEFORE YOU USE NASACORT 55 micrograms per dose, nasal spray, suspension?

Contraindications

Do not use NASACORT 55 micrograms per dose, nasal spray, suspension:

- If you are allergic to triamcinolone acetonide or any of the other ingredients of this medicine (listed in section 6)
- if you have a nosebleed,
- if you have herpes of the nose, mouth or eye,
- in children under 6 years of age

IF YOU ARE UNSURE OF ANYTHING, IT IS ESSENTIAL THAT YOU ASK YOUR DOCTOR OR PHARMACIST FOR ADVICE.

Appropriate precautions for use ; special warnings

Take special care with NASACORT 55 micrograms per dose, nasal spray, suspension:

Special warnings

If you have a superinfection (nasal discharge with pus), fever or concomitant lung infection, tell your doctor.

Nasal corticosteroids (such as NASACORT) can:

- in rare cases, cause systemic side effects (general effects independent of the route of administration), especially if taken at high doses for a long time.
- when taken long-term, slow growth in children and adolescents. Your doctor will regularly check the size of your child and ensure that he/she takes the lowest effective dose.
- cause eye disorders such as glaucoma (increase in the pressure inside the eye) or cataracts (clouding of the eye's lens). A Chorioretinopathy (retinal disease that can lead to visual impairment or even blindness). Inform your doctor if you have ever had these kinds of disorders before or if you notice any changes in your vision during treatment with NASACORT.

This medicine is not recommended in patients who have recently had nose surgery or injury, until they have fully recovered.

In children over 6 years of age, treatment must not last more than 3 months.

This medicine contains benzalkonium chloride, which can cause breathing difficulties.

Precautions for use

This medicine is to be used regularly. Its effect on symptoms may only appear several days after the beginning of treatment.

For the medicine to work, your nasal cavities must be clear. Therefore, you should blow your nose before using the medicine.

If nasal obstruction (sensation of blocked nose) persists despite treatment, see your doctor so that he/she can re-evaluate your treatment.

In case of prolonged treatment, a complete examination of the nasal mucous membranes must be carried out regularly by an ear, nose and throat specialist.

IF YOU ARE UNSURE OF ANYTHING, DO NOT HESITATE TO