

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## **conditions générales :**

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## **Pharmacie :**

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## **Biologie et Biologie :**

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## **Optique :**

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## **Education :**

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## **Thérapie :**

En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

## **Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :**

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## **Adresses Mails utiles**

clamation : contact@mupras.com  
se en charge : pec@mupras.com  
nexion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données personnelles.

Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Maladie

Dentaire

Optique

Autres

## **Déclaration de Maladie**

N° P19-0048747

67283

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 2857

Société : RAM

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom :

Joudane Mohamed

Date de naissance :

27-2-1955

Adresse :

Rue, COUL MINA N°8 1er. 622014002  
Sarjogne ESSAK AREA

Tél. : 0661434528

Total des frais engagés : ..... Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : ..... / ..... / .....

Nom et prénom du malade :

Age :

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.



J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Casablanca

Le : 08/04/2021

Signature de l'adhérent(e) : .....

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes

## **EXECUTION DES ORDONNANCES**

**Pharmacie Nezha El Aoud**  
Argana  
199 Bd Bourdeaux Casablanca  
Tél: 05 22 49 21 7777 Fax: 05 22 26 19 18

**092010982**

## **ANALYSES - RADIOGRAPHIES**

#### AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

## **RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES**

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

#### **Important :**

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ORL.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				COEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION

O.D.F  
PROTHESES DENTAIRES

## DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

H	
25533412	21433552
00000000	00000000
D	
00000000	00000000
35533411	11433553

**[Création, remont, adjonction]**

COEFFICIENT  
DES TRAVAUX

## MONTANTS DES SOINS

DATE DU  
DEVIS

# PHARMACIE ARGANE

199 bd de bordeaux-bourgogne



R.C :348506

Patente:35405388

T.V.A :

C.N.S.S:2362995

Banque:BCM 178S000101

Tél :022492171/72

Le 07/04/2021

## FACTURE N°1322851

N° ICE : 000573987000041


**MR JOUDANE MOHAMED**

N° IF : 40105446

**CASABLANCA**

ICE N° :

Qté	Désignation	PPV Unitaire	Total BRUT	Dont TVA	% Taux
3	ATROVENT 0.5MG/2ML ADULTE	68,80	206,40		
3	VENTOLINE SOLUTION NEBULISEUR	29,50	88,50		
1	BRONCHODUAL 50 UG/20	102,90	102,90		



**TOTAL T.T.C :**

**397,80**

Nbr Articles	TVA 7% Base :	Montant :	TVA 20% Base :	Montant
--------------	---------------	-----------	----------------	---------

Arrêté la présente facture à la somme de :  
Trois Cent Quatre-vingt-dix Sept Dirhams et 80 centimes.

**valable 3 mois**

## **DECLARATION DE MALADIE CHRONIQUE**

Je soussigné : Dr Rachid El Khttar

Certifie que : Mr Mohamed Joudane

Présente : BPCO sévère avec exacerbations fréquentes

Nécessitant un traitement d'une durée de : un traitement médical Permanent (à Vie)

Dont ci-joint ordonnance :

(à défaut noter le traitement prescrit) :

- Ventoline solution 0.5 pour cent (5Mg /ml)
- Atrovent 0,5mg /2ml
- Physiodose
- Ventoline suspension pour inhalation en flacon pressurisé
- Bronchodual solution pour inhalation
- Ultibro breezhaler 110µg / 50µg
- Onbrez breezhaler 150 microgrammes
- Miflasone 400µg

site : [www.mupras.com](http://www.mupras.com) // mail : [reclamation@mupras.com](mailto:reclamation@mupras.com) // phone : 0522-22-78-14 ou 0522-22-78-15 / fax : 0522-22-78-18  
Adresse : 6ème étage, Angle Rue Allal BENABDELLAH et Rue Fakir Mohammed (ex Rue Heintz) – Casablanca

Docteur Rachid EL KHETTAR  
Pneumologue  
175, Rue Boukrâh - Casablanca  
Tél: 05 22 49 23 75  
(CE: 00158453300004)

# Bronchodual®

Bromhydrate de fénotérol / Bromure d'ipratropium anhydride  
50 microgrammes/20 microgrammes par dose  
solution pour inhalation en flacon pressurisé

Veuillez lire attentivement cette notice et ses informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir des questions.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été prescrit par un professionnel de la santé. Il pourrait leur être nocif, même si les instructions sont claires.
- Si vous ressentez un quelconque effet secondaire, contactez votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à toute autre notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que BRONCHODUAL 50 microgrammes/20 microgrammes par dose, solution pour inhalation en flacon pressurisé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser BRONCHODUAL 50 microgrammes/20 microgrammes par dose, solution pour inhalation en flacon pressurisé ?
3. Comment utiliser BRONCHODUAL 50 microgrammes/20 microgrammes par dose, solution pour inhalation en flacon pressurisé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver BRONCHODUAL 50 microgrammes/20 microgrammes par dose, solution pour inhalation en flacon pressurisé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

6 118001 041060  
BRONCHODUAL 50 µg/20 µg/dose

(Bromhydrate de fénotérol/Bromure d'ipratropium anhydride)  
Solution pour inhalation en flacon pressurisé

Facon de 200 doses

PPV : 102 DH 90

BOTTU S.A.

PPV : 102 DH 90

Ingleheim  
Boehringer





# Ventoline 100 microgrammes/dose, suspension pour inhalation en flacon pressurisé

SALBUTAMOL

VENTOLINE 100 mcg  
Aérosol 200 doses  
PPV 45,30 DH

re attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.  
avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.

**Réponse de l'auteur**  
llement vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes.  
ait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.  
ressentez un quelconque effet indésirable, qu'il soit mentionné ou non dans cette  
Génotropine kinase  
partez, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Voir rubrique 4.

## Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que VENTOLINE 100 microgrammes/dose, suspension pour inhalation en flacon pressurisé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser VENTOLINE 100 microgrammes/dose, suspension pour inhalation en flacon pressurisé ?
3. Comment utiliser VENTOLINE 100 microgrammes/dose, suspension pour inhalation en flacon pressurisé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver VENTOLINE 100 microgrammes/dose, suspension pour inhalation en flacon pressurisé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

## 1. QU'EST-CE QUE VENTOLINE 100 microgrammes/dose, suspension pour inhalation en flacon pressurisé ET DANS DANS OUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Classe pharmacothérapeutique : Bronchodilatateur Béta-2 mimétique à action rapide et de courte durée par voie inhalée (R : Système Respiratoire) - code ATC : R03AC02

Ce médicament contient un bêta-2 mimétique : le salbutamol

Glucagon (dans les flacons) à action rapide (il agit en quelques

# Ventoline® 5 mg/ml - solution pour inhalation par nébuliseur

GlaxoSmithKline Maroc  
Ain El Aouda  
Région de Rabat  
PPV : 29.50 DH  
ID: 646355  
6 118001 141296

## Salbutamol

cette notice avant d'utiliser ce médicament.  
soin de la re lire.

votre médecin ou votre pharmacien.

Il prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait  
maladie sont identiques aux vôtres.

- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

### Que contient cette notice ? :

- Qu'est-ce que Ventoline et dans quel cas est-il utilisé ?
- Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Ventoline ?
- Comment utiliser Ventoline ?
- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- Comment conserver Ventoline ?
- Contenu de l'emballage et autres informations

### 1. Qu'est-ce que Ventoline et dans quel cas est-il utilisé ?

Ventoline contient du salbutamol qui fait partie d'un groupe de médicaments appelés bronchodilatateurs à action rapide. Les bronchodilatateurs à action rapide relâchent, en quelques minutes, les muscles des parois des petites voies respiratoires dans les poumons.

Ventoline est indiqué chez les adultes, les adolescents âgés de 12 à 18 ans et les enfants âgés de 4 à 11 ans (pour les bébés et les enfants de moins de 4 ans, voir rubrique 3).

#### Ventoline :

- aide à ouvrir les voies respiratoires dans les poumons et vous facilite la respiration,
- aide à atténuer l'oppression thoracique, la respiration sifflante et la toux qui sont associées à l'asthme.

Ventoline est utilisé pour traiter les problèmes respiratoires chez les personnes souffrant d'asthme (*maladie chronique inflammatoire des voies respiratoires*), de bronchite chronique (*inflammation des voies respiratoires*) et d'emphysème (*destruction progressive du tissu pulmonaire*). Son effet inclut le soulagement et la prévention des symptômes provoqués par l'effort ou par d'autres éléments déclencheurs. Les éléments déclencheurs courants incluent la poussière de maison, le pollen, les chats, les chiens et la fumée de cigarette. Si votre asthme est fort actif (par exemple si vous avez des symptômes fréquents, des poussées fréquentes, ou une capacité physique restreinte), vous devez en informer votre médecin qui pourra instaurer un traitement par, ou augmenter la dose d'un médicament pour contrôler votre asthme, comme un corticostéroïde inhalé.

Ventoline solution pour inhalation par nébuliseur s'utilise pour traiter les problèmes respiratoires chez les personnes souffrant d'asthme ou d'autres affections des voies respiratoires. Ventoline solution pour inhalation par nébuliseur est habituellement prescrit aux personnes qui souffrent assez gravement de ces maladies, lorsque les autres formes de traitement ne sont pas suffisamment efficaces. Ventoline solution pour inhalation par nébuliseur est également utilisé pour traiter les crises sévères d'asthme.

### 2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Ventoline ?

# Ventoline® 5 mg/ml - solution pour inhalation par nébuliseur

GlaxoSmithKline Maroc  
Ain El Aouda  
Région de Rabat  
PPV : 29.50 DH  
ID: 646355  
6 118001 141296

## Salbutamol

cette notice avant d'utiliser ce médicament.  
soin de la re lire.

votre médecin ou votre pharmacien.

Il prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait  
maladie sont identiques aux vôtres.

- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

### Que contient cette notice ? :

- Qu'est-ce que Ventoline et dans quel cas est-il utilisé ?
- Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Ventoline ?
- Comment utiliser Ventoline ?
- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- Comment conserver Ventoline ?
- Contenu de l'emballage et autres informations

### 1. Qu'est-ce que Ventoline et dans quel cas est-il utilisé ?

Ventoline contient du salbutamol qui fait partie d'un groupe de médicaments appelés bronchodilatateurs à action rapide. Les bronchodilatateurs à action rapide relâchent, en quelques minutes, les muscles des parois des petites voies respiratoires dans les poumons.

Ventoline est indiqué chez les adultes, les adolescents âgés de 12 à 18 ans et les enfants âgés de 4 à 11 ans (pour les bébés et les enfants de moins de 4 ans, voir rubrique 3).

#### Ventoline :

- aide à ouvrir les voies respiratoires dans les poumons et vous facilite la respiration,
- aide à atténuer l'oppression thoracique, la respiration sifflante et la toux qui sont associées à l'asthme.

Ventoline est utilisé pour traiter les problèmes respiratoires chez les personnes souffrant d'asthme (*maladie chronique inflammatoire des voies respiratoires*), de bronchite chronique (*inflammation des voies respiratoires*) et d'emphysème (*destruction progressive du tissu pulmonaire*). Son effet inclut le soulagement et la prévention des symptômes provoqués par l'effort ou par d'autres éléments déclencheurs. Les éléments déclencheurs courants incluent la poussière de maison, le pollen, les chats, les chiens et la fumée de cigarette. Si votre asthme est fort actif (par exemple si vous avez des symptômes fréquents, des poussées fréquentes, ou une capacité physique restreinte), vous devez en informer votre médecin qui pourra instaurer un traitement par, ou augmenter la dose d'un médicament pour contrôler votre asthme, comme un corticostéroïde inhalé.

Ventoline solution pour inhalation par nébuliseur s'utilise pour traiter les problèmes respiratoires chez les personnes souffrant d'asthme ou d'autres affections des voies respiratoires. Ventoline solution pour inhalation par nébuliseur est habituellement prescrit aux personnes qui souffrent assez gravement de ces maladies, lorsque les autres formes de traitement ne sont pas suffisamment efficaces. Ventoline solution pour inhalation par nébuliseur est également utilisé pour traiter les crises sévères d'asthme.

### 2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Ventoline ?

Notice

# Atrovent®

Bromure d'ipratropium

## 0,5 mg/2 ml

Solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose

- Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.
- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
  - Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien.
  - Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à une autre personne, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
  - Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet secondaire non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE ATROVENT ADULTES 0,5mg/2ml, Solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER ATROVENT ADULTES 0,5mg/2ml, Solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose ?
3. COMMENT UTILISER ATROVENT ADULTES 0,5mg/2ml, Solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose ?
4. QUELLES SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER ATROVENT ADULTES

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER ATROVENT ADULTES 0,5mg/2ml, Solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose :

- En cas d'hypertonie oculaire, d'ipratropium

En cas de doute, l'avis de votre médecin. Faites attention à ne pas dépasser la dose quotidienne de 0,5 mg/2 ml, soit 10 unités dans un récipient unidose.

Mises en garde

Notice

# Atrovent®

Bromure d'ipratropium

## 0,5 mg/2 ml

Solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose

- Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.
- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
  - Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien.
  - Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à une autre personne, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
  - Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet secondaire non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE ATROVENT ADULTES 0,5mg/2ml, Solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER ATROVENT ADULTES 0,5mg/2ml, Solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose ?
3. COMMENT UTILISER ATROVENT ADULTES 0,5mg/2ml, Solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose ?
4. QUELLES SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER ATROVENT ADULTES

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER ATROVENT ADULTES 0,5mg/2ml, Solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose :

- En cas d'hypertonie oculaire, d'ipratropium

En cas de doute, l'avis de votre médecin. Faites attention à ne pas dépasser la dose quotidienne de 0,5 mg/2 ml, soit 10 unités dans un récipient unidose.

Mises en garde

Notice

# Atrovent®

Bromure d'ipratropium

## 0,5 mg/2 ml

Solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose

- Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.
- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
  - Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien.
  - Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à une autre personne, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
  - Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet secondaire non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE ATROVENT ADULTES 0,5mg/2ml, Solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER ATROVENT ADULTES 0,5mg/2ml, Solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose ?
3. COMMENT UTILISER ATROVENT ADULTES 0,5mg/2ml, Solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose ?
4. QUELLES SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER ATROVENT ADULTES

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER ATROVENT ADULTES 0,5mg/2ml, Solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose :

- En cas d'hypertonie oculaire, d'ipratropium

En cas de doute, l'avis de votre médecin. Faites attention à ne pas dépasser la dose quotidienne de 0,5 mg/2 ml, soit 10 unités dans un récipient unidose.

Mises en garde