

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canaux, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canaux.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- | | |
|------------------------------------|---------------------|
| O Réclamation | contact@mupras.com |
| O Prise en charge | pec@mupras.com |
| O Adhésion et changement de statut | adhesion@mupras.com |

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Aïal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Aïal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge
Casablanca 20000 - Tel : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

N° W19-551035

68997

☒ **Maladie** ☐ **Dentaire** ☐ **Optique** ☐ **Autres**

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 1607 Société : RAM

☐ Actif ☐ Pensionné(e) ☐ Autre : EL Habib

Nom & Prénom : BELAMINE

Date de naissance : 1936

Adresse : Résidence Mplak N°8 Bouskoura Cas

Tél : 0661164500 Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation : 24 MARS 2021

Nom et prénom du malade : Belamine EL Habib

Lien de parenté : ☐ Lui-même ☒ Conjoint ☐ Enfant

Nature de la maladie : B.P.P. phobie

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Signature de l'adhérent(e) : Le : 20/04/21



24 MARS 2021

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
	C.S.		300,00	INP :

INPE 091166421

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
Pharmacie Green Town	2021/03/24	484,40

ANALYSES - RADIOGRAPHIES


Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
	2021/03/24		

AUXILIAIRES MEDICAUX


Cachet et signature du Particien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

VOLET ADHERENT

* Il est entendu que le règlement est conditionné par la fourniture de tous les justificatifs exigés par la Mutuelle.



O.D.F PROTHESES DENTAIRES



DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

H	25533412	21433550
D	00000000	00000000
G	00000000	00000000
B	35533411	11433553

[Création, remont, adjonction]
Fonctionnel Thérapeutique nécessaire à la profession

COEFFICIENT DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

DEBUT D'EXECUTION

FIN D'EXECUTION

COEFFICIENT DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

DATE DU DEVIS

DATE DE L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

**CENTRE DES MALADIES
ET CHIRURGIE DES YEUX**

Al Qods Californie

Dr Hanane MAZZOUZ

Ophthalmologiste

Diplômée de chirurgie de la cataracte,
chirurgie réfractive et Lasers de
l'université Victor Segalen de Bordeaux
Chirurgie des voies lacrymales

Adaptation des lentilles de contact souples et rigides
Membre de la société française d'ophtalmologie



مركز طب وجراحة العيون
(القدس كاليفورنيا)

الدكتورة حنان مزوز

(اختصاصية في أمراض وجراحة العيون)

دبلوم جراحة الجلالة و الليزر
وتقويم البصر من جامعة فيكتور سكالين ببوردو
العدسات الصلبة واللينية
جراحة مجاري الدمع
عضو الجمعية الفرنسية لأمراض وجراحة العيون

Monsieur BELAMINE El Habib

dans les 2 yeux

8100
- Compressees stériles de petite taille :
Massage des paupières aux compressees chaudes
le matin , à midi et le soir pendant 2 semaines
Puis une fois le soir pendant 1 mois

S.V

S.P

Puis

9010
- NAVIBLEF Daily care
1 application le matin et le soir avec les doigts sur
les paupières , les yeux doivent être bien fermés
Laisser Agir 5 minutes puis rincer avec de l'eau tiède 1 mois.

S.V

7620
- AZYTER , unidoses :

1 goutte matin et 1 goutte le soir dans les 2 yeux / 3 jours à renouveler après 15 jours

6000
- Ciloxan pommade

1 application le soir 10 jours.

13500
- EOL DUAL

1 goutte 4 fois par jour dans 1 mois.

16800
- Vitadrop : 1 goutte 3 fois par jour 10 jours.

3030
- I comb : 1 goutte 3 fois par jour 7 jours

09,00
- Hye : 1 goutte 3 fois par jour 15 jours

1850
- Sophtal : 1 goutte 3 fois par jour 15 jours

S.V

صيدكية المدينة الخضراء
PHARMACIE GREENTOWN
ZENNAR
Centre Commercial Casa Green Town
Ville Verte - Bouskoura - Tél.: +212 520-5263 59



Tél : 0 522 522 526

511 شارع القدس، إقامة القدس كاليفورنيا، الطابق الثاني، الشقة 18 - الدار البيضاء (قبالة رونو- داسيا)

511, Bd Al Qods, Résidence Al Qods Californie, 2^{ème} étage, app 18 - Casablanca (En face de Renault Dacia)

E-mail: ophtalmomazzouz@gmail.com

**CENTRE DES MALADIES
ET CHIRURGIE DES YEUX**

Al Qods C.ifornie

Dr Hanane MAZZOUZ

Ophthalmologiste

Diplômée de chirurgie de la cataracte,
chirurgie réfractive et Lasers de
l'université Victor Segalen de Bordeaux
Diplôme de surface oculaire
de l'université François Rabelais, Tours
Chirurgie des voies lacrymales

Adaptation des lentilles de contact souples et rigides
Membre de la société française d'ophtalmologie



مركز طب وجراحة العيون
(القدس كاليفورنيا)

الدكتورة حنان مزوز

(اختصاصية في أمراض وجراحة العيون)

دبلوم جراحة الجلالة و الليزر
وتقويم البصر من جامعة فيكتور سكالين بوردو
العدسات الصلبة واللينة
جراحة مجاري الدمع
عضو الجمعية الفرنسية لأمراض وجراحة العيون

le mercredi 7 avril 2021

Monsieur BELAMINE El Habib



9,00
dans l'oeil droit

- Compresses stériles de petite taille :
Massage des paupières aux compresses chaudes
le matin , à midi et le soir pendant 2 semaines

Puis Rincer avec SALIN- NET ,
sérum physiologique unidose 3 fois par jour 15 jours

60,40
60,00
135,00 x 2
105,00
- Puis Naviblef 3 fois par jour 15 jours

- Exocine : 1 goutte 5 fois par jour 8 jours.

- continuer Ciloxan pommade
1 application le soir 10 jours.

- Continuer EOL DUAL : 1 goutte 4 fois par jour 1 mois.

- CROSS collyre unidose :
1 goutte 3 fois par jour 10 jours

Tél : 0 522 522 526 - GSM: 07 70 85 14 88

511 شارع القدس، إقامة القدس كاليفورنيا، الطابق الثاني - الدار البيضاء

511, Bd Al Qods, Résidence Al Qods Californie, 2^{ème} étage - Casablanca

E-mail: ophtalmomazzouz@gmail.com - ICE: 001649317000074 - CNSS: 5874476 - INPE: 091166421





le récipient unidose.
en tournant puis en soulevant le capuchon de fermeture.
gouttes dans chaque œil en pressant doucement l'unidose.
sation, fermez immédiatement le récipient unidose.
doit être utilisé dans les 12 heures suivant la première

single-dose container from the strip
single-dose container by turning and then lifting off the
drops in each eye by gently squeezing the single dose.
immediately close the single-dose container.
must be used within 12 hours after the first opening.

est une solution ophtalmique stérile avec un pH
basée sur une technologie protégée de l'acide
réticulé (Crosslinked) par des liaisons croisées de
urique (AH) avec l'urée ce qui améliore les qualités
de l'AH de base le rendant plus résistant à la
par l'hyaluronidase. D'où son action plus importante et
que l'AH simple.

capacités supérieures et prolongées d'hydratation, de
de ré-épithélialisation et de réparation de la surface de
ROSS procure un soulagement rapide (dès les premiers
utilisation) et un confort durable en cas de sécheresse
comme sec, irritation, fatigue dues aux facteurs
S, environnementaux, chirurgie oculaire ou blépharites

apté à une utilisation quotidienne de jour comme de nuit,
as de conservateurs, produits anti-inflammatoires ou
eurs.

a sterile solution for ophthalmic use with a
pH, based upon a patented technology of
Hyaluronic Acid (HA) with Urea, therefore
and improving the specific mechanical properties of
sisting to hyaluronidase degradation much longer
HA, thus with higher and prolonged lubricant and
on.

higher and long lasting properties of lubricating,
e-epithelizing and corneal surface repairing
ROSS provides immediate comfort (in the first
and lasting relief to ocular dryness due to dry eye
ated or tired eye in case of inflammatory conditions
ital factors, eye surgery and chronic blepharitis.
able for everyday use, daily and night-time.

contain preservatives and/or molecules with
ory or vaso-constrictive actions.

Distribué par / distributed by:

E-PROM PHARMA

Rue Aristot Q.H.

Casablanca - Maroc (Maroc)

V.I.O. Farmaceutici S.r.l.

Via Modena 15, 40019 - Sant'Agata

Bolognese (BO) - Italy - (Italie)



CE 1936

Dispositif médical

Medical device

STERILE A

30°C



Avant utilisation lire attentivement le prospectus

Before use, read carefully the instruction leaflet

Garder loin des enfants

Keep out of reach of children

Éliminer correctement le récipient après utilisation

Dispose of properly the container after use.

Le contenu doit être utilisé dans les 12 heures suivant la première ouverture.

The content must be used within 12 hours after the first opening.

CROSS[®]

Acide Hyaluronique Réticulé
CrossLinked Hyaluronic Acid

See 1st April

0,4%
(4 mg/ml)

Soulagement de la sécheresse oculaire
Ré-épithélialisation de la surface oculaire


Relief of eyes dryness
Ocular surface re-epithelialization

Sans Conservateur
Preservative free

Gouttes oculaires
Eye Drops

10 x 0,5 ml
Unidoses refermables
Reclosable single doses

E-PROM
Pharma



RCO 120
2023/10

PPC:105,00

LOT 202402
EXT 10 2022
PV 18 50
A8150

Sophtal® 0,1%

**IRRITATION
OCULAIRE**

COLLYRE
acide salicylique

Alcon®

SOPHTAL 0,1%
COLLYRE



6 118000 020271

Alcon®

LABORATOIRES ALCON

4, rue Henri Sainte-Claire Deville
F-92563 RUEIL-MALMAISON CEDEX

Fabriqué par les Laboratoires SOTHEMA
B.P. N° 1, 20180 Bouskoura - Maroc
Sous licence Alcon

سوتيمما
Sothema

SOPHTAL® 0,1% COLLYRE

Voie locale
EN INSTILLATION OCULAIRE

**NE PAS INJECTER,
NE PAS AVALER**

INDICATIONS:

Irritations oculaires chroniques
non infectées.

COMPOSITION:

Acide salicylique.....0,100 g
Gluconate de chlorhexidine,
chlorure de sodium, acide
borique, borax, eau distillée de
rose, eau purifiée.....q.s.p. 100 ml

Flacon compte-gouttes de 10 ml

Se reporter à la notice à l'intérieur
de l'étui.

Tout flacon entamé doit être
utilisé dans les 15 jours.

**NE PAS LAISSEZ A LA
PORTEE DES ENFANTS.**

Sophtal® 0,1%

**IRRITATION
OCULAIRE**

COLLYRE
acide salicylique

Alcon®

Hye

Sodium hyaluronate 0.4%

Lubricating ophthalmic solution

**Solution ophtalmique
lubrifiante**

À base de hyaluronate
de sodium 0,4%



**10 ml
BOTTLE
FLACON
de 10 ml**

FARMIGEA

Hye

Sodium hyaluronate 0.4%
Lubricating ophthalmic solution

Composition: Sodium hyaluronate 0.4%, dibasic sodium phosphate; monobasic sodium phosphate; sodium chloride; benzalkonium chloride; sodium edetate; water WFI.

The lubricant, moisturising and protective qualities of sodium hyaluronate relieve irritation, dry, burning and foreign body sensations in the eyes due to environmental elements such as wind, sun, dry air, salt water, smoke, excessive light, air conditioning, heating, prolonged use of computer or ocular surgery, conjunctivitis, contact lens use.

The product should be used within 30 days from first opening. Keep out of the reach and sight of children. The product is for external ophthalmic use only. Do not use after the expiry date.



FARMIGEA S.p.A.
Via G.B. Giva, 8
56121 PISA, Italy/Italie

Importateur: BzS Health Services, Villa 44,
lotissement AL Hanaa, Hay Nahda 2 - Rabat



STERILE A

CE 0546



PPC 99,00 DH

LOT



0200620
2022 06

Ne pas utiliser-résorber les doses prescrites
 عدم البلع - لا تتجاوز المقدار المحدد

جدول أ (الترجمة 1) Liste A



بوشة -
 82 مر الكيلوياسي - غير المسحوق - اللام البيضاء - المعطرب
 بوشة -
 82 مر الكيلوياسي - غير المسحوق - اللام البيضاء - المعطرب

b

رج العبوة جيداً قبل الإستعمال. عن طريق العين.

يحفظ في درجة حرارة لا تزيد عن 30°م.

يحفظ بعيداً عن مرأى ومتناول الأطفال.

يثلف الدواء بعد 4 أسابيع من فتح العبوة. إقرأ النشرة الداخلية.

إنتاج: شركة مصنع جمجوم للأدوية.

جدة. المملكة العربية السعودية.



جمجوم فارما
 Jamjoom Pharma

Icomb®

• Tobramycine, Dexaméthasone)

SUSPENSION OPHTALMIQUE STÉRILE

b

bottu

5 ml

أيكومب®
 Icomb®

Lot: 01111111
 Fab: 01/2001
 Exp: 02/2002

PPV: 30 DH 30



FR Azyter 15 mg/g

Azithromycine 14,3 mg
Sous forme d'azithromycine
dihydrate 15 mg
pour 1 g de solution

Un récipient unidose de 250 mg
de solution contient 3,75 mg
d'azithromycine dihydrate.

Excipient :
Triglycérides à chaîne moyenne.

AR أزيتر 15 مغ/غ

أزيترومييسين 14,3 مغ
على شكل أزيترومييسين
ثنائي الاماهة 15 مغ
1 غ من المحلول

إن الوعاء أحادي الجرعة بسعة
250 مغ من المحلول يحتوي
على 3,75 مغ من الأزيترومييسين الثنائي
الاماهة.

المواد :
ثلاثيات غليسريد ذات سلسلة متوسطة.

DZ

DE Algérie n° :
16/09/17D 164/022
رقم مغر التسجيل بالجزائر
16/09/17D 164/022

MA

Enreg. MA n° :
258/19 DMP/21/NRQ
رقم التسجيل بالمغرب
258/19 DMP/21/NRQ

TN

Enreg. TN n° :
8443081
رقم التسجيل بتونس
8443081

Azyter 15 mg/g

Collyre, B/6 récipients unidoses
PPV : 76,20 DH

6 118001 101801

Distribué par COOPER PHARMA
41, rue Mohamed Diouri, Casablanca
Pharmacien responsable : Amina DAOUDI

Fabricant : LABORATOIRE UNITHER
ZI de la Guérie - 50211 COUTANCES
CEDEX - FRANCE

المصنع : مخابر أونيثير
المنطقة الصناعية في لا غيري
كوتنس سينكس 50211 - فرنسا

NE PAS AVALER - NE PAS INJECTER
RESPECTER LES DOSES PRÉSCRITES

لا يبلع - لا يحقن
احترم الجرعات الموصوفة
LISTE I - Uniquement sur ordonnance
قائمة I - إلا بوصفة طبية

FR

Voie ophtalmique. Lire la notice avant utilisation. Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.
Conserver les récipients unidoses dans le sachet, à l'abri de la lumière.
Après ouverture de l'unidose : utiliser immédiatement. Jeter l'unidose ouverte immédiatement après utilisation.
Ne pas la conserver pour un usage ultérieur. À conserver à une température ne dépassant pas 25°C.
Titulaire/Libérateur/Détenteur de la DE : LABORATOIRES THEA - 12, rue Louis Blériot - 63017 CLERMONT-FERRAND - Cedex 2 - FRANCE
Exploitant : Thés Pharma 12, rue Louis Blériot ZI du BREZET 63100 Clermont-Ferrand FRANCE

1 goutte
3 fois
sans
15 jours

Azyter®
15 mg/g
أزيتر
15 مغ/غ

Collyre en solution en récipient unidose
Azithromycine dihydrate
Récipient unidose de 0,25 g
Boîte de 6 récipients unidoses

قطرات للعين على شكل محلول في وعاء أحادي الجرعة.

أزيترومييسين ثنائي الاماهة
وعاء أحادي الجرعة بسعة 0,25 غ
علبة من 6 أوعية أحادية الجرعة

Sans conservateur

دون مادة حافظة

Théa

AR

عن طريق العين. اقرأ النشرة قبل الاستخدام. بترك بعيدا عن رؤية و متناول الأطفال. تحفظ الأوعية الأحادية الجرعة في الكيس بعيدا عن الضوء.
بعد فتح الجرعة الأحادية: تستعمل حالة. يجب رمي الجرعة الأحادية الفارغة مباشرة بعد استعمالها. لا تحفظها لاستعمال لاحق. يحفظ في درجة حرارة لا
تتجاوز 25 درجة مئوية.

المالك / محرز / صاحب مقر التسجيل: مخابر ثييا - 12 شارع لويس بليريو رقم - 63017 كلارمون فران سينكس 2 - فرنسا
المستعمل: ثييا فارما - 12 شارع لويس بليريو المنطقة الصناعية للبريزيت - 63100 كلارمون فران فرنسا

EOLE dual est une solution ophtalmique stérile lubrifiante, apaisante et protectrice de la surface des yeux.

COMPOSITION:

Hyaluronate de sodium0,2 %

Hypromellose0,2 %

Eaux distillées: Aloé vera,

Camomille, Vaccinium myrtillus

(Myrtille) et Rosa canina (églantier),

Excipients: acide Borique, chlorure

de sodium, tetraborate de sodium

dehydraté, WFI.

2304

EOLE dual is a sterile

ophthalmic and lubricating,

soothing and eyes surface

protective solution.

COMPOSITION:

Sodium hyaluronate.....0,2%

Hypromellose.....0,2%

Distilled waters: Aloe vera,

Chamomile, Vaccinium Myrtillus

(bilberry) and Rosa canina (Dog

Rose). Excipients: Boric acid,

sodium tetraborate decahydrate,

sodium chloride, WFI.

Eole[®] dual

Sodium hyaluronate 0,2%

Hypromellose 0,2%

**Moderate to severe
Dry eyes**

Prolonged
& Intense
hydration



Preservative free
Phosphates free

10 ml



Ocular drops

MODE D'UTILISATION/ MISES
EN GARDE ET PRECAUTIONS:
Voir la notice à l'intérieur

VALIDITE: Ne pas dépasser la
date de péremption sur la boîte
et sur le flacon

Utiliser dans les 3 mois après ouverture

Ne pas stocker plus de 25°C

Lire attentivement la notice à l'intérieur

Garder hors de portée des enfants

INSTRUCTION FOR USE/
WARNINGS AND PRECAUTIONS:
See the instruction leaflet.

VALIDITY: Do not exceed the
expiry date stated on the box
and on the bottle.

Use within 3 months after first opening

Do not store above 25°C.

Read carefully instructions leaflet

Keep out of reach of children.



DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE
0373 **STERILE A**



C.O.C. Farmaceutici s.r.l.
Via Modena, 15 40019
Sant'Agata Bolognese (Bo) Italy



Distribué par / distributed by
E-PROM PHARMA
Rue Amyot, Q.H. - Casablanca
Maroc

Eole[®] dual

Hyaluronate de sodium 0,2 %

Hypromellose 0,2 %

**Sécheresse oculaire
modérée à sévère**

Hydratation
Intense et
Durable



23/04
Sans conservateur
Sans phosphates

10 ml



Gouttes oculaires

PPC: 135,00

LOT



E 0 2 2 0

10 / 2023

EOLE dual est une solution ophtalmique stérile lubrifiante, apaisante et protectrice de la surface des yeux.

COMPOSITION:

Hyaluronate de sodium0,2 %

Hypromellose0,2 %

Eaux distillées: Aloé vera,

Camomille, Vaccinium myrtillus

(Myrtille) et Rosa canina (églantier),

Excipients: acide Borique, chlorure

de sodium, tetraborate de sodium

dehydraté, WFI.

2304

EOLE dual is a sterile

ophthalmic and lubricating,

soothing and eyes surface

protective solution.

COMPOSITION:

Sodium hyaluronate.....0,2%

Hypromellose.....0,2%

Distilled waters: Aloe vera,

Chamomile, Vaccinium Myrtillus

(bilberry) and Rosa canina (Dog

Rose). Excipients: Boric acid,

sodium tetraborate decahydrate,

sodium chloride, WFI.

Eole[®] dual

Sodium hyaluronate 0,2%

Hypromellose 0,2%

**Moderate to severe
Dry eyes**

Prolonged
& Intense
hydration



Preservative free
Phosphates free

10 ml



Ocular drops

MODE D'UTILISATION/ MISES
EN GARDE ET PRECAUTIONS:
Voir la notice à l'intérieur

VALIDITE: Ne pas dépasser la
date de péremption sur la boîte
et sur le flacon

Utiliser dans les 3 mois après ouverture

Ne pas stocker plus de 25°C

Lire attentivement la notice à l'intérieur

Garder hors de portée des enfants

INSTRUCTION FOR USE/
WARNINGS AND PRECAUTIONS:
See the instruction leaflet.

VALIDITY: Do not exceed the
expiry date stated on the box
and on the bottle.

Use within 3 months after first opening

Do not store above 25°C.

Read carefully instructions leaflet

Keep out of reach of children.



DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE
0373 **STERILE A**



C.O.C. Farmaceutici s.r.l.
Via Modena, 15 40019
Sant'Agata Bolognese (Bo) Italy



Distribué par / distributed by
E-PROM PHARMA
Rue Amyot, Q.H. - Casablanca
Maroc

Eole[®] dual

Hyaluronate de sodium 0,2 %

Hypromellose 0,2 %

**Sécheresse oculaire
modérée à sévère**

Hydratation
Intense et
Durable



23/04
Sans conservateur
Sans phosphates

10 ml



Gouttes oculaires

PPC: 135,00

LOT



E 0 2 2 0

10 / 2023

EOLE dual est une solution ophtalmique stérile lubrifiante, apaisante et protectrice de la surface des yeux.

COMPOSITION:

Hyaluronate de sodium0,2 %

Hypromellose0,2 %

Eaux distillées: Aloé vera,

Camomille, Vaccinium myrtillus

(Myrtille) et Rosa canina (églantier),

Excipients: acide Borique, chlorure

de sodium, tetraborate de sodium

dehydraté, WFI.

2304

EOLE dual is a sterile

ophthalmic and lubricating,

soothing and eyes surface

protective solution.

COMPOSITION:

Sodium hyaluronate.....0,2%

Hypromellose.....0,2%

Distilled waters: Aloe vera,

Chamomile, Vaccinium Myrtillus

(bilberry) and Rosa canina (Dog

Rose). Excipients: Boric acid,

sodium tetraborate decahydrate,

sodium chloride, WFI.

Eole[®] dual

Sodium hyaluronate 0,2%

Hypromellose 0,2%

**Moderate to severe
Dry eyes**

Prolonged
& Intense
hydration



Preservative free
Phosphates free

10 ml



Ocular drops

MODE D'UTILISATION/ MISES
EN GARDE ET PRECAUTIONS:
Voir la notice à l'intérieur

VALIDITE: Ne pas dépasser la
date de péremption sur la boîte
et sur le flacon

Utiliser dans les 3 mois après ouverture

Ne pas stocker plus de 25°C

Lire attentivement la notice à l'intérieur

Garder hors de portée des enfants

INSTRUCTION FOR USE/
WARNINGS AND PRECAUTIONS:
See the instruction leaflet.

VALIDITY: Do not exceed the
expiry date stated on the box
and on the bottle.

Use within 3 months after first opening

Do not store above 25°C.

Read carefully instructions leaflet

Keep out of reach of children.



DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE
0373 **STERILE A**



C.O.C. Farmaceutici s.r.l.
Via Modena, 15 40019
Sant'Agata Bolognese (Bo) Italy



Distribué par / distributed by
E-PROM PHARMA
Rue Amyot, Q.H. - Casablanca
Maroc

Eole[®] dual

Hyaluronate de sodium 0,2 %

Hypromellose 0,2 %

**Sécheresse oculaire
modérée à sévère**

Hydratation
Intense et
Durable



23/04
Sans conservateur
Sans phosphates

10 ml



Gouttes oculaires

PPC: 135,00

LOT



E 0 2 2 0

10 / 2023

50 ml e

NOVAX[®]
PHARMA

FOR OCULAR
SECRETIONS
CLEANSING



EYELID
FOAM

DAILY CARE

navibler[®]

navibler[®]
DAILY CARE

RIMA PHARMA
PVC : 90,00

riqué par les Laboratoires
ALLERGAN
Westport, Co.Mayo
Irlande

Importé par les Laboratoires



Route Régionale
Casablanca/Mohammed VI n°322- Km
12.400 Ain Harrouda 28 630
Casablanca- Maroc

Soyez très prudent
Ne pas conduire sans l'avis
d'un professionnel de santé

EXOCINE® 0.3%
collyre en solution, flacon de 5 ml



Composition pour 100 ml :
Ofloxacin (DCI).....0.3 g
Excipients : Chlorure de sodium,
chlorure de benzalkonium,
hydroxyde de sodium et /ou acide
chlorhydrique (pour ajuster le pH),
eau purifiée

Excipient à effet notoire :
Chlorure de benzalkonium
سواغ ذو تأثير معروف: كلورور البنزلكونيوم

Lire la notice avant utilisation.
المرجو قراءة النشرة قبل الاستعمال

Voie oculaire عن طريق العين
Tenir hors de la portée et de la
vue des enfants.

A conserver à une température
ne dépassant pas 25°C
A utiliser dans les 4 semaines
après ouverture du flacon.

يستعمل خلال 4 أسابيع بعد فتح القنينة

**Médicament autorisé N°408/14
DMP/21**

**Respecter les doses prescrites
إحترم الجرعات المحددة**

Tableau A (Liste I)
جدول أ (اللائحة أ)

ALLERGAN

ALLERGAN

ExOcine®

0.3%

Ofloxacin

Collyre en solution

إكسوسين®

0.3%

أوفلوكساسين

قطرات للعين

PPV : 40DH40

16 Apr 2022

Flacon de 5 ml

قنينة من فئة 5 ملل



27-01-20
20A27E
12/2021

يستخدم قبل:
Exp:
قناة:
Lot:
صناعة:
Fab:

سيلو كسان 0,3%
CILOXAN® 0,3%

433

28x20x78 mm

06-2019

NOVARTIS

Titulaire d'AMM au Maroc
Laboratoires SOTHEMA
B.P N° 1, 27182
Bouskoura-Marrac

صاحب رخصة التسويق بالعرب

Laboratoires SOTHEMA
B.P N° 1, 27182
Bouskoura-Marrac

المنتج

Fabriqué par:
S.A. Alcon-Couvreur N.V.
Rijksweg 14, B2870 - Puurs
Belgique



NIVEAU 1

Soyez prudent
Ne pas conduire
sans avoir lu la notice

سيلو كسان® 0,3%
POMM...NE OPTHALMIQUE

CILOXAN® 0,3%
POMMADE OPTHALMIQUE
tube de 3,5 g
Laboratoires Sothema
A.M.M. N° 86/DMP/21/NNP
PPV: 60,00 DHS



Remboursable AMO



6 118001 070855
69227-3 © 2007, 2011, 2014 Novartis

CILOXAN®

0,3%

POMMADE OPTHALMIQUE

Ciprofloxacin

سيلو كسان 0,3%

مستحضر للحمام
سيتوزولون

NOVARTIS

NE PAS AVALER
RESPECTER LES
DOSES PRESCRITES

Tableau A (liste II) - UNIQUEMENT
SUR ORDONNANCE

جدول أ (الدرجة II) - حصرياً
على وصفة طبية



27-01-20
20A27E
12/2021

يستخدم قبل:
Exp:
قناة:
Lot:
صناعة:
Fab:

سيلو كسان 0,3%
CILOXAN® 0,3%

433

28x20x78 mm

06-2019

NOVARTIS

Titulaire d'AMM au Maroc
Laboratoires SOTHEMA
B.P N° 1, 27182
Bouskoura-Marrac

صاحب رخصة التسويق بالعرب

Laboratoires SOTHEMA
B.P N° 1, 27182
Bouskoura-Marrac

المنتج

Fabriqué par:
S.A. Alcon-Couvreur N. V.
Rijksweg 14, B2870- Puurs
Belgique



NIVEAU 1

Soyez prudent
Ne pas conduire
sans avoir lu la notice

CILOXAN® 0,3%
POMME OPHTHALMIQUE

CILOXAN® 0,3%
POMME OPHTHALMIQUE
tube de 3,5 g
Remboursable AMO
Laboratoires Sothema
A.M.M. N° 86/DMP/21/NNP
PPV: 60,00 DHS



6 118001 070855
69227-3 © 2007, 2011, 2014 Novartis

CILOXAN®

0,3%

POMME OPHTHALMIQUE
Ciprofloxacin

سيلو كسان 0,3%

مستحضر للحمام
سيتوزولون

NOVARTIS

NE PAS AVALER
RESPECTER LES
DOSES PRESCRITES

Tableau A (liste II) - UNIQUEMENT
SUR ORDONNANCE

جدول أ (قائمة II) - حصرياً
على وصفة طبية

Naturel
5 mn puis
lever

navidolef®

DAILY CARE

MOUSSE POUR PAUPIÈRES



1 mois

ÉLIMINATION
DES SÉCRÉTIONS
OCULAIRES


NOVAX®
PHARMA

soix

50 ml e

LOT



3 700822 600217

عن طريق العين
التركيبية

اقرأ النشرة جيداً قبل الإستعمال.

سيبروفلووكساسين 0,30 غم يُحفظ في درجة حرارة أقل من 25 درجة مئوية.
على شكل كلوهيدرات السيبروفلووكساسين 0,35 غم يحفظ بعيداً عن الضوء والحرارة.
بارافين السائل 2 غم يحفظ في العبوة الأصلية.
الغازلين كمية كافية ل 100 غم يرمى بعد شهر من الفتح الأول.
أنبوب 3,5 غم لا يحفظ في الثلاجة. لا يُجمد.
يحفظ بعيداً عن مرأى ومتناول الأطفال.

Voie ophtalmique

COMPOSITION:

Ciprofloxacin..... 0,30 g
sous forme de chlorhydrate de ciprofloxacin 0,35 g
Paraffine liquide..... 2 g
vaseline q.s.p 100 g
Tube de 3,5 g.

Lire attentivement la notice avant utilisation.

A conserver à une température ne dépassant pas + 25° C,
à l'abri de la lumière et de la chaleur.
Conserver dans l'emballage d'origine.
Jeter 1 mois après la première ouverture.
Ne pas mettre au réfrigérateur. Ne pas congeler.
TENIR HORS DE LA PORTEE ET DE LA VUE DES ENFANTS