

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canaux, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canaux.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Reclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

N° W21-625061

☒ Maladie ☐ Dentaire ☐ Optique ☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 0940 Société : la RAM

☐ Artif ☒ Pensionné(e) ☐ Autre :

Nom et Prénom : JOHRY Mohamed

Date de naissance : 1-1-1949

Adresse : PAR ASSALAMA JM 29 N°5 Casa HAY Mohammadi

Tél. : 06 78 42 94 49 Total des frais engagés : 69,78 Dhs

Autorisation CNDP N° : A-A-215/2019

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin : Dr. Zouhair Bouallatif 69,78 Dhs
Chirurgien Traumatologue Orthopédiste
Expert Assermenté auprès des Tribunaux
Tél: 05 28 23 10 49 - GSM: 06 51 12 75 91

Date de consultation : 18/04/2021

Nom et prénom du malade : N°-ABBAH Fadia Age: 68 ans

Lien de parenté : ☐ Lui-même ☒ Conjoint ☐ Enfant

Nature de la maladie : traumatisme thoracique

En cas d'accident préciser les causes et circonstances : accident domestique

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : TARRAGHTE

Le : 18 / 4 / 2021

Signature de l'adhérent(e) : [Signature]



Déclaration

Remplissage

Il sera né

réclamation

Coupon

VOLET ADHERENT

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Dr. Zouita Abdellatif

Chirurgien traumatologue Orthopédiste
Ancien chirurgien des Hôpitaux de France (Nantes et Cholet)
Ancien chirurgien de l'Hôpital Hassan II - Agadir
Expert assermenté auprès des tribunaux



الدكتور زويطة عبد اللطيف

جراحة العظام والمفاصل
جراح سابق بمستشفيات فرنسا (نانت و شولي)
جراح سابق بمستشفى الحسن الثاني أكادير
خبير محلف لدى المحاكم

Taroudant le : 12/06/2022

7- ABAADIR

Fali-u



13,60x3

15,60x3

133,00 Arcoxia 90

15,60x3

19,60x3 - core (300g)

295,00

تجزئة الضروري، شارع الأمير سيدي محمد (قرب وكالة اتصالات المغرب) - تارودانت

Lot Dardouri, Av Prince sidi Mohamed (à coté de l'agence Maroc Télécom) - Taroudant

05 28 23 10 49

06 51 12 75 91

cabinetzouita@gmail.com

MCC2020A118PE-02
09.01.2020
120x420-120x37:40gr-C5

Information de l'utilisateur
D-CURE FORTE 100.000 U.I.,
solution buvable en ampoule, boîtes de 3.

Notice :

● Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.
● Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.
● Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
● Adressez vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
● Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre pharmacien ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice.
● Vous devez-vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

QUE CONTIENT CETTE NOTICE ?

1. Qu'est-ce que D-Cure forte et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser D-Cure forte ?
3. Comment prendre D-Cure forte ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver D-Cure forte ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE D-CURE FORTE ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

- Classe pharmaco-thérapeutique : Vitamines.
- Indications thérapeutiques : D-CURE FORTE 100.000 UI est utilisé en tant que traitement d'attaque pour la carence en vitamine D.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER D-CURE FORTE ?

N'utilisez pas D-CURE FORTE :

- si vous êtes allergique (hypersensible) au cholestérol ou à tout autre excipient de D-CURE FORTE (cf. rubrique 6).

- si vous souffrez d'hypocalcémie (augmentation du taux de calcium dans le sang) et/ou

- si vous souffrez d'hypoparathyroïdisme (perturbation du métabolisme de l'hormone parathyroïdienne), puisque le besoin en vitamine D peut être réduit lors de phases de sensibilité normale à la vitamine D. Dans ce cas, il y a un risque de surdosage prolongé. Des dérivés de la

- si vous souffrez de pseudo-hypoparathyroïdisme (perturbation du métabolisme de l'hormone parathyroïdienne), puisque le besoin en vitamine D peut être réduit lors de phases de sensibilité normale à la vitamine D. Dans ce cas, il y a un risque de surdosage prolongé. Des dérivés de la

- si vous avez une hypercalcaémie D

Mises en garde spéciales et précautions particulières d'emploi :

- si vous présentez des troubles de l'excrétion urinaire de calcium et de phosphore.

- chez les patients immobilisés depuis un long temps ou qui développent une hypercalcémie, (augmentation du taux de calcium dans le sang) et une hypercalcaémie (augmentation du taux de calcium dans les urines).

- si vous souffrez d'hypercalcémie (augmentation du taux de calcium dans le sang) et/ou

- si vous souffrez d'hypocalcémie (augmentation du taux de calcium dans le sang) et/ou

- si vous souffrez d'hypercalcémie (augmentation du taux de calcium dans le sang) et/ou

- si vous souffrez d'hypocalcémie (augmentation du taux de calcium dans le sang) et/ou

- si vous souffrez d'hypercalcémie (augmentation du taux de calcium dans le sang) et/ou

- si vous souffrez d'hypocalcémie (augmentation du taux de calcium dans le sang) et/ou

- si vous souffrez d'hypercalcémie (augmentation du taux de calcium dans le sang) et/ou

- si vous souffrez d'hypocalcémie (augmentation du taux de calcium dans le sang) et/ou

- si vous souffrez d'hypercalcémie (augmentation du taux de calcium dans le sang) et/ou

- si vous souffrez d'hypocalcémie (augmentation du taux de calcium dans le sang) et/ou

- si vous souffrez d'hypercalcémie (augmentation du taux de calcium dans le sang) et/ou

MCC2020A118PE-02
09.01.2020
120x420-120x37:40gr-C5

Information de l'utilisateur
D-CURE FORTE 100.000 U.I.,
solution buvable en ampoule, boîtes de 3.

Notice :

● Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.
● Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.
● Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
● Adressez vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
● Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre pharmacien ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice.
● Vous devez-vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

QUE CONTIENT CETTE NOTICE ?

1. Qu'est-ce que D-Cure forte et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser D-Cure forte ?
3. Comment prendre D-Cure forte ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver D-Cure forte ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE D-CURE FORTE ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

- Classe pharmaco-thérapeutique : Vitamines.
- Indications thérapeutiques : D-CURE FORTE 100.000 UI est utilisé en tant que traitement d'attaque pour la carence en vitamine D.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER D-CURE FORTE ?

N'utilisez pas D-CURE FORTE :

- si vous êtes allergique (hypersensible) au cholestérol ou à tout autre excipient de D-CURE FORTE (cf. rubrique 6).

- si vous souffrez d'hypocalcémie (augmentation du taux de calcium dans le sang) et/ou

- si vous souffrez d'hypoparathyroïdisme (perturbation du métabolisme de l'hormone parathyroïdienne), puisque le besoin en vitamine D peut être réduit lors de phases de sensibilité normale à la vitamine D. Dans ce cas, il y a un risque de surdosage prolongé. Des dérivés de la

- si vous souffrez de pseudo-hypoparathyroïdisme (perturbation du métabolisme de l'hormone parathyroïdienne), puisque le besoin en vitamine D peut être réduit lors de phases de sensibilité normale à la vitamine D. Dans ce cas, il y a un risque de surdosage prolongé. Des dérivés de la

- si vous avez une hypercalcaémie D

Mises en garde spéciales et précautions particulières d'emploi :

- si vous présentez des troubles de l'excrétion urinaire de calcium et de phosphore.

- chez les patients immobilisés depuis un long temps ou qui développent une hypercalcémie, (augmentation du taux de calcium dans le sang) et une hypercalcaémie (augmentation du taux de calcium dans les urines).

- si vous souffrez d'hypercalcémie (augmentation du taux de calcium dans le sang) et/ou

- si vous souffrez d'hypercalcémie (augmentation du taux de calcium dans le sang) et/ou

- si vous souffrez d'hypercalcémie (augmentation du taux de calcium dans le sang) et/ou

- si vous souffrez d'hypercalcémie (augmentation du taux de calcium dans le sang) et/ou

- si vous souffrez d'hypercalcémie (augmentation du taux de calcium dans le sang) et/ou

- si vous souffrez d'hypercalcémie (augmentation du taux de calcium dans le sang) et/ou

- si vous souffrez d'hypercalcémie (augmentation du taux de calcium dans le sang) et/ou

- si vous souffrez d'hypercalcémie (augmentation du taux de calcium dans le sang) et/ou

- si vous souffrez d'hypercalcémie (augmentation du taux de calcium dans le sang) et/ou

- si vous souffrez d'hypercalcémie (augmentation du taux de calcium dans le sang) et/ou

- si vous souffrez d'hypercalcémie (augmentation du taux de calcium dans le sang) et/ou

Dr. Zouita Abdellatif

Chirurgien traumatologue Orthopédiste
Ancien chirurgien des Hôpitaux de France (Nantes et Cholet)
Ancien chirurgien de l'Hôpital Hassan II - Agadir
Expert assermenté auprès des tribunaux



الدكتور زويطة عبد اللطيف

جراحة العظام والمفاصل
جراح سابق بمستشفيات فرنسا (نانت و شولي)
جراح سابق بمستشفى الحسن الثاني أكادير
خبير محلف لدى المحاكم

Taroudant le : 12/01/2021

Compte rendu Radio

- D. ABAADIA Fatima
- 68 ans.
- accident domestique avec point d'impact thoracique
- Ex pulmon : pas de lésions traumatiques

Dr. Zouita Abdellatif
Chirurgien Traumatologue Orthopédiste
Expert assermenté auprès des tribunaux
TAR 05 28 23 10 49 - 06 51 12 75 91

تجربة الضروري، شارع الأمير سيدي محمد (قرب وكالة اتصالات المغرب) - تارودانت
Lot Dardouri, Av Prince sidi Mohamed (à côté de l'Agence Maroc Télécom) - Taroudant

Dr. Zouita Abdellatif

Chirurgien traumatologue Orthopédiste
Ancien chirurgien des Hôpitaux de France (Nantes et Cholet)
Ancien chirurgien de l'Hôpital Hassan II - Agadir
Expert assermenté auprès des tribunaux



الدكتور زويطة عبد اللطيف

جراحة العظام والمفاصل
جراح سابق بمستشفيات فرنسا (نانت و شوليه)
جراح سابق بمستشفى الحسن الثاني أكادير
خبير محلف لدى المحاكم

Taroudant le : 19/06/2022

Notre d'Honoraires

OTABARRIA
Fatima

exultant cont d'indus
± 400,00 DH ±

Dr. ZOUITA Abdellatif
Chirurgien Traumatologue Orthopédiste
Expert Assermenté auprès des Tribunaux
Tél: 05 28 23 10 49 - GSM: 06 51 12 75 91

تجربة الضروري، شارع الأمير سيدي محمد (قرب وكالة اتصالات المغرب) - تارودانت

Lot Dardouri, Av Prince sidi Mohamed (à côté de l'agence Maroc Télécom) - Taroudant



05 28 23 10 49



06 51 12 75 91



cabinetzouita@gmail.com