

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.



MUPRAS
Mutuelle de Prévoyance
& d'Actions Sociales
de Royal Air Maroc

Declaration de Maladie

N° W19-480023

70163

☒ **Maladie** ☐ **Dentaire** ☐ **Optique** ☐ **Autres**

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule: 3043 Société: R.P.M.

☐ Actif ☒ Pensionné(e) ☐ Autre

Nom & Prénom: HILALI Mohamed.

Date de naissance: 23/11/1959

Adresse: 6 F8 Apt 4B RSD EL WADDA - BERRICHID.

Tél: 0662097496 Total des frais engagés: 4927,00 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Dr. Hamza Bachir
Médecine Générale
20, Boulevard Hassan II - Berrechid
Tél: 05 22 32 53 53

Cachet du médecin :

Date de consultation: 06/4/2021

Nom et prénom du malade: HILALI Mohamed.

Lien de parenté: ☒ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant

Nature de la maladie: Dr. H. Bachir

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

MUPRAS
07 MAI 2021
ACCUEIL
BOUZAAZA

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à: BERRICHID

Le: 06/04/2021

Signature de l'adhérent(e):

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél : 05 22 20 45 45 (L.G.) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
06/4/2021	C		150,00	INP : 0611011672

Dr. Hamza Bachir
Médecine Générale
20, Boulevard Hassani
Tel: 05 22 32 53 53

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
Pharmacie S.M.M. 11534	01/01/21	4797/60

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Particien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	INP :															
				COEFFICIENT DES TRAVAUX															
				MONTANTS DES SOINS															
				DEBUT D'EXECUTION															
				FIN D'EXECUTION															
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			COEFFICIENT DES TRAVAUX															
	<table> <tr> <td>H</td><td></td><td>H</td></tr> <tr> <td>25533412</td><td>00000000</td><td>01433552</td></tr> <tr> <td>D</td><td>00000000</td><td>G</td></tr> <tr> <td>35533411</td><td>11433553</td><td></td></tr> <tr> <td>B</td><td></td><td></td></tr> </table>			H		H	25533412	00000000	01433552	D	00000000	G	35533411	11433553		B			MONTANTS DES SOINS
	H		H																
	25533412	00000000	01433552																
	D	00000000	G																
	35533411	11433553																	
	B																		
	[Création, remont, adjonction]			DATE DU DEVIS															
	Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la prothèse			DATE DE L'EXECUTION															

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Dr HAMZA Bachir
Médecine Générale

Diplômé en Diabétologie
Diplômé en Diététique Médicale
Diplômé en Médecine du Sport
Diplômé en Médecine du Travail
Diplômé en Expertise Médicale
Expert auprès des Tribunaux



الدكتور حمزة البشير
الطب العام

دبلوم جامعي في داء السكري
دبلوم جامعي في علم التغذية الطبية
دبلوم جامعي في الطب الرياضي
دبلوم جامعي في طب الشغل
دبلوم جامعي في الخبرة الطبية
خبير طبي محلف لدى المحاكم

Berrechid le 06 H 2024 برشيد 4

Nom Prénom :

ORDONNANCE

Pharmacie SALIMA
Tissir II

Pharmacie SALIMA
Tissir II

Lantus 1's 25 U le jour

Hurol Flex pen 100 U / h

Brudelott 1's 25

Leucine 1's 25

Leucine 1's 25

Leucine 1's 25

Leucine 1's 25

Leucine 1's 25

Leucine 1's 25

Leucine 1's 25

Leucine 1's 25

Visite de contrôle le :

Signé: Dr HAMZA Bachir
Dr. HAMZA Bachir
Médecine Générale
20, Boulevard Hassan II - Berrechid
Tél.: 05 22 32 53 53

20, Bd HASSAN II, Tissir 1

Téléfax : 0522 325353 : الفاكس - الهاتف

Email : b.hamza55@gmail.com : البريد الإلكتروني

20، شارع الحسن الثاني، التيسير 1

المحمول : 0661 232174 : Portable

Sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat J.P.1.
Ain sebaâ Casablanca
Lantus Solostar 100U/ml inj
b1 sty 3ml
P.P.V : 152,50 DH
5 118001 081508

Sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat J.P.1.
Ain sebaâ Casablanca
Lantus 100U/ml inj b5 sty
P.V : 744,00 DH
118001 081515

07/04/2021



Pharmacie SALIMA

FACTURE N° :477907-4/2021

hilali mohammed
Tél : 0000000000, BERRECHID

Produit	Date	Qte	Prix unitaire	Total
accuchek 25 unite	07/04/2021	10	135.00	1350,00
lancette 100 inite	07/04/2021	1	70.00	70,00
aiguille 100 inite	07/04/2021	1	220.00	220,00
Prix total				1640.00 Dhs

Pharmacie SALIMA
68, Bd. Lalla El Yacout Tissir II
- BERRECHID -
Tél : 05 22 32 85 84

68,BD LALA YACOUT, TISSIR 2, BERRECHIDE
Tél :05 22 32 85 84

CLEVER-CHEK®
One click

100 LANCETS



LANCETTES
STÉRILES

CLEVER-CHEK®
One click

100 LANCETS

Avant d'effectuer un test de glycémie,
lavez vos mains et le site de ponction
avec de l'eau chaude et du savon.
Rincez et séchez complètement



Afin de réduire les risques d'infection :

- Ne partagez jamais une lancette ou le stylo piqueur avec une autre personne.
- Utilisez toujours une nouvelle lancette stérile – les lancettes ne doivent être utilisées qu'une seule fois.

CLEVER-CHEK®
One click

100 LANCETS



LANCETTES
STÉRILES

LOT D060626F.5

UTAY 02 2022

PPV 111.00 DH

LOT D060626F.5

UTAY 02 2022

PPV 111.00 DH

LOT D060626F.5

UTAY 02 2022

PPV 111.00 DH

LOT D060626F.5

UTAY 02 2022

PPV 111.00 DH

LOT D060626F.5

UTAY 02 2022

PPV 111.00 DH

LOT D060626F.5

UTAY 02 2022

PPV 111.00 DH

LOT D060626F.5

UTAY 02 2022

PPV 111.00 DH

LOT D060626F.5

UTAY 02 2022

PPV 111.00 DH

LOT D060626F.5

UTAY 02 2022

PPV 111.00 DH

LOT D060626F.5

UTAY 02 2022

PPV 111.00 DH

LOT D060626F.5

UTAY 02 2022

PPV 111.00 DH

LOT D060626F.5

UTAY 02 2022

PPV 111.00 DH

LOT D060626F.5

UTAY 02 2022

PPV 111.00 DH

LOT D060626F.5

UTAY 02 2022

PPV 111.00 DH

Close/Re-cap container
tightly immediately after
removing strips.

يرجى إحكام إغلاق العلبة
مباشرة بعد
إخراج شرائط الاختبار.

LOT (10)




Close/Re-cap container
tightly immediately after
removing strips.

Après prélèvement de la
bandelette réactive,
refermer le tube immédiatement.

أكيو-تشيك
أكتيف

07124155

٢٥ شريط اختبار




لقياس مستوى
السكر في الدم
مناسب للفحص
الذاتي
يستعمل فقط
مع أكيو-تشيك
أكتيف

Roche

ACCU-CHEK®
Active

07124155

25 Test strips




For the
determination of
blood glucose
Suitable for
self-testing
Only for
Accu-Chek® Active

Roche

ACCU-CHEK®
Active

07124155

25 Bandelettes réactives



Pour la
détermination de
la glycémie
Utilisable en
autocontrôle
Seulement pour
Accu-Chek® Active

Roche

ACCU-CHEK®
Active

07124155

25 Test strips

Roche Diabetes Care South Africa (Pty) Ltd.
Hertford Office Park, 90 Bekker Road
Vorna Valley, Midrand
South Africa, 1686
Email: info@accu-chek.co.za
Call Toll Free: 080-34-22-38-37 (SA only);
+254 20 764 0560 (Kenya only);
+27 (11) 504 4677 (Other countries)

روش ديابيتس كير جي إم بي إتش
شارع ساند هوfer ١١٦
٦٨٣٠٠ مانهايم، ألمانيا
www.accu-chek.com

Roche ACCU-CHEK هي علامة تجارية تملكها Roche.
ACCU-CHEK is a trademark of Roche.

CE 0088



+2 °C

IVD



08150648001 (04)
44x44x80 I

70005067
3
1045205/6089803
FG0010273-103

GD2 350 1V



REF 07124155019



Roche Diabetes Care GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany
www.accu-chek.com



Close/Re-cap container
tightly immediately after
removing strips.

يرجى إحكام إغلاق العلبة
مباشرة بعد
إخراج شرائط الاختبار.

LOT (10)




Close/Re-cap container
tightly immediately after
removing strips.

Après prélèvement de la
bandelette réactive,
refermer le tube immédiatement.

أكيو-تشيك
أكتيف

07124155

٢٥ شريط اختبار




لقياس مستوى
السكر في الدم
مناسب للفحص
الذاتي
يستعمل فقط
مع أكيو-تشيك
أكتيف

Roche

ACCU-CHEK®
Active

07124155

25 Test strips




For the
determination of
blood glucose
Suitable for
self-testing
Only for
Accu-Chek® Active

Roche

ACCU-CHEK®
Active

07124155

25 Bandelettes réactives



Pour la
détermination de
la glycémie
Utilisable en
autocontrôle
Seulement pour
Accu-Chek® Active

Roche

ACCU-CHEK®
Active

07124155

25 Test strips

Roche Diabetes Care South Africa (Pty) Ltd.
Hertford Office Park, 90 Bekker Road
Vorna Valley, Midrand
South Africa, 1686
Email: info@accu-chek.co.za
Call Toll Free: 080-34-22-38-37 (SA only);
+254 20 764 0560 (Kenya only);
+27 (11) 504 4677 (Other countries)

روش ديابيتس كير جي إم بي إتش
شارع ساند هوfer ١١٦
٦٨٣٠٠ مانهايم، ألمانيا
www.accu-chek.com

Roche ACCU-CHEK هي علامة تجارية تملكها Roche.
ACCU-CHEK is a trademark of Roche.

CE 0088



+2 °C

IVD



08150648001 (04)
44x44x80 I

70005067
3
1045205/6089803
FG0010273-103

GD2 350 1V



REF 07124155019



Roche Diabetes Care GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany
www.accu-chek.com



Close/Re-cap container
tightly immediately after
removing strips.

يرجى إحكام إغلاق العلبة
مباشرة بعد
إخراج شرائط الاختبار.

LOT (10)




Close/Re-cap container
tightly immediately after
removing strips.

Après prélèvement de la
bandelette réactive,
refermer le tube immédiatement.

أكيو-تشيك
أكتيف

07124155

٢٥ شريط اختبار




لقياس مستوى
السكر في الدم
مناسب للفحص
الذاتي
يستعمل فقط
مع أكيو-تشيك
أكتيف

Roche

ACCU-CHEK®
Active

07124155

25 Test strips




For the
determination of
blood glucose
Suitable for
self-testing
Only for
Accu-Chek® Active

Roche

ACCU-CHEK®
Active

07124155

25 Bandelettes réactives



Pour la
détermination de
la glycémie
Utilisable en
autocontrôle
Seulement pour
Accu-Chek® Active

Roche

ACCU-CHEK®
Active

07124155

25 Test strips

Roche Diabetes Care South Africa (Pty) Ltd.
Hertford Office Park, 90 Bekker Road
Vorna Valley, Midrand
South Africa, 1686
Email: info@accu-chek.co.za
Call Toll Free: 080-34-22-38-37 (SA only);
+254 20 764 0560 (Kenya only);
+27 (11) 504 4677 (Other countries)

روش ديابيتس كير جي إم بي إتش
شارع ساند هوfer ١١٦
٦٨٣٠٠ مانهايم، ألمانيا
www.accu-chek.com

Roche ACCU-CHEK هي علامة تجارية تملكها Roche.
ACCU-CHEK is a trademark of Roche.

CE 0088



+2 °C

IVD



08150648001 (04)
44x44x80 I

70005067
3
1045205/6089803
FG0010273-103

GD2 350 1V



REF 07124155019



Roche Diabetes Care GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany
www.accu-chek.com



Close/Re-cap container
tightly immediately after
removing strips.

يرجى إحكام إغلاق العلبة
مباشرة بعد
إخراج شرائط الاختبار.

LOT (10)




Close/Re-cap container
tightly immediately after
removing strips.

Après prélèvement de la
bandelette réactive,
refermer le tube immédiatement.

أكيو-تشيك
أكتيف

07124155

٢٥ شريط اختبار




لقياس مستوى
السكر في الدم
مناسب للفحص
الذاتي
يستعمل فقط
مع أكيو-تشيك
أكتيف

Roche

ACCU-CHEK®
Active

07124155

25 Test strips




For the
determination of
blood glucose
Suitable for
self-testing
Only for
Accu-Chek® Active

Roche

ACCU-CHEK®
Active

07124155

25 Bandelettes réactives



Pour la
détermination de
la glycémie
Utilisable en
autocontrôle
Seulement pour
Accu-Chek® Active

Roche

ACCU-CHEK®
Active

07124155

25 Test strips

Roche Diabetes Care South Africa (Pty) Ltd.
Hertford Office Park, 90 Bekker Road
Vorna Valley, Midrand
South Africa, 1686
Email: info@accu-chek.co.za
Call Toll Free: 080-34-22-38-37 (SA only);
+254 20 764 0560 (Kenya only);
+27 (11) 504 4677 (Other countries)

روش ديابيتس كير جي إم بي إتش
شارع ساند هوfer ١١٦
٦٨٣٠٠ مانهايم، ألمانيا
www.accu-chek.com

Roche ACCU-CHEK هي علامة تجارية تملكها Roche.
ACCU-CHEK is a trademark of Roche.

CE 0088



+2 °C

IVD



08150648001 (04)
44x44x80 I

70005067
3
1045205/6089803
FG0010273-103

GD2 350 1V



REF 07124155019



Roche Diabetes Care GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany
www.accu-chek.com



Close/Re-cap container
tightly immediately after
removing strips.

يرجى إحكام إغلاق العلبة
مباشرة بعد
إخراج شرائط الاختبار.

LOT (10)




Close/Re-cap container
tightly immediately after
removing strips.

Après prélèvement de la
bandelette réactive,
refermer le tube immédiatement.

أكيو-تشيك
أكتيف

07124155

٢٥ شريط اختبار




لقياس مستوى
السكر في الدم
مناسب للفحص
الذاتي
يستعمل فقط
مع أكيو-تشيك
أكتيف

Roche

ACCU-CHEK®
Active

07124155

25 Test strips




For the
determination of
blood glucose
Suitable for
self-testing
Only for
Accu-Chek® Active

Roche

ACCU-CHEK®
Active

07124155

25 Bandelettes réactives



Pour la
détermination de
la glycémie
Utilisable en
autocontrôle
Seulement pour
Accu-Chek® Active

Roche

ACCU-CHEK®
Active

07124155

25 Test strips

Roche Diabetes Care South Africa (Pty) Ltd.
Hertford Office Park, 90 Bekker Road
Vorna Valley, Midrand
South Africa, 1686
Email: info@accu-chek.co.za
Call Toll Free: 080-34-22-38-37 (SA only);
+254 20 764 0560 (Kenya only);
+27 (11) 504 4677 (Other countries)

روش ديابيتس كير جي إم بي إتش
شارع ساند هوfer ١١٦
٦٨٣٠٠ مانهايم، ألمانيا
www.accu-chek.com

Roche ACCU-CHEK هي علامة تجارية تملكها Roche.
ACCU-CHEK is a trademark of Roche.

CE 0088



+2 °C

IVD



08150648001 (04)
44x44x80 I

70005067
3
1045205/6089803
FG0010273-103

GD2 350 1V



REF 07124155019



Roche Diabetes Care GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany
www.accu-chek.com



Close/Re-cap container
tightly immediately after
removing strips.

يرجى إحكام إغلاق العلبة
مباشرة بعد
إخراج شرائط الاختبار.

LOT (10)




Close/Re-cap container
tightly immediately after
removing strips.

Après prélèvement de la
bandelette réactive,
refermer le tube immédiatement.

أكيو-تشيك
أكتيف

07124155

٢٥ شريط اختبار




لقياس مستوى
السكر في الدم
مناسب للفحص
الذاتي
يستعمل فقط
مع أكيو-تشيك
أكتيف

Roche

ACCU-CHEK®
Active

07124155

25 Test strips




For the
determination of
blood glucose
Suitable for
self-testing
Only for
Accu-Chek® Active

Roche

ACCU-CHEK®
Active

07124155

25 Bandelettes réactives



Pour la
détermination de
la glycémie
Utilisable en
autocontrôle
Seulement pour
Accu-Chek® Active

Roche

ACCU-CHEK®
Active

07124155

25 Test strips

Roche Diabetes Care South Africa (Pty) Ltd.
Hertford Office Park, 90 Bekker Road
Vorna Valley, Midrand
South Africa, 1686
Email: info@accu-chek.co.za
Call Toll Free: 080-34-22-38-37 (SA only);
+254 20 764 0560 (Kenya only);
+27 (11) 504 4677 (Other countries)

روش ديابيتس كير جي إم بي إتش
شارع ساند هوfer ١١٦
٦٨٣٠٠ مانهايم، ألمانيا
www.accu-chek.com

Roche ACCU-CHEK هي علامة تجارية تملكها Roche.
ACCU-CHEK is a trademark of Roche.

CE 0088



+2 °C

IVD



08150648001 (04)
44x44x80 I

70005067
3
1045205/6089803
FG0010273-103

GD2 350 1V



REF 07124155019



Roche Diabetes Care GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany
www.accu-chek.com



Close/Re-cap container
tightly immediately after
removing strips.

يرجى إحكام إغلاق العلبة
مباشرة بعد
إخراج شرائط الاختبار.

LOT (10)




Close/Re-cap container
tightly immediately after
removing strips.

Après prélèvement de la
bandelette réactive,
refermer le tube immédiatement.

أكيو-تشيك
أكتيف

07124155

٢٥ شريط اختبار




لقياس مستوى
السكر في الدم
مناسب للفحص
الذاتي
يستعمل فقط
مع أكيو-تشيك
أكتيف

Roche

ACCU-CHEK®
Active

07124155

25 Test strips




For the
determination of
blood glucose
Suitable for
self-testing
Only for
Accu-Chek® Active

Roche

ACCU-CHEK®
Active

07124155

25 Bandelettes réactives



Pour la
détermination de
la glycémie
Utilisable en
autocontrôle
Seulement pour
Accu-Chek® Active

Roche

ACCU-CHEK®
Active

07124155

25 Test strips

Roche Diabetes Care South Africa (Pty) Ltd.
Hertford Office Park, 90 Bekker Road
Vorna Valley, Midrand
South Africa, 1686
Email: info@accu-chek.co.za
Call Toll Free: 080-34-22-38-37 (SA only);
+254 20 764 0560 (Kenya only);
+27 (11) 504 4677 (Other countries)

روش ديابيتس كير جي إم بي إتش
شارع ساند هوfer ١١٦
٦٨٣٠٠ مانهايم، ألمانيا
www.accu-chek.com

Roche ACCU-CHEK هي علامة تجارية تملكها Roche.
ACCU-CHEK is a trademark of Roche.

CE 0088



+2 °C

IVD



08150648001 (04)
44x44x80 I

70005067
3
1045205/6089803
FG0010273-103

GD2 350 1V



REF 07124155019



Roche Diabetes Care GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany
www.accu-chek.com



Close/Re-cap container
tightly immediately after
removing strips.

يرجى إحكام إغلاق العلبة
مباشرة بعد
إخراج شرائط الاختبار.

LOT (10)




Close/Re-cap container
tightly immediately after
removing strips.

Après prélèvement de la
bandelette réactive,
refermer le tube immédiatement.

أكيو-تشيك
أكتيف

07124155

٢٥ شريط اختبار




لقياس مستوى
السكر في الدم
مناسب للفحص
الذاتي
يستعمل فقط
مع أكيو-تشيك
أكتيف

Roche

ACCU-CHEK®
Active

07124155

25 Test strips




For the
determination of
blood glucose
Suitable for
self-testing
Only for
Accu-Chek® Active

Roche

ACCU-CHEK®
Active

07124155

25 Bandelettes réactives



Pour la
détermination de
la glycémie
Utilisable en
autocontrôle
Seulement pour
Accu-Chek® Active

Roche

ACCU-CHEK®
Active

07124155

25 Test strips

Roche Diabetes Care South Africa (Pty) Ltd.
Hertford Office Park, 90 Bekker Road
Vorna Valley, Midrand
South Africa, 1686
Email: info@accu-chek.co.za
Call Toll Free: 080-34-22-38-37 (SA only);
+254 20 764 0560 (Kenya only);
+27 (11) 504 4677 (Other countries)

روش ديابيتس كير جي إم بي إتش
شارع ساند هوfer ١١٦
٦٨٣٠٠ مانهايم، ألمانيا
www.accu-chek.com

Roche ACCU-CHEK هي علامة تجارية تملكها Roche.
ACCU-CHEK is a trademark of Roche.

CE 0088



+2 °C

IVD



08150648001 (04)
44x44x80 I

70005067
3
1045205/6089803
FG0010273-103

GD2 350 1V



REF 07124155019



Roche Diabetes Care GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany
www.accu-chek.com



Close/Re-cap container
tightly immediately after
removing strips.

يرجى إحكام إغلاق العلبة
مباشرة بعد
إخراج شرائط الاختبار.

LOT (10)




Close/Re-cap container
tightly immediately after
removing strips.

Après prélèvement de la
bandelette réactive,
refermer le tube immédiatement.

أكيو-تشيك
أكتيف

07124155

٢٥ شريط اختبار




لقياس مستوى
السكر في الدم
مناسب للفحص
الذاتي
يستعمل فقط
مع أكيو-تشيك
أكتيف

Roche

ACCU-CHEK®
Active

07124155

25 Test strips




For the
determination of
blood glucose
Suitable for
self-testing
Only for
Accu-Chek® Active

Roche

ACCU-CHEK®
Active

07124155

25 Bandelettes réactives



Pour la
détermination de
la glycémie
Utilisable en
autocontrôle
Seulement pour
Accu-Chek® Active

Roche

ACCU-CHEK®
Active

07124155

25 Test strips

Roche Diabetes Care South Africa (Pty) Ltd.
Hertford Office Park, 90 Bekker Road
Vorna Valley, Midrand
South Africa, 1686
Email: info@accu-chek.co.za
Call Toll Free: 080-34-22-38-37 (SA only);
+254 20 764 0560 (Kenya only);
+27 (11) 504 4677 (Other countries)

روش ديابيتس كير جي إم بي إتش
شارع ساند هوfer ١١٦
٦٨٣٠٠ مانهايم، ألمانيا
www.accu-chek.com

Roche ACCU-CHEK هي علامة تجارية تملكها Roche.
ACCU-CHEK is a trademark of Roche.

CE 0088



+2 °C

IVD



08150648001 (04)
44x44x80 I

70005067
3
1045205/6089803
FG0010273-103

GD2 350 1V



REF 07124155019



Roche Diabetes Care GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany
www.accu-chek.com



Close/Re-cap container
tightly immediately after
removing strips.

يرجى إحكام إغلاق العلبة
مباشرة بعد
إخراج شرائط الاختبار.

LOT (10)




Close/Re-cap container
tightly immediately after
removing strips.

Après prélèvement de la
bandelette réactive,
refermer le tube immédiatement.

أكيو-تشيك
أكتيف

07124155

٢٥ شريط اختبار




لقياس مستوى
السكر في الدم
مناسب للفحص
الذاتي
يستعمل فقط
مع أكيو-تشيك
أكتيف

Roche

ACCU-CHEK®
Active

07124155

25 Test strips




For the
determination of
blood glucose
Suitable for
self-testing
Only for
Accu-Chek® Active

Roche

ACCU-CHEK®
Active

07124155

25 Bandelettes réactives



Pour la
détermination de
la glycémie
Utilisable en
autocontrôle
Seulement pour
Accu-Chek® Active

Roche

ACCU-CHEK®
Active

07124155

25 Test strips

Roche Diabetes Care South Africa (Pty) Ltd.
Hertford Office Park, 90 Bekker Road
Vorna Valley, Midrand
South Africa, 1686
Email: info@accu-chek.co.za
Call Toll Free: 080-34-22-38-37 (SA only);
+254 20 764 0560 (Kenya only);
+27 (11) 504 4677 (Other countries)

روش ديابيتس كير جي إم بي إتش
شارع ساند هوfer ١١٦
٦٨٣٠٠ مانهايم، ألمانيا
www.accu-chek.com

Roche ACCU-CHEK هي علامة تجارية تملكها Roche.
ACCU-CHEK is a trademark of Roche.

CE 0088



+2 °C

IVD



08150648001 (04)
44x44x80 I

70005067
3
1045205/6089803
FG0010273-103

GD2 350 1V



REF 07124155019



Roche Diabetes Care GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany
www.accu-chek.com



USE ONCE AND DESTROY



0123



STERILE EO

- To ensure accurate dosage when using an insulin pen:**
- Prior to every injection, check the flow of insulin through the needle after loading the cartridge
 - Before each injection, attach a new needle. Immediately remove and destroy needle after the injection
 - Never carry a pen with the needle attached as this leaves an open path into the insulin cartridge
 - If insulin continues to drop from the needle after injection, hold the needle in the skin longer when injecting to ensure transfer of the complete dose

med fine

31G x 6mm
INSULIN PEN NEEDLES

med fine

6mm

- Single use only
- EO sterilization, Non-toxic
- Non pyrogenic



PEN NEEDLES

31G x 6mm

INSULIN PEN NEEDLES

Single use only , Do not reuse

100
PCS