

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.  
Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Médecine et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Education :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Prothèse :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

clamation : contact@mupras.com  
se en charge : pec@mupras.com  
hésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données personnelles.

S : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

74605

Déclaration de Maladie : N° P19- 0022355

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

### Cadre réservé à l'adhérent(e)

Matricule : 7172 Société : RAM

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : LACHANI Ahmed Date de naissance : 25/03/58

Adresse : S / D otmane B 4 N ° 83 corso

Tél. : 06.61367742 Total des frais engagés : 434,70 Dhs

### Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 20/05/2021

Nom et prénom du malade : LACHANI NEZIRI Age : 63 ans

Lien de parenté :  Lui-même  Conjoint  Enfant

Nature de la maladie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : casablanca

Signature de l'adhérent(e) : AH

Le : 20/05/2021

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
90/05/2021	C2	1	3000 J.H.	Dr. HOUBBADI MARYAM Gynécologue -Obstétricienne 562, Bd. Reda Gdira, Cité Diembé Tél : 0522 38 68 63 INP 1091165183

## **EXECUTION DES ORDONNANCES**

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
<b>PHARMACIE BENNOUR</b> Bloc 25 N° 8 Sidi Othmane  Casablanca Tél : 05 22 55 33 16	20/05/2021	134,70

## **ANALYSES - RADIOGRAPHIES**

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

## AUXILIAIRES MEDICAUX





Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	
	.....					.....
	.....					.....
	.....					.....
	.....					.....
	.....					.....

## **RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES**

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

## Important

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'OD.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				COEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			
	H 25533412 00000000	G 21433552 00000000		COEFFICIENT DES TRAVAUX
	D 00000000 35533411	B 00000000 11433553		MONTANTS DES SOINS
	<b>[Création, remont, adjonction]</b> Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			DATE DU DEVIS
				DATE DE L'EXECUTION

**VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS**

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'E



Spécialiste  
Gynécologie - Obstétrique

الدار البيضاء في 20/05/2021

MME LACHANI MERIEM EP EL ALOUANI

44,40 • Duphaston 10 mg - comprimé pelliculé  
1 Comprimé, matin, soir, pendant 5 jour

90,10 • Floximat 200 mg - comprimé enrobé  
1 Comprimé, matin, soir, pendant 10 jours

134,70



PHARMACIE BENNOUR  
Bloc 25 N° E Sidi Othmane  
Casablanca  
Tél : 05 22 55 33 16

Dr. HOUBBADI MARYAMA  
Gynécologue -Obstétricienne  
562, Bd Rida Gdira, Cité Djemâa  
Tél : 0522 38 68 63  
INP : 091165183

PPV :  
Lot N° :  
Exp :

90,10



# Duphaston®

10 mg, comprimé pelliculé

Dydrogéstérone

Veuillez lire attentivement ce car elle contient des informa-

- Gardez cette notice. Vous Si vous avez d'autres q pharmacien.
- Ce médicament vous a été d'autres personnes. Il pou maladie sont identiques au
- Si vous ressentez un q. médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.



maphar

Km 10, route côtière 111, Quartier industriel  
Zenata, Ain Saba Casablanca - Maroc

DUPHASTON 10MG CP PEL B10 PPV : 44DH601125511

Que contient cette notice

1. Qu'est-ce que Duphaston 10 mg comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ce médicament ?
3. Comment prendre ce médicament ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver ce médicament ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

## 1. Qu'est-ce que Duphaston 10 mg comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?

Duphaston contient l'ingrédient actif dydrogéstérone. La dydrogéstérone est une hormone progestagène féminine. Les hormones progestagènes ont le même effet que la progestérone naturelle. Elle régule avec les hormones oestrogéniques le cycle menstruel.

**Duphaston 10 mg comprimé pelliculé est utilisé :** - Pour les problèmes que vous pourriez avoir lorsque votre corps ne produit pas suffisamment de progestérone :

- contrôler le cycle menstruel irrégulier ;
- croissance de muqueuse utérine en dehors de l'utérus (endométriose) ;
- menstruations douloureuses ;
- infertilité due à un faible niveau de progestérone ;
- soutien de la phase lutéale dans le cadre des cycles induits pendant les traitements de fertilité.
- limiter le risque d'une menace de fausse couche ou si vous avez eu des fausses couches à répétition.

## - Thérapie hormonale de substitution (THS)

Duphaston 10 mg comprimé pelliculé est également utilisé en combinaison avec des œstrogènes :

- afin d'éviter des anomalies de la muqueuse de l'utérus pendant le traitement des symptômes de la ménopause ;
- si vous avez cessé d'avoir des périodes avant la ménopause ;
- pour des périodes exceptionnellement abondantes et / ou irrégulières.

Votre corps équilibre normalement la quantité d'hormones naturelles de progestérone et d'œstrogène (l'autre hormone féminine). Si votre corps ne produit pas suffisamment de progestérone, Duphaston 10 mg comprimé pelliculé compense et rétablit l'équilibre.

Votre médecin peut également vous demander d'utiliser des œstrogènes en plus de Duphaston.

## Fertilité, grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament. **Grossesse :** Il peut y avoir un risque accru d'une anomalie congénitale du pénis impliquant l'ouverture urinaire (hypospadias) chez les enfants dont les mères ont pris certaines progestatifs. Cependant, ce risque accru n'a pas été clairement confirmé. Plus de 9 millions de femmes enceintes ont pris Duphaston 10 mg comprimé pelliculé. À ce jour, il n'y avait aucune indication que l'utilisation de Duphaston 10 mg comprimé pelliculé pendant la grossesse a un effet nocif. **Allaitement :** Ne ne prenez pas Duphaston 10 mg comprimé pelliculé si vous allaitez. On ne sait pas si Duphaston passe dans le lait maternel et affecte l'enfant. Les études d'autres progestatifs montrent que de petites quantités passent dans le lait maternel.

**Fertilité :** Il n'y a aucune indication que Duphaston 10 mg comprimé pelliculé diminue votre fertilité, si elle est prise comme recommandé par votre médecin.

## Conduite de véhicules et utilisation de machines

Vous pouvez vous sentir un peu somnolente ou avoir des sensations vertigineuses après la prise de Duphaston 10. En particulier dans les premières heures après la prise. Si cela arrive, ne conduisez pas ou n'utilisez pas de machines. Attendez de voir comment vous affecte Duphaston 10 mg comprimé pelliculé, avant de conduire ou d'utiliser des machines.

## Duphaston 10 mg comprimé pelliculé contient du lactose

Si vous avez une intolérance à certains sucre, parlez-en à votre médecin avant de prendre ce médicament. Cela inclut les problèmes rares transmis dans les familles qui affectent la façon dont le corps utilise le lactose, comme un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose -galactose.

## 3. Comment prendre ce médicament ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

### Prendre ce médicament

- Avez le comprimé avec de l'eau. - Vous pouvez prendre les comprimés avec ou sans nourriture. - Si vous devez prendre plus d'un comprimé, les répartir sur la journée. Par exemple, prendre un comprimé le matin et un le soir.
- Essayez de prendre les comprimés au même moment chaque jour afin d'être sûr d'avoir une quantité de produit constante dans votre corps. Cela vous aidera aussi à ne pas oublier de prendre vos comprimés.
- La ligne de sécabilité du comprimé n'est là que pour faciliter la prise du comprimé en facilitant la division, elle ne le divise pas en deux demi-doses égales.

## Combien de quantité faut-il de Duphaston 10 mg comprimé pelliculé

Le nombre de comprimés que vous prenez et les jours que vous les prenez dépendront de ce que vous traitez. Si vous avez toujours des périodes naturelles, le jour 1 de votre cycle c'est quand vous commencez à saigner. Si vous n'avez pas de périodes naturelles, votre médecin décidera avec vous quand commencer le jour 1 du

Cycle et quand commencer à prendre vos comprimés.

Pour réguler votre cycle menstruel :

- Prenez 1 comprimé par jour.
- Faites ceci, à partir de la deuxième moitié de votre cycle jusqu'au premier jour de votre prochain cycle.
- La journée de début et le nombre de jours pendant lesquels vous prenez vos comprimés dépendront de la durée de votre cycle.

Pour traiter l'endométriose (présence de muqueuse utérine en dehors de l'utérus): - Prenez 1 à 3 comprimés par jour. - Il vous sera demandé soit de prendre vos comprimés : Tous les jours, tous les deux jours, tous les trois