

**RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR
OBTENIR LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS**



75873

Déclaration de Maladie : N° P19- 0024125

Maladie Dentaire Optique Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e) **10583**

Matricule : **EL AOJAD BITI** Société :

Actif Pensionné(e) Autre :

Nom & Prénom : **EL AOJAD BITI** Date de naissance :

Adresse :

Tél. : **06 62 77 49 27** Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin **Docteur Abdelhak THIA**

Cachet du médecin :

Date de consultation : **23/06/2021**

Nom et prénom du malade : **EL AOJAD BITI** Age:

Lien de parenté : Lui-même Conjoint Enfant

Nature de la maladie : **Dysfonction**

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Le :/...../.....

Signature de l'adhérent(e) :

Conditions générales :
Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :
Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :
La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :
L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :
L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :
En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :
La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
23.06.21	c		200,00	<i>Docteur Abdelali T...</i> 135 Av. Abdelkader I/II Casablanca - Tél: 06 22 44 38 00

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
<i>[Signature]</i>	23/06/2021	1276,00

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	PC	IM	IV	

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient													
				Coefficient des Travaux <input type="text"/>												
				Montants des Soins <input type="text"/>												
				Debut d'Execution <input type="text"/>												
				Fin d'Execution <input type="text"/>												
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25533412</td> <td>21433552</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <th colspan="2">B</th> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>35533411</td> <td>11433553</td> </tr> </tbody> </table>			H		25533412	21433552	00000000	00000000	B		00000000	00000000	35533411	11433553	Coefficient des Travaux <input type="text"/>
H																
25533412	21433552															
00000000	00000000															
B																
00000000	00000000															
35533411	11433553															
	<p>(Création, remont, adjonction) Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession</p>			Montants des Soins <input type="text"/>												
				Date du Devis <input type="text"/>												
				Date de l'Execution <input type="text"/>												

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Dr. ABDELALI TLEMÇANI

MÉDECINE GÉNÉRALE

Echographie

155, Avenue Afghanistan

Hay El Hassani - Casablanca

Tél. : 05.22.90.33.90

الدكتور عبد العالي التلمساني

الطب العام

أمراض النساء والرجال و الأطفال

الفحص بالتلفزة

155، شارع أفغانستان

حي الحسني - الدار البيضاء

الهاتف: 05.22.90.33.90

(V)

Casablanca, le 23 JUN 2021

47.00x6

- Prostate



02 mm

EL ADUAS BILHI

299.00x5

- Triqua Ren



02 mm

99.00

- Jvratoms
1AB/T



1876.00

Docteur Abdelali TLEMÇANI
Médicine Générale
Echographie
155, Avenue Afghanistan
Casablanca - Tél: 05 22 90 33 90

المرجو إحضار الوصفة عند المراقبة

39810

PROVIRON® 25 mg

Comprimé

Boîtes de 20

Mésthérolone



- Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de
- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez conseil à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le prenez pas si vous présentez des symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable inhabituel, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Proviron
Comprimés
Méthérolone



Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que Proviron et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Proviron
3. Comment prendre Proviron
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Proviron
6. Informations supplémentaires

1. Qu'est-ce que Proviron et dans quel cas est-il utilisé

Qu'est-ce que Proviron ?

Proviron est un médicament contenant de la Mésthérolone. Il s'agit d'une forme de

Dans quel cas Proviron est-il utilisé ?

- Proviron est utilisé chez les hommes qui ne produisent pas naturellement de testostérones (hypogonadisme masculin).
- Il est également utilisé chez les hommes qui présentent une infertilité due à un déficit en testostérones (en raison d'un hypogonadisme, un mauvais fonctionnement des testicules).
- Proviron stimule la croissance, le développement et la fonction des organes cibles.
- Proviron est exclusivement destiné au traitement des patients de sexe masculin.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Proviron

Ne prenez jamais Proviron :

- si vous êtes allergique (hypersensible) à la Mésthérolone ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (voir rubrique 6, « Informations supplémentaires ») ;
- si vous avez un cancer de la prostate ;
- si vous avez (ou avez déjà eu) une tumeur du foie.

Faites attention avec Proviron :

- Au cours du traitement par Proviron, vous passerez régulièrement des examens de la prostate pour exclure la présence d'un cancer de la prostate. En effet, Proviron peut augmenter la vitesse de croissance de ce type de cancer.
- Dans de rares cas, l'utilisation d'hormones telles que celle contenue dans Proviron a été associée à l'apparition de tumeurs bénignes (non malignes) du foie. Dans de très rares cas, l'utilisation de ces hormones a été associée à certaines formes de cancer du foie (tumeurs hépatiques malignes). Ces tumeurs du foie peuvent provoquer des hémorragies abdominales pouvant mettre la vie des patients en danger. **Si vous éprouvez une gêne ou une douleur inhabituelle dans le ventre, qui ne disparaît pas rapidement, vous devez en avvertir immédiatement votre médecin.**
- Proviron ne convient pas pour le body-building, pour renforcer le développement musculaire chez les hommes en bonne santé, ni pour augmenter d'autres performances physiques.
- Proviron est exclusivement réservé aux patients de sexe masculin.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Rien n'indique que la prise de Proviron puisse avoir un effet sur la conduite de véhicules ou l'utilisation de machines.

Informations importantes concernant certains composants de Proviron

Proviron® 25 mg

20 comprimés



6 118000 120551

47,00

PROVIRON® 25 mg

Comprimé

Boîtes de 20

Mésterolone



- Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de
- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez conseil à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le prenez pas si vous présentez des symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Proviron
Comprimés
Mésterolone



Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que Proviron et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Proviron
3. Comment prendre Proviron
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Proviron
6. Informations supplémentaires

1. Qu'est-ce que Proviron et dans quel cas est-il utilisé

Qu'est-ce que Proviron ?

Proviron est un médicament contenant de la Mésterolone. Il s'agit d'une forme de

Dans quel cas Proviron est-il utilisé ?

- Proviron est utilisé chez les hommes qui ne produisent pas naturellement de testostérone (hypogonadisme masculin).
- Il est également utilisé chez les hommes qui présentent une infertilité due à un déficit en testostérone (en raison d'un hypogonadisme, un mauvais fonctionnement des testicules).
- Proviron stimule la croissance, le développement et la fonction des organes cibles.
- Proviron est exclusivement destiné au traitement des patients de sexe masculin.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Proviron

Ne prenez jamais Proviron :

- si vous êtes allergique (hypersensible) à la Mésterolone ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (voir rubrique 6, « Informations supplémentaires ») ;
- si vous avez un cancer de la prostate ;
- si vous avez (ou avez déjà eu) une tumeur du foie.

Faites attention avec Proviron :

- Au cours du traitement par Proviron, vous passerez régulièrement des examens de la prostate pour exclure la présence d'un cancer de la prostate. En effet, Proviron peut augmenter la vitesse de croissance de ce type de cancer.
- Dans de rares cas, l'utilisation d'hormones telles que celle contenue dans Proviron a été associée à l'apparition de tumeurs bénignes (non malignes) du foie. Dans de très rares cas, l'utilisation de ces hormones a été associée à certaines formes de cancer du foie (tumeurs hépatiques malignes). Ces tumeurs du foie peuvent provoquer des hémorragies abdominales pouvant mettre la vie des patients en danger. **Si vous éprouvez une gêne ou une douleur inhabituelle dans le ventre, qui ne disparaît pas rapidement, vous devez en avertir immédiatement votre médecin.**
- Proviron ne convient pas pour le body-building, pour renforcer le développement musculaire chez les hommes en bonne santé, ni pour augmenter d'autres performances physiques.
- Proviron est exclusivement réservé aux patients de sexe masculin.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Rien n'indique que la prise de Proviron puisse avoir un effet sur la conduite de véhicules ou l'utilisation de machines.

Informations importantes concernant certains composants de Proviron

Proviron® 25 mg

20 comprimés



6 118000 120551

47,00

PROVIRON® 25 mg

Comprimé

Boîtes de 20

Méstérolone



- Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de
- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez conseil à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le prenez pas si vous présentez des symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Proviron
Comprimés
Méstérolone



Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que Proviron et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Proviron
3. Comment prendre Proviron
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Proviron
6. Informations supplémentaires

1. Qu'est-ce que Proviron et dans quel cas est-il utilisé

Qu'est-ce que Proviron ?

Proviron est un médicament contenant de la Méstérolone. Il s'agit d'une forme de

Dans quel cas Proviron est-il utilisé ?

- Proviron est utilisé chez les hommes qui ne produisent pas naturellement de testostérone (hypogonadisme masculin).
- Il est également utilisé chez les hommes qui présentent une infertilité due à un déficit en testostérone (en raison d'un hypogonadisme, un mauvais fonctionnement des testicules).
- Proviron stimule la croissance, le développement et la fonction des organes cibles.
- Proviron est exclusivement destiné au traitement des patients de sexe masculin.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Proviron

Ne prenez jamais Proviron :

- si vous êtes allergique (hypersensible) à la Méstérolone ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (voir rubrique 6, « Informations supplémentaires ») ;
- si vous avez un cancer de la prostate ;
- si vous avez (ou avez déjà eu) une tumeur du foie.

Faites attention avec Proviron :

- Au cours du traitement par Proviron, vous passerez régulièrement des examens de la prostate pour exclure la présence d'un cancer de la prostate. En effet, Proviron peut augmenter la vitesse de croissance de ce type de cancer.
- Dans de rares cas, l'utilisation d'hormones telles que celle contenue dans Proviron a été associée à l'apparition de tumeurs bénignes (non malignes) du foie. Dans de très rares cas, l'utilisation de ces hormones a été associée à certaines formes de cancer du foie (tumeurs hépatiques malignes). Ces tumeurs du foie peuvent provoquer des hémorragies abdominales pouvant mettre la vie des patients en danger. **Si vous éprouvez une gêne ou une douleur inhabituelle dans le ventre, qui ne disparaît pas rapidement, vous devez en avertir immédiatement votre médecin.**
- Proviron ne convient pas pour le body-building, pour renforcer le développement musculaire chez les hommes en bonne santé, ni pour augmenter d'autres performances physiques.
- Proviron est exclusivement réservé aux patients de sexe masculin.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Rien n'indique que la prise de Proviron puisse avoir un effet sur la conduite de véhicules ou l'utilisation de machines.

Informations importantes concernant certains composants de Proviron

Proviron® 25 mg

20 comprimés



6 118000 120551

47,00

PROVIRON® 25 mg

Comprimé

Boîtes de 20

Méstérolone



- Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de
- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez conseil à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le prenez pas si vous présentez des symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Proviron
Comprimés
Méstérolone



Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que Proviron et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Proviron
3. Comment prendre Proviron
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Proviron
6. Informations supplémentaires

1. Qu'est-ce que Proviron et dans quel cas est-il utilisé

Qu'est-ce que Proviron ?

Proviron est un médicament contenant de la Méstérolone. Il s'agit d'une forme de

Dans quel cas Proviron est-il utilisé ?

- Proviron est utilisé chez les hommes qui ne produisent pas naturellement de testostérone (hypogonadisme masculin).
- Il est également utilisé chez les hommes qui présentent une infertilité due à un déficit en testostérone (en raison d'un hypogonadisme, un mauvais fonctionnement des testicules).
- Proviron stimule la croissance, le développement et la fonction des organes cibles.
- Proviron est exclusivement destiné au traitement des patients de sexe masculin.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Proviron

Ne prenez jamais Proviron :

- si vous êtes allergique (hypersensible) à la Méstérolone ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (voir rubrique 6, « Informations supplémentaires ») ;
- si vous avez un cancer de la prostate ;
- si vous avez (ou avez déjà eu) une tumeur du foie.

Faites attention avec Proviron :

- Au cours du traitement par Proviron, vous passerez régulièrement des examens de la prostate pour exclure la présence d'un cancer de la prostate. En effet, Proviron peut augmenter la vitesse de croissance de ce type de cancer.
- Dans de rares cas, l'utilisation d'hormones telles que celle contenue dans Proviron a été associée à l'apparition de tumeurs bénignes (non malignes) du foie. Dans de très rares cas, l'utilisation de ces hormones a été associée à certaines formes de cancer du foie (tumeurs hépatiques malignes). Ces tumeurs du foie peuvent provoquer des hémorragies abdominales pouvant mettre la vie des patients en danger. **Si vous éprouvez une gêne ou une douleur inhabituelle dans le ventre, qui ne disparaît pas rapidement, vous devez en avertir immédiatement votre médecin.**
- Proviron ne convient pas pour le body-building, pour renforcer le développement musculaire chez les hommes en bonne santé, ni pour augmenter d'autres performances physiques.
- Proviron est exclusivement réservé aux patients de sexe masculin.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Rien n'indique que la prise de Proviron puisse avoir un effet sur la conduite de véhicules ou l'utilisation de machines.

Informations importantes concernant certains composants de Proviron

Proviron® 25 mg

20 comprimés



6 118000 120551

47,00

PROVIRON® 25 mg

Comprimé

Boîtes de 20

Mésthérolone



- Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de
- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez conseil à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le prenez pas si vous présentez des symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Proviron
Comprimés
Méthérolone



Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que Proviron et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Proviron
3. Comment prendre Proviron
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Proviron
6. Informations supplémentaires

1. Qu'est-ce que Proviron et dans quel cas est-il utilisé

Qu'est-ce que Proviron ?

Proviron est un médicament contenant de la Mésthérolone. Il s'agit d'une forme de

Dans quel cas Proviron est-il utilisé ?

- Proviron est utilisé chez les hommes qui ne produisent pas naturellement de testostérones (hypogonadisme masculin).
- Il est également utilisé chez les hommes qui présentent une infertilité due à un déficit en testostérones (en raison d'un hypogonadisme, un mauvais fonctionnement des testicules).
- Proviron stimule la croissance, le développement et la fonction des organes cibles.
- Proviron est exclusivement destiné au traitement des patients de sexe masculin.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Proviron

Ne prenez jamais Proviron :

- si vous êtes allergique (hypersensible) à la Mésthérolone ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (voir rubrique 6, « Informations supplémentaires ») ;
- si vous avez un cancer de la prostate ;
- si vous avez (ou avez déjà eu) une tumeur du foie.

Faites attention avec Proviron :

- Au cours du traitement par Proviron, vous passerez régulièrement des examens de la prostate pour exclure la présence d'un cancer de la prostate. En effet, Proviron peut augmenter la vitesse de croissance de ce type de cancer.
- Dans de rares cas, l'utilisation d'hormones telles que celle contenue dans Proviron a été associée à l'apparition de tumeurs bénignes (non malignes) du foie. Dans de très rares cas, l'utilisation de ces hormones a été associée à certaines formes de cancer du foie (tumeurs hépatiques malignes). Ces tumeurs du foie peuvent provoquer des hémorragies abdominales pouvant mettre la vie des patients en danger. **Si vous éprouvez une gêne ou une douleur inhabituelle dans le ventre, qui ne disparaît pas rapidement, vous devez en avvertir immédiatement votre médecin.**
- Proviron ne convient pas pour le body-building, pour renforcer le développement musculaire chez les hommes en bonne santé, ni pour augmenter d'autres performances physiques.
- Proviron est exclusivement réservé aux patients de sexe masculin.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Rien n'indique que la prise de Proviron puisse avoir un effet sur la conduite de véhicules ou l'utilisation de machines.

Informations importantes concernant certains composants de Proviron

Proviron® 25 mg

20 comprimés



6 118000 120551

47,00

PROVIRON® 25 mg

Comprimé

Boîtes de 20

Mésthérolone



- Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de
- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez conseil à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le prenez pas si vous présentez des symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Proviron
Comprimés
Méthérolone



Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que Proviron et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Proviron
3. Comment prendre Proviron
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Proviron
6. Informations supplémentaires

1. Qu'est-ce que Proviron et dans quel cas est-il utilisé

Qu'est-ce que Proviron ?

Proviron est un médicament contenant de la Mésthérolone. Il s'agit d'une forme de

Dans quel cas Proviron est-il utilisé ?

- Proviron est utilisé chez les hommes qui ne produisent pas naturellement de testostérones (hypogonadisme masculin).
- Il est également utilisé chez les hommes qui présentent une infertilité due à un déficit en testostérones (en raison d'un hypogonadisme, un mauvais fonctionnement des testicules).
- Proviron stimule la croissance, le développement et la fonction des organes cibles.
- Proviron est exclusivement destiné au traitement des patients de sexe masculin.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Proviron

Ne prenez jamais Proviron :

- si vous êtes allergique (hypersensible) à la Mésthérolone ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (voir rubrique 6, « Informations supplémentaires ») ;
- si vous avez un cancer de la prostate ;
- si vous avez (ou avez déjà eu) une tumeur du foie.

Faites attention avec Proviron :

- Au cours du traitement par Proviron, vous passerez régulièrement des examens de la prostate pour exclure la présence d'un cancer de la prostate. En effet, Proviron peut augmenter la vitesse de croissance de ce type de cancer.
- Dans de rares cas, l'utilisation d'hormones telles que celle contenue dans Proviron a été associée à l'apparition de tumeurs bénignes (non malignes) du foie. Dans de très rares cas, l'utilisation de ces hormones a été associée à certaines formes de cancer du foie (tumeurs hépatiques malignes). Ces tumeurs du foie peuvent provoquer des hémorragies abdominales pouvant mettre la vie des patients en danger. **Si vous éprouvez une gêne ou une douleur inhabituelle dans le ventre, qui ne disparaît pas rapidement, vous devez en avvertir immédiatement votre médecin.**
- Proviron ne convient pas pour le body-building, pour renforcer le développement musculaire chez les hommes en bonne santé, ni pour augmenter d'autres performances physiques.
- Proviron est exclusivement réservé aux patients de sexe masculin.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Rien n'indique que la prise de Proviron puisse avoir un effet sur la conduite de véhicules ou l'utilisation de machines.

Informations importantes concernant certains composants de Proviron

Proviron® 25 mg

20 comprimés



6 118000 120551

47,00

TIGRA+ men®

COMPOSITION : (par comprimé)
Ume-C
OPC
Zinc
Kola
Ginseng titré à 10 % de ginseng
Gingembre
Vitamine E
Vitamine B3
Vitamine B1
Chrome
Huile essentielle de sarriette

PROPRIETES :
Spécifiquement formulé par le Directeur des Laboratoires FORTE PHARMACEUTIQUES pour des actions majeures contribuant à l'efficacité de **TIGRA+ men** de plusieurs substances (dont essence de safran).

TIGRA+ men est une formule équilibrée et respecte les directives de la législation Européenne.

TIGRA+ men est conçu pour être un tonique général qui contribue à activer les performances globales.

TIGRA+ men est un excellent stimulant naturel qui aide à retrouver dynamisme et vitalité.

CONSEILS D'UTILISATION :

Prendre 2 comprimés par jour, en une seule prise avec un verre d'eau.

Cure de 14 jours renouvelable.

PRESENTATION :

Boîte de 28 comprimés

L'efficacité de TIGRA+ men est prouvée par des études Scientifiques

28 comprimés
Poids net 32g

TM112 0922
Lot/ : LOT PER
préféré Prix 299.00

3 700221 339480

ng	50
75	7.5
00	00
100	100
5	...
9	...
0.7	0.7
1.01	1.01
.05	...

Ref. 5060MA

LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES

FORTE PHARMA

"Le Patio Palace" - 41 - Av. Hector otto

98000 - MONACO

TIGRA+ men[®]

COMPOSITION : (par comp
Ume-C
OPC
Zinc
Kola
Ginseng titré à 10 % de gin
Gingembre
Vitamine E
Vitamine B3
Vitamine B1
Chrome
Huile essentielle de sarriette

PROPRIETES :

Spécifiquement formulé par le D
des Laboratoires FORTE PHAR
actions majeures contribue
L'efficacité de **TIGRA+ men**
de plusieurs substances (dont esse

TIGRA+ men est une formule équilibrée et respecte les directives de la législation Européenne.

TIGRA+ men est conçu pour être un tonique général qui contribue à activer les performances globales.

TIGRA+ men est un excellent stimulant naturel qui aide à retrouver dynamisme et vitalité.

CONSEILS D'UTILISATION :

Prendre 2 comprimés par jour, en une seule prise avec un verre d'eau.

Cure de 14 jours renouvelable.

PRESENTATION :

Boîte de 28 comprimés

L'efficacité de TIGRA+ men est prouvée par des études Scientifiques

28 comprimés
Poids net 32g

Ref. 5060MA

Lot/ : LOT
préféré

PER

Prix

299.00

3 700221 339480

TM112 0922

5060MA

ng	50
50	75
7.5	00
00	100
... 5	... 9
0.7	1.01
.05	

ment
eurs
ale.
ale
inc).

LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES

FORTE PHARMA

"Le Patio Palace" - 41 - Av. Hector otto

98000 - MONACO

TIGRA+ men[®]

COMPOSITION : (par comp
Ume-C
OPC
Zinc
Kola
Ginseng titré à 10 % de gin
Gingembre
Vitamine E
Vitamine B3
Vitamine B1
Chrome
Huile essentielle de sarriette

PROPRIETES :

Spécifiquement formulé par le D
des Laboratoires FORTE PHAR
actions majeures contribue
L'efficacité de **TIGRA+ men**
de plusieurs substances (dont esse

TIGRA+ men est une formule équilibrée et respecte les directives de la législation Européenne.

TIGRA+ men est conçu pour être un tonique général qui contribue à activer les performances globales.

TIGRA+ men est un excellent stimulant naturel qui aide à retrouver dynamisme et vitalité.

CONSEILS D'UTILISATION :

Prendre 2 comprimés par jour, en une seule prise avec un verre d'eau.

Cure de 14 jours renouvelable.

PRESENTATION :

Boîte de 28 comprimés

L'efficacité de TIGRA+ men est prouvée par des études Scientifiques

28 comprimés
Poids net 32g

TM112 0922
Lot/ LOT PER
Lot/ préféi Prix
299.00
K : : : : : 022

Ref. 5060MA

3 700221 339480

ng	50
50	75
75	7.5
00	00
00	100
... 5	...
... 9	...
0.7	...
1.01	...
.05	...

ment
eurs
ale.
ale
inc).

LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES

FORTE PHARMA

"Le Patio Palace" - 41 - Av. Hector otto

98000 - MONACO

TIGRA+ men®

COMPOSITION : (par comprimé)
Ume-C
OPC
Zinc
Kola
Ginseng titré à 10 % de ginseng
Gingembre
Vitamine E
Vitamine B3
Vitamine B1
Chrome
Huile essentielle de sarriette

PROPRIETES :
Spécifiquement formulé par le Directeur des Laboratoires FORTE PHARMACEUTIQUES pour des actions majeures contribuant à l'efficacité de **TIGRA+ men** de plusieurs substances (dont essence de sarriette).

TIGRA+ men est une formule équilibrée et respecte les directives de la législation Européenne.

TIGRA+ men est conçu pour être un tonique général qui contribue à activer les performances globales.

TIGRA+ men est un excellent stimulant naturel qui aide à retrouver dynamisme et vitalité.

CONSEILS D'UTILISATION :

Prendre 2 comprimés par jour, en une seule prise avec un verre d'eau.

Cure de 14 jours renouvelable.

PRESENTATION :

Boîte de 28 comprimés

L'efficacité de TIGRA+ men est prouvée par des études Scientifiques

28 comprimés
Poids net 32g

Ref. 5060MA

Lot/ : LOT
préféré

TM112 0922 PER

Prix 299.00

3 700221 339480

ment	ng
eurs	50
ale.	75
ale	7.5
inc).	00
	00
	100
	... 5
	... 9
	0.7
	1.01
	.05

LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES

FORTE PHARMA

"Le Patio Palace" - 41 - Av. Hector otto

98000 - MONACO

TIGRA+ men®

COMPOSITION : (par comprimé)
Ume-C
OPC
Zinc
Kola
Ginseng titré à 10 % de ginseng
Gingembre
Vitamine E
Vitamine B3
Vitamine B1
Chrome
Huile essentielle de sarriette

PROPRIETES :

Spécifiquement formulé par le Directeur des Laboratoires FORTE PHARMACEUTIQUES, les actions majeures contribuent à l'efficacité de **TIGRA+ men** de plusieurs substances (dont essence de sarriette).

TIGRA+ men est une formule équilibrée et respecte les directives de la législation Européenne.

TIGRA+ men est conçu pour être un tonique général qui contribue à activer les performances globales.

TIGRA+ men est un excellent stimulant naturel qui aide à retrouver dynamisme et vitalité.

CONSEILS D'UTILISATION :

Prendre 2 comprimés par jour, en une seule prise avec un verre d'eau.

Cure de 14 jours renouvelable.

PRESENTATION :

Boîte de 28 comprimés

L'efficacité de TIGRA+ men est prouvée par des études Scientifiques

28 comprimés
Poids net 32g

TM112 0922
Lot/ : LOT PER
préféré Prix 299.00

3 700221 339480

ng	50
75	7.5
00	00
100	100
5	... 5
9	... 9
0.7	0.7
1.01	1.01
.05	.05

Ref. 5060MA

LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES

FORTE PHARMA

"Le Patio Palace" - 41 - Av. Hector otto

98000 - MONACO

Juvatonus

AMPOULE

COMPOSITION POUR UNE AMPOULE :

PANAX GINSENG C.A MEYER.....

Extrait de Maté.....

Extrait de Guarana.....

Ginseng tonus est un tonifiant physique et intellectuel naturels pour lutter contre les baisses de formes.

PROPRIÉTÉS :

- Propriétés stimulantes
- Tonifiant physique et intellectuel
- Contribue à réduire la fatigue

INGRÉDIENTS : Eau purifié, sirop de fructose, jus de Guarana (1,3%), extrait de Ginseng (0,9%), extrait d'orange ; arôme naturel de citron.

CONSEILS D'UTILISATION : Diluer le contenu de l'ampoule de jus de fruits. Prendre une ampoule par jour de préférence à l'heure du repas.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI: Ne pas dépasser la dose journalière conseillée. Ne peut remplacer une alimentation variée, équilibrée et un mode de vie sain. A conserver dans un endroit frais et sec. Tenir hors de la portée des enfants. Teneur élevé en catéine (14 mg/ampoule), déconseillé aux enfants de moins de 15 ans et aux femmes enceintes et allaitantes. Déconseillé aux personnes allergiques et/ou présentant une hypersensibilité à l'un des composants.

PRÉSENTATION : Boîte de 10 ampoules de 10 ml. Volume: 100 ml.
Complément alimentaire. N'est pas un médicament.

L'efficacité du PANAX GINSENG C.A MEYER est prouvée par plusieurs études et travaux scientifiques réalisés chez l'homme

LABORATOIRES JUVA SANTE

8, rue CHRISTOPHE COLOMB, 75008 PARIS FRANCE

Fabriqué par : Laboratoires PASQUIER

DOMAZAN, 226 allée de la Baraquette - ZI de Domazan, 30390 DOMAZAN - FRANCE

Importé au Maroc par : PROMOSER

N°23, Résidence CASA 1
282, Bd de la Résistance
CASABLANCA - MAROC

For 1 vial of 10 ml	
GINSENG extract	90 mg i.e. 11 mg of ginsenosides
MATE extract	67 mg i.e. 14 mg of caffeine
GUARANA extract	130 mg

20542 1123
LOT PER
Prix 99.00

not recommended for children under 15 years old and pregnant or nursing mothers.

VIALS
PHYSICAL AN

Alcohol free
Preservatives free
Colouring agents free
Gluten free