

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

N° W19-545421
76483.

☒ **Maladie** ☐ **Dentaire** ☐ **Optique** ☐ **Autres**

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 1925 Société : R.A.M.
☐ Actif ☒ Pensionné(e) ☐ Autre :
 Nom & Prénom : BOUDCHAR M'HAMED
 Date de naissance : 17.7.1955
 Adresse : 52, Bd 1 JANVIER ANFA MOHAMMED ALI
 Tél. : 0661192324 Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation : 14/6/21
 Nom et prénom du malade : ENC / MA Age :
 Lien de parenté : ☒ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant

Nature de la maladie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Signature de l'adhérent(e) : Le : 14.6.2021

[illegible]

EXECUTION DES ORDONNANCES		
Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	14/6/2021	7920

ANALYSES - RADIOGRAPHIES			
Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
 Radiologie El Alia Dr. El Ghazouli	15/10/21	B. 960	1296,40 DH
	13/06/2020		600,00



[illegible]

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	INP :								
				COEFFICIENT DES TRAVAUX								
				MONTANTS DES SOINS								
				DEBUT D'EXECUTION								
				FIN D'EXECUTION								
O.D.F. PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25533412</td> <td>21433552</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <th colspan="2">B</th> </tr> </tbody> </table>			H		25533412	21433552	00000000	00000000	B		COEFFICIENT DES TRAVAUX
	H											
	25533412	21433552										
	00000000	00000000										
	B											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>D</th> <th>G</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>35533411</td> <td>11433553</td> </tr> </tbody> </table>			D	G	00000000	00000000	35533411	11433553	MONTANTS DES SOINS		
	D	G										
	00000000	00000000										
	35533411	11433553										
	(Création, remont, adjonction) Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			DATE DU DEVIS								
			DATE DE L'EXECUTION									

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

مركز أمراض الكلى والكلية الاصطناعية بلقدير

CENTRE D'HÉMODIALYSE ET DE NEPHROLOGIE - BELVÉDÈRE

Dr. M. EL MEHDI

Docteur d'Etat Français de Médecine
Spécialiste des Maladies des Reins
(Major de promotion du CES Français)
Ex Prof Assistant au CHU de Marseille.
Ex Attaché d'enseignement à la Faculté
de Médecine de Marseille.
Ex Chef de Service de Néphrologie Hémodialyse
de la Polyclinique de la CNSS de Casablanca.
Ex 1^{er} Vice Président de la Société Marocaine de Néphrologie (SMN).
Ex Secrétaire Général de la Société Marocaine des Maladies Rénales.



الدكتور م. المهدي

الدكتوراة الفرنسية للطب
اختصاصي في أمراض الكلى
(متفوق الدفعة في اختصاص أمراض الكلى في فرنسا)
أستاذ مساعد بمستشفيات مارسيليا سابقا.
ملحق بالتعليم سابقا بكلية الطب مارسيليا.
رئيس مصلحة أمراض الكلى و الكلية الاصطناعية.
سابقا بمصلحة الضمان الاجتماعي بالدار البيضاء.



Casablanca, le 21 6 14

Dr. Bandchar Nhand

Amp 10
14 sur

Abait

PHARMACIE EL AHL
Dr. EL AHMED ZIoud
394 Bd. El Houma El Jdida Mohammedia
Tél : 55 23 22 77 56

Docteur M. EL MEHDI
Spécialiste des Maladies des reins
Centre d'Hémodialyse
126, Bd. Oujda Belvédère (Casablanca)
Tél : 09 1058297

The safety of amlopidine in human pregnancy has not been established. If you think you might be pregnant, or are planning to get pregnant, you must tell your doctor before you take AMEP®.

Breast-feeding:

It has been shown that amlopidine is passing into breast milk in small amounts. If you are breast-feeding or about to start breast-feeding you must tell your doctor before taking AMEP®.

If you are pregnant or breast-feeding, think you may be pregnant or are planning to have a baby, ask your doctor or pharmacist for advice before taking this medicine.

The possible effects on the ability to drive and use machines

AMEP® may affect your ability to drive or use machines. If the tablets make you feel sick, dizzy or tired, or give you a headache, do not drive or use machines and contact your doctor immediately.

Notices relating to excipients with known effect

Not applicable.

3. How to take AMEP® tablets?

Always take this medicine exactly as your doctor or pharmacist has told you. Check with your doctor or pharmacist if you are not sure.

The recommended initial dose of AMEP® is 5 mg once daily. The dose can be increased to 10 mg of AMEP® once daily.

This medicine can be used before or after the consumption of food and drinks. You should take this medicine at the same time each day with a drink of water. Do not take AMEP® with grapefruit juice.

Use by children and adolescents

For children and adolescents (6-17 years old), the recommended usual starting dose is 2.5 mg a day. The maximum recommended dose is 5 mg a day. The tablets of AMEP® 2.5 mg are not currently available.

It is important to keep taking the tablets. Do not wait until your tablets are finished before seeing your doctor.

If you take more AMEP® tablets than you should:

Taking too many tablets may cause your blood pressure to become low or even dangerously low. You may feel dizzy, lightheaded, faint or weak. If blood pressure drop is severe enough shock can occur. Your skin could feel cool and clammy and you could lose consciousness. Seek immediate medical attention if you take too many AMEP®.

If you forget to take AMEP® tablets:

Do not worry. If you forget to take a tablet, leave out that dose completely. Take your next dose at the right time. Do not take a double dose to make up for a forgotten dose. If you stop taking AMEP® tablets:

Your doctor will advise you how long to take this medicine. Your condition may return if you stop using this medicine before you are advised.

If you have any further questions on the use of this medicine, ask your doctor or pharmacist.

4. What are the possible side effects?

Like all medicines, this medicine can cause side effects, although not everybody gets them.

Visit your doctor immediately if you experience any of the following side effects after taking this medicine.

- Sudden wheeziness, chest pain, shortness of breath or difficulty in breathing
- Swelling of eyelids, face or lips
- Swelling of the tongue and throat which causes great difficulty breathing
- Severe skin reactions including intense skin rash, hives, reddening of the skin over your whole body, severe itching, blistering, peeling and swelling of the skin, inflammation of mucous membranes (Stevens-Johnson Syndrome, toxic epidermal necrolysis) or other allergic reactions.
- Heart attack, abnormal heart beat.
- Inflamed pancreas which may cause severe abdominal and back pain accompanied with feeling very unwell.

The following very common side effect has been reported. If this causes you problems or if it lasts for more than one week, you should contact your doctor.

Very common side effects: may affect more than 1 in 10 people

• Oedema (fluid retention)

The following common side effects have been reported. If any of these cause you problems or if they last for more than one week, you should contact your doctor.

Common side effects: may affect up to 1 in 10 people

- Headache, dizziness, sleepiness (especially at the beginning of treatment)
- Palpitations (awareness of your heart beat), flushing
- Abdominal pain, nausea
- Altered bowel habits, diarrhea, constipation, indigestion
- Tiredness, weakness
- Visual disturbances, double vision
- Muscle cramps
- Ankle swelling

Other side effects that have been reported include the following list. If any of these get serious, or if you notice any side effects not listed in this leaflet, please tell your doctor or pharmacist.

Uncommon side effects: may affect up to 1 in 100 people

- Mood changes, anxiety, depression, sleeplessness
- Trembling, taste abnormalities, fainting
- Numbness or tingling sensation in your limbs, loss of pain sensation
- Ringing in the ears
- Low blood pressure
- Sneezing and running nose caused by inflammation of the lining of the nose
- Cough
- Dry mouth, vomiting (being sick)
- Hair loss, increased sweating, itchy skin, red patches on skin, skin discoloration
- Disorder in passing urine, increased need to urinate at night, increased number of times of passing urine
- Inability to obtain an erection, discomfort or enlargement of the breasts in men
- Pain, feeling unwell
- Joint or muscle pain, back pain
- Weight increase or decrease

Rare side effects: may affect up to 1 in 1 000 people

• Confusion

Very rare side effects: may affect up to 1 in 10 000 people

- Decreased numbers of white blood cells, decrease in blood platelets which result in unusual bruising or easy bleeding
- Excess sugar in blood (hyperglycaemia)
- A disorder of the nerves which can cause muscular weakness, tingling or numbness
- Swelling of the gums
- Abdominal bloating (gastritis)
- Abnormal liver function, inflammation of the liver (hepatitis), yellowing of the (jaundice), liver enzyme increase which may have an effect on some medical tests
- Increased muscle tension
- Inflammation of blood vessels, often with skin rash
- Sensitivity to light
- Disorders combining rigidity, tremor, and/or movement disorders

Reporting of side effects.

The declaration of suspected side effects after authorization of the medicinal product is important. It allows continuous monitoring of the benefit / risk ratio of drugs.

5. How to store Amlopidine AMEP® Tablets?

- No special storage conditions.
- Keep out of the reach and sight of children
- Do not use this medicine after the expiry date which is stated on the pack
- Medicines should not be disposed of via wastewater or household waste. Ask your pharmacist how to dispose of medicines no longer required. These measures will help to protect environment.

6. Further informations:

What AMEP® Tablets contains ?

For one tablet

Active substance :	AMEP 10 en mg	AMEP 5 en mg
Amlopidine besylate	13.90	6.95
Equivalent to amlopidine	10.00	5.00
Excipients: Microcrystalline cellulose, calcium hydrogen phosphate dihydrate, silica colloid anhydrous, carboxymethyl starch (Type A), magnesium stearate.		

List of Excipients with known effect: Not applicable.

Name and address of Marketing Authorisation Holder in Morocco

COOPER
PHARMA
41 rue Mohamed Diouri 20110 Casablanca

This is
Cond
Tablet

IMPRIPEL 773.854.02.19



مركز أمراض الكلى والكلية الاصطناعية بلقدير

CENTRE D'HÉMODIALYSE ET DE NEPHROLOGIE - BELVÉDÈRE

Dr. M. EL MEHDI

Docteur d'Etat Français de Médecine
Spécialiste des Maladies des Reins
(Major de promotion du CES Français)
Ex Prof Assistant au CHU de Marseille.
Ex Attaché d'enseignement à la Faculté
de Médecine de Marseille.
Ex Chef de Service de Néphrologie Hémodialyse
de la Polyclinique de la CNSS de Casablanca.
Ex 1^{er} Vice Président de la Société Marocaine de Néphrologie (SMN).
Ex Secrétaire Général de la Société Marocaine des Maladies Rénales.



الدكتور م. المهدي

الدكتوراة الفرنسية للطب
اختصاصي في أمراض الكلى
(متفوق الدفعة في اختصاص أمراض الكلى في فرنسا)
أستاذ مساعد بمستشفيات مارسيليا سابقا.
ملحق بالتعليم سابقا بكلية الطب مارسيليا.
رئيس مصلحة أمراض الكلى و الكلية الاصطناعية.
سابقا بمصلحة الضمان الاجتماعي بالدار البيضاء.



Casablanca, le

21 6 21

Mr Sandchar Nhamet

Radiologie El Alia
Dr El Ghazouli Nawaf
1, Boulevard Sebta Mohammedia
Tel.: 05 22 42 37 30 38 / 39
05 23 30 88 16

Echo rénale et
Vezico prostatique
avec évaluation du
RPN

Dr. M. EL MEHDI M.
Spécialiste des Maladies des Reins
Centre d'Hémodialyse
126, Bd Oujda Belvédère - Casablanca
Tél : 05 22 40 07 56 / 24 61 43 - Fax : 05 22 40 96 96 - Email : elmehdim55@gmail.com - Site web : www.hemodialysebelvedere.ma - الموقع الإلكتروني : 32502235 Patente - ص.ق.م : 625043 - ص.وض.ج : 2342468 - Cnss : 2342468 - IF : 46700800 - تم.ت : 001691193000054 ICE

Saudi 12h30
مركز أمراض الكلى والكلية الاصطناعية بلقدير
CENTRE D'HÉMODIALYSE ET DE NEPHROLOGIE - BELVÉDÈRE

Dr. M. EL MEHDI

Docteur d'Etat Français de Médecine
Spécialiste des Maladies des Reins
 (Major de promotion du CES Français)
 Ex Prof Assistant au CHU de Marseille.
 Ex Attaché d'enseignement à la Faculté
 de Médecine de Marseille.
 Ex Chef de Service de Néphrologie Hémodialyse
 de la Polyclinique de la CNSS de Casablanca.
 Ex 1^{er} Vice Président de la Société Marocaine de Néphrologie (SMN).
 Ex Secrétaire Général de la Société Marocaine des Maladies Rénales.



الدكتور م. المهدى

الدكتوراة الفرنسية للطب
اختصاصي في أمراض الكلى
 (متفوق الدفعة في اختصاص أمراض الكلى في فرنسا)
 أستاذ مساعد بمستشفيات مارسيليا سابقا.
 ملحق بالتعليم سابقا بكلية الطب مارسيليا.
 رئيس مصلحة أمراض الكلى و الكلية الاصطناعية.
 سابقا بمصلحة الضمان الاجتماعي بالدار البيضاء.

Casablanca, le

14 6 21

Dr. Bandchar Phamed

*Créat Urée
 Urée Mie
 Tmo Sg avec Calc
 FNB P*

*Protéinurie / créat
 du mgr/gr
 Cam flé d'Addis*

*SAT
 Cholest T HDL LDL TG
 PSA*

FACTURE N° : 210600360

MOHAMMEDIA le 15-06-2021

Mr BOUDCHAR M'hamed

Récapitulatif des analyses				
CN	Analyse	Val	Clefs	
9105	Prélèvement sanguin	E10	E	
	Antigène prostatique spécifique	B250	B	
	Microalbuminurie des 24 heures	B100	B	
0100	Acide urique	B30	B	
0106	Cholestérol total	B30	B	
0108	Cholestérol H D L	B50	B	
0109	Cholestérol L D L	B50	B	
0111	Créatinine	B30	B	
0118	Glycémie	B30	B	
0120	Ionogramme complet(Na, K, Cl, Prot, RA, Ca)	B160	B	
0134	Triglycérides	B60	B	
0135	Urée	B30	B	
0170	Créatinine	B30	B	
0207	HLM (hématies–leucocytes–minutes) test d'Addis	B30	B	
0216	Numération formule	B80	B	

Total des B : 960

TOTAL DOSSIER : 1296.40 DH

Arrêtée la présente facture à la somme de : mille deux cent quatre-vingt-seize dirham quarante centimes.

مركز المحمدية للمحاليل الطبية
 Centre de biologie de Mohammédia
 Dr. Jamai HALTY
 Pharmacien Biologiste
 Tel/fax : 05 23 28 04 05



د. نوال الغزولي

Dr. Nawal EL GHAZOULI

Spécialiste en Radiologie

Diplômée de la Faculté de Médecine de Casablanca
Ex Interne des hôpitaux de Paris.

مركز الفحص بالأشعة العالية

CENTRE DE RADIOLOGIE EL ALIA

- IRM Haut champs (1,5 Tesla) Sur place, sans rendez-vous • Scanner Spirale Multi-Barettes
- Radiologie Générale Numérique • Panoramique Dentaire Numérique • Mammographie Numérique
- Echo-doppler Couleur • Denta-scanner • Téléradiologie 4 mètres Numérique
- Ostéo-densitométrie biphotonique • Radiologie Interventionnelle • Radio-Photo

Mohammedia, le 19/06/2021

Facture N° 04420/2021

Nom patient : BOUDCHAR M HAMED

Convention :

Examen

Prix

ECHOGRAPHIE RENALE ET VESICO-PROSTATIQUE

600,00

Montant : 600,00

ARRETEE LA PRESENTE FACTURE A LA SOMME DE :

SIX CENTS DH


REGLEMENT : ESPECES

Radiofogie El Alia
Dr El Ghazouli Nawal
Boulevard Sebta Mohammedia
05 23 27 30 38 / 39
Tél : 05 23 27 30 38 / 39

مركز الحمديّة للتحاليل الطّبية

Centre de Biologie de Mohammedia

HEMATOLOGIE - BIOCHIMIE - IMMUNOLOGIE - BACTERIOLOGIE - VIROLOGIE - MYCOLOGIE - PARASITOLOGIE



Dr Halty Jamal

Ancien Pharmacien Biologiste
à l'hôpital Militaire HMIMV - Rabat
Diplôme Universitaire en Management
de la Qualité à L'Université
de Bordeaux - France

Date du prélèvement : 15-06-2021 à 09:14

Code patient : 2012080146

Né(e) le : 17-07-1955 (65 ans)

Mr BOUDCHAR M'hamed

Dossier N° : 2106150022

Prescripteur :



HEMATOLOGIE

HEMOGRAMME

Numération Globulaire

Hématies	5.04	M/ml	(4.20-5.70)
Hémoglobine	16.1	g/dl	(13.0-17.5)
Hématocrite	52.2	μ^3	(40.0-52.0)
VGM	104	%	(80-95)
TCMH	32	pg	(28-32)
CCMH	31	%	(30-35)

Formule leucocytaire

Leucocytes			14200 /mm ³	(4 000-10 000)
Neutrophiles	56.00	% soit	7952 /mm ³	(2 000-7 500)
Eosinophiles	1.20	% soit	170 /mm ³	(100-400)
Basophiles	0.30	% soit	43 /mm ³	(0-150)
Monocytes	5.60	% soit	795 /mm ³	(200-800)
Lymphocytes	36.90	% soit	5240 /mm ³	(1 500-4 000)

Numération plaquettaire

Plaquettes	164 000	/mm ³	(150 000-350 000)
------------	---------	------------------	-------------------


Interprétation

Leucocytose.

مرکز الحمديّة للتحاليل الطّبيّة

Centre de Biologie de Mohammedia

HEMATOLOGIE - BIOCHIMIE - IMMUNOLOGIE - BACTERIOLOGIE - VIROLOGIE - MYCOLOGIE - PARASITOLOGIE



Dr Halty Jamal

Ancien Pharmacien Biologiste
à l'hôpital Militaire HMIMY - Rabat
Diplôme Universitaire en Management
de la Qualité à l'Université
de Bordeaux - France
Page 2 / 4

Dossier : 2106150022 – Mr M'hamed BOUDCHAR

Du 15-06-2021

BIOCHIMIE SANGUINE

Glycémie à jeun	0.99 g/l 5.5 mmol/l	(0.74–1.10) (4.1–6.1)
Sodium	146.00 mmol/l	(135.00–148.00)
Potassium	3.60 mmol/l	(3.50–5.30)
Chlore	101.00 mmol/l	(98.00–107.00)
Calcium	99.38 mg/l 2.47 mmol/l	(86.00–105.00) (2.14–2.61)
Protéines totales	67.69 g/l	(66.00–83.00)
Réserve alcaline	25.72 mmol/l	(20.00–30.00)
Acide urique	64.28 mg/l 382 µmol/l	(36.00–70.00) (214–417)
Créatinine	9.2 mg/l 81.3 µmol/l	(7.0–12.0) (61.9–106.1)
Urée	0.35 g/l 5.83 mmol/l	(<0.50) (<8.33)
Cholestérol total (RC)	1.76 g/l	

Interprétation :

Souhaitable	< 2.00	g/l
Limite de risque	2.00–2.40	g/l
Risque élevé	> 2.40	g/l

Triglycérides	1.26 g/l
---------------	----------

Interprétation :


Désirable	< 2.00	g/l
Limite de risque	2.00–4.00	g/l
Elevée	> 4.00	g/l

Cholestérol – HDL (RC)	0.61 g/l 1.57 mmol/l	(0.35–0.80) (0.90–2.06)
------------------------	-------------------------	----------------------------

Cholestérol – LDL	0.90 g/l 2.32 mmol/l	(<1.60) (<4.13)
-------------------	-------------------------	--------------------

مركز الحمديّة للتحاليل الطّبيّة Centre de Biologie de Mohammedia

HEMATOLOGIE - BIOCHIMIE - IMMUNOLOGIE - BACTERIOLOGIE - VIROLOGIE - MYCOLOGIE - PARASITOLOGIE



Dr Halty Jamal

Ancien Pharmacien Biologiste
à l'hôpital Militaire HMIMV - Rabat
Diplôme Universitaire en Management
de la Qualité à L'Université
de Bordeaux - France
Page 3 / 4

Dossier : 2106150022 – Mr M'hamed BOUDCHAR

Du 15-06-2021

MARQUEURS TUMORAUX

PSA total 0.545 ng/ml
(Architect-ABBOTT)

Interprétation :

< 40 ans	< 1.4	ng/ml
40 à 49	< 2.0	ng/ml
50 à 59	< 3.1	ng/ml
60 à 69	< 4.1	ng/ml
> 69	< 4.4	ng/ml

BIOCHIMIE URINAIRE

Diurèse des 24h	1 900 ml/24h	(1 000-1 600)
Créatinine urinaire (échantillon)	846.0 mg/l	(300.0-900.0)
Créatinine urinaire des 24h	1 607 mg/24h	(1 200-2 000)
	14.21 mmol/24h	(10.61-17.68)
Microalbuminurie (échantillon)	149.40 mg/l	(<30.00)
Microalbuminurie des 24h	283.9 mg/24h	(<30.0)
Rapport Microalbuminurie / Créatinurie	176.590 mg/g	

Interprétation :

Risque faible	:	< 30	mg/g
Microalbuminurie	:	30 -300	mg/g
Protéinurie avérée	:	> 300	mg/g

COMPTE D'ADDIS (HLM)


(Numération en cellule de Malassez)

Durée de l'épreuve	180 min
Volume des urines	680 mL
Débit urinaire	3.78 mL/min

مركز الحمديّة للتحاليل الطّبية

Centre de Biologie de Mohammedia

HEMATOLOGIE - BIOCHIMIE - IMMUNOLOGIE - BACTERIOLOGIE - VIROLOGIE - MYCOLOGIE - PARASITOLOGIE



Dr Halty Jamal

Ancien Pharmacien Biologiste
à l'hôpital Militaire HMIMV - Rabat
Diplôme Universitaire en Management
de la Qualité à L'Université
de Bordeaux - France
Page 4 / 4

Dossier : 2106150022 – Mr M'hamed BOUDCHAR

Du 15-06-2021

Examen cytologique

Leucocytes	2 /mL	
Leucocytes par minute	8 /min	(<2 000)
Hématies	0 /mL	
Hématies par minute	0 /min	(<2 000)
Cristaux	Absence	
Cylindres	Absence	
Levures	Absence	
Cellules épithéliales	Rares	
(RC) : Résultat Contrôlé		

Validé par : Dr. HALTY Jamal
Dr. JAMAL HALTY
Pharmacien Biologiste
Tel : 05 23 28 04 05