

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## ditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## armacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## éducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## ntaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

## maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com

Prise en charge : pec@mupras.com

Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données caractére personnel.

**MUPRAS** : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - [www.mupras.com](http://www.mupras.com)

ND.

Maladie

Dentaire

77070

Optique

Autres

### Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 6610 Société :

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom :

HAJUI

Fatima

Date de naissance :

Adresse :

Tél. :

Total des frais engagés : Dhs

### Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation :



Nom et prénom du malade :

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

gostre

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Le : 21/6/2021

Signature de l'adhérent(e) :

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

## EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
<i>Le 27/07/2015</i>	27-07-15	274,30

## **ANALYSES - RADIOGRAPHIES**

ICE 001754813000987 AUXILIARIES MEDICALS

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

### Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de

O.D.F  
PROTHESES DENTAIRES

## DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

H	
25533412	21433552
00000000	00000000
<b>D</b>	
00000000	00000000
35533411	11433553

### **[Création, remont, adjonction]**

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

**Dr. Abdellah Mamouni Alaoui**

- Specailiste en O R L et Chirurgie  
cervico faciale

- Endoscopie explorations fonctionnelles  
- Ancien chef de service à l'hôpital  
Hassan II Khouribga



**د.عبد الله ماموني علوى**

- اختصاصي في أمراض الأنف والحنجرة

- جواحة الوجه والعنق

- التشخيص بالمنظار

- ليس قسم سابق يستثنى الحسن الثاني خريبكة

**Ordonnance**

Khouribga, Le:

24/6/2021 خريبكة

Pharmacie Hély ESSALAMA  
Najat Magouia  
22 Hély ESSALAMA - Casablanca / Tel: 05 22 59 57 23  
Sidi Othman - Docleur 3, Bd Mad Boulaïne Rds N°1  
Sidi Othman - Casablanca / Tel: 05 22 59 57 23

Habli

Fatima

✓ 5

51.70 ₣

PERIUS

✓ 5

123.60 ₣

nasal spray

✓ 5 (120.20 ₣)

99.00 ₣  
✓ 5  
274.30 ₣

WADH  
WADH

✓ 5

إقامة المفردة شارع محمد السادس عمارة رقم 1 الطابق الأول خريبكة الهاتف: 05 23 56 20 21

Residence Al firdaouce By Mohammed VI Imm N° 1-1 ère EtageKhouribga - Tél : 05 23 56 20 21

## NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

### FLIXONASE 50 microgrammes/dose, suspension nasale en flacon pulvérisateur avec pompe doseuse. Propionate de fluticasone



Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que FLIXONASE 50 microgrammes/dose, suspension nasale en flacon pulvérisateur avec pompe doseuse et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser FLIXONASE 50 microgrammes/dose, suspension nasale en flacon pulvérisateur avec pompe doseuse ?
3. Comment utiliser FLIXONASE 50 microgrammes/dose, suspension nasale en flacon pulvérisateur avec pompe doseuse ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver FLIXONASE 50 microgrammes/dose, suspension nasale en flacon pulvérisateur avec pompe doseuse ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

#### 1. QU'EST-CE QUE FLIXONASE 50 microgrammes/dose, suspension nasale en flacon pulvérisateur avec pompe doseuse ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : Glucocorticoïde par voie locale (R : Système Respiratoire) - code ATC : R01AD08

Ce médicament contient un corticoïde (dérivé de cortisone).

C'est un traitement anti-inflammatoire qui s'administre par voie nasale. Il est indiqué :

- chez l'adulte et l'enfant de plus de 12 ans, pour traiter les rhinites allergiques,
- chez l'enfant de 4 à 12 ans, pour traiter uniquement la rhinite allergique saisonnière (rhume des foins),
- chez l'adulte, pour soulager les symptômes liés à la présence de polypes (tumeurs sans gravité se développant sur les muqueuses) dans le nez.

#### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER FLIXONASE 50 microgrammes/dose, suspension nasale en flacon pulvérisateur avec pompe doseuse ?

N'utilisez jamais FLIXONASE 50 microgrammes/dose, suspension nasale en flacon pulvérisateur avec pompe doseuse :

- si vous êtes allergique à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6,
- si vous présentez des troubles de la coagulation sanguine (notamment des saignements de nez),
- si vous avez de l'herpès au niveau des muqueuses du nez, des lèvres, de la bouche ou des yeux,
- si votre enfant est âgé de moins de 4 ans.

En cas de doute vous devez demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

#### Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser FLIXONASE 50 microgrammes/dose, suspension nasale en flacon pulvérisateur avec pompe doseuse.

#### Mises en garde spéciales

- Si vous présentez une surinfection (mouchage purulent), de la fièvre ou une infection broncho-pulmonaire, prévenez votre médecin.
- Si vous avez subi récemment une intervention chirurgicale ou un traumatisme au niveau du nez, n'est pas complète, n'utilisez pas ce produit.
- Prendre des corticoïdes par voie nasale (comme Flxonase) peut, lorsqu'ils sont pris pendant longtemps :
  - ralentir la croissance chez l'enfant. Votre médecin mesurera régulièrement la taille de l'enfant et que celui-ci prend la dose efficace la plus faible.
  - entraîner des troubles oculaires comme un glaucome (augmentation de la pression à l'intérieur de l'œil).

GlaxoSmithKline Maroc  
Ain El Aouda  
Région de Rabat  
ID : 64477  
PPV : 123,60 DH  
6 118001 140299



Gélule  
Voie orale

# Relaxium B6

Deva  
Pharmacie Magique

## COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

### Relaxium B6 150

Oxyde de magnésium marin ..... 260 mg  
équivalent en Magnésium ..... 150 mg  
Vitamine B6 ..... 1 mg

Excipients : stéarate de magnésium, maltodextrine, dioxyde de silicium.

### Relaxium B6 300

Oxyde de magnésium marin ..... 520 mg  
équivalent en Magnésium ..... 300 mg  
Vitamine B6 ..... 2 mg

Excipients : stéarate de magnésium, maltodextrine, dioxyde de silicium.

### Relaxium B6 375

Oxyde de magnésium marin ..... 650 mg  
équivalent en Magnésium ..... 375 mg  
Vitamine B6 ..... 2 mg

Excipients : stéarate de magnésium, maltodextrine, dioxyde de silicium.

## FORME ET PRESENTATIONS

Relaxium B6 150 : Gélule. Boîte de 20 et 60

Relaxium B6 300 : Gélule. Boîte de 15 et 30

Relaxium B6 375 : Gélule. Boîte de 30, 45, 60 et 90

## PROPRIETES

Relaxium B6 contient du magnésium et de la vitamine B6.

Le magnésium intervient dans le fonctionnement neuromusculaire. Son déficit peut causer nervosité, irritabilité, fatigabilité, crampes musculaires ainsi que les difficultés d'endormissement et de concentration, notamment en cas de surmenage.

La vitamine B6 complète l'activité relaxante et équilibrante du magnésium.

## VOIE D'ADMINISTRATION ET UTILISATIONS

Voie orale

### Relaxium B6 150

Prendre 2 gélules par jour à avaler avec un grand verre d'eau, en complément d'une alimentation variée et équilibrée.

### Relaxium B6 300

Prendre 1 gélule par jour à avaler avec un grand verre d'eau, en complément d'une alimentation variée et équilibrée.

### Relaxium B6 375

Prendre 1 gélule par jour à avaler avec un grand verre d'eau, en complément d'une alimentation variée et équilibrée.

## GROSSESSE ET ALLAITEMENT

D'une façon générale, il convient au cours de la grossesse et de l'allaitement de toujours demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant d'utiliser un produit.

## PRECAUTIONS D'EMPLOI

Afin d'éviter d'éventuelles interactions nocives entre plusieurs substances, siègez à votre pharmacien ou à votre pharmacien tout traitement en cours.

Ne pas dépasser la dose recommandée.

Garder hors de portée des enfants.

A conserver dans un endroit sec et frais.

Relaxium B6 150 / Autorisation ministère de la santé n° : DA201818053

Relaxium B6 300 / Autorisation ministère de la santé n° : DA201818057

Relaxium B6 375 / Autorisation ministère de la santé n° : DA20191812

Deva  
Pharmacie Magique  
140-142, Zone Industrielle 10ème - Casablanca



# Aerius® 5 mg comprimés pelliculés

Desloratadine

**Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'information à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourra leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont similaires.

- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

## Que contient cette notice ? :

1. Qu'est-ce que Aerius et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Aerius
3. Comment prendre Aerius

4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Aerius
6. Contenu de l'emballage et autres informations

## 1. Qu'est-ce que Aerius et dans quel cas est-il utilisé ?

### Qu'est-ce que Aerius ?

Aerius contient de la desloratadine qui est un antihistaminique.

### Comment agit Aerius ?

Aerius est un médicament contre l'allergie qui ne vous rend pas somnolent. Il aide à contrôler votre réaction allergique et ses symptômes.

### Quand Aerius doit-il être utilisé ?

Aerius soulage les symptômes associés à la rhinite allergique (inflammation nasale provoquée par une allergie, par exemple, le rhume des foins ou l'allergie aux acariens) chez les adultes et les adolescents de 12 ans et plus. Ces symptômes comprennent les éternuements, le nez qui coule ou qui démarque, les démangeaisons du palais, les yeux qui dérangent, qui sont rouges ou larmoyants.

Aerius est aussi utilisé pour soulager les symptômes associés à l'urticaire (atteinte cutanée provoquée par une allergie). Ces symptômes comprennent les démangeaisons et éruptions urticariennes.

Le soulagement de ces symptômes dure toute la journée et vous aide à poursuivre vos activités quotidiennes normales et préserve votre sommeil.

## 2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Aerius ?

### Ne prenez jamais Aerius

- si vous êtes allergique à la desloratadine, ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6) ou à la loratadine.

### Avertissements et précautions

Adresser-vous à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère avant de prendre Aerius :

- si vous présentez une maladie des reins,
- si vous avez des antécédents personnels ou familiaux de convulsions

### Utilisation chez les enfants et les adolescents

Ne donnez pas ce médicament à des enfants de moins de 12 ans.

vous devez donc suivre les instructions de votre médecin.

Si vous avez pris plus d'Aerius que vous n'en aviez du, prenez Aerius à nouveau, mais prescrivez à nouveau. Aucun problème sérieux n'est attendu lors d'un tel accident. Cependant, si vous avez pris plus d'Aerius que vous n'en aviez du, prenez immédiatement votre médicament, votre pharmacien ou votre infirmier/ère.

**Si vous oubliez de prendre Aerius**

Si vous oubliez de prendre votre dose à temps, prenez-la dès que possible, puis **comptez** votre traitement normalement. Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oubliée de prendre.

**Si vous arrêtez de prendre Aerius**

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez **plus** d'informations à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre infirmier/ère.

## 4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Depuis la commercialisation d'Aerius, des cas de réactions allergiques sévères (difficulté à respirer, sifflements bronchiques, démangeaisons, urticaire et gonflements) ont été très rarement rapportés. Si vous ressentez l'un de ces effets indésirables graves, arrêtez de prendre le médicament et consultez d'urgence un médecin.

Lors des essais cliniques chez les adultes, des effets indésirables étaient à peuplés, le même que ceux observés avec un comprimé placebo. Cependant, la fatigue, la sécheresse de la bouche et le mal de tête ont été rapportés plus souvent qu'avec un comprimé placebo. Chez les adolescents, le mal de tête était l'effet indésirable le plus fréquemment rapporté. Dans les essais cliniques avec Aerius, les effets indésirables suivants ont été rapportés : fréquent : pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 10 : Fatigue, sécheresse de la bouche, maux de tête.


### Adultes

Depuis la commercialisation d'Aerius, les effets indésirables suivants ont été rapportés :

Très rares : pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 10 000 : Réactions allergiques sévères, éruption cutanée, battements du cœur irréguliers ou plus intenses, battements du cœur rapides, douleur d'estomac, nausées, vomissements, pesanteur d'estomac, diarrhées, vertige, somnolence, insomnie, douleur musculaire, hallucinations, convulsions, agitation, avec mouvements corporels.

Augmentées, inflammation du foie, anomalies du bilan hépatique sanguin.

Fréquence indéterminée : la fréquence de survenue ne peut être estimée sur la base des données.



# LABORATOIRE D'ANALYSES MÉDICALE

EXAMED  
LABORATOIRE

S.A.R.L. au Capital de 100.000,00 Dhs - R.C. 121337 - Patente : 32740051 - Ident. Fiscal : 2821353 - ICE : 000079511000007  
Centre Médical Sidi-Othman, Av. 10 Mars, Place de la Préfecture, Sidi Othman - CASA - Tél. : 05 22 59 95 95 - Fax : 05 22 59 95 96

## Taoufik LOUANJLI

Nº 2105485

DIS Biologie Médicale  
Biologie de la Reproduction  
Ancien Interne des Hôpitaux de Bordeaux.

Nom/Prénom : **Madame HAJLI Fatima**

Casablanca le :29/06/2021

Medecin : Dr ALAOUI M

Analyses	Clé	Cotation
T.S.H.	B	180
<b>Montant en Dhs:</b>		<b>180.00</b>

Arrêtée la présente facture à la somme de: Cent Quatre-vingt Dirhams

**EXAMEN**  
**LABORATOIRE**  
**TAOUFIK LOUANI**  
**PHARMACIEN - BIOLOGISTE**  
**INIRE VÉDÉTATEUR**  
**17 AVENUE DE LA**  
**TEL: 03 23 58 86 86**  
**32**  
**PREFECTURE 51000 MULHOUSE**  
**"SHARK" 06 22 68 68 68**  
**10 MARS 1996**

**Dr. Abdellah Mamouni Alaoui**

- Spécialiste en O.R.L & Chirurgie cervico faciale
- Endoscopie explorations fonctionnelles
- Ancien chef de service à l'hôpital Hassan II Khouribga



**عبد الله ماموني علوي**

- اختصاصي في أمراض الأنف والحنجرة

- جراحة الوجه والعنق

-

- التشخيص بالمنضمار

ـ رئيس قسم سابق بمستشفى الحسن الثاني خريبكة

Nom ..... Abdellah Mamouni Le ..... 21/3/2023

NFS - plaquettes

Anticorps Antithyroglobuline

VS

Anticorps Antithyroxine

ASLO

Anticorps Antirecepteur de la TSH

TP - TCA - TS

Prélèvement de pus : ex. direct - culture-AT

Groupage ABO/Rhesus

IDR à la tuberculine à 10 UI

Urée - Creatinine

IgE totales

Glycémie à jeun

Cholestérol Total

Cholestérol HDL - LDL

Triglycérides

Transaminases ALAT/ASAT

TSH us

T4 Libre

T3 Libre

Thyroglobuline

Dr Abdellah Mamouni Alaoui  
Spécialiste en O.R.L.  
et Chirurgie cervico faciale  
et Gastro-entérologie fonctionnelles  
Institut de Médecine et de Biologie  
Résidence Al Firdaouze  
Boulevard Mohammed VI  
Tunis N° 1 10200 Béja  
Tél : 05 23 56 20 21

EXAMEN  
LABORATOIRE  
PHARMACEUTIQUE, BIOLANISTE  
ENTRE DE MEDICAL SIDE, 07 MANSOURA  
TSA TÉL : 05 23 56 20 21 FAX : 05 22 69 56 96

HAGCI

FATIMA

Dr. Abdellah Mamouni Alaoui

-Spécialiste en O R L et Chirurgie  
cervico faciale

-Endoscopie explorations fonctionnelles

-Ancien chef de service à l'hôpital  
Hassan II Khouribga



د.عبد الله ماموني علوي

- اختصاصي في أمراض الأنف والحنجرة

- وجراحة الوجه والعنق

- التشخيص بالمنظار

- رئيس قسم سابق بمستشفى الحسن الثاني خريبكة

Ordonnance

Khouribga, Le: 24/6/2021 خريبكة في 24/6/2021

TAHLI

fatima.

Grit re

Echographie thyroïdienne

RADIOLOGIE SIDI OTHMANE S.A.R.L  
Avenue 10 Mars Place de la préfecture  
Sidi Othmane , Casablanca  
R.C 001754813000081  
ICE

Dr. Abdellah Mamouni Alaoui  
Spécialiste en O R L et Chirurgie Faciale  
Explorations Fonctionnelles  
Résidence Al Firdaouze By Mohammed VI  
Rue N° 1 - 3 ème étage Khouribga  
Tél : 05 23 56 20 21

القاعة الفردوس شارع محمد السادس عماره رقم 1 الطابق الأول خريبكة الهاتف : 05 23 56 20 21

Residence Al firdaouze By Mohammed VI Imm N° 1-1 ère EtageKhouribga - Tél : 05 23 56 20 21

**RSO****مركز الفحص بالأشعة سيدى عثمان**  
**RADIOLOGIE SIDI OTHMANE****Dr. Jamal HAROUCH**Diplômé de la Faculté de Médecine de Montpellier  
Ancien Praticien Hospitalier au C.H.U. de Fort de France

090000845

**الدكتور جمال اهاروش**

خريج كلية الطب بمونبولي

طبيب سابق بالستشفى الجامعي فوردو فرنس

**Dr . M . Jalil KOUHEN**

Spécialiste en Radiologie et Imagerie Médicale

**الدكتور محمد جليل كوهن**

إخلاصي في الفحص بالأشعة

Casablanca, le 29/06/2021

**FACTURE**

Facture N°3769/2021

Nom et Prénom : HAJLI FATIMA

Examen(s) réalisé(s) :	
<b>ECHOGRAPHIE CERVICALE</b> <b>500 DH</b>	
<b>-----</b> <b>500 DH</b>	
	<b>TOTAL : 500 DH</b>

Soit un montant total T.T.C de :500 DH

Arrêtée la présente facture à la somme de :

CINQ CENTS DH

**RADIOLOGIE SIDI OTHMANE S.A.R.L**  
Avenue 10 Mars Place de la préfecture  
Sidi Othmane Casablanca  
R.C 486021 I.F : 2821070  
ICE 001754813000087

شارع 10 مارس، ساحة عمالة سيدى عثمان- الدارالبيضاء - اهاتف : 05.22.59.49.49

Av. 10 mars, place de la préfecture - Sidi Othmane - Casablanca - Tél. : 05.22.59.49.49

RC : 486021 IF : 2821070 - Patente : 32723872 - CNSS : 6350376 - ICE : 001754813000087

Casablanca le: 29/06/2021

Patient : **HAJLI FATIMA**  
Prescripteur : **DR ABDELLAH MAMOUNI ALAOUI**

## **ECHOGRAPHIE CERVICALE**

### **RESULTAT :**

La thyroïde est augmentée de taille, avec deux lobes qui mesurent :

Lobe droit : 54 x 20 x 18 mm, soit un volume de 10 cm<sup>3</sup>.

Lobe gauche : 55 x 25 x 18 mm, soit un volume de 13 cm<sup>3</sup>.

Nodule lobaire droit hétérogène, tissulaire, hyperéchogène, bien limité, harmonieux, à contours nets, hypervascularisé en périphérie de 14 mm classé EU TI-RADS 3.

Nodule basilobaire droit modérément échogène hétérogène, bien limité, harmonieux, à contours nets, sans hypervasculisation au doppler classé EU TI-RADS 3.

Nodule lobaire droit kystique, avec une cloison centrale fine de 7 mm classé EU TI-RADS 2.

Volumineux nodule lobaire gauche de 28 mm, hyperéchogène hétérogène, avec des trabéculations sans hypervasculisation au doppler, bien limité classé EU TI-RADS 3.

Petit nodule basilobaire gauche de 4 mm, modérément hypoéchogène hétérogène, bien limité, harmonieux classé EU TI-RADS 3.

Absence d'adénomégalie jugulo-carotidienne.

Absence de déviation trachéale et des vaisseaux du cou.

### **CONCLUSION :**

Goitre nodulaire classé EU TI-RADS 3.

**DR KOUHEN MED JALIL**

**Taoufik LOUANJI**  
Pharmacien-Biogiste

DIS Biologie Médicale  
Biologie de la Reproduction  
Ancien Interne des Hôpitaux de Bordeaux.

Code Patient : 444272  
Date du prélèvement : 29/06/21  
Dossier édité le : 29/06/2021

**Madame Fatima HAJLI**  
Référence : 290621 514  
Dr. ALAOUI M

Page: 1/1

## ENDOCRINOLOGIE

Cobas 6000 - ROCHE DIAGNOSTIC

**TSH ULTRASENSIBLE .....** : 1,35

Technique : ELFA VIDAS Biomerieux

Valeurs de référence

mUI/L (0,25 à 5,00)

Antécédents

**EXAMED**  
LABORATOIRE  
**Taoufik LOUANJI**  
Pharmacien Biogiste  
Centre Médical Sidi Othman, Av. 10 Mars  
Place de la Préfecture - Sidi Othmane - Casablanca  
Tél. : 05 22 59 95 95 - Fax : 05 22 59 95 96  
E-mail : louanjitaoufik@menara.ma

Biogiste