

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- | | |
|---|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> Réclamation | : contact@mupras.com |
| <input type="checkbox"/> Prise en charge | : pec@mupras.com |
| <input type="checkbox"/> Adhésion et changement de statut | : adhesion@mupras.com |

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

N° W19-509077

ND:78389

Maladie Dentaire Optique Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 6337 Société :

Actif Pensionné(e) Autre :

Nom & Prénom : EL FAYEEL MOHAMED

Date de naissance :

Adresse :

Tél. : 06 68 74 56 70 Total des frais engagés : 507 300 DH - 304 830 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 01 / 06 / 2021

Nom et prénom du malade : LAHSINI

Lien de parenté : Lui-même Conjoint Enfant

Nature de la maladie : Offert

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : CASA Le : 13/07/2021

Signature de l'adhérent(e) :

ADHERENT

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dr. ALIQUANE Mohamed Amine et Chirurgie

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
01-06-2021	C2	Anglo-Britannique	10250 DH Tel: 05 22 50 04	IN 110227062 Dr. Aliquane Mohamed Amine et Chirurgie Casablanca et Ad. Haïfa 10/05/2021 10/05/2021 10/05/2021 Sidi Othmane - Casablanca II 02/02/2021
			300 DH	300 DH

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE SALMIA Mme. LEMTIRI Fouzia 6, Bd. El Joulane Salmia II Tél : 05 22 38 21 70	01/06/2021	300 DH

ANALYSES - RADIGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
PHARMACIE SALMIA Mme. LEMTIRI Fouzia Pharmacienne	01/06/2021		300 DH





AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Particien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :
Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	INP :
				
				
O.D.F PROTHESES DENTAIRES				
DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE				
H	25533412 00000000	21433552 00000000	G	
D	00000000 35533411	00000000 11433553	B	
(Création, remont, adjonction) Fonctionnel Therapeutique, nécessaire à la profession				
				
				
VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS				VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION
COEFFICIENT DES TRAVAUX				
MONTANTS DES SOINS				
DEBUT D'EXECUTION				
FIN D'EXECUTION				
COEFFICIENT DES TRAVAUX				
MONTANTS DES SOINS				
DATE DU DEVIS				
DATE DE L'EXECUTION				

Dr ALLOUANE Mohamed Amine

O.R.L et chirurgie cervico-faciale

Traitement de la surdité

Chirurgie de la thyroïde

Traitement du vertige

Prise en charge du ronflement

Rhinite Allergique

Chirurgie endoscopique

Ancien médecin à l'hôpital

20 Aout Casablanca



الدكتور علوان محمد أمين

جراحة الأنف والاذن والحنجرة

علاج الصمم

جراحة الغدة الدرقية (الكواطر)

علاج الدوخة

علاج الشخير

الحساسية

الجراحة بالمنظار

طبيب سابق بمستشفى

20 غشت الدار البيضاء

Casablanca le :
01 Juin 2021

Mme LAHSINI NAJIA

الدار البيضاء، في:
B L F A D R

COTIPRED 20 MG

٤٨. Ⓛ 3 cp le matin pendant 5 jours

XYZALL

٩٠. Ⓛ 1 comprimé le soir pendant 1 mois

TOPSINE GEL

٤٩. Ⓛ 1 app x 2 /jour pdt 1 semaine

RISONEL

١١٩١٢ pulv le matin pendant 15 jours

GASTROGEL SIROP

٤٠٤٠ 1 cas x 2 / jour pendant 3 semaines

✓ ٣٦٤١٠

صيادلة السالمية
PHARMACIE SALMIA
ME PHARMACIE SALMIA
Mme. LEMTIRI Fouzia
Pharmacienne
86, Bd. El Joudane Salmia II
Sidi Othmane - Casablanca
Tél : 05 22 38 21 70

٥٣. Ⓛ ١٧٧٧٧ Ⓛ ١ جوان

Dr. ALLOUANE Mohamed Amine
Spécialiste en ORL et Chirurgie
Angle Bd. Al Qods et Bd. Haifa
Ain Chock - Casablanca
Tel: 05 22 50 04 40/074



📍 Angle Boulevard Al Qods et bd Haifa, Résidence Ryad
Ain Chock Casablanca
📞 0522.50.04.40 - Urgence: 0610.88.02.35

TOPSYNE GEL
FLUOCINONIDE

25,50

GASTROGEL®

Hydroxydes d'aluminium et de magnésium

Protecteur de la muqueuse œsogastroduodénale

FORMES ET PRÉSENTATIONS :

GASTROGEL® comprimés à croquer : Boîte de 40, sous plaquettes thermoformées.
GASTROGEL® Suspension buvable : Flacon de 250 ml en verre brun.

COMPOSITION :

Comprimés

Hydroxyde d'aluminium	400 mg
Hydroxyde de magnésium	400 mg
Excipient aromatisé (Q.S.P.)	1 comprimé
Excipient à effet notoire : saccharose.	

Suspension buvable

Hydroxyde d'aluminium	3,5 g
Hydroxyde de magnésium	4 g
Excipient aromatisé (Q.S.P.)	100 ml
Excipients à effet notoire : esters de parahydroxybenzoate, sorbitol, mannitol.	

PROPRIÉTÉS :

GASTROGEL® est un antiacide, protecteur de la muqueuse œsogastroduodénale.

GASTROGEL® est transparent aux rayons X.

Les hydroxydes de magnésium et d'aluminium sont considérés comme des antiacides locaux, non systémiques, dont l'absorption est négligeable dans les conditions normales d'utilisation.

INDICATIONS :

GASTROGEL® est indiqué chez l'adulte (à partir de 15 ans), dans les brûlures d'estomac, remontées acides, dyspepsies, pyrosis et intolérances gastriques à certains médicaments (antalgiques, anti-inflammatoires...).

CONTRE-INDICATIONS :

- Hypersensibilité à l'un des composants du produit.
- Insuffisance rénale sévère, en raison de la présence de magnésium.

POSOLOGIE ET MODE D'EMPLOI :

Réserve à l'adulte (à partir de 15 ans)

Posologie :

GASTROGEL® suspension buvable : 1 cuillère à soupe en dehors des repas et au moment des crises, sans dépasser 6 cuillères à soupe par jour.

Agiter le flacon avant emploi et absorber la suspension telle quelle, sans la diluer.

GASTROGEL® comprimés : 1 à 2 comprimés à sucer ou à croquer en dehors des repas et au moment des crises, sans dépasser 6 prises par jour ou un maximum de 12 comprimés par jour.

En cas de doute, demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Mises en garde : Il est conseillé de prendre un avis médical en cas de :

- Perte de poids ;
- Difficultés à avaler ou gêne abdominale persistante ;
- Troubles de la digestion apparaissant pour la première fois ou s'étant modifiés récemment ;
- Insuffisance rénale.

• Comprimés à croquer :

GASTROGEL® contient du sucre, son utilisation est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose, un syndrome de malabsorption du glucose et galactose, ou un déficit en sucrase-isomaltase.

• La forme suspension buvable en flacon contient des parahydroxybenzoates de méthyle et de propyle et peut provoquer des réactions allergiques (éventuellement retardées). GASTROGEL® contient du sorbitol et du mannitol, son utilisation est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose (maladie héréditaire rare).

Précautions d'emploi :

Chez les insuffisants rénaux et les dialysés chroniques, tenir compte de la teneur en aluminium (risque d'encéphalopathie).

En cas de persistance des troubles au-delà de 10 jours de traitement ou d'aggravation des troubles, une recherche étiologique doit être effectuée et la conduite à tenir réévaluée.

Grossesse :

En l'absence de données fiables de tératogénèse chez l'animal, l'utilisation de GASTROGEL® ne doit être envisagée au cours de la grossesse que si nécessaire. Toutefois, en clinique, aucune malformation ou foetotoxicité n'a été rapportée à ce jour.

Tenir compte de la présence d'ions aluminium ou magnésium susceptibles de retentir sur le transit :

- Les sels d'hydroxyde de magnésium peuvent provoquer une diarrhée ;
- Les sels d'aluminium sont à l'origine d'une constipation qui peut s'ajouter à celle, classique, de la grossesse.

Eviter les prises prolongées et à fortes doses de ce médicament pendant la grossesse.

Allaitement :

L'allaitement peut être poursuivi lors de ce traitement.

GASTROGEL® est un médicament. Ne pas laisser à la portée des enfants.

En cas de doute ou de complication, demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

EFFETS INDÉSIRABLES :

Possibilité de :

- Troubles du transit (diarrhée ou constipation) ;
- Déplétion phosphorée en cas d'utilisation prolongée ou à fortes doses, en raison de la présence d'aluminium.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES :

Les antiacides interagissent avec certains autres médicaments absorbés simultanément par voie orale. Par mesure de précaution, il convient de prendre les antiacides à distance de tout autre traitement, de préférence à 2 heures d'intervalle.

CONDITIONS DE CONSERVATION :

Comprimés à croquer : conserver les plaquettes thermoformées dans l'emballage extérieur.

Délivrance: Libre

GASTROGEL® Comprimés – Boîte de 40 : AMM N° 469/15DMP/21INRQ

GASTROGEL® Suspension buvable – Flacon de 250 ml : AMM N° 440/15DMP/21INRQ

Révision : Janvier 2016



Cotipred® 20 mg

Prednisolone

COMPOSITION :

Prednisolone (Sous forme métasulfobenzoate sodique) exprimé en base 20 mg
Excipient q.s.p..... 1 comprimé.

Excipients à effet notoire : lactose, sorbitol (contenu dans l'arôme orange).

PRESENTATION :

Boîte de 20 comprimés solubles effervescents avec barre

INDICATIONS THERAPEUTIQUES :

Ce médicament est un corticoïde.

Il est indiqué dans certaines maladies où il est utilisé pour

CONTRE-INDICATIONS :

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas

- la plupart des infections, - certaines maladies virales (varicelle, zona), - certains troubles mentaux non traités, - allergie à l'un des constituants.

Ce médicament NE DOIT GENERALEMENT PAS ETRE utilisé par le médecin, en association avec des médicaments pouvant entraîner une hypertension artérielle (cf. Interactions médicamenteuses et autres interactions).

EN CAS DE DOUTE IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE PHARMACIEN.

MISES EN GARDE SPECIALES :

Ce médicament doit être pris sous stricte surveillance médicale.

AVANT LE TRAITEMENT :

Prévenir votre médecin en cas de vaccination récente, en cas d'ulcère digestif, de maladie du côlon, d'intervention chirurgicale récente au niveau de l'intestin, de diabète, d'hypertension artérielle, d'infection (notamment antécédents de tuberculose), d'insuffisance hépatique, d'insuffisance rénale, d'ostéoporose et de myasthénie grave (maladie des muscles avec fatigue musculaire). Prévenir votre médecin en cas de séjour dans les régions tropicales, subtropicales ou le sud de l'Europe, en raison de maladies parasitaires.

PENDANT LE TRAITEMENT :

Eviter le contact avec les sujets atteints de varicelle ou de rougeole.

En cas de traitement prolongé, ne jamais arrêter brutalement le traitement mais suivre les recommandations de votre médecin pour la diminution des doses.

Sous traitement et au cours de l'année suivant l'arrêt du traitement, prévenir le médecin de la prise de corticoïde, en cas d'intervention chirurgicale ou de situation de stress (fièvre, maladie).

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Pendant le traitement, votre médecin pourra vous conseiller de suivre un régime, en particulier pauvre en sel. Tenir compte de la teneur en sodium (51 mg par comprimé).

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS :

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN et notamment des médicaments pouvant donner certains troubles du rythme cardiaque : astémizole, bépridil, erythromycine en injection intra-veineuse, halofantrine, pentamidine, sparfloxacine, sultopride, vincamine.

GROSSESSE - ALLAITEMENT :

GROSSESSE : Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse qu'en cas de nécessité. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de poursuivre ce traitement.

ALLAITEMENT : L'allaitement est à éviter pendant le traitement en raison du passage dans le lait maternel.

PPV : 48DH50

PER : 03-24

LOT : K 643



bottu à
B2, Allée des Cassierres - Ain Seba - Casablanca
S.Bachouch - Pharmacien Responsable

pès,
nts,

100165

05/14

CIN OU

Dr ALLOUANE Mohamed Amine

O.R.L et chirurgie cervico-faciale

Traitement de la surdité

Chirurgie de la thyroïde

Traitement du vertige

Prise en charge du ronflement

Rhinite Allergique

Chirurgie endoscopique

Ancien médecin à l'hôpital

20 Aout Casablanca



الدكتور علوان محمد أمين

جراحة الأنف والأذن والحنجرة

،

علاج الصمم ،

جراحة الغدة الدرقية (الكواطر)

، علاج الدوخة

، علاج الشخير

، الحساسية

الجراحة بالمنظار

طبيب سابق بمستشفى

20 غشت الدار البيضاء

Implant cochléaire

زراعة القوقعة

Casablanca le : الدار البيضاء، في: 08 Juin 2021

Mme LAHSINI NAJIIA EP EL FADEL

NURODOL 400 MG

1 comprimé x 3 / jour pendant 7 jours

30.00

PPV :

30,00

LOT :

PER :

Dr. ALLOUANE Mohamed Amine
Spécialiste en ORL et Chirurgie
Cervico-faciale
Angle Bd. Al Qods et Bd. Haifa
Ain Chock - Casablanca
Tel: 05 22 50 04 40/06 10 88 02 35

صيدلية السالمية
PHARMACIE SALMIA
Mme. LEMTIRI Fouzia
Pharmacienne
86, Bd. El Joulane Salmia 11
Sidi Othmane - Casablanca
Tél : 05 22 38 22 22

📍 Angle Boulevard Al Qods et bd Haifa, Résidence Ryad Al Qods gh2,
Aïn Chock Casablanca
📞 0522.50.04.40 - Urgence: 0610.88.02.35

Dr ALLOUANE Mohamed Amine

O.R.L et chirurgie cervico-faciale

Traitement de la surdité

Chirurgie de la thyroïde

Traitement du vertige

Prise en charge du ronflement

Rhinite Allergique

Chirurgie endoscopique

Ancien médecin à l'hôpital

20 Aout Casablanca



الدكتور علوان محمد أمين

جراحة الأنف والأذن والحنجرة

علاج الصمم

جراحة الغدة الدرقية (الكواطر)

علاج الدوخة

علاج الشخير

الحساسية

الجراحة بالمنظار

طبيب سابق بمستشفى

20 غشت الدار البيضاء

الدار البيضاء، في:
Casablanca le ::

Implant cochléaire

زراعة القوقعة

08 Juin 2021

NOTE D'HONORAIRES

Le Docteur Mohamed Amine ALLOUANE a l'honneur de présenter ses meilleures salutations à **Mme LAHSINI NAJIA EP EL FADEL** et lui adresse selon l'usage , sa note d'honoraires , soit la somme de **300 DH** (**Trois cent dirhams**) , pour la réalisation d'un **Audiogramme**

Casa le :

08-06-21

Signé :

*Dr. ALLOUANE Mohamed Amine
Spécialiste en ORL et Chirurgie
Cervico-Faciale
Angle Bd Al Qods et Bd. Haifa
Ain Chock - Casablanca
Tel:05 22 50 04 40/06 70 68 02 35*

📍 Angle Boulevard Al Qods et bd Haifa, Résidence Ryad Al Qods gh2,

Aïn Chock Casablanca

📞 0522.50.04.40 - Urgence: 0610.88.02.35



Audition Santé

De L'expérience à l'application

223,Ang Bd.abdel Moumen et place du Docteur
Charles Nicole Casablanca app N°35
Tél.: 05 22 27 86 04 - fax: 05 22 27 86 05


Nom : LAFIENI + p RL FADRL
Prénom : NEZJRA
Age :
Profession :
Adresse :

Date : 08/06/2022

AUDIOGRAMME

OBSERVATIONS :

Dr. ALLOUZYNE Mohamed Amine
Spécialiste en ORL et Chirurgie
Service Facial et Cranio-Maxillo-Faciale
Anglo-Bd. Abd-el-Moumen et Bd. Hassan II
Tel: 05 22 50 04 06/05 10 88 02 35



PERTE AUDITIVE


BOX 7 -

MOX I -

Total	8
Perte	
linéaire	8



TYMPANOMERIE OD



TYMPANOMÉRIE OC

