

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR OBTENIR LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Informations générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

En cas de prothèses ou de traitement canaux, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canaux.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com
Prise en charge : pec@mupras.com
Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.



Déclaration de Maladie

N° M21- 071726

☒ Maladie ☐ Dentaire ☐ Optique ☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 02938 Société : Ma Carx

☒ Actif ☐ Pensionné(e) ☐ Autre

Nom & Prénom : Abdelouad Bandane Fatima

Date de naissance : 19/05/21

Adresse :

Tél. : Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation : / /

Nom et prénom du malade : Age :

Lien de parenté : ☐ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant

Nature de la maladie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Le : / /

Signature de l'adhérent(e) :

Autorisation CNDP N° : A-A-215 / 2019



SOINS ET PROTHESES DENTAIRES

Le praticien est prié de présenter la dent traitée, l'acte pratiqué et indiquer la nature des soins.
Veuillez fournir une facture
Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des soins	Coefficient											
				Coefficient des travaux										
				Montant des soins										
				Début d'exécution										
				Fin d'exécution										
O.D.F. Prothèses dentaires 	Détermination du coefficient masticatoire			Coefficient des travaux										
	<table border="1"> <tr> <td>H</td> <td></td> </tr> <tr> <td>25533412</td> <td>21433552</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>D 00000000</td> <td>G 00000000</td> </tr> <tr> <td>35533411</td> <td>11433553</td> </tr> </table>		H		25533412	21433552	00000000	00000000	D 00000000	G 00000000	35533411	11433553		Montant des soins
	H													
	25533412	21433552												
00000000	00000000													
D 00000000	G 00000000													
35533411	11433553													
(Création, Remont, adjonction) Fonctionnel, thérapeutique, nécessaire à la profession			Date du devis											
			Fin d'exécution											

Visa et cachet du praticien
attestant le devis

Visa et cachet du praticien
attestant l'exécution

VOLET ADHERENT	NOM :	Mle
DECLARATION N° P 14/0029006		
Date de Dépôt	Montant engagé	Nbre de pièces Jointes
Durée de validité de cette feuille est de (3) trois mois Il est entendu que le règlement est conditionné par la fourniture de tous les justificatifs exigés par la Mutuelle		



P 14 / 29006

DATE DE DEPOT

/201

A REMPLIR PAR L'ADHERENT		Mle 2 + 38	Signature de l'adhérent
Nom & Prénom Abdeljaouad Bourdaou Fatima			
Fonction	Phones		
Mail			
MEDECIN	Prénom du patient Abdeljaouad Bourdaou Fatima		
Adhérent <input type="checkbox"/>	Conjoint <input checked="" type="checkbox"/>	Enfant <input type="checkbox"/>	Age 62 ans
Nature de la maladie Lombalgie + ds ou ms ch		Date 19.05.21	
S'agit-il d'un accident : Causes et circonstances		Date 1ère visite	
		Dr. Yulia BRYANTCEVA Médecin Générale Lot N°1, Lotissement Jeanne Al Wahda Appl. N°1 - Sidi Slimane 051173441	
Nature des actes C	Nbre de Coefficient	Montant détaillé des honoraires 150 DH	
PHARMACIE	Date 10/05/21	Dr. MADNAN BENSAIL SPECIALISTE EN RADIOLOGIE CENTRE RADIOLOGIE SIDI-SLIMANE d'antenne : 09 37 50 50 00 Dr. Mohamed Medjani Tél : 09 37 50 50 00 CACHET	
Montant de la facture 1196,30			
ANALYSES - RADIOGRAPHIES		Date	
Désignation des Coefficients 20.05.21 02.06.21	Montant détaillé des Honoraires 200 DH 520 DH		
AUXILIAIRES MEDICAUX		Date	
Nombre AM PC IM IV		Montant détaillé des Honoraires	

DR YULIA BRYANTCEVA

Médecine Générale

Diplôme de Médecine

en Voronej (Russia)

Tel.: 05 37 50 30 66

الدكتورة يوليا بريانتسف

الطب العام

رئيسة أكلية الأطباء بالمركز

الهاتف 05 37 50 30 66

Sidi Slimane, le 19.05.21. سيدي سليمان في

Nom et Prenom: Abdeljaouad Bourdane
Fatima

Faire SVP :

Rx du pied Gh (F+P)

Dr. Yulia BRYANTCEVA
Médecin Générale
Lot N°1, Lotissement Jnane Al Wahda
Appt. N°4 - Sidi Slimane

Dr. M. ADNAN BENSALD
SPECIALISTE EN RADIOLOGIE
CENTRE RADIOLOGIE SIDI-SLIMANE
TEL: 05 37 50 30 66

Appt. N°4, 1^{er} étage, Lot N°1, Jnane Al Wahda, Sidi Slimane

شقة 4 الطابق الاول لربط 1 جنان الواحدة سيدي سليمان

DR YULIA BRYANTCEVA

Médecine Générale

Diplôme du Médecine

en Voronej (Russia)

Tel.: 05 37 50 30 66

الدكتورة يوليا بريانتسف

الطب العام

خريجة كلية الطب بفارونيج روسيا

الهاتف 05 37 50 30 66

Sidi Slimane, le 19.05.21 سيدي سليمان في

Abdeljaouad Bourdane

Fatima

85.00 x 2

1. Alcole 20 sup pel. (boite de 28)
1 pel. / - pat 1 mois

86.00 x 2

2. Dolipox 90 sup cp. (boite de 7)
1 cp / - pat 14 jours (2B)

37.00 x 2

3. Duoxol cp. (2B)
1 cp x 3 j

4. D3 voral gts buw.

30 gts / - pat 3 mois

DR. YULIA BRYANTCEVA
Médecin Générale

Appt. N4, 1^{er} étage, Lot N1, Jnane Al Wahda, Sidi Slimane

شقة 4 الطابق الاول لوط 1 جنان الوحدة سيدي سليمان

DUOXOL® 500 mg/2 mg
Comprimé
Boîte de 20
Paracétamol - Thiocolchicoside

• Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

• Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

• Demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

• Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de maladie.

• Si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

• Si vous êtes enceinte ou si vous envisagez de devenir enceinte, consultez votre médecin avant d'utiliser ce médicament.

• Si vous êtes allaité, consultez votre médecin avant d'utiliser ce médicament.

• Si vous prenez d'autres médicaments, consultez votre médecin avant d'utiliser ce médicament.

• Si vous avez des problèmes de foie ou de reins, consultez votre médecin avant d'utiliser ce médicament.

• Si vous avez des problèmes de sang, consultez votre médecin avant d'utiliser ce médicament.

• Si vous avez des problèmes de cœur, consultez votre médecin avant d'utiliser ce médicament.

• Si vous avez des problèmes de circulation, consultez votre médecin avant d'utiliser ce médicament.

• Si vous avez des problèmes de vision, consultez votre médecin avant d'utiliser ce médicament.

• Si vous avez des problèmes de digestion, consultez votre médecin avant d'utiliser ce médicament.

• Si vous avez des problèmes de sommeil, consultez votre médecin avant d'utiliser ce médicament.

• Si vous avez des problèmes de peau, consultez votre médecin avant d'utiliser ce médicament.

• Si vous avez des problèmes de système immunitaire, consultez votre médecin avant d'utiliser ce médicament.

• Si vous avez des problèmes de système nerveux, consultez votre médecin avant d'utiliser ce médicament.

• Si vous avez des problèmes de système endocrinien, consultez votre médecin avant d'utiliser ce médicament.

• Si vous avez des problèmes de système circulatoire, consultez votre médecin avant d'utiliser ce médicament.

• Si vous avez des problèmes de système digestif, consultez votre médecin avant d'utiliser ce médicament.

• Si vous avez des problèmes de système respiratoire, consultez votre médecin avant d'utiliser ce médicament.

• Si vous avez des problèmes de système urinaire, consultez votre médecin avant d'utiliser ce médicament.

• Si vous avez des problèmes de système musculo-squelettique, consultez votre médecin avant d'utiliser ce médicament.

• Si vous avez des problèmes de système immunitaire, consultez votre médecin avant d'utiliser ce médicament.

• Si vous avez des problèmes de système nerveux, consultez votre médecin avant d'utiliser ce médicament.

• Si vous avez des problèmes de système endocrinien, consultez votre médecin avant d'utiliser ce médicament.

• Si vous avez des problèmes de système circulatoire, consultez votre médecin avant d'utiliser ce médicament.

• Si vous avez des problèmes de système digestif, consultez votre médecin avant d'utiliser ce médicament.

• Si vous avez des problèmes de système respiratoire, consultez votre médecin avant d'utiliser ce médicament.

• Si vous avez des problèmes de système urinaire, consultez votre médecin avant d'utiliser ce médicament.

• Si vous avez des problèmes de système musculo-squelettique, consultez votre médecin avant d'utiliser ce médicament.

• Si vous avez des problèmes de système immunitaire, consultez votre médecin avant d'utiliser ce médicament.

• Si vous avez des problèmes de système nerveux, consultez votre médecin avant d'utiliser ce médicament.

• Si vous avez des problèmes de système endocrinien, consultez votre médecin avant d'utiliser ce médicament.

• Si vous avez des problèmes de système circulatoire, consultez votre médecin avant d'utiliser ce médicament.

• Si vous avez des problèmes de système digestif, consultez votre médecin avant d'utiliser ce médicament.

• Si vous avez des problèmes de système respiratoire, consultez votre médecin avant d'utiliser ce médicament.

• Si vous avez des problèmes de système urinaire, consultez votre médecin avant d'utiliser ce médicament.

• Si vous avez des problèmes de système musculo-squelettique, consultez votre médecin avant d'utiliser ce médicament.

• Si vous avez des problèmes de système immunitaire, consultez votre médecin avant d'utiliser ce médicament.

• Si vous avez des problèmes de système nerveux, consultez votre médecin avant d'utiliser ce médicament.

• Si vous avez des problèmes de système endocrinien, consultez votre médecin avant d'utiliser ce médicament.

• Si vous avez des problèmes de système circulatoire, consultez votre médecin avant d'utiliser ce médicament.

• Si vous avez des problèmes de système digestif, consultez votre médecin avant d'utiliser ce médicament.

• Si vous avez des problèmes de système respiratoire, consultez votre médecin avant d'utiliser ce médicament.

• Si vous avez des problèmes de système urinaire, consultez votre médecin avant d'utiliser ce médicament.

• Si vous avez des problèmes de système musculo-squelettique, consultez votre médecin avant d'utiliser ce médicament.

• Si vous avez des problèmes de système immunitaire, consultez votre médecin avant d'utiliser ce médicament.


• Si vous avez des problèmes de système nerveux, consultez votre médecin avant d'utiliser ce médicament.

• Si vous avez des problèmes de système endocrinien, consultez votre médecin avant d'utiliser ce médicament.

• Si vous avez des problèmes de système circulatoire, consultez votre médecin avant d'utiliser ce médicament.

• Si vous avez des problèmes de système digestif, consultez votre médecin avant d'utiliser ce médicament.

• Si vous avez des problèmes de système respiratoire, consultez votre médecin avant d'utiliser ce médicament.



DUOXOL 500mg/2mg
20 comprimés



6 118 000 120735

**ATTENTION
DANS QUELQUES CAS**

Ce médicament ne doit pas être utilisé en cas :

- d'hypersensibilité au thiocolchicoside ou au paracétamol,
- de grossesse,
- d'allaitement,
- d'insuffisance hépatocellulaire,
- d'hypersensibilité à l'un des excipients du produit,
- chez l'enfant de moins de 15 ans.

MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- Chez les patients souffrant d'insuffisance hépatique et/ou rénale, d'affections cardiaques ou pulmonaires, éviter les traitements prolongés.
- Pour éviter le risque de surdosage au paracétamol, vérifier l'absence de paracétamol dans la composition d'autres médicaments.
- Le thiocolchicoside doit être administré avec prudence chez les patients épileptiques ou à risque de convulsions.
- En cas de diarrhée, prévenez votre médecin qui pourra éventuellement réajuster la posologie.
- Eventuellement, ingérer les comprimés avec un pansement gastrique.
- Ne pas dépasser la dose prescrite.
- Il est conseillé de consulter un médecin pour des traitements excédant 7 jours.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

En raison de la présence de lactose, ce médicament est contre-indiqué en cas de galactosémie congénitale, de syndrome de malabsorption du glucose et de galactose, ou de déficit en lactase.

L'amidon de blé peut provoquer des réactions allergiques chez les personnes allergiques au blé ainsi que des intolérances chez les personnes souffrant de maladies coeliaques.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS :

AFIN D'EVITER D'EVENUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

DUOXOL® peut augmenter la toxicité du chloramphénicol.

En cas de traitement avec des anticoagulants oraux, on peut l'administrer occasionnellement comme analgésique d'élection.

Examens paracliniques :

La prise de paracétamol peut fausser le dosage de l'acide urique sanguin par la méthode à l'acide phosphotungstique et le dosage de la glycémie par la méthode à la glucose oxydase-peroxydase.

at de prendre ce médicament.

• Demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

• Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de maladie.

• Si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

• Si vous êtes enceinte ou si vous envisagez de devenir enceinte, consultez votre médecin avant d'utiliser ce médicament.

• Si vous êtes allaité, consultez votre médecin avant d'utiliser ce médicament.

• Si vous prenez d'autres médicaments, consultez votre médecin avant d'utiliser ce médicament.

• Si vous avez des problèmes de foie ou de reins, consultez votre médecin avant d'utiliser ce médicament.

• Si vous avez des problèmes de sang, consultez votre médecin avant d'utiliser ce médicament.

• Si vous avez des problèmes de cœur, consultez votre médecin avant d'utiliser ce médicament.

• Si vous avez des problèmes de circulation, consultez votre médecin avant d'utiliser ce médicament.

• Si vous avez des problèmes de vision, consultez votre médecin avant d'utiliser ce médicament.

• Si vous avez des problèmes de digestion, consultez votre médecin avant d'utiliser ce médicament.

• Si vous avez des problèmes de sommeil, consultez votre médecin avant d'utiliser ce médicament.

• Si vous avez des problèmes de peau, consultez votre médecin avant d'utiliser ce médicament.

• Si vous avez des problèmes de système immunitaire, consultez votre médecin avant d'utiliser ce médicament.

• Si vous avez des problèmes de système nerveux, consultez votre médecin avant d'utiliser ce médicament.

• Si vous avez des problèmes de système endocrinien, consultez votre médecin avant d'utiliser ce médicament.

• Si vous avez des problèmes de système circulatoire, consultez votre médecin avant d'utiliser ce médicament.

• Si vous avez des problèmes de système digestif, consultez votre médecin avant d'utiliser ce médicament.

• Si vous avez des problèmes de système respiratoire, consultez votre médecin avant d'utiliser ce médicament.

• Si vous avez des problèmes de système urinaire, consultez votre médecin avant d'utiliser ce médicament.

• Si vous avez des problèmes de système musculo-squelettique, consultez votre médecin avant d'utiliser ce médicament.

• Si vous avez des problèmes de système immunitaire, consultez votre médecin avant d'utiliser ce médicament.

• Si vous avez des problèmes de système nerveux, consultez votre médecin avant d'utiliser ce médicament.

• Si vous avez des problèmes de système endocrinien, consultez votre médecin avant d'utiliser ce médicament.

• Si vous avez des problèmes de système circulatoire, consultez votre médecin avant d'utiliser ce médicament.

• Si vous avez des problèmes de système digestif, consultez votre médecin avant d'utiliser ce médicament.

• Si vous avez des problèmes de système respiratoire, consultez votre médecin avant d'utiliser ce médicament.

• Si vous avez des problèmes de système urinaire, consultez votre médecin avant d'utiliser ce médicament.

• Si vous avez des problèmes de système musculo-squelettique, consultez votre médecin avant d'utiliser ce médicament.

• Si vous avez des problèmes de système immunitaire, consultez votre médecin avant d'utiliser ce médicament.

• Si vous avez des problèmes de système nerveux, consultez votre médecin avant d'utiliser ce médicament.

• Si vous avez des problèmes de système endocrinien, consultez votre médecin avant d'utiliser ce médicament.

• Si vous avez des problèmes de système circulatoire, consultez votre médecin avant d'utiliser ce médicament.

• Si vous avez des problèmes de système digestif, consultez votre médecin avant d'utiliser ce médicament.

• Si vous avez des problèmes de système respiratoire, consultez votre médecin avant d'utiliser ce médicament.

• Si vous avez des problèmes de système urinaire, consultez votre médecin avant d'utiliser ce médicament.

• Si vous avez des problèmes de système musculo-squelettique, consultez votre médecin avant d'utiliser ce médicament.

• Si vous avez des problèmes de système immunitaire, consultez votre médecin avant d'utiliser ce médicament.

• Si vous avez des problèmes de système nerveux, consultez votre médecin avant d'utiliser ce médicament.

• Si vous avez des problèmes de système endocrinien, consultez votre médecin avant d'utiliser ce médicament.

• Si vous avez des problèmes de système circulatoire, consultez votre médecin avant d'utiliser ce médicament.

• Si vous avez des problèmes de système digestif, consultez votre médecin avant d'utiliser ce médicament.

• Si vous avez des problèmes de système respiratoire, consultez votre médecin avant d'utiliser ce médicament.

• Si vous avez des problèmes de système urinaire, consultez votre médecin avant d'utiliser ce médicament.

• Si vous avez des problèmes de système musculo-squelettique, consultez votre médecin avant d'utiliser ce médicament.

• Si vous avez des problèmes de système immunitaire, consultez votre médecin avant d'utiliser ce médicament.

• Si vous avez des problèmes de système nerveux, consultez votre médecin avant d'utiliser ce médicament.

• Si vous avez des problèmes de système endocrinien, consultez votre médecin avant d'utiliser ce médicament.

• Si vous avez des problèmes de système circulatoire, consultez votre médecin avant d'utiliser ce médicament.

• Si vous avez des problèmes de système digestif, consultez votre médecin avant d'utiliser ce médicament.

• Si vous avez des problèmes de système respiratoire, consultez votre médecin avant d'utiliser ce médicament.

• Si vous avez des problèmes de système urinaire, consultez votre médecin avant d'utiliser ce médicament.

DUOXOL® 500 mg/2 mg

Comprimé

Boîte de 20

Paracétamol - Thiocolchicoside

• Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.
 • Gardez cette notice, vous pourriez en avoir besoin plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
 Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de maladie.
 Si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice,



500 mg
 2 mg
 q.s.p. 1 comprimé

ATTENTION DANS QUEL CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT ?

- Ce médicament ne doit pas être utilisé en cas :
- d'hypersensibilité au thiocolchicoside ou au paracétamol,
 - de grossesse,
 - d'allaitement,
 - d'insuffisance hépatocellulaire,
 - d'hypersensibilité à l'un des excipients du produit,
 - chez l'enfant de moins de 15 ans.

MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- Chez les patients souffrant d'insuffisance hépatique et/ou rénale, d'affections cardiaques ou pulmonaires, éviter les traitements prolongés.
- Pour éviter le risque de surdosage au paracétamol, vérifier l'absence de paracétamol dans la composition d'autres médicaments.
- Le thiocolchicoside doit être administré avec prudence chez les patients épileptiques ou à risque de convulsions.
- En cas de diarrhée, prévenez votre médecin qui pourra éventuellement réajuster la posologie.
- Eventuellement, ingérer les comprimés avec un pansement gastrique.
- Ne pas dépasser la dose prescrite.
- Il est conseillé de consulter un médecin pour des traitements excédant 7 jours.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

En raison de la présence de lactose, ce médicament est contre-indiqué en cas de galactosémie congénitale, de syndrome de malabsorption du glucose et de galactose, ou de déficit en lactase.

L'amidon de blé peut provoquer des réactions allergiques chez les personnes allergiques au blé ainsi que des intolérances chez les personnes souffrant de maladies coeliaques.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS :

AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN. DUOXOL® peut augmenter la toxicité du chloramphénicol.

En cas de traitement avec des anticoagulants oraux, on peut l'administrer occasionnellement comme analgésique d'élection.

Examens paracliniques :

La prise de paracétamol peut fausser le dosage de l'acide urique sanguin par la méthode à l'acide phosphotungstique et le dosage de la glycémie par la méthode à la glucose oxydase-peroxydase.

ألزول[®] 20 مغ

أوميبرازول

ALZOLE[®] 20 mg
28 gélules ○



6 118000 051022

28 برشامات

مقاومة للعصارة المعدية

LOT: 189
PER: SEP 2021
PPV: 85 DH 00



معهد الصلدة

ألزول[®] 20 مغ

أوميبرازول

ALZOLE[®] 20 mg
28 gélules ○



6 118000 051022

28 برشامات

مقاومة للعصارة المعدية

LOT: 189
PER: SEP 2021
PPV: 85 DH 00



معهد الصداقة

DOLICOX

Etoricoxib

7 Comprimés pelliculés

voie orale

bottu sA

b

82, Allée des Casuarinas - Ain Sebdia - Casablanca
S. Bachouchi - Pharm

PPV : 86DH40
PER : 02/24
LOT : K549-21

DOLICOX

Etoricoxib

7 Comprimés pelliculés

voie orale

bottu sA

b

82, Allée des Casuarinas - Ain Sebdia - Casablanca
S. Bachouchi - Pharm

PPV : 86DH40
PER : 02/24
LOT : K549-21

Vitamine D3 (Cholécalciférol)

D3 NORM[®]

100 UI

GOUTTES BUVABLES



Ossature
& Immunité



30 مل

Thér^{ap}harm
LABORATOIRES

D3 NORM[®]

100 UI

GOUTTES BUVABLES



8 051128 632675

DR JULIA BRYANTCEVA

Médecine Générale

Diplôme du Médecin en Voronej (Russia)

App. N°1, Lotissement Jnane Al Wahda,

Sidi Slimane

Tel.: 05 37 50 30 66

Sidi Slimane, le 19.05.21. سيدي سليمان في

BILAN BIOLOGIQUE

Nom et Prenom

Abdeljaouad Bouredane Fatima

- ☐ -NFS complet
- ☐ -Glycemie a jeun
- ☐ -Glycemie post prandiale
- ☐ -HbA1c
- ☐ -VS
- ☐ -CRP
- ☐ -ASLG
- ☐ -Groupage -Rhesus
- ☐ -GOT/GPT
- ☐ -Cholesterol total
- ☐ -HDL + LDL-Cholesterol
- ☐ -Triglycerides
- ☐ -Ionogramme sanguine
- ☐ -Uree sanguine-Creatinine
- ☐ -VDRL-TPHA
- ☒ Dosage Vitamine D
- ☐ Examen des urines
- ☐ -ECBU
- ☐ -Proteinurie des 24h
- ☐ Autres

Laboratoire Sidi Slimane
d'analyses médicales
Dr. Mohammed TAYABI
Médecin Biologiste
Tél. : 05 37 50 55 98

Cachet et signature

Dr. Julia BRYANTCEVA
Médecin Générale
Lot N°1, Lotissement Jnane Al Wahda
App. N°1 - Sidi Slimane

LABORATOIRE SIDI SLIMANE D'ANALYSES MEDICALES

DR TAYABI MOHAMMED INPE 053060794

SIDI SLIMANE

ICE : 001707878000027

Pat.: 21813645

I.F.: 40438683 N°CNSS90764

Facture 19630

SIDI SLIMANE Le: 02/06/2021

Analyses effectuées le: 02/06/2021

Pour.....: **Mme ABDELJAOUAD FATIMA**

Sur prescription du : Dr YULIA BRYANTCEVA

Code.....: 02AP384



Organisme.....:

Bilan:

250H=B450

Total : B 450

Montant Net : 520.00 Dh

ARRETEE LA PRESENTE FACTURE A LA SOMME DE :

CINQ CENT VINGT Dhs 00 Cts

LABORATOIRE SIDI SLIMANE
d'analyses médicales
Dr. MOHAMMED TAYABI
Médecin Biologiste
Tél : 0530 607 94



مختبر سيدي سليمان للتحليلات الطبية
Laboratoire Sidi Slimane d'Analyses Médicales

Spécialiste en :
Immunologie - Bactériologie - Virologie
Hématologie - Biochimie - Parasitologie
Mycologie

الدكتور محمد طيبي
طبيب إحصائي
Dr. Mohammed TAYABI
Médecin Biologiste

EXAMEN N° 106025969 du 02/06/2021
Edité le 02/06/2021



02AP384

Patient : Mme ABDELJAOUAD FATIMA
Médecin: Dr. YULIA BRYANTCEVA

Vitamine D2/D3 (25 Hydroxy-Vitamine D)

Resultat....:

14.8

nmol/l

Interprétation:

Carrence < 25nmol/l

Insuffisance : 25-75nmol/l

suffisant 75-250 nmol/l

toxicité > 250nmol/l

Dr. Mohammed TAYABI
Médecin Biologiste
Laboratoire Sidi Slimane
d'Analyses Médicales
n° 17



مختبر سيري سليمان للتحليلات الطبية Laboratoire Sidi Slimane d'Analyses Médicales

Spécialiste en :

Immunologie - Bactériologie - Virologie
Hématologie - Biochimie - Parasitologie
Mycologie

محمد طياري
إخصائي
Dr. Moham
Médecin

EXAMEN N° 106145679 du 14/06/2021
Edité le 14/06/2021



02AP384

Patient : Mme ABDELJAOUA
Médecin: Dr.

CNOPS

EXAMENS DE SANG HEMOSTASE

Analyses

Résultats

Norm

Taux de prothrombine (Temps de quick, TP)

Temoin.....:	11.5	sec
Sujet.....:	11.9	sec
TP.....:	94.4	%
INR.....:	1.03	

Valeurs conseillées

Prévention récides thromboses veineuses: $2 < \text{INR} < 3$
Prév. thromboses artérielles et sur prothèses valvulaires : $2.5 < \text{INR} < 5$
Risque hémorragique: $\text{INR} > 5.5$

Laboratoire Sidi Slimane
d'analyses médicales
Dr. Mohammed
Médecin Biologiste
Tel. : 05 27 59 88

CENTRE DE RADIOLOGIE SIDI-SLIMANE

DR MOHAMMED ADNAN BENSALD

NOM & PRENOM : ABDELJAOUAD BOUDDANE - FATIMA, Sidi-Slimane le : 20-05-24

FACTURE 1444

EXAMEN(S) REALISE(S)

= 200 DH DO ABEL GAUCHA,

MONTANT : 200DH

- Arrêter la présente facture à la somme de deux cent dirhams toutes taxes comprises.

Dr. M. ADNAN BENSALD
SPECIALISTE EN RADIOLOGIE
CENTRE RADIOLOGIE SIDI-SLIMANE
TEL : 05 51 50 51 80

Avenue Al Istiqlal, N°7 Jnane El Wahda, Sidi-Slimane Tél./Fax: (037)50-59-80 GSM:0670-29-29-13
NUMERO PATENTE : 21839300 IDENTIFICATION FISCALE : 30 10 20 73 INP : 050000488