

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Educations :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Prothèses

En cas de prothèses ou de traitement canaux, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canaux.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles



87412

Déclaration de Maladie : N° P19- 0024512

☒ Maladie

☐ Dentaire

☐ Optique

☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 2693 Société : RAM

☐ Actif ☒ Pensionné(e) ☐ Autre :

Nom & Prénom : TAZI Nadia Date de naissance : 10/07/55

Adresse :

Tél. : 06 61 15 55 57 Total des frais engagés : 3560,00 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Dr. Saad SOULAMI
Professeur de Cardiologie
356, Rue Mostafa El Maâni
CASABLANCA
Tél. 0522 22 13 84/0522 26 13 36

Date de consultation : 09/09/2021

Nom et prénom du malade : BOUBOUKOR MADINA Age : 66

Lien de parenté : ☒ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant

Nature de la maladie : HTA

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Le : / /

Signature de l'adhérent(e) :

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
29/9/2022	3			 Dr. El Maani 522 26 13 36

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur

Date

Montant de la Facture

Pharmacie l'Ermilage
48, Avenue l'Ermilage - Casa
Tel. 06 19 24 44 24
29/9/2022

3569,00
Pharmacie l'Ermilage - Casa
48, Avenue l'Ermilage - Casa
Tel. 06 19 24 44 24

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX



Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de l'OD

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				COEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE H 25533412 21433552 00000000 00000000 D G 00000000 00000000 35533411 11433553 B			COEFFICIENT DES TRAVAUX
	(Création, remont, adjonction) Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			MONTANTS DES SOINS
				DATE DU DEVIS

Docteur Saâd SOULAMI

Professeur de Cardiologie

Spécialiste des maladies du Cœur et des vaisseaux

Diplômé de la Faculté de Médecine de Paris

Echo Doppler Couleur - Holter

الدكتور سعد السلمي

أستاذ سابقا بكلية الطب بالدار البيضاء

إختصاصي في أمراض القلب و الاوعية الدموية

خريج كلية الطب بباريس

فحص القلب بالصدى و الدوبلير بالالوان

Patient :

Benboukri Mohamed

29 SEP. 2021

Casablanca, le

ANGIO B 100

150,00 x 12 1 y a jour 1 y Res

Nebulet 500

87,50 x 6 1/2 y le week 1/2 y la

100,70 x 6 AU BO COF

100,70 1/2 y ectu 1/2 y la

20,70 x 18 glenofuge 500 1 1

Pharmacie L'Ermitage

356, Rue Mostafa El Ghazali (côté Rue d'Agadir) - 1^{er} étage - Casablanca - E-mail : cabinet.soulami@gmail.com

Tél : 05 22 22 18 84 / 06 62 88 90 91 - Tél./Fax : 05 22 26 13 36 - Urgence : 06 65 14 69 96

CNSS : 2700608 - IF : 41802254 - ICE : 001755076000067 - IPN : 091130922

Colloque 100
27.70x6 1 year

1 - cure folle 2 fois
4960x8 ay à l'onté / m

3569.00

Dr Saâd SOULAMI
Professeur de Cardiologie
356, Rue Mostafa El Maâni
Tel: 22-18 84/26 13.36 - CASA

Pharmacie l'Ermitage

48, Avenue l'Ermitage - Casa
Tél. 01.00.19.21-18.17.75

Fabriqué par

COOPER
PHARMA

41, rue Mohamed Diouri 20 110 – Casablanca
Pharmacien Responsable: Amina Daoudi
Sous licence de Merck Santé S.A.S. – France
N° d'AMM : 141 DMP/21/NRQ

مضوع من طرف كوبر فارما

41 ريفعة محمد الداودي 20110 الدار البيضاء

الصيغى المسؤل : أليفة داوي

تخرج من ميرك سلتية س.أ.م - فرنسا

MERCK

Lire attentivement la notice avant utilisation.

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Pas de précautions particulières de conservation

إقرأ بتتبع الشرة قبل الإستعمال.

لاترك في متناول وصرأى الأطفال.

لا توجد احتياطات خاصة للحفظ

Respecter les doses prescrites
احفظ التثبة بالجرعة الموصلة

Uniquement sur ordonnance

لا يسد إلا بوصفة طبية

Tableau A (Liste I)

جدول أ - لائحة 1

Glucophage® 500 mg

Comprimé pelliculé

Chlorhydrate de metformine

Voie orale

50 Comprimés pelliculés

MERCK

Glucophage® 500 mg

50 Comprimés pelliculés

Composition :

Chlorhydrate de metformine 500 mg

correspondant à 390 mg de metformine base.

Excipients:..... q.s.p un comprimé pelliculé


التركيبية :

كلور هيدرات الميتفورمين 500 مغ

ما يعادل 390 مغ من الميتفورمين قاعدة.

سواغات : كرك اقرص واحد مغلف

61180001080626



Fabriqué par

COOPER
PHARMA

41, rue Mohamed Diouri 20 110 – Casablanca
Pharmacien Responsable: Amina Daoudi
Sous licence de Merck Santé S.A.S. – France
N° d'AMM : 141 DMP/21/NRQ

مضوع من طرف كوبر فارما

41 ريفعة محمد الداودي 20110 الدار البيضاء

الصيغى المسؤل : أليفة داوي

تخرج من ميرك سلتية س.أ.م - فرنسا

MERCK

Lire attentivement la notice avant utilisation.

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Pas de précautions particulières de conservation

إقرأ بتتبع الشرة قبل الإستعمال.

لاترك في متناول وصرأى الأطفال.

لا توجد احتياطات خاصة للحفظ

Respecter les doses prescrites
تتبع الشرة بالجرعة الموصلة

Uniquement sur ordonnance

لا يسد إلا بوصفة طبية

Tableau A (Liste I)

جدول أ - لائحة 1

Glucophage® 500 mg

Comprimé pelliculé

Chlorhydrate de metformine

Voie orale

50 Comprimés pelliculés

MERCK

Glucophage® 500 mg

50 Comprimés pelliculés

Composition :

Chlorhydrate de metformine 500 mg

correspondant à 390 mg de metformine base.

Excipients:..... q.s.p un comprimé pelliculé


التركيبية :

كلور هيدرات الميتفورمين 500 مغ

ما يعادل 390 مغ من الميتفورمين قاعدة.

سواغات : كرك اقرص واحد مغلف

61180001080626



Fabriqué par

COOPER
PHARMA

41, rue Mohamed Diouri 20 110 – Casablanca
Pharmacien Responsable: Amina Daoudi
Sous licence de Merck Santé S.A.S. – France
N° d'AMM : 141 DMP/21/NRQ

مضوع من طرف كوبر فارما

41 ريفعة محمد الداودي 20110 الدار البيضاء

الصيغى المسؤل : أليفة داوي

تخرج من ميرك سلتية ش.أ.م – فرنسا

MERCK

Lire attentivement la notice avant utilisation.

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Pas de précautions particulières de conservation

إقرأ بتتبع الشرة قبل الإستعمال.

لاترك في متناول وصرأى الأطفال.

لا توجد احتياطات خاصة للحفظ

Respecter les doses prescrites
تتبع الشرة بالجرعة الموصلة

Uniquement sur ordonnance

لا يسد إلا بوصفة طبية

Tableau A (Liste I)

جدول أ - لائحة 1

Glucophage® 500 mg

Comprimé pelliculé

Chlorhydrate de metformine

Voie orale

50 Comprimés pelliculés

MERCK

Glucophage® 500 mg

50 Comprimés pelliculés

Composition :

Chlorhydrate de metformine 500 mg

correspondant à 390 mg de metformine base.

Excipients:..... q.s.p un comprimé pelliculé


التركيبية :

كلور هيدرات الميتفورمين 500 مغ

ما يعادل 390 مغ من الميتفورمين قاعدة.

سواغات : كرك اقرص واحد مغلف

61180001080626



Fabriqué par

COOPER
PHARMA

41, rue Mohamed Diouri 20 110 – Casablanca
Pharmacien Responsable: Amina Daoudi
Sous licence de Merck Santé S.A.S. – France
N° d'AMM : 141 DMP/21/NRQ

مضوع من طرف كوبر فارما

41 ريفعة محمد الداودي 20110 الدار البيضاء

الصيغى المسؤل : أليفة داوي

تخرج من ميرك سلتية ش.أ.م – فرنسا

MERCK

Lire attentivement la notice avant utilisation.

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Pas de précautions particulières de conservation

إقرأ بتتبع الشرة قبل الإستعمال.

لاترك في متناول وصرأى الأطفال.

لا توجد احتياطات خاصة للحفظ

Respecter les doses prescrites
احفظ التثبة بالجرعة الموصلة

Uniquement sur ordonnance

لا يسد إلا بوصفة طبية

Tableau A (Liste I)

جدول أ - لائحة 1

Glucophage® 500 mg

Comprimé pelliculé

Chlorhydrate de metformine

Voie orale

50 Comprimés pelliculés

MERCK

Glucophage® 500 mg

50 Comprimés pelliculés

Composition :

Chlorhydrate de metformine 500 mg

correspondant à 390 mg de metformine base.

Excipients:..... q.s.p un comprimé pelliculé


التركيبية :

كلور هيدرات الميتفورمين 500 مغ

ما يعادل 390 مغ من الميتفورمين قاعدة.

سواغات : كرك اقرص واحد مغلف

61180001080626



Fabriqué par

COOPER
PHARMA

41, rue Mohamed Diouri 20 110 – Casablanca
Pharmacien Responsable: Amina Daoudi
Sous licence de Merck Santé S.A.S. – France
N° d'AMM : 141 DMP/21/NRQ

مضوق من طرف كوبر فارما

41 ريفعة محمد الداودي 20110 الدار البيضاء

الصيغى المسوق : أليفة دودي

توزيع من ميرك سالتيه س.أ.م - فرنسا

MERCK

Lire attentivement la notice avant utilisation.

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Pas de précautions particulières de conservation

إقرأ بتتبع الشرة قبل الإستعمال.

لا يترك في متناول وصرأى الأطفال.

لا توجد احتياطات خاصة للحفظ

Respecter les doses prescrites
احفظ التسمية بالقرصاة الموصولة

Uniquement sur ordonnance

لا يسد إلا بوصفة طبية

Tableau A (Liste I)

جدول أ - لائحة 1

Glucophage® 500 mg

Comprimé pelliculé

Chlorhydrate de metformine

Voie orale

50 Comprimés pelliculés

MERCK

Glucophage® 500 mg

50 Comprimés pelliculés

Composition :

Chlorhydrate de metformine 500 mg

correspondant à 390 mg de metformine base.

Excipients:..... q.s.p un comprimé pelliculé


التركيبية :

كلور هيدرات الميتفورمين 500 مغ

ما يعادل 390 مغ من الميتفورمين قاعدة.

سواغات : كرك اقرص واحد مغلف

61180001080626



Fabriqué par

COOPER
PHARMA

41, rue Mohamed Diouri 20 110 – Casablanca
Pharmacien Responsable: Amina Daoudi
Sous licence de Merck Santé S.A.S. – France
N° d'AMM : 141 DMP/21/NRQ

مضوق من طرف كوبر فارما

41 ريفعة محمد الداودي 20110 الدار البيضاء

الصيغى المسوق : أليفة دودي

توزيع من ميرك سالتيه س.أ.م - فرنسا

MERCK

Lire attentivement la notice avant utilisation.

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Pas de précautions particulières de conservation

إقرأ بتتبع الشرة قبل الإستعمال.

لا يترك في متناول وصرأى الأطفال.

لا توجد احتياطات خاصة للحفظ

Respecter les doses prescrites
احفظ التثبة بالجرعة الموصوفة

Uniquement sur ordonnance

لا يسد إلا بوصفة طبية

Tableau A (Liste I)

جدول أ - لائحة 1

Glucophage® 500 mg

Comprimé pelliculé

Chlorhydrate de metformine

Voie orale

50 Comprimés pelliculés

MERCK

Glucophage® 500 mg

50 Comprimés pelliculés

Composition :

Chlorhydrate de metformine 500 mg

correspondant à 390 mg de metformine base.

Excipients:..... q.s.p un comprimé pelliculé


التركيبية :

كلور هيدرات الميتفورمين 500 مغ

ما يعادل 390 مغ من الميتفورمين قاعدة.

سواغات : كرك اقرص واحد مغلف

61180001080626



Fabriqué par

COOPER
PHARMA

41, rue Mohamed Diouri 20 110 – Casablanca
Pharmacien Responsable: Amina Daoudi
Sous licence de Merck Santé S.A.S. – France
N° d'AMM : 141 DMP/21/NRQ

مضوق من طرف كوبر فارما

41 ريفعة محمد الداودي 20110 الدار البيضاء

الصيغى المسوق : أليفة دودي

توزيع من ميرك سالتيم ش.أ.م - فرنسا

MERCK

Lire attentivement la notice avant utilisation.

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Pas de précautions particulières de conservation

إقرأ بتتبع الشرة قبل الإستعمال.

لا يترك في متناول وصرأى الأطفال.

لا توجد احتياطات خاصة للحفظ

Respecter les doses prescrites
تتبع الشرة بالجرعة الموصلة

Uniquement sur ordonnance

لا يسد إلا بوصفة طبية

Tableau A (Liste I)

جدول أ - لائحة 1

Glucophage® 500 mg

Comprimé pelliculé

Chlorhydrate de metformine

Voie orale

50 Comprimés pelliculés

MERCK

Glucophage® 500 mg

50 Comprimés pelliculés

Composition :

Chlorhydrate de metformine 500 mg

correspondant à 390 mg de metformine base.

Excipients:..... q.s.p un comprimé pelliculé


التركيبية :

كلور هيدرات الميتفورمين 500 مغ

ما يعادل 390 مغ من الميتفورمين قاعدة.

سواغات : كرك اقرص واحد مغلف

61180001080626



Fabriqué par

COOPER
PHARMA

41, rue Mohamed Diouri 20 110 – Casablanca
Pharmacien Responsable: Amina Daoudi
Sous licence de Merck Santé S.A.S. – France
N° d'AMM : 141 DMP/21/NRQ

مضوع من طرف كوبر فارما

41 ريفعة محمد الداودي 20110 الدار البيضاء

الصيغى المسؤل : أليفة داوي

تخرج من ميرك سلتية ش.أ.م – فرنسا

MERCK

Lire attentivement la notice avant utilisation.

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Pas de précautions particulières de conservation

إقرأ بتتبع الشرة قبل الإستعمال.

لاترك في متناول وصرأى الأطفال.

لا توجد احتياطات خاصة للحفظ

Respecter les doses prescrites
احفظ التثبة بالجرعة الموصلة

Uniquement sur ordonnance

لا يسد إلا بوصفة طبية

Tableau A (Liste I)

جدول أ - لائحة 1

Glucophage® 500 mg

Comprimé pelliculé

Chlorhydrate de metformine

Voie orale

50 Comprimés pelliculés

MERCK

Glucophage® 500 mg

50 Comprimés pelliculés

Composition :

Chlorhydrate de metformine 500 mg

correspondant à 390 mg de metformine base.

Excipients:..... q.s.p un comprimé pelliculé


التركيبية :

كلور هيدرات الميتفورمين 500 مغ

ما يعادل 390 مغ من الميتفورمين قاعدة.

سواغات : كرك اقرص واحد مغلف

61180001080626



Fabriqué par

COOPER
PHARMA

41, rue Mohamed Diouri 20 110 – Casablanca
Pharmacien Responsable: Amina Daoudi
Sous licence de Merck Santé S.A.S. – France
N° d'AMM : 141 DMP/21/NRQ

مضوع من طرف كوبر فارما

41 ريفعة محمد الداودي 20110 الدار البيضاء

الصيغى المسؤل : أليفة داوي

تخرج من ميرك سلتية ش.أ.م – فرنسا

MERCK

Lire attentivement la notice avant utilisation.

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Pas de précautions particulières de conservation

إقرأ بتتبع الشرة قبل الإستعمال.

لاترك في متناول وصرأى الأطفال.

لا توجد احتياطات خاصة للحفظ

Respecter les doses prescrites
احفظ التثبة بالجرعة الموصلة

Uniquement sur ordonnance

لا يسد إلا بوصفة طبية

Tableau A (Liste I)

جدول أ - لائحة 1

Glucophage® 500 mg

Comprimé pelliculé

Chlorhydrate de metformine

Voie orale

50 Comprimés pelliculés

MERCK

Glucophage® 500 mg

50 Comprimés pelliculés

Composition :

Chlorhydrate de metformine 500 mg

correspondant à 390 mg de metformine base.

Excipients:..... q.s.p un comprimé pelliculé


التركيبية :

كلور هيدرات الميتفورمين 500 مغ

ما يعادل 390 مغ من الميتفورمين قاعدة.

سواغات : كرك اقرص واحد مغلف

61180001080626



Fabriqué par

COOPER
PHARMA

41, rue Mohamed Diouri 20 110 – Casablanca
Pharmacien Responsable: Amina Daoudi
Sous licence de Merck Santé S.A.S. – France
N° d'AMM : 141 DMP/21/NRQ

مضوع من طرف كوبر فارما

41 ريفعة محمد الداودي 20110 الدار البيضاء

الصيغى المسؤل : أليفة داوي

تخرج من ميرك سلتية ش.أ.م – فرنسا

MERCK

Lire attentivement la notice avant utilisation.

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Pas de précautions particulières de conservation

إقرأ بتتبع الشرة قبل الإستعمال.

لاترك في متناول وصرأى الأطفال.

لا توجد احتياطات خاصة للحفظ

Respecter les doses prescrites
احفظ التثبة بالجرعة الموصلة

Uniquement sur ordonnance

لا يسد إلا بوصفة طبية

Tableau A (Liste I)

جدول أ - لائحة 1

Glucophage® 500 mg

Comprimé pelliculé

Chlorhydrate de metformine

Voie orale

50 Comprimés pelliculés

MERCK

Glucophage® 500 mg

50 Comprimés pelliculés

Composition :

Chlorhydrate de metformine 500 mg

correspondant à 390 mg de metformine base.

Excipients:..... q.s.p un comprimé pelliculé


التركيبية :

كلور هيدرات الميتفورمين 500 مغ

ما يعادل 390 مغ من الميتفورمين قاعدة.

سواغات : كرك اقرص واحد مغلف

61180001080626



Fabriqué par

COOPER
PHARMA

41, rue Mohamed Diouri 20 110 – Casablanca
Pharmacien Responsable: Amina Daoudi
Sous licence de Merck Santé S.A.S. – France
N° d'AMM : 141 DMP/21/NRQ

مضوع من طرف كوبر فارما

41 ريفعة محمد الداودي 20110 الدار البيضاء

الصيغى المسؤل : أليفة داوي

تخرج من ميرك سلتية ش.أ.م – فرنسا

MERCK

Lire attentivement la notice avant utilisation.

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Pas de précautions particulières de conservation

إقرأ بتتبع الشرة قبل الإستعمال.

لاترك في متناول وصرأى الأطفال.

لا توجد احتياطات خاصة للحفظ

Respecter les doses prescrites
تتبع الشرة بالجرعة الموصلة

Uniquement sur ordonnance

لا يسد إلا بوصفة طبية

Tableau A (Liste I)

جدول أ - لائحة 1

Glucophage® 500 mg

Comprimé pelliculé

Chlorhydrate de metformine

Voie orale

50 Comprimés pelliculés

MERCK

Glucophage® 500 mg

50 Comprimés pelliculés

Composition :

Chlorhydrate de metformine 500 mg

correspondant à 390 mg de metformine base.

Excipients:..... q.s.p un comprimé pelliculé


التركيبية :

كلور هيدرات الميتفورمين 500 مغ

ما يعادل 390 مغ من الميتفورمين قاعدة.

سواغات : كرك اقرص واحد مغلف

61180001080626



Fabriqué par

COOPER
PHARMA

41, rue Mohamed Diouri 20 110 – Casablanca
Pharmacien Responsable: Amina Daoudi
Sous licence de Merck Santé S.A.S. – France
N° d'AMM : 141 DMP/21/NRQ

مضوع من طرف كوبر فارما

41 ريفعة محمد الداودي 20110 الدار البيضاء

الصيغى المسؤل : أليفة داوي

تخرج من ميرك سلتية ش.أ.م – فرنسا

MERCK

Lire attentivement la notice avant utilisation.

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Pas de précautions particulières de conservation

إقرأ بتعمق الشرة قبل الإستعمال.

لاترك في متناول وصرأى الأطفال.

لا توجد احتياطات خاصة للحفظ

Respecter les doses prescrites
احفظ التسمية بالقرصاة الموصلة

Uniquement sur ordonnance

لا يسد إلا بوصفة طبية

Tableau A (Liste I)

جدول أ - لائحة 1

Glucophage® 500 mg

Comprimé pelliculé

Chlorhydrate de metformine

Voie orale

50 Comprimés pelliculés

MERCK

Glucophage® 500 mg

50 Comprimés pelliculés

Composition :

Chlorhydrate de metformine 500 mg

correspondant à 390 mg de metformine base.

Excipients:..... q.s.p un comprimé pelliculé


التركيبية :

كلور هيدرات الميتفورمين 500 مغ

ما يعادل 390 مغ من الميتفورمين قاعدة.

سواغات : كرك.أقرص واحد مغلف

61180001080626



Fabriqué par

COOPER
PHARMA

41, rue Mohamed Diouri 20 110 – Casablanca
Pharmacien Responsable: Amina Daoudi
Sous licence de Merck Santé S.A.S. – France
N° d'AMM : 141 DMP/21/NRQ

مضوع من طرف كوبر فارما

41 ريفعة محمد الداودي 20110 الدار البيضاء

الصيغى المسؤل : أليفة داوي

تخرج من ميرك سلتية ش.أ.م – فرنسا

MERCK

Lire attentivement la notice avant utilisation.

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Pas de précautions particulières de conservation

إقرأ بتتبع الشرة قبل الإستعمال.

لاترك في متناول وصرأى الأطفال.

لا توجد احتياطات خاصة للحفظ

Respecter les doses prescrites
تتبع الشرة بالجرعة الموصلة

Uniquement sur ordonnance

لا يسد إلا بوصفة طبية

Tableau A (Liste I)

جدول أ - لائحة 1

Glucophage® 500 mg

Comprimé pelliculé

Chlorhydrate de metformine

Voie orale

50 Comprimés pelliculés

MERCK

Glucophage® 500 mg

50 Comprimés pelliculés

Composition :

Chlorhydrate de metformine 500 mg

correspondant à 390 mg de metformine base.

Excipients:..... q.s.p un comprimé pelliculé


التركيبية :

كلور هيدرات الميتفورمين 500 مغ

ما يعادل 390 مغ من الميتفورمين قاعدة.

سواغات : كرك اقرص واحد مغلف

61180001080626



Fabriqué par

COOPER
PHARMA

41, rue Mohamed Diouri 20 110 – Casablanca
Pharmacien Responsable: Amina Daoudi
Sous licence de Merck Santé S.A.S. – France
N° d'AMM : 141 DMP/21/NRQ

مضوع من طرف كوبر فارما

41 ريفعة محمد الداودي 20110 الدار البيضاء

الصيغى المسؤل : أليفة داوي

تخرج من ميرك سلتية س.أ.م – فرنسا

MERCK

Lire attentivement la notice avant utilisation.

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Pas de précautions particulières de conservation

إقرأ بتتبع الشرة قبل الإستعمال.

لاترك في متناول وصرأى الأطفال.

لا توجد احتياطات خاصة للحفظ

Respecter les doses prescrites
تتبع الشرة بالجرعة الموصلة

Uniquement sur ordonnance

لا يسد إلا بوصفة طبية

Tableau A (Liste I)

جدول أ - لائحة 1

Glucophage® 500 mg

Comprimé pelliculé

Chlorhydrate de metformine

Voie orale

50 Comprimés pelliculés

MERCK

Glucophage® 500 mg

50 Comprimés pelliculés

Composition :

Chlorhydrate de metformine 500 mg

correspondant à 390 mg de metformine base.

Excipients:..... q.s.p un comprimé pelliculé


التركيبية :

كلور هيدرات الميتفورمين 500 مغ

ما يعادل 390 مغ من الميتفورمين قاعدة.

سواغات : كرك اقرص واحد مغلف

61180001080626



Fabriqué par

COOPER
PHARMA

41, rue Mohamed Diouri 20 110 – Casablanca
Pharmacien Responsable: Amina Daoudi
Sous licence de Merck Santé S.A.S. – France
N° d'AMM : 141 DMP/21/NRQ

مضوع من طرف كوبر فارما

41 ريفعة محمد الداودي 20110 الدار البيضاء

الصيغى المسؤل : أليفة داوي

تخرج من ميرك سلتية س.أ.م – فرنسا

MERCK

Lire attentivement la notice avant utilisation.

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Pas de précautions particulières de conservation

إقرأ بتتبع الشرة قبل الإستعمال.

لاترك في متناول وصرأى الأطفال.

لا توجد احتياطات خاصة للحفظ

Respecter les doses prescrites
تتبع الشرة بالجرعة الموصلة

Uniquement sur ordonnance

لا يسد إلا بوصفة طبية

Tableau A (Liste I)

جدول أ - لائحة 1

Glucophage® 500 mg

Comprimé pelliculé

Chlorhydrate de metformine

Voie orale

50 Comprimés pelliculés

MERCK

Glucophage® 500 mg

50 Comprimés pelliculés

Composition :

Chlorhydrate de metformine 500 mg

correspondant à 390 mg de metformine base.

Excipients:..... q.s.p un comprimé pelliculé


التركيبية :

كلور هيدرات الميتفورمين 500 مغ

ما يعادل 390 مغ من الميتفورمين قاعدة.

سواغات : كرك اقرص واحد مغلف

61180001080626



Fabriqué par

COOPER
PHARMA

41, rue Mohamed Diouri 20 110 – Casablanca
Pharmacien Responsable: Amina Daoudi
Sous licence de Merck Santé S.A.S. – France
N° d'AMM : 141 DMP/21/NRQ

مضوع من طرف كوبر فارما

41 ريفعة محمد الداودي 20110 الدار البيضاء

الصيغى المسؤل : أليفة داوي

تخرج من ميرك سلتية ش.أ.م – فرنسا

MERCK

Lire attentivement la notice avant utilisation.

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Pas de précautions particulières de conservation

إقرأ بتتبع الشرة قبل الإستعمال.

لاترك في متناول وصرأى الأطفال.

لا توجد احتياطات خاصة للحفظ

Respecter les doses prescrites
احفظ التثبة بالجرعة الموصلة

Uniquement sur ordonnance

لا يسد إلا بوصفة طبية

Tableau A (Liste I)

جدول أ - لائحة 1

Glucophage® 500 mg

Comprimé pelliculé

Chlorhydrate de metformine

Voie orale

50 Comprimés pelliculés

MERCK

Glucophage® 500 mg

50 Comprimés pelliculés

Composition :

Chlorhydrate de metformine 500 mg

correspondant à 390 mg de metformine base.

Excipients:..... q.s.p un comprimé pelliculé


التركيبية :

كلور هيدرات الميتفورمين 500 مغ

ما يعادل 390 مغ من الميتفورمين قاعدة.

سواغات : كرك اقرص واحد مغلف

61180001080626



Fabriqué par

COOPER
PHARMA

41, rue Mohamed Diouri 20 110 – Casablanca
Pharmacien Responsable: Amina Daoudi
Sous licence de Merck Santé S.A.S. – France
N° d'AMM : 141 DMP/21/NRQ

مضوع من طرف كوبر فارما

41 ريفعة محمد الداودي 20110 الدار البيضاء

الصيغى المسؤل : أليفة داوي

ترخيص من هيئت سلطانية ش.أ.م – فرنسا

MERCK

Lire attentivement la notice avant utilisation.

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Pas de précautions particulières de conservation

إقرأ بتتبع الشرة قبل الإستعمال.

لا يترك في متناول وصرأى الأطفال.

لا توجد احتياطات خاصة للحفظ

Respecter les doses prescrites
تتبع الشرة بالجرعة الموصلة

Uniquement sur ordonnance

لا يسد إلا بوصفة طبية

Tableau A (Liste I)

جدول أ - لائحة 1

Glucophage® 500 mg

Comprimé pelliculé

Chlorhydrate de metformine

Voie orale

50 Comprimés pelliculés

MERCK

Glucophage® 500 mg

50 Comprimés pelliculés

Composition :

Chlorhydrate de metformine 500 mg

correspondant à 390 mg de metformine base.

Excipients:..... q.s.p un comprimé pelliculé


التركيبية :

كلور هيدرات الميتفورمين 500 مغ

ما يعادل 390 مغ من الميتفورمين قاعدة.

سواغات : كرك اقرص واحد مغلف

61180001080626



Fabriqué par

COOPER
PHARMA

41, rue Mohamed Diouri 20 110 – Casablanca
Pharmacien Responsable: Amina Daoudi
Sous licence de Merck Santé S.A.S. – France
N° d'AMM : 141 DMP/21/NRQ

مضوع من طرف كوبر فارما

41 ريفعة محمد الداودي 20110 الدار البيضاء

الصيغى المسؤل : أليفة داوي

ترخيص من هيئت سلطانية ش.أ.م – فرنسا

MERCK

Lire attentivement la notice avant utilisation.

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Pas de précautions particulières de conservation

إقرأ بتتبع الشرة قبل الإستعمال.

لا يترك في متناول وصرأى الأطفال.

لا توجد احتياطات خاصة للحفظ

Respecter les doses prescrites
تتبع الشرة بالجرعة الموصلة

Uniquement sur ordonnance

لا يسد إلا بوصفة طبية

Tableau A (Liste I)

جدول أ - لائحة 1

Glucophage® 500 mg

Comprimé pelliculé

Chlorhydrate de metformine

Voie orale

50 Comprimés pelliculés

MERCK

Glucophage® 500 mg

50 Comprimés pelliculés

Composition :

Chlorhydrate de metformine 500 mg

correspondant à 390 mg de metformine base.

Excipients:..... q.s.p un comprimé pelliculé


التركيبية :

كلور هيدرات الميتفورمين 500 مغ

ما يعادل 390 مغ من الميتفورمين قاعدة.

سواغات : كرك.أقرص واحد مغلف

61180001080626



Fabriqué par

COOPER
PHARMA

41, rue Mohamed Diouri 20 110 – Casablanca
Pharmacien Responsable: Amina Daoudi
Sous licence de Merck Santé S.A.S. – France
N° d'AMM : 141 DMP/21/NRQ

مضوع من طرف كوبر فارما

41 ريفعة محمد الداودي 20110 الدار البيضاء

الصيغى المسؤل : أليفة داوي

ترخيص من هيئت سلطانية ش.أ.م – فرنسا

MERCK

Lire attentivement la notice avant utilisation.

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Pas de précautions particulières de conservation

إقرأ بتتبع الشرة قبل الإستعمال.

لا يترك في متناول وصرأى الأطفال.

لا توجد احتياطات خاصة للحفظ

Respecter les doses prescrites
تتبع الشرة بالجرعة الموصلة

Uniquement sur ordonnance

لا يسد إلا بوصفة طبية

Tableau A (Liste I)

جدول أ - لائحة 1

Glucophage® 500 mg

Comprimé pelliculé

Chlorhydrate de metformine

Voie orale

50 Comprimés pelliculés

MERCK

Glucophage® 500 mg

50 Comprimés pelliculés

Composition :

Chlorhydrate de metformine 500 mg

correspondant à 390 mg de metformine base.

Excipients:..... q.s.p un comprimé pelliculé


التركيبية :

كلور هيدرات الميتفورمين 500 مغ

ما يعادل 390 مغ من الميتفورمين قاعدة.

سواغات : كرك اقرص واحد مغلف

61180001080626



R00742

NEBILET®

nebivolol 5 mg

AMM N° 318/18 DMP/21/NRQ

NE PAS DÉPASSER LA DOSE PRESCRITE

Uniquement sur ordonnance médicale liste 1

V127589/01
2311**NEBILET®**
nebivolol 5 mg

5 مجم النيبولول

نستل**NEBILET®**
nebivolol 5 mg28 comprimés quadriscapables
Menarini International
Operations Luxembourg S.A.
Voie orale

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché dans le pays d'origine:

Menarini International Operations Luxembourg S.A.,

1 Avenue de la Gare, L-1611, Luxembourg

Fabriqué par:

Berlin-Chemie AG - Allemagne

Menarini von - Heyden GmbH - Allemagne

Etablissement Pharmaceutique Industriel

Titulaire de l'AMM au Maroc:



PHARMACEUTICAL INSTITUTE

Aïn El Aouda

Région de Rabat - Maroc

NEBILET®

nebivolol 5 mg

V136132/01

* VIGNETTE

NEBILET® 5mg

28 comprimés ○

PPV 87DH50

Composition, indications et posologie:

Voir notice à l'intérieur.

A conserver entre 15 et 30°C.

Ne pas laisser à la portée des enfants.

Excipient à effet notoire: lactose.

A demander l'avis du médecin

ou du pharmacien ou de

consulter un médecin en cas de

problème lié à l'utilisation du

produit.

04545B
11.2020
11.2023Lot n°:
Du:
Pér:

R00742

NEBILET®

nebivolol 5 mg

AMM N° 318/18 DMP/21/NRQ

NE PAS DÉPASSER LA DOSE PRESCRITE

Uniquement sur ordonnance médicale liste 1

V127589/01
2311**NEBILET®**
nebivolol 5 mg

5 مجم النيبولول

نستل**NEBILET®**
nebivolol 5 mg28 comprimés quadriscabes
Menarini International
Operations Luxembourg S.A.
Voie orale

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché dans le pays d'origine:

Menarini International Operations Luxembourg S.A.,

1 Avenue de la Gare, L-1611, Luxembourg

Fabriqué par:

Berlin-Chemie AG - Allemagne

Menarini von - Heyden GmbH - Allemagne

Etablissement Pharmaceutique Industriel

Titulaire de l'AMM au Maroc

PHARMACEUTICAL INSTITUTE
Ain El Aouda
Région de Rabat - Maroc**NEBILET®**

nebivolol 5 mg

V136132/01

* VIGNETTE

NEBILET® 5mg
28 comprimés ○
PPV 87DH50**Composition, indications et posologie:**

Voir notice à l'intérieur.

A conserver entre 15 et 30°C.

Ne pas laisser à la portée des enfants.

Excipient à effet notoire: lactose.

A demander l'avis du médecin ou du pharmacien ou de consulter un médecin en cas de problème lié à l'utilisation du produit.

04545B
11.2020
11.2023Lot n°:
Du:
Pér:

R00742

NEBILET®

nebivolol 5 mg

AMM N° 318/18 DMP/21/NRQ

NE PAS DÉPASSER LA DOSE PRESCRITE

Uniquement sur ordonnance médicale liste 1

V127589/01
2311**NEBILET®**
nebivolol 5 mg

5 مجم النيبولول

نستل**NEBILET®**
nebivolol 5 mg28 comprimés quadriscabes
Menarini International
Operations Luxembourg S.A.
Voie orale

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché dans le pays d'origine:

Menarini International Operations Luxembourg S.A.,

1 Avenue de la Gare, L-1611, Luxembourg

Fabriqué par:

Berlin-Chemie AG - Allemagne

Menarini von - Heyden GmbH - Allemagne

Etablissement Pharmaceutique Industriel

Titulaire de l'AMM au Maroc



PHARMACEUTICAL INSTITUTE

Aïn El Aouda

Région de Rabat - Maroc

NEBILET®

nebivolol 5 mg

V136132/01

* VIGNETTE

NEBILET® 5mg
28 comprimés ○
PPV 87DH50**Composition, indications et posologie:**

Voir notice à l'intérieur.

A conserver entre 15 et 30°C.

Ne pas laisser à la portée des enfants.

Excipient à effet notoire: lactose.

A demander l'avis du médecin

ou du pharmacien ou de

consulter un médecin en cas de

problème lié à l'utilisation du

produit.

04545B
11.2020
11.2023Lot n°:
Du:
Pér:

R00742

NEBILET®

nebivolol 5 mg

AMM N° 318/18 DMP/21/NRQ

NE PAS DÉPASSER LA DOSE PRESCRITE

Uniquement sur ordonnance médicale liste 1

V127589/01
2311**NEBILET®**
nebivolol 5 mg

محلول النيبولول 5

نستل

nebivolol 5 mg

NEBILET®28 comprimés quadriscabes
Menarini International
Operations Luxembourg S.A.
Voie orale

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché dans le pays d'origine:

Menarini International Operations Luxembourg S.A.,

1 Avenue de la Gare, L-1611, Luxembourg

Fabriqué par:

Berlin-Chemie AG - Allemagne

Menarini von - Heyden GmbH - Allemagne

Etablissement Pharmaceutique Industriel

Titulaire de l'AMM au Maroc



PHARMACEUTICAL INSTITUTE

Ain El Aouda

Région de Rabat - Maroc

NEBILET®

nebivolol 5 mg

V136132/01

* VIGNETTE

NEBILET® 5mg

28 comprimés ○

PPV 87DH50

Composition, indications et posologie:

Voir notice à l'intérieur.

A conserver entre 15 et 30°C.

Ne pas laisser à la portée des enfants.

Excipient à effet notoire: lactose.

A demander l'avis du médecin

ou du pharmacien ou de

consulter un médecin en cas de

problème lié à l'utilisation du

produit.

04545B
11.2020
11.2023Lot n°:
Du:
Pér:

R00742

NEBILET®

nebivolol 5 mg

AMM N° 318/18 DMP/21/NRQ

NE PAS DÉPASSER LA DOSE PRESCRITE

Uniquement sur ordonnance médicale liste 1

V127589/01
2311**NEBILET®**
nebivolol 5 mg

محلول النيبولول 5

نستل

nebivolol 5 mg

NEBILET®28 comprimés quadriscabes
Menarini International
Operations Luxembourg S.A.
Voie orale

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché dans le pays d'origine:

Menarini International Operations Luxembourg S.A.,

1 Avenue de la Gare, L-1611, Luxembourg

Fabriqué par:

Berlin-Chemie AG - Allemagne

Menarini von - Heyden GmbH - Allemagne

Etablissement Pharmaceutique Industriel

Titulaire de l'AMM au Maroc



PHARMACEUTICAL INSTITUTE

Ain El Aouda

Région de Rabat - Maroc

NEBILET®

nebivolol 5 mg

V136132/01

* VIGNETTE

NEBILET® 5mg

28 comprimés ○

PPV 87DH50

Composition, indications et posologie:

Voir notice à l'intérieur.

A conserver entre 15 et 30°C.

Ne pas laisser à la portée des enfants.

Excipient à effet notoire: lactose.

A demander l'avis du médecin

ou du pharmacien ou de

consulter un médecin en cas de

problème lié à l'utilisation du

produit.

04545B
11.2020
11.2023Lot n°:
Du:
Pér:

R00742

NEBILET®

nebivolol 5 mg

AMM N° 318/18 DMP/21/NRQ

NE PAS DÉPASSER LA DOSE PRESCRITE

Uniquement sur ordonnance médicale liste 1

V127589/01
2311**NEBILET®**
nebivolol 5 mg

محلول النيبولول 5

نستل**NEBILET®**
nebivolol 5 mg28 comprimés quadriscapables
Menarini International
Operations Luxembourg S.A.
Voie orale

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché dans le pays d'origine:

Menarini International Operations Luxembourg S.A.,

1 Avenue de la Gare, L-1611, Luxembourg

Fabriqué par:

Berlin-Chemie AG - Allemagne

Menarini von - Heyden GmbH - Allemagne

Etablissement Pharmaceutique Industriel

Titulaire de l'AMM au Maroc



PHARMACEUTICAL INSTITUTE

Ain El Aouda

Région de Rabat - Maroc

NEBILET®

nebivolol 5 mg

V136132/01

* VIGNETTE

NEBILET® 5mg
28 comprimés ○
PPV 87DH50**Composition, indications et posologie:**

Voir notice à l'intérieur.

A conserver entre 15 et 30°C.

Ne pas laisser à la portée des enfants.

Excipient à effet notoire: lactose.

A demander l'avis du médecin

ou du pharmacien ou de

consulter un médecin en cas de

problème lié à l'utilisation du

produit.

04545B
11.2020
11.2023Lot n°:
Du:
Pér:

INDICATIONS ET POSOLOGIE
Se conformer à la prescription du médecin

CONSERVATION
A conserver à une température $\leq 30^{\circ}\text{C}$
Ne pas laisser à la portée des enfants

AMM N° 425/13 DMP/21/NNP

دوائی اور صحتی مرکز کے تحت استعمال کیا جائے گا
بیماریوں کے علاج کے لیے صرف استعمال کیا جائے گا
بیماریوں کے علاج کے لیے صرف استعمال کیا جائے گا

Libro Typo

ANGINIB® 100mg
Losartan
30 Comprimés pelliculés

Composition
Losartan potassium 100 mg
Excipients q.s.p.
Excipients à effet notoire: Lactose et sodium

CONDITIONS D'EMPLOI
Voie orale
Veuillez lire attentivement la notice

RESPECTER LES DOSES PRESCRITES
Uniquement sur ordonnance (liste I)

66X24XB4
11

ANGINIB® 100mg
Losartan
30 قرصا
ملبسا

أنجینیب® 100 مغ
لوزرتان

ANGINIB 100mg
30 Comprimés pelliculés

6 118000 051176

معد الصيدلة
LOT: 076
PER: AVR 2024
PPV: 150 DH 00

INDICATIONS ET POSOLOGIE
Se conformer à la prescription du médecin

CONSERVATION
A conserver à une température $\leq 30^{\circ}\text{C}$
Ne pas laisser à la portée des enfants

AMM N° 425/13 DMP/21/NNP

دوائی اور صحتی مرکز کے تحت استعمال کیا جائے گا
بیماریوں کے علاج کے لیے صرف استعمال کیا جائے گا
بیماریوں کے علاج کے لیے صرف استعمال کیا جائے گا

Libro Typo

ANGINIB® 100mg
Losartan
30 Comprimés pelliculés

Composition
Losartan potassium 100 mg
Excipients q.s.p. 1 comprimé
Excipients à effet notoire: Lactose et sodium

CONDITIONS D'EMPLOI
Voie orale
Veuillez lire attentivement la notice
Veuillez lire attentivement la notice

RESPECTER LES DOSES PRESCRITES
Uniquement sur ordonnance (liste I)

66X24XB4
11

ANGINIB® 100mg
Losartan
30 قرصا
ملبسا

ANGINIB 100mg
30 Comprimés pelliculés

6 118000 051176

معد الصيدلة
LOT: 076
PER: AVR 2024
PPV: 150 DH 00

ANGINIB® 100mg

INDICATIONS ET POSOLOGIE
Se conformer à la prescription du médecin

CONSERVATION
A conserver à une température $\leq 30^{\circ}\text{C}$
Ne pas laisser à la portée des enfants

AMM N° 425/13 DMP/21/NNP

دوائی اور صحتی تنظیمات کے لیے استعمال کیا جائے گا
بمطابق ہدایت کردہ انداز میں اور ہر روز صبح صبح 30 گولی خوراک کے ساتھ لیں
یہ دوا بچوں کے لیے استعمال نہیں کی جائے گی

Libro Typo

Ph. PHARMACEUTICAL INSTITUTE



30 Comprimés pelliculés

Losartan

ANGINIB® 100mg

Composition
Losartan potassium 100 mg
Excipients q.s.p. 1 comprimé
Lactose et sodium

Consignes d'emploi
Prendre 1 comprimé par jour, avec ou sans nourriture.
Respecter les doses prescrites.

CONDITIONS D'EMPLOI
Voie orale
Veuillez lire attentivement la notice et les informations sur le médicament.

66X24X84
11

ANGINIB® 100mg

Losartan

أنجینیب® 100 مغ

لوزرتان

30 قرصا
ملبساANGINIB 100mg
30 Comprimés pelliculés

6 118000 051176



معد الصيدلة

LOT: 076
PER: AVR 2024
PPV: 150 DH 00

INDICATIONS ET POSOLOGIE
Se conformer à la prescription du médecin

CONSERVATION
A conserver à une température $\leq 30^{\circ}\text{C}$
Ne pas laisser à la portée des enfants

AMM N° 425/13 DMP/21/NNP

الاحتياطات:
دواء في الأوساط الحارة والشمس المباشرة
التي قد تؤدي إلى تلف الدواء في حجرة حرارة حارة في حجرة حرارة
بمعدلة بحدود 30 درجة مئوية لمدة 30 يومًا
لا تتركوا هذا الدواء في متناول الأطفال

Libro Typo

ANGINIB® 100mg
Losartan
30 Comprimés pelliculés

Composition
Losartan potassium 100 mg
Excipients q.s.p. 1 comprimé
Excipients à effet notoire: Lactose et sodium

Conditions d'emploi
Voie orale
Veuillez lire attentivement la notice et les informations
inscrites sur la boîte et le prospectus

Respecter les doses prescrites
Uniquement sur ordonnance (liste I)

Marfa SEDRATI Pharmacie Responsable
BP 4491 - 12100, Ain El Aouda - Maroc
Fabricant par: Les laboratoires PHARMACEUTICAL INSTITUTE

66X24X84
11

أنجينيب® 100 مغ
Losartan
30 قرصا
ملبسا

ANGINIB 100mg
30 Comprimés pelliculés

6 118000 051176

معد الصيدلة
LOT: 076
PER: AVR 2024
PPV: 150 DH 00

ANGINIB® 100mg

INDICATIONS ET POSOLOGIE
Se conformer à la prescription du médecin

CONSERVATION
A conserver à une température $\leq 30^{\circ}\text{C}$
Ne pas laisser à la portée des enfants

AMM N° 425/13 DMP/21/NNP

الاحتياطات:
دواء في الأوساط الصحية والبيئية
التي قد تكون موجودة في البيئات الطبيعية
بمعدلات منخفضة جداً (أقل من 30 درجة مئوية) أو بشكل
أكثر تركيزاً (أكثر من 30 درجة مئوية) في البيئات الطبيعية

Libro Typo

ANGINIB® 100mg
Losartan
30 Comprimés pelliculés

Composition
Losartan potassium 100 mg
Excipients q.s.p. 1 comprimé
Excipients à effet notoire: Lactose et sodium

Conditions d'emploi
Voie orale
Veuillez lire attentivement la notice et les informations
sur le produit avant de l'utiliser.

Respecter les doses prescrites
Uniquement sur ordonnance (liste I)

Marfa SEDRATI Pharmacie Responsable
BP 4491 - 12100, Ain El Aouda - Maroc
Fabricateur par : Les laboratoires PHARMACEUTICAL INSTITUTE



66X24X84
11

أنجينيب® 100 مغ
Losartan
30 قرصا
ملبسا

ANGINIB 100mg
30 Comprimés pelliculés

6 118000 051176

معد الصيدلة
LOT: 076
PER: AVR 2024
PPV: 150 DH 00

ANGINIB® 100mg

INDICATIONS ET POSOLOGIE
Se conformer à la prescription du médecin

CONSERVATION
A conserver à une température $\leq 30^{\circ}\text{C}$
Ne pas laisser à la portée des enfants

AMM N° 425/13 DMP/21/NNP

الاحتياطات:
دواء في الأوساط الصحية والبيئية
التي قد تكون موجودة في بيئتنا
بمعدلة منخفضة جداً مقارنة بجرعة 30 قرصاً مضمغاً في 30 يوماً
لا ينبغي استخدامها في البيئات التي قد تكون فيها

Libro Typo

Ph. PHARMACEUTICAL INSTITUTE



30 Comprimés pelliculés

Losartan

ANGINIB® 100mg

Composition
Losartan potassium 100 mg
Excipients q.s.p. 1 comprimé
Lactose et sodium

Composition
Losartan potassium 100 mg
Excipients q.s.p. 1 comprimé
Lactose et sodium

CONDITIONS D'EMPLOI
Voie orale
Veuillez lire attentivement la notice et les informations
qui accompagnent le médicament.

Fabriqué par: Les laboratoires PHARMACEUTICAL INSTITUTE
Marfil SEDRATI, Pharmacien Responsable
BP 4491 - 12100, Ain El Aouda - Maroc

Uniquement sur ordonnance (liste I)

Respecter les doses prescrites

66X24XB4 11

ANGINIB® 100mg

Losartan

أنجيب® 100 مغ

لوزرتان

30 قرصا
ملبساANGINIB 100mg
30 Comprimés pelliculés

6 118000 051176



معد الصيدلة

LOT: 076
PER: AVR 2024
PPV: 150 DH 00

LOT: 076
PER: AVR 2024
PPV: 150 DH 00

معهد الصيدلة



30 قرصا
مليسا

لوزرتان

أنجينيپ[®] 100 مغ



6118000051176

66X24X84
11

ANGINIB®

Losartan

30 comprimés pelliculés



Pharmaceutical Institute

[illegible]

Litho Type



INDICATIONS ET POSOLOGIE
Se conformer à la prescription du médecin

CONSERVATION
A conserver à une température $\leq 30^{\circ}\text{C}$
Ne pas laisser à la portée des enfants

AMM N° 425/13 DMP/21/NNP

دوائی اور صحتی مرکز کے تحت استعمال کیا جائے گا
بیماریوں کے علاج کے لیے صرف استعمال کیا جائے گا
بیماریوں کے علاج کے لیے صرف استعمال کیا جائے گا

Libro Typo

ANGINIB® 100mg
Losartan
30 Comprimés pelliculés

Composition
Losartan potassium 100 mg
Excipients q.s.p.
Excipients à effet notoire: Lactose et sodium

CONDITIONS D'EMPLOI
Voie orale
Veuillez lire attentivement la notice

RESPECTER LES DOSES PRESCRITES
Uniquement sur ordonnance (liste I)

66X24XB4
11



ANGINIB® 100mg
Losartan
30 قرصا ملبسا

ANGINIB 100mg
30 Comprimés pelliculés

معد الصيدلة

LOT: 076
PER: AVR 2024
PPV: 150 DH 00

6 118000 051176

ANGINIB® 100mg

كارديو أسبرين 100 م

Cardioaspirine 100 mg/30cps
Acide acétylsalicylique

P.P.V. : 27,70 DH

Bayer S.A.



6 118001 090280



حمض أسيتيل ساليسيليك



30 قرص لا يتأثر بحموضة المعدة



التركيب :
كل قرص يحتوي على 100 م.ج من
حمض أسيتيل ساليسيليك
مائي مخلو من السوائل لقرص واحد
يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال
يحفظ تحت درجة حرارة لا تتعدى
25 درجة مئوية

Composition:
1 comprimé contient 100 mg
d'acide acétylsalicylique
excipients qsp un comprimé
Tenir hors de portée des enfants
Conserver à une température ne
dépassant pas 25°C.

30 comprimés gastro-résistants



Acide acétylsalicylique

CARDIOASPIRINE 100 mg

Bayer

AMM N° 594/17 DMP/21/NRS
Fabriqué par Bayer AG
51368 Leverkusen
Allemagne

Titulaire de l'AMM au Maroc Bayer S.A.
Tour Ivoire 1 - 3° Etage
Bd Sidi Mohamed Ben Abdellah,
Marina, 20030 Casablanca
Maroc

كارديو أسبرين 100 م

Cardioaspirine 100 mg/30cps
Acide acétylsalicylique

P.P.V. : 27,70 DH

Bayer S.A.



6 118001 090280



حمض أسيتيل ساليسيليك



30 قرص لا يتأثر بحموضة المعدة



التركيب :
كل قرص يحتوي على 100 م.ج من
حمض أسيتيل ساليسيليك
مائي مخلو من السوائل لقرص واحد
يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال
يحفظ تحت درجة حرارة لا تتعدى
25 درجة مئوية

Composition:
1 comprimé contient 100 mg
d'acide acétylsalicylique
excipients qsp un comprimé
Tenir hors de portée des enfants
Conserver à une température ne
dépassant pas 25°C.

30 comprimés gastro-résistants



Acide acétylsalicylique

CARDIOASPIRINE 100 mg

Bayer

AMM N° 594/17 DMP/21/NRS
Fabriqué par Bayer AG
51368 Leverkusen
Allemagne

Titulaire de l'AMM au Maroc Bayer S.A.
Tour Ivoire 1 - 3° Etage
Bd Sidi Mohamed Ben Abdellah,
Marina, 20030 Casablanca
Maroc

كارديو أسبرين 100 م

Cardioaspirine 100 mg/30cps
Acide acétylsalicylique

P.P.V. : 27,70 DH

Bayer S.A.



6 118001 090280



حمض أسيتيل ساليسيليك



30 قرص لا يتأثر بحموضة المعدة



التركيب :
كل قرص يحتوي على 100 م.ج من
حمض أسيتيل ساليسيليك
مختلج من السواج لقرص واحد
يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال
يحفظ تحت درجة حرارة لا تتعدى
25 درجة مئوية

Composition:
1 comprimé contient 100 mg
d'acide acétylsalicylique
excipients qsp un comprimé
Tenir hors de portée des enfants
Conserver à une température ne
dépassant pas 25°C.

30 comprimés gastro-résistants



Acide acétylsalicylique

CARDIOASPIRINE 100 mg

Bayer

AMM N° 594/17 DMP/21/NRS
Fabriqué par Bayer AG
51368 Leverkusen
Allemagne

Titulaire de l'AMM au Maroc Bayer S.A.
Tour Ivoire 1 - 3° Etage
Bd Sidi Mohamed Ben Abdellah,
Marina, 20030 Casablanca
Maroc

كارديو أسبرين 100 م

Cardioaspirine 100 mg/30cps
Acide acétylsalicylique

P.P.V. : 27,70 DH
Bayer S.A.



6 118001 090280



حمض أسيتيل ساليسيليك



30 قرص لا يتأثر بحموضة المعدة



التركيب :
كل قرص يحتوي على 100 م.ج من
حمض أسيتيل ساليسيليك
مائي مخلو مع السكر وواحد
محلول من مثاقيل الأطفال
يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال
يحفظ تحت درجة حرارة لا تتعدى
25 درجة مئوية

Composition:
1 comprimé contient 100 mg
d'acide acétylsalicylique
excipients qsp un comprimé
Tenir hors de portée des enfants
Conserver à une température ne
dépassant pas 25°C.

30 comprimés gastro-résistants



Acide acétylsalicylique

CARDIOASPIRINE 100 mg

Bayer

AMM N° 594/17 DMP/21/NRS
Fabriqué par Bayer AG
51368 Leverkusen
Allemagne

Titulaire de l'AMM au Maroc Bayer S.A.
Tour Ivoire 1 - 3° Etage
Bd Sidi Mohamed Ben Abdellah,
Marina, 20030 Casablanca
Maroc

كارديو أسبرين 100 م

Cardioaspirine 100 mg/30cps
Acide acétylsalicylique

P.P.V. : 27,70 DH
Bayer S.A.



6 118001 090280



حمض أسيتيل ساليسيليك



30 قرص لا يتأثر بحموضة المعدة



التركيب :
كل قرص يحتوي على 100 م.ج من
حمض أسيتيل ساليسيليك
مائي مخلو مع السكر وواحد
محلول من مثاقيل الأطفال
يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال
يحفظ تحت درجة حرارة لا تتعدى
25 درجة مئوية

Composition:
1 comprimé contient 100 mg
d'acide acétylsalicylique
excipients qsp un comprimé
Tenir hors de portée des enfants
Conserver à une température ne
dépassant pas 25°C.

30 comprimés gastro-résistants



Acide acétylsalicylique

CARDIOASPIRINE 100 mg

Bayer

AMM N° 594/17 DMP/21/NRS
Fabriqué par Bayer AG
51368 Leverkusen
Allemagne

Titulaire de l'AMM au Maroc Bayer S.A.
Tour Ivoire 1 - 3° Etage
Bd Sidi Mohamed Ben Abdellah,
Marina, 20030 Casablanca
Maroc

كارديو أسبرين 100 م

Cardioaspirine 100 mg/30cps
Acide acétylsalicylique

P.P.V. : 27,70 DH
Bayer S.A.



6 118001 090280



حمض أسيتيل ساليسيليك



30 قرص لا يتأثر بحموضة المعدة



التركيب :
كل قرص يحتوي على 100 م.ج من
حمض أسيتيل ساليسيليك
مائي مخلو مع السكر وواحد
محلول من مثاقيل الأطفال
يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال
يحفظ تحت درجة حرارة لا تتعدى
25 درجة مئوية

Composition:
1 comprimé contient 100 mg
d'acide acétylsalicylique
excipients qsp un comprimé
Tenir hors de portée des enfants
Conserver à une température ne
dépassant pas 25°C.

30 comprimés gastro-résistants



Acide acétylsalicylique

CARDIOASPIRINE 100 mg

Bayer

AMM N° 594/17 DMP/21/NRS
Fabriqué par Bayer AG
51368 Leverkusen
Allemagne

Titulaire de l'AMM au Maroc Bayer S.A.
Tour Ivoire 1 - 3° Etage
Bd Sidi Mohamed Ben Abdellah,
Marina, 20030 Casablanca
Maroc

Ceci est un médicament.
Ne pas laisser à la portée des enfants.
لا تترك الأدوية في متناول الأطفال

Uniquement sur ordonnance : LISTE I
RESPECTER LES DOSES PRESCRITES

Boîte de 30 comprimés sécables

Tambocor®
Acétate de flécainide 100 mg

MEDA

Boîte de 30 comprimés sécables

Tambocor®
Acétate de flécainide 100 mg



طومبوكور®
أسيئات الفليكاينيد 100 ملغ

الترجمة:
أسيئات الفليكاينيد كمية كافية لقرص واحد قابل للكسر
الصياغة 30 قرصا كل واحد معيار ب 100 ملغ
تحتوي كل علبة على 30 قرصا كل واحد معيار ب 100 ملغ
أي ما يعادل 3000 ملغ من أسيئات الفليكاينيد.
إقرأ النشرة بعناية قبل الاستعمال.

Composition :

Acétate de flécainide 100 mg
Excipient q.s.p. 1 comprimé sécable.

Cet étui contient 30 comprimés sécables dosés
chacun à 100 mg, soit 3000 mg d'acétate de flécainide.

Avant toute utilisation, lire attentivement la notice
intérieure.

Tambocor® 100 mg ○
30 comprimés sécables



6 118000 280675

LOT : 21112 PER : 03/2026
PPV : 100,70 DH

AMM N° 348 DMP / 21 / NNP

Fabriqué sous licence MEDAPHARMA
par les laboratoires Steripharma

Z.I Lina n° 347 Sidi Maârouf - Casablanca
Amine TAHIRI, Pharmacien Responsable

**طومبوكور®**

أسيئات الفليكاينيد 100 ملغ

30 قرصا قابلا للكسر

Ceci est un médicament.
Ne pas laisser à la portée des enfants.
لا تترك الأدوية في متناول الأطفال

Uniquement sur ordonnance : LISTE I

RESPECTER LES DOSES PRESCRITES

Boîte de 30 comprimés sécables

Tambocor®
Acétate de flécainide 100 mg

MEDA

Boîte de 30 comprimés sécables

Tambocor®
Acétate de flécainide 100 mg



طومبوكور®
أسيئات الفليكاينيد 100 ملغ

الترجمة:
أسيئات الفليكاينيد كمية كافية لقرص واحد قابل للكسر
الصياغة 30 قرصا كل واحد معيار ب 100 ملغ
تحتوي كل علبة على 30 قرصا كل واحد معيار ب 100 ملغ
أي ما يعادل 3000 ملغ من أسيئات الفليكاينيد.
إفرا البشر : بعناية قبل الاستعمال.

Composition :

Acétate de flécainide 100 mg
Excipient q.s.p. 1 comprimé sécable.

Cet étui contient 30 comprimés sécables dosés
chacun à 100 mg, soit 3000 mg d'acétate de flécainide.

Avant toute utilisation, lire attentivement la notice
intérieure.

Tambocor® 100 mg
30 comprimés sécables



6 118000 280675

LOT : 21112 PER : 03/2026
PPV : 100,70 DH

AMM N° 348 DMP / 21 / NNP
Fabriqué sous licence MEDAPHARMA
par les laboratoires Steripharma
Z.I Lina n° 347 Sidi Maârouf - Casablanca
Amine TAHIRI, Pharmacien Responsable



طومبوكور®

أسيئات الفليكاينيد 100 ملغ

30 قرصا قابلا للكسر

Ceci est un médicament.
Ne pas laisser à la portée des enfants.
لا تترك الأدوية في متناول الأطفال

Uniquement sur ordonnance : LISTE I

RESPECTER LES DOSES PRESCRITES

Boîte de 30 comprimés sécables

Tambocor®
Acétate de flécaïnide 100 mg

MEDA

Boîte de 30 comprimés sécables

Tambocor®
Acétate de flécaïnide 100 mg



طومبوكور®
أسيئات الفليكاينيد 100 ملغ

الترجمة:
أسيئات الفليكاينيد كمية كافية لقرص واحد قابل للكسر
الصياغة 30 قرصا كل واحد معيار ب 100 ملغ
تحتوي كل علبة على 30 قرصا كل واحد معيار ب 100 ملغ
أي ما يعادل 3000 ملغ من أسيئات الفليكاينيد.
إفرا البشر : بعناية قبل الاستعمال.

Composition :

Acétate de flécaïnide 100 mg
Excipient q.s.p. 1 comprimé sécable.

Cet étui contient 30 comprimés sécables dosés
chacun à 100 mg, soit 3000 mg d'acétate de flécaïnide.

Avant toute utilisation, lire attentivement la notice
intérieure.

Tambocor® 100 mg
30 comprimés sécables



6 118000 280675

LOT : 21112 PER : 03/2026
PPV : 100,70 DH

AMM N° 348 DMP / 21 / NNP
Fabriqué sous licence MEDAPHARMA
par les laboratoires Steripharma
Z.I Lina n° 347 Sidi Maârouf - Casablanca
Amine TAHIRI, Pharmacien Responsable



طومبوكور®

أسيئات الفليكاينيد 100 ملغ

30 قرصا قابلا للكسر

Ceci est un médicament.
Ne pas laisser à la portée des enfants.
لا تترك الأدوية في متناول الأطفال

Uniquement sur ordonnance : LISTE I
RESPECTER LES DOSES PRESCRITES

Boîte de 30 comprimés sécables

Tambocor®
Acétate de flécainide 100 mg

MEDA

Boîte de 30 comprimés sécables

Tambocor®
Acétate de flécainide 100 mg



طومبوكور®
أسيئات الفليكاينيد 100 ملغ

التركيبة:
أسيئات الفليكاينيد كمية كافية لقرص واحد قابل للكسر
المساعد كمية كافية لقرص واحد قابل للكسر
تحتوي كل علة على 30 قرصا كل واحد معيار ب 100 ملغ
أي ما يعادل 3000 ملغ من أسيئات الفليكاينيد.
إقرأ النشرة بعناية قبل الاستعمال.

Composition :

Acétate de flécainide 100 mg
Excipient q.s.p. 1 comprimé sécable.

Cet étui contient 30 comprimés sécables dosés
chacun à 100 mg, soit 3000 mg d'acétate de flécainide.

Avant toute utilisation, lire attentivement la notice
intérieure.

Tambocor® 100 mg ○
30 comprimés sécables



6 118000 280675

LOT: 21112 PER: 03/2026
PPV: 100,70 DH

AMM N° 348 DMP / 21 / NNP

Fabriqué sous licence MEDAPHARMA
par les laboratoires Steripharma

Z.I Lina n° 347 Sidi Maârouf - Casablanca
Amine TAHIRI, Pharmacien Responsable

**طومبوكور®**

أسيئات الفليكاينيد 100 ملغ

30 قرصا قابلا للكسر

Ceci est un médicament.
Ne pas laisser à la portée des enfants.
لا تترك الأدوية في متناول الأطفال

Uniquement sur ordonnance : LISTE I

RESPECTER LES DOSES PRESCRITES

Boîte de 30 comprimés sécables

Tambocor®
Acétate de flécainide 100 mg

MEDA

Boîte de 30 comprimés sécables

Tambocor®
Acétate de flécainide 100 mg



طومبوكور®
أسيئات الفليكاينيد 100 ملغ

الترجمة:
أسيئات الفليكاينيد كمية كافية لقرص واحد قابل للكسر
الصياغة 30 قرصا كل واحد معيار ب 100 ملغ
تحتوي كل علبة على 30 قرصا كل واحد معيار ب 100 ملغ
أي ما يعادل 3000 ملغ من أسيئات الفليكاينيد.
إقرأ النشرة بعناية قبل الاستعمال.

Composition :

Acétate de flécainide 100 mg
Excipient q.s.p. 1 comprimé sécable.

Cet étui contient 30 comprimés sécables dosés
chacun à 100 mg, soit 3000 mg d'acétate de flécainide.

Avant toute utilisation, lire attentivement la notice
intérieure.

Tambocor® 100 mg
30 comprimés sécables



6 118000 280675

LOT: 21112 PER: 03/2026
PPV: 100,70 DH

AMM N° 348 DMP / 21 / NNP
Fabriqué sous licence MEDAPHARMA
par les laboratoires Steripharma
Z.I Lina n° 347 Sidi Maârouf - Casablanca
Amine TAHIRI, Pharmacien Responsable



طومبوكور®

أسيئات الفليكاينيد 100 ملغ

30 قرصا قابلا للكسر

Ceci est un médicament.
Ne pas laisser à la portée des enfants.
لا تترك الأدوية في متناول الأطفال

Uniquement sur ordonnance : LISTE I

RESPECTER LES DOSES PRESCRITES

Boîte de 30 comprimés sécables

Tambocor®
Acétate de flécainide 100 mg

MEDA

Boîte de 30 comprimés sécables

Tambocor®
Acétate de flécainide 100 mg



طومبوكور®
أسيئات الفليكاينيد 100 ملغ

الترجمة:
أسيئات الفليكاينيد كمية كافية لقرص واحد قابل للكسر
الصياغة 30 قرصا كل واحد معيار ب 100 ملغ
تحتوي كل علبة على 30 قرصا كل واحد معيار ب 100 ملغ
أي ما يعادل 3000 ملغ من أسيئات الفليكاينيد.
إفرا البشر : بعناية قبل الاستعمال.

Composition :

Acétate de flécainide 100 mg
Excipient q.s.p. 1 comprimé sécable.

Cet étui contient 30 comprimés sécables dosés
chacun à 100 mg, soit 3000 mg d'acétate de flécainide.

Avant toute utilisation, lire attentivement la notice
intérieure.

Tambocor® 100 mg
30 comprimés sécables



6 118000 280675

LOT : 21112 PER : 03/2026
PPV : 100,70 DH

AMM N° 348 DMP / 21 / NNP
Fabriqué sous licence MEDAPHARMA
par les laboratoires Steripharma
Z.I Lina n° 347 Sidi Maârouf - Casablanca
Amine TAHIRI, Pharmacien Responsable



طومبوكور®

أسيئات الفليكاينيد 100 ملغ

30 قرصا قابلا للكسر

PPV:49,60 DH
 LOT: 21G28
 EXP: 07/2024

3 ampoules buvables

D-CURE® FORTE

Cholecalciférol 100 000 UI
 Vitamine D3



Importé par : **Ergo Maroc**
ergo maroc importation s.r.l

Les laboratoires ERGO MAROC
 108, Rue Pierre Parent, Casablanca, Maroc.
 AMM N° : 24/16DMP/21/NNP



A conserver :

- Dans son emballage d'origine à l'abri de la lumière et à une température ne dépassant pas 30°C.
- Hors de la portée des enfants.
- Lire attentivement la notice avant utilisation.

Composition :

- Principe actif : Cholecalciférol 100 000 UI
- Excipients.....qsp.....1ml
- Indications, posologie, mises en garde spéciales : Lire attentivement la notice avant utilisation.
- نوع الدواء : فيتامين د3
- التركيب : فيتامين د3 100000 وحدة دولية
- ملاحظات : اقرأ التعليمات بعناية قبل الاستخدام.

PPV:49,60 DH
 LOT: 21G28
 EXP: 07/2024

3 ampoules buvables

D-CURE® FORTE

Cholecalciférol 100 000 UI
 Vitamine D3



Importé par : **Ergo Maroc**
 Les laboratoires ERGO MAROC
 108, Rue Pierre Parent, Casablanca, Maroc.
 AMM N° : 24/16DMP/21/NNP



A conserver :

- Dans son emballage d'origine à l'abri de la lumière et à une température ne dépassant pas 30°C.
- Hors de la portée des enfants.
- Éviter l'humidité et la chaleur.

Composition :

- Principe actif : Cholecalciférol 100 000 UI
- Excipients : qsp 1ml
- Indications, posologie, mises en garde spéciales : Lire attentivement la notice avant utilisation.
- Ne pas utiliser si vous êtes allergique à l'un des composants.