

## RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

### Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

### Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

### Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

### Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

### Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

### Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

### Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

### Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

### Maladie

### Dentaire

### Optique

### Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : **6805**

Société :

**DAN**

**Retraite**

Actif  Pensionné(e)  Autre :

Nom & Prénom : **LAKRAI AITENUR**

Date de naissance : **24/09/1961**

Adresse : **HAY WALAA 3et 2 Flandre B 1M 4 N°10 Casab**

Tél. : **0661329357**

Total des frais engagés : **758,00 DA** Dhs

### Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

**Dr. ASMAA WATIK**  
Spécialiste en Rhumatologue  
Echographie - Kinesitherapie  
Casablanca  
tel : 05 22 71 89 30

Date de consultation :

Nom et prénom du malade :

**SADKI ZAHRA**

Age:

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

**AK**



En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : **Ces Sables**

Le : **12/10/2021**

Signature de l'adhérent(e) :

### RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
02/08/21	CS		200,00 DH	DR. ASMAA WATIK Echographie en Rhumatologie Casablanca 05 28 71 89 30
16/08/21	C.T	G		

### EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE AL WALA	02/08/21	258,00

### ANALYSES - RADIOPHYSIES






Cachet et signature du Spécialiste et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
DR. ASMAA WATIK Spécialiste en Radiologie Echographie en Rhumatologie Casablanca 05 28 71 89 30	02/08/21	Radupied droit (FAP)	300,00 DH

### AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Particulier	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

### VOLET ADHERENT

\* Il est entendu que le règlement est conditionné par la fourniture de tous les justificatifs exigés par la Mutuelle.

O.D.F PROTHESES DENTAIRES		DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE	COEFFICIENT DES TRAVAUX												
		<table border="1"> <tr> <td>H</td> <td>21433552</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>35533411</td> </tr> <tr> <td>35533411</td> <td>11433553</td> </tr> </table>	H	21433552	00000000	00000000	D	00000000	00000000	00000000	B	35533411	35533411	11433553	
H	21433552														
00000000	00000000														
D	00000000														
00000000	00000000														
B	35533411														
35533411	11433553														
		<p>[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession</p>	MONTANTS DES SOINS												
			DATE DU DEVIS												
			DATE DE L'EXECUTION												
VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS															
VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION															

# Docteur Asmaa WATIK

Spécialiste en Rhumatologie

Rhumatismes Articulaires, Ostéoporose, maladies de l'Os, des Muscles, des Tendons et de la Colonne vertébrale

Ancienne Interne et ex-Rhumatologue au CHU Ibn Rochd de Casablanca  
Ex-Rhumatologue au CHU Erasme de Bruxelles-Belgique

- Diplômes Universitaire de maîtrise de la prise en charge des douleurs.
- Diplômes Universitaires de maîtrise de l'échographie ostéo-articulaire.
- Kinésithérapie ostéo-articulaire et du Sport



# الدكتورة وثيق أسماء

أخصائية في علاج أمراض الروماتيزم والظامان والمفاصل ومشائش العظام والعضلات والأوتار والعمود الفقري

طبية داخلية وأخصائية سابقاً بالمستشفى الجامعي

ابن رشد - الدار البيضاء

أخصائية سابقاً بالمستشفى الجامعي

إيرازم - بروكسل - بلجيكا

- العلاج بالأدوية البيولوجية، والبلازما

- حاصلة على دبلوم جامعي في ملاج الآلام

- حاصلة على دبلوم جامعي في فحص المفاصل

والأوتار والعضلات بالصدى (الإيكوغرافيا)

- الترويض الطبي والرياضي

Casablanca, le : 09/10/2012



11- FLAGYL 500 mg x 21j après repas x 1 gel (B) avant repas

21- FLOXAM 500 mg x 21j après repas x 1 gel (B) avant repas

31- IBUPROX 500 mg x 21j après repas x 1 gel (B) avant repas

41- DAZEN 500 mg x 31j après repas x 1 crème (B) sur la peau

51- BIAFFINE 1 app x 31j après repas x 1 crème (B) sur la peau



# DASEN® 10.000 UI

## IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

### DENOMINATION

DASEN®10 000 UI, comprimé enrobé gastro-résistant

### COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

SERRAPEPTASE ..... 10 000 unités\*

Excipients : stéarate de magnésium, amidon de maïs, lactose, acétophtalate de cellulose, jaune orangé S (E110), dioxyde de titane, poloxamère 188.

Pour un comprimé enrobé gastro-résistant

\*1 unité correspond au nombre de µg de tyrosine libérée par 5 ml de substrat (caséine) en 1 minute à partir de 1 mg de serraopeptase.

### FORME PHARMACEUTIQUE

Comprimé enrobé gastro-résistant, boîte de 40 .

### CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

ENZYMOTHERAPIE à visée antioedémateuse et fluidifiante

(M : Système locomoteur)

(M : Système respiratoire)

### Exploitant/Fabricant :

Laboratoires SYNTHMEDIC

20-22, Rue Zoubeir Bnou Al aouam. Roches Noires - Casablanca

### DANS QUEL(S) CAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament, modificateur des sécrétions bronchiques, est indiqué en cas d'affection respiratoire récente avec difficulté d'évacuer les crachats.

Il est également utilisé pour traiter les œdèmes consécutifs à un traumatisme ou une intervention chirurgicale.

### ATTENTION !

### DANS QUEL(S) CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE en cas d'allergie connue à l'un des constituants notamment à la serraopeptase (enzyme).

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

### MISES EN GARDE SPÉCIALES

En cas de réaction allergique, le traitement doit être arrêté immédiatement et définitivement.

Un avis médical est nécessaire :

- en cas de fièvre, de crachats gras ou purulents,
- si vous êtes atteint d'une maladie chronique (au long cours) des bronches et des poumons.

Ce traitement doit toujours être accompagné d'efforts volontaires de toux permettant de cracher. La prise simultanée d'un médicament destiné à calmer la toux est donc illégitime.

Ne pas p PPV :

de traiter EXP :

PRÉCAL EN CAS Lot N° :

OU DE V

47180

is durant la période

VOTRE MEDECIN

INTERAC

AFIN D'EVIT

ONS

EURS MEDICAMEN



Avaler les comprimés avec de l'eau.

**c) Fréquence et moment auxquels le médicament doit être administré :**

1 à 3 fois par jour, selon les indications.

**d) Durée du traitement :**

Pour être efficace, cet antibiotique doit être utilisé régulièrement aux doses prescrites et aussi longtemps que votre médecin vous l'aura prescrit.

La disparition de la fièvre ou de tout autre symptôme, ne signifie pas que vous êtes guéri. L'éventuelle impression de fatigue n'est pas due au traitement antibiotique mais à l'infection elle-même. Le fait de réduire ou de suspendre votre traitement serait sans effet sur cette impression et retarderait votre guérison.

Cas particuliers : la durée de traitement de la lambliase (infection due à un parasite) est de 5 jours ; la durée de traitement de l'amibiase (infection due à un parasite) et de certaines vaginites (infection du vagin) est de 7 jours ; pour la trichomonase (infection due à un parasite), c'est un traitement en une prise unique.

**e) Conduite à tenir en cas de surdosage :**

En cas de vomissements, difficulté à coordonner les mouvements, désorientation, consultez votre médecin. Il peut être amené à vous prescrire un traitement.

**5. EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS**

Comme tout produit actif, ce médicament peut chez certaines personnes entraîner des effets plus ou moins gênants :

- Manifestations digestives :

- nausées, vomissements, crampes au niveau de l'estomac, diarrhée;
- inflammation de la langue avec sensation de bouche sèche, inflammation de la bouche, goût métallique dans la bouche, perte d'appétit;
- exceptionnellement, cas de pancréatite (inflammation du pancréas) réversible à l'arrêt du traitement.
- Manifestations au niveau de la peau et des muqueuses :
- bouffées de chaleur avec rougeur du visage, démangeaisons, éruption sur la peau parfois accompagnée de fièvre ;
- urticaire (éruption cutanée analogue à celle que provoque la piqûre d'ortie), brusque gonflement du visage et du cou d'origine allergique (œdème de Quincke), exceptionnellement choc d'origine allergique.
- Manifestations nerveuses :

• maux de tête ;

• atteinte des nerfs des membres ;

• conjonctivite.

vol. PER : 11 2025

Lot : 20E042 CP PEL B20

• con. P.P.V : 49DH80

• très de pl. 6 118000 060062

- Man



is mouvements



ules blancs ou

- très rares cas d'anomalies réversibles du bilan hépatique et d'hépatite due à l'obstruction des voies biliaires.

- Autres :

- coloration brun-rougeâtre des urines due au médicament. SIGNALEZ A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.

**6. CONSERVATION**

**Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement extérieur.**

**7. DATE DE REVISION DE LA NOTICE**

Avril 2009.

**8. CONSEILS D'EDUCATION SANITAIRE**

**Que savoir sur les antibiotiques ?**

Les antibiotiques sont efficaces pour combattre les infections dues aux bactéries. Ils ne sont pas efficaces contre les infections dues aux virus.

Aussi, votre médecin a choisi de vous prescrire cet antibiotique parce qu'il convient précisément à votre cas et à votre maladie actuelle.

Les bactéries ont la capacité de survivre ou de se reproduire malgré l'action d'un antibiotique. Ce phénomène est appelé résistance : il rend certains traitements antibiotiques inactifs. La résistance s'accroît par l'usage abusif ou inapproprié des antibiotiques.

Vous risquez de favoriser l'apparition de bactéries résistantes et donc de retarder votre guérison ou même de rendre inactif ce médicament, si vous ne respectez pas :

- la dose à prendre,
- les moments de prise,
- et la durée de traitement.

**En conséquence, pour préserver l'efficacité de ce médicament :**

1) N'utilisez un antibiotique que lorsque votre médecin vous l'a prescrit.

2) Respectez strictement votre ordonnance.

3) Ne réutilisez pas un antibiotique sans prescription médicale même si vous pensez combattre une maladie apparemment semblable.

4) Ne donnez jamais votre antibiotique à une autre personne, il n'est peut-être pas adapté à sa maladie.

5) Une fois votre traitement terminé, rapportez à votre pharmacien toutes les boîtes entamées pour une destruction correcte et appropriée de ce médicament.

# FLOXAM® (FLUCLOXA CILLINE)

## Penicilline insensible à la penicillinase

## PRESENTATIONS :

- Boîte de 16 gélules à 500 mg
  - Boîte de 24 gélules à 500 mg
  - Flacon de 12 doses de poudre pour 60 ml de suspension orale dosée à 250 mg / 5 ml
  - Flacon de 20 doses de poudre pour 100 ml de suspension orale dosée à 250 mg / 5 ml
  - Boîte de 1 flacon de poudre à 500 mg + 1 ampoule de solvant pour injection intra-musculaire (Alcool benzylique à 3 %)
  - Boîte de 1 flacon de poudre à 1 g + 1 ampoule de solvant pour injection intra-musculaire (Alcool benzylique à 3 %)
  - Boîte de 1 flacon de poudre à 250 mg + 1 ampoule de solvant eau ppi .
  - Boîte de 6 flacons de poudre à 1 g + 6 ampoules de solvant pour injection intra-musculaire (Alcool benzylique à 3 %)

### COMPOSITION

- #### **CONTENUE :**

**Flucloxacilline (DCI) 500 mg (sous forme de sel sodique monohydraté)**

Excipient ns 1 gélule

- Poudre pour suspension buvable à 250 mg /5 ml sans sucre

Flucloxacilline (DCI) 250 mg (sous forme de sel sodique monohydraté) par cuillère mesure de 5 ml

Fluconazole (50 mg) sous forme de sel sodique monohydrate, par capsule, mesure de 3 ml. Excipient: asp. 6,5 g de poudre par flacon de 12 doses et 10,25 g de poudre par flacon de 20 doses.

- Excipient q.s.p. 0,5 g ss  
- Injectables à 250 mg :

Flacon de poudre contenant 250 mg de Flucloxacilline (DCI) (sous forme de sel sodique monohydraté) + ampoule de 3 ml de solvant eau pour préparations injectables.

- Injectables à 500 mg :

Flacon de poudre contenant 500 mg de Flucloxacilline (DCI) (sous forme de sel sodique monohydraté) + ampoule de 5 ml de solvant intra-musculaire à base d'alcool benzyllique à 3 %

- Injectables à 1 g

Flacon de poudre contenant 1 g de Flucloxacilline (DCI) (sous forme de sel sodique monohydraté) + ampoule de 5 ml de solvant intra-musculaire à base d'alcool benzyllique à 3 %

résistant à la pénicilline staphylococcique ainsi qu'à l'acidité gastrique. La Flucloxacilline est bactéricide. Elle agit au niveau de la synthèse de la paroi bactérienne. Spectre d'activité : c'est avant tout un anti-staphylococcique, actif sur : *staphylococcus aureus*, *staphylococcus epidermidis*, *streptococcus pneumoniae*, *streptococcus faecalis*, *streptococcus faecium*, *streptococcus viridans*, *clostridium spp*, *bacillus spp*.

et retrouvée dans le muscle, les poumons, les pharynx, l'abcès non caséux, le tissu sous-cutané,

PPV 116DH40 LOT 0D0241  
EXP 01/2023

uses, et les localisations de la sphère ORL horacique et orthopédique). septicémies, les endocardites, le choc septique nt conseillée.

# FLOXAM®

500 mg 24 gélules

ait une cuillerée-mesure

# Docteur Asmaa WATIK

Spécialiste en Rhumatologie

Rhumatismes Articulaires, Ostéoporose, maladies de l'Os, des Muscles, des Tendons et de la Colonne vertébrale

Ancienne Interne et ex-Rhumatologue au CHU Ibn Rochd de Casablanca  
Ex-Rhumatologue au CHU Erasme de Bruxelles-Belgique

- Diplômes Universitaire de maîtrise de la prise en charge des douleurs.
- Diplômes Universitaires de maîtrise de l'échographie ostéo-articulaire.
- Kinésithérapie ostéo-articulaire et du Sport



CABINET  
Dr. WATIK

# الدكتورة وثيق أسماء

اختصاصية في علاج أمراض الروماتيزم والظامان والمفاصل ومشاشة العظام والعضلات والأوتار والعمود الفقري

طبية داخلية وأخصائية سابقاً بالمستشفى الجامعي

إبن رشد - الدار البيضاء

اختصاصية سابقاً بالمستشفى الجامعي

إيرازم - بروكسل - بلجيكا

- العلاج بالأدوية البيولوجية، والبلازما

- حاصلة على دبلوم جامعي في علاج الآلام

- حاصلة على دبلوم جامعي في فحص المفاصل

والأوتار والعضلات بالصدى (الإكونغرافيا)

- الترويض الطبي والرياضي

Comple Rm In Radiologique Casablanca le : 02/08/21

M SADKI ZAHRA .

Ra du pied droit (Face - profil):

pas d'anomalies ostéo-articulaires.

Dr. ASMAA WATIK  
Spécialiste en Rhumatologue  
Echographie - Kinesithérapie  
Casablanca  
Tél : 05 22 71 89 30



شارع محمد الزفزافي، إقامة يحيى، الطابق 1، رقم 3، سيدى مومن - التشارك - الدار البيضاء - (أمام مصحة الملاكتة) - 30 - 30

Bd. Mohamed Zefzaf, Résidence YAHYA, 1<sup>er</sup> étage, N° 3, Sidi Moumen - Attacharok [cabinetdrwatik@gmail.com](mailto:cabinetdrwatik@gmail.com)

Site Web : [asmaawatik.wixsite.com/docteur](http://asmaawatik.wixsite.com/docteur)

## Docteur Asmaa WATIK

Spécialiste en Rhumatologie

Rhumatismes Articulaires, Ostéoporose, maladies de l'Os, des Muscles, des Tendons et de la Colonne vertébrale

Ancienne Interne et ex-Rhumatologue au  
CHU Ibn Rochd de Casablanca  
ex-Rhumatologue au CHU Erasme de  
Bruxelle - Belgique

- Diplômes Universitaires de maîtrise de la prise en charge des douleurs
- Diplômes Universitaires de maîtrise de l'échographie ostéo-articulaire
- Kinésithérapie ostéo-articulaire et du Sport



## الدكتورة وتيق أسماء

اختصاصية في علاج امراض الروماتيزم والمعظام  
والمفاصل وشاشة العظام والعضلات والأوتار والعمود  
القervي

طبيبة داخلية و اختصاصية سابقاً بالمستشفى الجامعي

ابن رشد - الدار البيضاء

اختصاصية سابقاً بالمستشفى الجامعي

برازن، بيروكسل، بجبيتا

العلاج بالأنبوبة البيولوجية، والبلازما

حاصلة على دبلوم جامعي في علاج الماء

حاصلة على دبلوم جامعي في علاج المفاصل

والأوتار والعضلات واصحيفي (الهيكل العظمي)

النرويخص الطبي والغضري

Casablanca, le :

TCE: 002045482000071

INPE: 091239103

Dr. ASMAA WATIK  
Specialiste en Rhumatologie  
Echographie - Kinesitherapie  
Casablanca 89-30

Note d'honoraine

M<sup>e</sup> SADKI - ZAHRA

Amel - la facture à la somme de

Treis cents dirhams pour

1/2 du genou droit - (F + P)

Total => 300,00 DH

Dr. ASMAA WATIK  
Specialiste en Rhumatologie  
Echographie - Kinesitherapie  
Casablanca  
Tel: 05 22 71 89 30

