

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Diologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.



MUPRAS
Mutuelle de Prévoyance
& d'Actions Sociales
de Royal Air Maroc

Déclaration de Maladie

N° M21- 073030

☐ Maladie

☐ Dentaire

☒ Optique

☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 2076

Société :

☐ Actif

☒ Pensionné(e)

☐ Autre :

Nom & Prénom :

Date de naissance : 03 Nov 1956

Adresse : 30, rue Othmane Agha 24, Hay Ennaba
Ex Beaulieu Cas

Tél. : 0663 006681 Total des frais engagés : 713,40 DHS Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Dr. Jeanine LARDON - BENSOUA
Ancien Interne du C. H. U.
Chirurgie et Maladies des Yeux
Av. Pasteur - Rabat Tél: 221-00

Date de consultation :

Nom et prénom du malade :

Age :

Lien de parenté :

☐ Lui-même

☐ Conjoint

☐ Enfant

Nature de la maladie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Rabat

Le : 24/08/2021

Signature de l'adhérent(e) :

Autorisation CNDP N° : A-A-215 / 2019

DR. JEANINE LARDON BENSOUDA

Ancien interne du C.H.U

Chirurgie et Maladies des Yeux

2, Avenue Pasteur, les orangers - Rabat

Tél.: 05 37 72 21 06

Membre de la Société Française

d'Ophthalmologie

Sur Rendez-vous

الدكتورة جانين لاردون - بن سودة

طبيبة داخلية سابقا

بالمركز الاستشفائي الجامعي

جراحة وأمراض العيون

2, زنقة باستور حي الليمون

الرباط - الهاتف : 05 37 72 21 06

عضو الجمعية الفرنسية للأمراض العيون

بالموعد

Rabat, le

Napoli INP
102044781

T=313,40

Boutni

Khawja

112,50

Lohemans

1 mille one 44

175,00

VISMED UD

1 mille 24
oreoch

25,90

lundi à 7H

MYDRIATY

~~1 mille one traite ls wml~~

Date lab : تاريخ التصنيع
Exp : تاريخ الانتهاء
N° de pt : الدفعة

SYNTHEMEDIC
22-24 Rue Zoubair Ibnou
El Aouam 20500 Casablanca
P.P.C : 175.00

à partir de 8h.

à 10h

د. جمانة لاردون - BENSOUDA
Dr. Jeamine LARDON - BENSOUDA
Ancien Interne du C. H. U.
Chirurgie et Maladies des Yeux
R. Pasteur - Rabat Tél: 221-04

3. COMMENT UTILISER MYDRIATICUM 0,5 POUR CENT, collyre ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER MYDRIATICUM 0,5 POUR CENT, collyre ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE MYDRIATICUM 0,5 POUR CENT, COLLYRE ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

MYDRIATIQUES ET CYCL
ANTICHOLINERGIQUES

Ce médicament est un c
pupille (mydriase) pour
traitements en ophtalmo

MYDRIATICUM 0,5%

Collyre - Flacon 10 ml - PPV : 25,90 DH
Non remboursable AMO



A.M.M. Maroc N° 19 DMP/21/NTT
Distribué par les Laboratoires SOTHEMA
B.P. N°1 Bouskoura - 27182 - MAROC

2. QUELLES SONT LES CONNAITRE AVANT D'UTILISER MYDRIATICUM 0,5 POUR CENT, COLLYRE ?

Ne pas utiliser MYDRIATICUM 0,5 POUR CENT, collyre dans les cas suivants:

- Hypersensibilité au tropicamide, à l'atropine ou ses dérivés ou à l'un des excipients du collyre (notamment au chlorure de benzalkonium).
- Risque de glaucome par fermeture de l'angle (augmentation brutale de la pression de l'œil).

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Si vous oubliez de prendre MYDRIATICUM 0,5 POUR CENT, collyre :

Ne pas utiliser de dose double pour compenser la dose simple que vous avez oublié d'utiliser.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, MYDRIATICUM

0,5 POUR CENT, collyre est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas



Effets indésirables oculaires

Risque de glaucome aigu par fermeture de l'angle (voir rubrique 2 «Contre-indications»).
Mydriase gênante, troubles de l'accommodation prolongés.

- Irritation locale, picotement, possibilité de réaction allergique.

Liés à l'excipient

En raison de la présence de chlorure de benzalkonium : risque d'irritation oculaire.

Effets indésirables systémiques

La tropicamide en collyre passe dans la circulation générale et peut entraîner des effets systémiques particulièrement chez l'enfant et le sujet âgé (voir rubriques 2 «Précautions d'emploi, Mises en garde spéciales» et 3 «mode et voie d'administration»).