

COMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR OBTENIR LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Sous-générales :

Le nom et l'adresse réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le nom et l'adresse réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie. La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

Toutes les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- | | |
|---|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> Réclamation | : contact@mupras.com |
| <input type="checkbox"/> Prise en charge | : pec@mupras.com |
| <input type="checkbox"/> Adhésion et changement de statut | : adhesion@mupras.com |

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent(e)

Matricule : 10585 Société : KOSKA

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : KSSI BA EL HABIB

Date de naissance :

Adresse :

Tél. : 260 74 58882 Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 23/10/2021

Nom et prénom du malade : Kssi ba manel Age :

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

Asthme, polypose nasale, gène Mayx

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Le : / /

Signature de l'adhérent(e) :



RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
23-10-2021 CS			150 DH	 

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
<i>Pharmacie NASROLLAH N°327 - Berrechid 05 22 51 67 19</i>	639,-	23-10-20

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
<p><i>LABORATOIRE SEKKAT</i> D'Analyses Médicales Réception 1^{er} LE YOUSSEF N°12 Barret</p>	27/10/21		650,00





AUXILIAIRES MEDICAUX

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bil

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>
				MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>
				DEBUT D'EXECUTION <input type="text"/>
				FIN D'EXECUTION <input type="text"/>
O.D.F PROTHESES DENTAIRES		DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE		COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>
		H 25533412 21433552 00000000 00000000 D ————— G 00000000 00000000 35533411 11433553 B		MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>
		[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession		DATE DU DEVIS <input type="text"/>
				DATE DE L'EXECUTION <input type="text"/>

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur Sarah BELCAIDA

Médecine Générale

- Diplôme universitaire en échographie
- Diplôme universitaire de Gynécologie suivi de grossesse et infertilité de l'université de bordeaux - France
- Electrocardiogramme
- Visite pour permis de conduire




Ordonnance

Berrechid le : 23.10.21

الدكتورة سارة بلقيدة

الطب العام

- دبلوم الفحص بالصدى
- دبلوم أمراض النساء، تتبع الحمل والعمق من جامعة بوردو - فرنسا
- التخطيط الكهربائي للقلب
- فحص رخصة السياقة



Kssiba Manou

99,00
- Ansioil SV

44,10 44px2 U
- Fenal 50g 440x2 U

58,40 Effipred 20 mg SV

61,10 24 U
- Startec 440 U SV



20. شارع محمد الخامس بجزئه نصر الله قرب مخبزة المدينة (فوق BMCE بنك)

20, Bd Mohamed V Lotissement Naser Allah (en dessus de BMCE Bank) - Berrechid

Tél.: 05 22 33 68 30

~~3 x 125,50~~

~~= Ferlipo SV~~

449 Jn

pst 03 mai



T = 639,00

Pharmacie NASKOLLAH
Lot.Nasrollah N°327 - Berrechid
tel: 05 22 51 67 19

LES CARACTÉRISTIQUES DU FERLIPO® (LIPOFER)

Les ingrédients de **FERLIPO®** ont été soignueusement sélectionnés selon les standards européens.

FERLIPO® est un lipofer hautement biodisponible liposomale qui est une source de fer, qui s'achemine sans être bloqué par la zone acide de l'estomac, jusqu'à atteindre l'absorption maximale (Duodénum / Jéjunum).

Il s'agit d'une source micronisée et micro-encapsulée, sans effet pro-oxydant ni goût métallique (Non Organoleptique).

FERLIPO® permet d'augmenter rapidement la teneur en fer, bénéficiant d'une tolérance digestive optimale, sans épigastralgies et sans coloration des dents et sans effets secondaires indésirables. **FERLIPO®** est un fer liposomal dans des gélules végétales.

COMPOSITION :

- Lipofer 180 mg (soit 14 mg de fer élément)

PRÉCAUTIONS ET CONDITIONS D'UTILISATION

Tenir hors de la portée des enfants.

A conserver dans son étui et dans un milieu sec.

Pour plus d'informations, consultez votre médecin ou pharmacien.



LES CARACTÉRISTIQUES DU FERLIPO® (LIPOFER)

Les ingrédients de **FERLIPO®** ont été soignueusement sélectionnés selon les standards européens.

FERLIPO® est un lipofer hautement biodisponible liposomale qui est une source de fer, qui s'achemine sans être bloqué par la zone acide de l'estomac, jusqu'à atteindre l'absorption maximale (Duodénum / Jéjunum).

Il s'agit d'une source micronisée et micro-encapsulée, sans effet pro-oxydant ni goût métallique (Non Organoleptique).

FERLIPO® permet d'augmenter rapidement la teneur en fer, bénéficiant d'une tolérance digestive optimale, sans épigastralgies et sans coloration des dents et sans effets secondaires indésirables. **FERLIPO®** est un fer liposomal dans des gélules végétales.

COMPOSITION :

- Lipofer 180 mg (soit 14 mg de fer élément)

PRÉCAUTIONS ET CONDITIONS D'UTILISATION

Tenir hors de la portée des enfants.

A conserver dans son étui et dans un milieu sec.

Pour plus d'informations, consultez votre médecin ou pharmacien.



LES CARACTÉRISTIQUES DU FERLIPO® (LIPOFER)

Les ingrédients de **FERLIPO®** ont été soignueusement sélectionnés selon les standards européens.

FERLIPO® est un lipofer hautement biodisponible liposomale qui est une source de fer, qui s'achemine sans être bloqué par la zone acide de l'estomac, jusqu'à atteindre l'absorption maximale (Duodénum / Jéjunum).

Il s'agit d'une source micronisée et micro-encapsulée, sans effet pro-oxydant ni goût métallique (Non Organoleptique).

FERLIPO® permet d'augmenter rapidement la teneur en fer, bénéficiant d'une tolérance digestive optimale, sans épigastralgies et sans coloration des dents et sans effets secondaires indésirables. **FERLIPO®** est un fer liposomal dans des gélules végétales.

COMPOSITION :

- Lipofer 180 mg (soit 14 mg de fer élément)

PRÉCAUTIONS ET CONDITIONS D'UTILISATION

Tenir hors de la portée des enfants.

A conserver dans son étui et dans un milieu sec.

Pour plus d'informations, consultez votre médecin ou pharmacien.



Clartec

Loratadine

LOT : 9763

UT. AV : 06-24

P.P.V : 61 DH 00

Formes et présentations :

Comprimés : - Boîte de 30

- Boîte de 15

- Boîte de 10

Sirops : - Boîte de 1 Flacon

- Boîte de 1 Flacon de ...

Clartec 10mg
boîte de 30 comprimés



6 118000 091370

Composition :

Comprimé :

Loratadine (DCI) 10 mg

Excipients q.s.p 1 comprimé

Sirop :

Loratadine (DCI) 0,1 g

Excipients q.s.p 100 ml

Propriétés :

- Loratadine est un Antihistaminique sélectif des récepteurs H1 périphériques, d'action rapide et prolongée, compatible avec une prise quotidienne, par voie orale, dénué d'effets secondaires sédatifs et anticholinergiques aux doses thérapeutiques.

Indications :

- Traitement symptomatique de la rhinite saisonnière pollinique (Rhume des foins), de la rhinite apériodique, de certaines dermatoses allergiques (urticaire,...).

- Traitement symptomatique des urticaires aigües de l'enfant.

Contre-Indications :

L'hypersensibilité à ce médicament

Enfants de moins de 2 ans

Effets indésirables :

Bouche sèche, fatigue, somnolence et céphalées sont exceptionnels.

Mise en garde et précautions :

- La loratadine franchissant la barrière placentaire passant dans le lait, est à éviter durant la grossesse et l'allaitement.

- L'innocuité et l'efficacité de la Loratadine n'ont pas été démontrées chez les enfants de moins de 2 ans.

Posologie et Mode d'emploi :

Enfants de 2 à 12 ans :

Poids corporel > 30 kg : 10 mg de Clartec® une fois / jour (2 cuillères-mesure de sirop)

Poids corporel ≤ 30 kg : 5 mg de Clartec® une fois / jour (1 cuillère-mesure de sirop)

Adultes et enfants au dessus de 12 ans : 1 comprimé par jour, de préférence le matin au petit déjeuner.

Vu l'absence de données suffisantes, la prudence est requise chez les patients atteints d'insuffisance hépatique très sévère.

Ne pas laisser à la portée des enfants.

Conserver à l'abri de l'humidité

Liste II

A19350FXT 5



Laboratoires Pharmaceutiques Pharma 5

ORDONNANCE

Laboratoire SEKKAT



KSSIBA Marwa

Le: 23.10.21

Kssiba Marwa

- NFS 1 U.S
- Gly a geni
- TSTI.
- Fernetin.
- Transaminase.
- Urie urin.

LABORATOIRE SEKKAT
D'Analyses Médicales
Reception N°12 Bemehid
Tunis Vousser 11



Laboratoire Sekkat d'analyses médicales

Docteur Mohamed Sekkat
Médecin Biologiste en analyses médicales

Adresse : N°12 Lot. El Yousser II, intersection rue Mohamed V et rue Moqawama, à coté de BMCE bank, Berrechid
Tél. : 05 22 51 77 81 / Email : laboratoiresekkat@gmail.com
Urgences : 06 25 63 42 71

Biochimie - Hématologie - Virologie - Bactériologie - Parasitologie - Mycologie -
Immunologie - Hormonologie - Toxicologie - Biologie de la reproduction

Facture

N° facture : 2021-12025

Patient : KSSIBA Marwa

Édité le : 27/10/2021

Date prélèvement : 27/10/2021

Analyses	Valeur en B	Montant
NUMERATION FORMULE SANGUINE AVEC PLAQUETTES (NFS)	80	80,00
VITESSE DE SEDIMENTATION	30	30,00
Glycémie à jeun	30	30,00
Urée	30	30,00
Créatinine	30	30,00
ASAT (Aspartate Aminotransférase)	50	50,00
ALAT (Alanine Aminotransférase)	50	50,00
Ferritinémie	250	250,00
TSH-us : Thyréostimuline-Hormone	250	250,00
Total B	800	800,00
APB	1,0	0,00
Total de Remise effectuée		150,00
Total		650,00

Arrêtée la présente facture à la somme de : Six cent cinquante dirhams***

LABORATOIRE SEKKAT
D'Analyses Médicales
Récéption
Lot LE Yousser II N°12 Berrechid



LABORATOIRE SEKKAT D'ANALYSES MEDICALES

مختبر سقط للتحاليل الطبية

CEXTO.θ.O ΘΕΕ.Ε ΙΣΤ.Α.ΗΕΝ.ΕΕΞΘΕΣ.

Biochimie - Hématologie - Virologie - Bactériologie - Parasitologie - Mycologie -
Immunologie - Hormonologie - Toxicologie - Biologie de la reproduction

Dr. Mohamed SEKKAT
Médecin Biologiste

Pvt du: 27/10/2021
Edition du : 27/10/2021
Dossier N° : 10A34843115

Enf KSSIBA Marwa

Né(e) le : 17/01/2006



Page : 1/3

HEMATOLOGIE (BC5380)

Valeurs Usuelles

NUMERATION FORMULE SANGUINE AVEC PLAQUETTES

HEMATIES	:	5,00 M/mm ³	(4,2 - 5,7)
Hémoglobine	:	13,7 g/dL	(11 - 14,5)
Hématocrite	:	41,9 %	(36 - 46)
VGM	:	84 fL	(77 - 95)
TCMH	:	27 pg	(24 - 30)
CCMH	:	33 %	(30 - 33)
LEUCOCYTES	:	7 800 /mm ³	(5000 - 13000)
FORMULE LEUCOCYTAIRE :			
Polynucléaires Neutrophiles	:	55,8% Soit 4352/mm ³	(2000 - 7500)
Lymphocytes	:	36,6% Soit 2855/mm ³	(1500 - 4000)
Monocytes	:	5,3% Soit 413/mm ³	(200 - 800)
Polynucléaires Eosinophiles	:	2,0% Soit 156/mm ³	(100 - 500)
Polynucléaires Basophiles	:	0,3% Soit 23,40/mm ³	(Inférieur à 150)
PLAQUETTES	:	246 000 /mm ³	(150000 - 400000)
VMP	:	9,10 fl	(6,5 - 12)

HEMATOLOGIE

Valeurs Usuelles

VITESSE DE SEDIMENTATION

Première heure	:	5 mm/h	(Inférieur à 10)
Deuxième heure	:	15 mm/h	(Inférieur à 20)

LABORATOIRE SEKKAT
D'Analyses Médicales
Dr. Youssef Med
Lot LE Yousser N°12 Berrechid



LABORATOIRE SEKKAT D'ANALYSES MEDICALES

مختبر سقاط للتحاليل الطبية

▷ X+Θ.Ο ΘΕΤΕ.Ε ΙΣΤ+Λ.ΙΣΗ.ΕΕΞΘΘΣΣ.

Biochimie - Hématologie - Virologie - Bactériologie - Parasitologie - Mycologie -
Immunologie - Hormonologie - Toxicologie - Biologie de la reproduction

Dr. Mohamed SEKKAT
Médecin Biologiste

Médecin Biologiste

Pvt du: 27/10/2021

Enf KSSIBA Marwa

Edition du : 27/10/2021

Né(e) le :17/01/2006

Dossier N° : 10A3484315



Page : 2 / 3

BIOCHIMIE (BECKMAN COULTER AU 480)

Valeurs Usuelles

Glycémie à jeun (Technique : HK G6P-DH)	:	1,02 5,66	g/l mmol/L	(0,7 - 1,15) (4 - 6)
Urée	:	0,22 3,67	g/L mmol/L	(0,15 - 0,4) (2,5 - 6,6)
Créatinine (Technique : Enzymatique)	:	7,50 66	mg/L μmol/L	(1,9 - 8,6) (17 - 76)
ASAT (Aspartate Aminotransférase) (Technique : IFCC Pyridoxal Phosphate)	:	16	UI/L	(7 - 35)
ALAT (Alanine Aminotransférase) (Technique : IFCC Pyridoxal Phosphate)	:	13	UI/L	(7 - 35)

LABORATOIRE SEKKAT
D'Analyses Médicales
Dir. : M. A. T. Med
Lot LE Yousser II A 12 Berrechid



N°12 Lot. El Yousser II, intersection rue Mohamed V et rue Mouqawama, à coté de BMCE bank, BERRCHID



05.22.51.77.81 . E-mail : laboratoiresekkat@gmail.com

Urgences: 06.25.63.42.71



LABORATOIRE SEKKAT D'ANALYSES MEDICALES

مختبر سقاط للتحاليل الطبية

▷ X+Θ.Ο ΘΕΤΩΣ ΙΣΤΗΛΙΝ.ΕΞΕΣΘΕΣΣ.

Biochimie - Hématologie - Virologie - Bactériologie - Parasitologie - Mycologie -
Immunologie - Hormonologie - Toxicologie - Biologie de la reproduction

Dr. Mohamed SEKKAT
Médecin Biologiste

Médecin Biologiste

Pvt du: 27/10/2021
Edition du : 27/10/2021
Dossier N° : 10A34843115

Enf KSSIBA Marwa

Né(e) le :17/01/2006



Page : 3 / 3

HORMONOLOGIE (ACCESS II)

Valeurs Usuelles

Ferritinémie : 11,10 ng/mL
(Technique : Chimiluminescence (ACCESS II))

valeurs usuelles :	
Nouveau né	: 50 à 400 ng/ml
1 à 2 mois	: 90 à 500 ng/ml
3 à 4 mois	: 40 à 250 ng/ml
6 mois à 16 ans	: 20 à 200 ng/ml
Homme	: 30 à 300 ng/ml
Femme < 50 ans	: 20 à 150 ng/ml
Femme ménoposée	: 15 à 200 ng/ml

TSH-us : Thyréostimuline-Hormone : 1,644 µUI/ml
(Technique : Chimiluminescence (ACCESS II))

Interprétation:

Adultes	: 0.27 - 4.9
0 - 3 jours	: 5.17 - 14.6
4 - 20 jours	: 0.43 - 16.1
2 - 12 mois	: 0.62 - 8.05
2 - 6 Ans	: 0.54 - 4.53
7 - 11 Ans	: 0.66 - 4.14

LABORATOIRE SEKKAT
D'Analyses Médicales
Dr. NKT Med
Lot LE Youssef N° 12 Berechid



N°12 Lot. El Yousser II, intersection rue Mohamed V et rue Mouqawama, à coté de BMCE bank, BERRCHID



05.22.51.77.81 . E-mail : laboratoiresekkat@gmail.com

Urgences: 06.25.63.42.71