

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR TIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

itions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

rmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

iologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

cique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

éducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

ntaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com

Prise en charge : pec@mupras.com

Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com



Déclaration de Maladie

N° P19- 0046228

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 15093

Société :

033348

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : TAMRIUI LATIFA

Date de naissance : 20 - K - 52

Adresse : Residence Sfajahine N° 10

CDRA

Tél. : 0661173381

Total des frais engagés :

MUPRAS

Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Dr KHLIF Houda
Ophtalmologue
ICE: 001718791000062
IF: 40258955
TEL: 052337929

24 NOV. 2021

CUEIL

Date de consultation : 25.10.2021

Nom et prénom du malade : Tamrioui latifa Age:

Lien de parenté : Lui-même Conjoint Enfant

Nature de la maladie : CSE ophtalmologique

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Casablanca

Signature de l'adhérent(e) :

Le 25.10.2021

Dr KHLIF Houda
Ophtalmologue
ICE: 001718791000062
IF: 40258955
TEL: 052337929

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
25/10/2014 DT KHL Ophtalmolog ICE: 001187910 IF: 40258955 TIN: 052237929	LIFI-ICL-S		250	Dr KHL Ophtalmolog ICE: 00118791000062 IF: 40258955 TIN: 052237929

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
<i>PHARMACIE NOUVELLE FRANCE Dr. TALI YOUSSEF - EP. CHAIBI rue Mostapha Chouïeb - Bloc 15 Apt 11 Casablanca - Tel: 0529 453 42</i>	<i>25/11/21</i>	<i>1322,20</i>

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

AUXILIAIRES MEDICAUX



Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	
OPTIDESTOCK s Opticienne - Optométr 362 Bd Bir Anzarane Casab Tél. 052 99 35 60	15/11/2024					1000

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				COEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			
	H 25533412 00000000 D 00000000 35533411	G 21433552 00000000 G 00000000 11433553	B	COEFFICIENT DES TRAVAUX
	(Création, remont, adjonction) Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			MONTANTS DES SOINS
				DATE DU DEVIS
				DATE DE L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

مركز العيون ببر انزاران

CENTRE D'OPHTHALMOLOGIE BIR ANZARANE



Dr. Houda KHLIFI ép. CHERRATE
Spécialiste des maladies et chirurgie des yeux

Diplômée de l'Université de Paris VII
Ancienne interne des hôpitaux de Paris

الدكتورة هدى خليفي

اختصاصية في أمراض وجراحة العيون

VII خريجة جامعة باريس

طبيبة داخلية سابقاً مستشفيات باريس

Casablanca

25/10/12 الدار البيضاء في:

Tamdioui Khalifa



230,00 x 6

Liquigase = 1 kg / le noz

Gros

65,00 x 6

PHARMACIE NOUVELLE ECO
Mr. TAN Yassine - Tel: 05 22 94 53 47
Rue Mostapha Chouki, Bl: 16 Amta 1^e
Casablanca - Tel: 05 22 94 53 47

2) Oxyal. = 1 kg x 2 = 3 L

Gros

76,10 x 9



3) Cornerege! = 1 app / le noz

Gros

1922,60

Dr KHLIFI Houda
Ophtalmologue
Tél: 001718791000067
M: 0021258955
T: 002123232329

إقامة غيضة، 1 زاوية شارع ببر انزاران و زنقة ابن سريح (قرب المسجد) الطابق الأول - الابهضاء - الهاتف: 05 22 23 79 29 - المستعجلات: 06 48 43 74 56

Résidence Ghita, 1 angle Bd Bir anzarane et rue ibnou souraij (miloyenne de la mosquée) - 1er étage - Casablanca - Tél: 05 22 23 79 29 - Urgences: 06 48 43 74 56



مركز العيون ببر انزاران

CENTRE D'OPHTHALMOLOGIE BIR ANZARANE

Dr. Houda KHLIFI ép. CHERRATE
Spécialiste des maladies et chirurgie des yeux

Diplômée de l'Université de Paris VII
Ancienne interne des hôpitaux de Paris

الدكتورة هدى خليفي
اختصاصية في أمراض وجراحة العيون
VII خريجة جامعة باريس
طبيبة داخلية سابقاً بمستشفيات باريس

25/10/21

Casablanca le :

الدار البيضاء فـ

Tamrioui Latifa

Verres e nature


anisoc
antirefle
Progressif

OG = +2,50 (-0,75 à 80°)

OG = +2,75 (-1,25 à 45°)



add e 2,75 ODS





ICE 6 00003837aew94

OPTIDESTOCK SARL
Opticienne - Optométriste
362 Bd Bir Anzarane Casablanca
Tél. 05 22 99 36 50

Date : 19/11/2011

Mr. / Mme : Tamrioui Latifa

Facture Acquittée

Monture : 1000

O.D. : 1500

Progressif
PR

O.G. : 1500

Progressif
POB

Total : 4000

OPTIDESTOCK SARL
Opticienne - Optométriste
362 Bd Bir Anzarane Casablanca
Tél. 05 22 99 36 50

Siège Sociale : 362, Bd. Bir Anzarane - Casablanca
Tél./Fax : 05 22 99 36 50 - E-mail : optidestock@yahoo.fr
Taxe Professionnelle N° 35793203 - I.F. N° 14374751
R.C. de Casa N° 266375 - C.N.S.S. N° 9250523

Oxyal®

Hydrate pour une longue durée
les yeux secs, brûlants et irrités.

Allège les symptômes de l'œil
sec.

Compatible avec tous types de
lentilles de contact.

Lubrifiant oculaire à
composants multiples, il
contient : De l'acide
hyaluronique pour un
algement de longue durée de
la sécheresse, de la fatigue et de
l'irritation des yeux (sensation
de grain de sable) et des
electrolytes qui contribuent à
maintenir les conditions
physiologiques de la surface
oculaire.

Le système stabilisateur
novateur Oxyd®

Bausch & Lomb® Sont des marques
déposées de Bausch & Lomb
Incorporated ou ses filiales.
© Bausch & Lomb Incorporated

Oxyal®

10 ml
+ OXYD®

COMPTÉ-GOUTTES OCULAIRE
SOLUTION OPHTALMIQUE
LUBRIFIANTE À BASE
D'ACIDE HYALURONIQUE ET
D'ELECTROLYTES ESSENTIELS.

43053FS981/2-MA

C1MA02

8/12.07.19

27/27/70



CE 0483

Fabricant

Dr. Gerhard Mann
Chem.-pharm. Fabrik GmbH
Brunsbuttel Damm 165 - 173
D-13581 Berlin

Rimapharma

Address: 165, Bd. Abdelmoumen
Casablanca. Morocco.


Moroccan CE n° : 6851/2017/DMP

Date : 06-10-2017

mdc medical devise

certification GmbH

Kriegerstrasse 6, D-70191
Stuttgart



65,00 DH

PVC

RIMAPHARMA

(14)

13

Oxyal®

Hydrate pour une longue durée
les yeux secs, brûlants et irrités.

Allège les symptômes de l'œil
sec.

Compatible avec tous types de
lentilles de contact.

Lubrifiant oculaire à
composants multiples, il
contient : De l'acide
hyaluronique pour un
algement de longue durée de
la sécheresse, de la fatigue et de
l'irritation des yeux (sensation
de grain de sable) et des
electrolytes qui contribuent à
maintenir les conditions
physiologiques de la surface
oculaire.

Le système stabilisateur
novateur Oxyd®

Bausch & Lomb® Sont des marques
déposées de Bausch & Lomb
Incorporated ou ses filiales.
© Bausch & Lomb Incorporated

Oxyal®

10 ml
+ OXYD®

COMPTÉ-GOUTTES OCULAIRE
SOLUTION OPHTALMIQUE
LUBRIFIANTE À BASE
D'ACIDE HYALURONIQUE ET
D'ELECTROLYTES ESSENTIELS.



CE

0483

Fabricant

Dr. Gerhard Mann
Chem.-pharm. Fabrik GmbH
Brunsbuttel Damm 165 - 173
D-13581 Berlin


Rimapharma

Address: 165, Bd. Abdelmoumen
Casablanca. Morocco.

Moroccan CE n° : 6851/2017/DMP
Date : 06-10-2017

mdc medical devise
certification GmbH

Kriegerstrasse 6, D-70191
Stuttgart



43053FS981/2-MA

C1MA02

8/12.07.19

27/27/70

65,00 DH

PVC

RIMAPHARMA

(14)
13

Oxyal®

Hydrate pour une longue durée
les yeux secs, brûlants et irrités.

Allège les symptômes de l'œil
sec.

Compatible avec tous types de
lentilles de contact.

Lubrifiant oculaire à
composants multiples, il
contient : De l'acide
hyaluronique pour un
algement de longue durée de
la sécheresse, de la fatigue et de
l'irritation des yeux (sensation
de grain de sable) et des
electrolytes qui contribuent à
maintenir les conditions
physiologiques de la surface
oculaire.

Le système stabilisateur
novateur Oxyd®

Bausch & Lomb® Sont des marques
déposées de Bausch & Lomb
Incorporated ou ses filiales.
© Bausch & Lomb Incorporated

Oxyal®

10 ml
+ OXYD®

COMPTÉ-GOUTTES OCULAIRE
SOLUTION OPHTALMIQUE
LUBRIFIANTE À BASE
D'ACIDE HYALURONIQUE ET
D'ELECTROLYTES ESSENTIELS.

43053FS981/2-MA

C1MA02

8/12.07.19

27/27/70




CE 0483

Fabricant

Dr. Gerhard Mann
Chem.-pharm. Fabrik GmbH
Brunsbuttel Damm 165 - 173
D-13581 Berlin

Rimapharma

Address: 165, Bd. Abdelmoumen
Casablanca. Morocco.
Moroccan CE n° : 6851/2017/DMP
Date : 06-10-2017
mdc medical devise
certification GmbH
Kriegerstrasse 6, D-70191
Stuttgart



65,00 DH
PVC
RIMAPHARMA

(14)
13

Oxyal®

Hydrate pour une longue durée
les yeux secs, brûlants et irrités.

Allège les symptômes de l'œil
sec.

Compatible avec tous types de
lentilles de contact.

Lubrifiant oculaire à
composants multiples, il
contient : De l'acide
hyaluronique pour un
algement de longue durée de
la sécheresse, de la fatigue et de
l'irritation des yeux (sensation
de grain de sable) et des
electrolytes qui contribuent à
maintenir les conditions
physiologiques de la surface
oculaire.

Le système stabilisateur
novateur Oxyd®

Bausch & Lomb® Sont des marques
déposées de Bausch & Lomb
Incorporated ou ses filiales.
© Bausch & Lomb Incorporated

Oxyal®

10 ml
+ OXYD®

COMPTÉ-GOUTTES OCULAIRE
SOLUTION OPHTALMIQUE
LUBRIFIANTE À BASE
D'ACIDE HYALURONIQUE ET
D'ELECTROLYTES ESSENTIELS.



CE


0483

Fabricant

Dr. Gerhard Mann
Chem.-pharm. Fabrik GmbH
Brunsbuttel Damm 165 - 173
D-13581 Berlin

Rimapharma

Address: 165, Bd. Abdelmoumen
Casablanca. Morocco.
Moroccan CE n° : 6851/2017/DMP
Date : 06-10-2017
mdc medical devise
certification GmbH
Kriegerstrasse 6, D-70191
Stuttgart



43053FS981/2-MA

C1MA02

8/12.07.19

27/27/70

65,00 DH

PVC

RIMAPHARMA

(14)

13

Oxyal®

Hydrate pour une longue durée
les yeux secs, brûlants et irrités.

Allège les symptômes de l'œil
sec.

Compatible avec tous types de
lentilles de contact.

Lubrifiant oculaire à
composants multiples, il
contient : De l'acide
hyaluronique pour un
algement de longue durée de
la sécheresse, de la fatigue et de
l'irritation des yeux (sensation
de grain de sable) et des
electrolytes qui contribuent à
maintenir les conditions
physiologiques de la surface
oculaire.

Le système stabilisateur
novateur Oxyd®

Bausch & Lomb® Sont des marques
déposées de Bausch & Lomb
Incorporated ou ses filiales.
© Bausch & Lomb Incorporated

Oxyal®

10 ml
+ OXYD®

COMPTÉ-GOUTTES OCULAIRE
SOLUTION OPHTALMIQUE
LUBRIFIANTE À BASE
D'ACIDE HYALURONIQUE ET
D'ELECTROLYTES ESSENTIELS.

43053FS981/2-MA

C1MA02

8/12.07.19

27/27/70



CE 0483

Fabricant

Dr. Gerhard Mann
Chem.-pharm. Fabrik GmbH
Brunsbuttel Damm 165 - 173
D-13581 Berlin

Rimapharma


Address: 165, Bd. Abdelmoumen
Casablanca. Morocco.

Moroccan CE n° : 6851/2017/DMP

Date : 06-10-2017

mdc medical devise
certification GmbH

Kriegerstrasse 6, D-70191
Stuttgart



65,00 DH
PVC
RIMAPHARMA

(14)
13

Oxyal®

Hydrate pour une longue durée
les yeux secs, brûlants et irrités.

Allège les symptômes de l'œil
sec.

Compatible avec tous types de
lentilles de contact.

Lubrifiant oculaire à
composants multiples, il
contient : De l'acide
hyaluronique pour un
algement de longue durée de
la sécheresse, de la fatigue et de
l'irritation des yeux (sensation
de grain de sable) et des
electrolytes qui contribuent à
maintenir les conditions
physiologiques de la surface
oculaire.

Le système stabilisateur
novateur Oxyd®

Bausch & Lomb® Sont des marques
déposées de Bausch & Lomb
Incorporated ou ses filiales.
© Bausch & Lomb Incorporated

Oxyal®

10 ml
+ OXYD®

COMPTÉ-GOUTTES OCULAIRE
SOLUTION OPHTALMIQUE
LUBRIFIANTE À BASE
D'ACIDE HYALURONIQUE ET
D'ELECTROLYTES ESSENTIELS.



CE 0483

Fabricant

Dr. Gerhard Mann
Chem.-pharm. Fabrik GmbH
Brunsbuttel Damm 165 - 173
D-13581 Berlin

Rimapharma

Address: 165, Bd. Abdelmoumen
Casablanca. Morocco.


Moroccan CE n° : 6851/2017/DMP

Date : 06-10-2017

mdc medical devise

certification GmbH

Kriegerstrasse 6, D-70191
Stuttgart



43053FS981/2-MA

C1MA02

8/12.07.19

27/27/70

65,00 DH

PVC

RIMAPHARMA

(14)

13

Fabriqué par les Laboratoires



Allergan

Westport, Co.Mayo

Irlande

Importé par les Laboratoires



AFRIC-PHAR

Zone industrielle, Ouest Aïn
Harrouda, Route Régionale
N°322 (ex R.S 111)
km 12.400 Aïn Harrouda 28630
Mohammedia - Maroc

Respecter la dose prescrite
احترم الجرعة المحددة

Tableau A (Liste I)

جدول A (الائحة I)



Soyez prudent

Ne pas conduire

sans avoir lu la notice

LUMIGAN® 0.3 mg/ml

Collyre en solution, flacon de 3 ml



6 118001 251407 >

64557MA11

Lot n° :

Fab :

EXP :

Ouvert le : _____



0.3 mg/ml

Bimatoprost

PPV:230DH00

Collyre en solution

Flacon de 3 ml

Fabriqué par les Laboratoires



Allergan

Westport, Co.Mayo

Irlande

Importé par les Laboratoires



AFRIC-PHAR

Zone industrielle, Ouest Aïn
Harrouda, Route Régionale
N°322 (ex R.S 111)
km 12.400 Aïn Harrouda 28630
Mohammedia - Maroc

Respecter la dose prescrite
احترم الجرعة المحددة

Tableau A (Liste I)

جدول A (الائحة I)



Soyez prudent

Ne pas conduire

sans avoir lu la notice

LUMIGAN® 0.3 mg/ml

Collyre en solution, flacon de 3 ml



6 118001 251407 >

64557MA11

Lot n° :

Fab :

EXP :

Ouvert le : _____



ALLERGAN

LUMIGAN®

0.3 mg/ml

Bimatoprost

PPV:230DH00

Fabriqué par les Laboratoires



Westport, Co.Mayo

Irlande

Importé par les Laboratoires



Zone industrielle, Ouest Aïn
Harrouda, Route Régionale
N°322 (ex R.S 111)
km 12.400 Aïn Harrouda 28630
Mohammedia - Maroc

Respecter la dose prescrite
احترم الجرعة المحددة

Tableau A (Liste I)

جدول A (الائحة ا)



Soyez prudent

Ne pas conduire

sans avoir lu la notice

LUMIGAN® 0.3 mg/ml Collyre en solution, flacon de 3 ml



6 118001 251407 >

64557MA11

Lot n° :
Fab :
EXP :

Ouvert le : _____



ALLERGAN

LUMIGAN®

0.3 mg/ml

Bimatoprost

PPV:230DH00

Fabriqué par les Laboratoires



Westport, Co.Mayo

Irlande

Importé par les Laboratoires



Zone industrielle, Ouest Aïn
Harrouda, Route Régionale
N°322 (ex R.S 111)
km 12.400 Aïn Harrouda 28630
Mohammedia - Maroc

Respecter la dose prescrite
احترم الجرعة المحددة

Tableau A (Liste I)

جدول A (الائحة I)



Soyez prudent

Ne pas conduire

sans avoir lu la notice

LUMIGAN® 0.3 mg/ml Collyre en solution, flacon de 3 ml



6 118001 251407 >

64557MA11

Lot n° :
Fab :
EXP :

Ouvert le : _____



0.3 mg/ml

Bimatoprost

PPV:230DH00

Fabriqué par les Laboratoires



Allergan

Westport, Co.Mayo

Irlande

Importé par les Laboratoires



AFRIC-PHAR

Zone industrielle, Ouest Aïn
Harrouda, Route Régionale
N°322 (ex R.S 111)
km 12.400 Aïn Harrouda 28630
Mohammedia - Maroc

Respecter la dose prescrite
احترم الجرعة المحددة

Tableau A (Liste I)

جدول A (الائحة I)



Soyez prudent

Ne pas conduire

sans avoir lu la notice

LUMIGAN® 0.3 mg/ml

Collyre en solution, flacon de 3 ml



6 118001 251407 >

64557MA11

Lot n° :

Fab :

EXP :

Ouvert le : _____



ALLERGAN

LUMIGAN®

PPV:230DH00

Fabriqué par les Laboratoires



Allergan

Westport, Co.Mayo

Irlande

Importé par les Laboratoires



AFRIC-PHAR

Zone industrielle, Ouest Aïn
Harrouda, Route Régionale
N°322 (ex R.S 111)
km 12.400 Aïn Harrouda 28630
Mohammedia - Maroc

Respecter la dose prescrite
احترم الجرعة المحددة

Tableau A (Liste I)

جدول A (الائحة I)



Soyez prudent

Ne pas conduire

sans avoir lu la notice

LUMIGAN® 0.3 mg/ml Collyre en solution, flacon de 3 ml



6 118001 251407 >

64557MA11

Lot n° :

Fab :

EXP :

Ouvert le : _____



ALLERGAN

LUMIGAN®

0.3 mg/ml

Bimatoprost

PPV:230DH00

BAUSCH + LOEB

Gel ophthalmique / Eye gel

DEXPANTHENOL 5% / دексانثينول 5%

CorneregelTM

Usage sur la notice.
Pour les lésions corneennes. Veiller à suivre les instructions

Ingrédients : Pour 1 g de gel ophthalmique : 50 mg de dexpantenol (MPA), 40000 µg de sodium carbanilate (viscosite de 40 000-60 000 mPa.s), 1,5 g d'eau et 1 g de sucre.

Excipients : Cétamide, carbonate de sodium, eau pour préparation injectable et détergents.

Composition : 1 g de gel ophthalmique contient 50 mg de dexpantenol.

10g / € 10

595
V

جنة مصر

Exp: تاريخ الإنتهاء
Date fab: تاريخ الإنتاج
Lot: رقم الحصة

05.05.2020
05.05.2022

069

Usage ophthalmique. Conservez tous les médicaments dans un lieu sûr hors de la portée et de la vue des enfants. Ne pas conserver plus de six semaines après la première ouverture du tube. Ne pas conserver à plus de 25 °C.

Après la première ouverture du tube, Ne pas conserver à plus de 25 °C.

Conservez tous les médicaments dans un lieu sûr hors de la portée et de la vue des enfants. Ne pas conserver plus de six semaines après la première ouverture du tube. Ne pas conserver à plus de 25 °C.

4 030571 001591



Corneregel Gel ophta 10g

ZENITHPHARMA

AMM N° 89/15 DMP/21/NNP

PPV: 76,10 dhs

Vignette

L1MA01 / 49809E300/1-MA

BAUSCH + LOEB

Gel ophthalmique / Eye gel

DEXPANTHENOL 5% / دексانثينول 5%

CorneregelTM

Usage sur la notice.
Pour les lésions corneennes. Veiller à suivre les instructions

Ingrédients : Pour 1 g de gel ophthalmique : 50 mg de dexpantenol (MPA), 40000 µg de sodium carboxyméthyl cellulose (CMC), 150 µg de hydroxyde de sodium (NaOH) et 1 g de eau pour préparation.

Indication : Pour les lésions corneennes. Usage sur la notice. Veiller à suivre les instructions

Composition : 1 g de gel ophthalmique contient 50 mg de dexpantenol (MPA), 40000 µg de sodium carboxyméthyl cellulose (CMC), 150 µg de hydroxyde de sodium (NaOH) et 1 g de eau pour préparation.

Effets secondaires : Cet médicament peut provoquer des réactions allergiques ou d'irritation. Si vous avez une réaction allergique, arrêtez de prendre ce médicament et consultez un professionnel de la santé.

Précautions : Utilisez ce médicament avec précaution si vous avez une infection oculaire. Ne pas utiliser si vous avez une infection oculaire.

Conseils : Utilisez ce médicament avec précaution si vous avez une infection oculaire. Ne pas utiliser si vous avez une infection oculaire.

Informations pratiques : Utilisez ce médicament avec précaution si vous avez une infection oculaire. Ne pas utiliser si vous avez une infection oculaire.

Instructions : Utilisez ce médicament avec précaution si vous avez une infection oculaire. Ne pas utiliser si vous avez une infection oculaire.

Conseils : Utilisez ce médicament avec précaution si vous avez une infection oculaire. Ne pas utiliser si vous avez une infection oculaire.

Informations pratiques : Utilisez ce médicament avec précaution si vous avez une infection oculaire. Ne pas utiliser si vous avez une infection oculaire.

Instructions : Utilisez ce médicament avec précaution si vous avez une infection oculaire. Ne pas utiliser si vous avez une infection oculaire.

10g / € 10

595
V

جنة مصر

Exp: تاريخ الإنتهاء
Date fab: تاريخ الإنتاج
Lot: رقم الحصة

05.05.2020
05.05.2022

694

4 030571 001591

