

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR OBTENIR LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Prothèse :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire, en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com
Prise en charge : pec@mupras.com
Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

N° M21- 0059787

☒ Maladie

☐ Dentaire

☐ Optique

☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 684 Société : RAM

☐ Actif ☒ Pensionné(e) ☐ Autre :

Nom & Prénom : AIT M'AMMED AHMED

Date de naissance : 12-03-1944

Adresse : 44 YESSALAM RUE MADRAK TUDSHA N° 61 CASABLANCA

Tél : 0634665386 Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Professeur Zakaria BAHAMI
Chirurgien en Urologie
INNE : 091037531
38 Lot. Jawhar 2 Targa - Marrakech
CLINIQUE GRAND ATLAS

Date de consultation : 05/11/2021

Nom et prénom du malade : Age :

Lien de parenté : ☒ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant

Nature de la maladie : Hypertension légère et diabète

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Marrakech Le : 05/11/2021

Signature de l'adhérent(e) :

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
05/11/21	C15		3.50	Professeur Zakaria DAHAMI Chirurgien en Urologie 88 Lot. INPE : 091037532 CLINIQUE Grand Agadir Jawhar 2 Agadir Tél: 05 27 39 61 05

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE ARAUCARIA Hicham TAIT Pharmacie 42, Rue d'Irfane Hay Salam C.I.L. Casablanca 05 22 34 13 05 / 05 22 39 61 05	05/11/21	3103,80

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
	05/11/21		

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

IPOST LP 10 mg

CHLORHYDRATE D'ALFUZOSINE


P.P.V : 147.50 DH

LABORATOIRES SOTHEMA

Voie orale

30 comprimés à libération prolongée

P P V 147.50 DH
LABORATOIRES SOTHEMA



O.D.F
PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

H		
25533412	21433552	
00000000	00000000	
D		G
00000000	00000000	
35533411	11433553	
B		

IPOST LP 10 mg

CHLORHYDRATE D'ALFUZOSINE
P.P.V : 147.50 DH

IPOST LP 10 mg

CHLORHYDRATE D'ALFUZOSINE
P.P.V : 147.50 DH

P.P.V : 147.50 DH

P P V 147.50 DH
LABORATOIRES SOTHEMA

30 comprimés à libération prolongée

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXEC

IPROST LP 10 mg

CHLORHYDRATE D'ALFUROSINE

P.P.V : 147.50 DH
LABORAIRES SOTHEMA

30 comprimés à libération prolongée

Voie orale

63,20



63,20




63,20

63,20

63,20

63,20


P P V 147.50 DH
LABORAIRES SOTHEMA



O.D.F
PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU CCEFFICIENT
MASTICATOIRE

H	
25533412	21433552
00000000	00000000
D	G
00000000	00000000
35533411	11433553
B	



nt, adjonction)
nécessaire à la profession

DEVIS

DATE DE
L'EXECUTION

DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

P P V 147.50 DH
LABORAIRES SOTHEMA

30 comprimés à libération prolongée

مصحة الأطلس الكبير Clinique Grand Atlas



وصفة Ordonnance

Marrakech, le :

05/11/21

M^r AH N' HAMED AHMED

14750
x 6

(1)



IRROST Cp 10mg


6 wks.

2cp/4 le soir

PHARMACIE ARAUCARIA
Hicham TALI Pharmacien
42, Rue d'Ifrane Hay Salam
CIL - Casablanca
Tél: 05 22 36 13 05 / 05 22 39 61 05

15330
x 12

(2)




28PMX 160 kg

6 wks.

2 gel/; le matin
après petit djeun.

6320
x 6

(3)



Zyrtac 6 hsts

791;

Professeur Zouhair DAHAMI
Chirurgien Urologue
INPE 091037531
38 Lot. Jawhar 2 Targa - Marrakech
CLINIQUE GRAND ATLAS

مصحة الأطلس الكبير
Clinique Grand Atlas
Urgence de la Clinique
Tél: 05 24 39 39 00

31/03/2022



Permixon 160 mg
30 GELULES

Pierre Fabre
maphar
Km 10, route côtière 111,
quartier industriel, Zenata, Ain Sebââ
Casablanca - Maroc



30 درجة مئوية.

يحتفظ هذا الدواء في درجة حرارة تقل عن
يحتفظ بعيدا عن مأي ومناول الأطفال.
يجب قراءة هذه النشرة بتمعن قبل الاستعمال.

température inférieure à 30°C.

Ce médicament doit être conservé à une

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
Lire attentivement la notice avant utilisation.

عالية من 30 كسولة

مستخلص شحم ستيروليك ستيرينوا رينتينس

160 ملغ
بترمسكون

153,30





Permixon 160 mg
30 GELULES

Pierre Fabre
maphar
Km 10, route côtière 111,
quartier industriel, Zenata, Ain Sebââ
Casablanca - Maroc



30 درجة مئوية.

يحتفظ هذا الدواء في درجة حرارة تقل عن
يحتفظ بعيدا عن مأي ومناول الأطفال.
يجب قراءة هذه النشرة بتمعن قبل الاستعمال.

température inférieure à 30°C.

Ce médicament doit être conservé à une

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
Lire attentivement la notice avant utilisation.

عالية من 30 كسولة

مستخلص شحم ستيروليك ستيرينوا رينتينس

160 ملغ
بترمسكون

153,30





Permixon 160 mg
30 GELULES

Pierre Fabre
maphar
Km 10, route côtière 111,
quartier industriel, Zenata, Ain Sebââ
Casablanca - Maroc



30 درجة مئوية.

يحتفظ هذا الدواء في درجة حرارة تقل عن
يحتفظ بعيدا عن مأي ومناول الأطفال.
يجب قراءة هذه النشرة بتمعن قبل الاستعمال.

température inférieure à 30°C.

Ce médicament doit être conservé à une

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
Lire attentivement la notice avant utilisation.

عالية من 30 كسولة

مستخلص شحم ستيروليك ستيرينوا رينتينس

160 ملغ
بترمسكون

153,30





Permixon 160 mg
30 GELULES

Pierre Fabre
maphar
Km 10, route côtière 111,
quartier industriel, Zenata, Ain Sebââ
Casablanca - Maroc



30 درجة مئوية.

يحتفظ هذا الدواء في درجة حرارة تقل عن
يحتفظ بعيدا عن مأي ومناول الأطفال.
يجب قراءة هذه النشرة بتمعن قبل الاستعمال.

température inférieure à 30°C.

Ce médicament doit être conservé à une

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
Lire attentivement la notice avant utilisation.

عالية من 30 كسولة

مستخلص شحم ستيروليك ستيرينوا رينتينس

160 ملغ
بترمسكون

153,30





Permixon 160 mg
30 GELULES

Pierre Fabre
maphar
Km 10, route côtière 111,
quartier industriel, Zenata, Ain Sebââ
Casablanca - Maroc



30 درجة مئوية.

يحتفظ هذا الدواء في درجة حرارة تقل عن
يحتفظ بعيدا عن مأي ومناول الأطفال.
يجب قراءة هذه النشرة بتمعن قبل الاستعمال.

température inférieure à 30°C.

Ce médicament doit être conservé à une

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
Lire attentivement la notice avant utilisation.

عالية من 30 كسولة

مستخلص شحم ستيروليك ستيرينوا رينتينس

160 ملغ
بترمسكون

153,30





Permixon 160 mg
30 GELULES

Pierre Fabre
maphar
Km 10, route côtière 111,
quartier industriel, Zenata, Ain Sebââ
Casablanca - Maroc



30 درجة مئوية.

يحتفظ هذا الدواء في درجة حرارة تقل عن
يحتفظ بعيدا عن مأي ومناول الأطفال.
يجب قراءة هذه النشرة بتمعن قبل الاستعمال.

température inférieure à 30°C.

Ce médicament doit être conservé à une

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
Lire attentivement la notice avant utilisation.

عالية من 30 كسولة

مستخلص شحم ستيروليك ستيرينوا رينتينس

بنو 160 ملغ

153,30





Permixon 160 mg
30 GELULES

Pierre Fabre
maphar
Km 10, route côtière 111,
quartier industriel, Zenata, Ain Sebââ
Casablanca - Maroc



30 درجة مئوية.

يحتفظ هذا الدواء في درجة حرارة تقل عن
يحتفظ بعيدا عن مأي ومناول الأطفال.
يجب قراءة هذه النشرة بتمعن قبل الاستعمال.

température inférieure à 30°C.

Ce médicament doit être conservé à une

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
Lire attentivement la notice avant utilisation.

عالية من 30 كسولة

مستخلص شحم ستيروليك ستيرينوا رينتينس

160 ملغ
بترمسكون

153,30





Permixon 160 mg
30 GELULES

Pierre Fabre
maphar
Km 10, route côtière 111,
quartier industriel, Zenata, Ain Sebââ
Casablanca - Maroc



30 درجة مئوية.

يحتفظ هذا الدواء في درجة حرارة تقل عن
يحتفظ بعيدا عن مأي ومناول الأطفال.
يجب قراءة هذه النشرة بتمعن قبل الاستعمال.

température inférieure à 30°C.

Ce médicament doit être conservé à une

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
Lire attentivement la notice avant utilisation.

عالية من 30 كسولة

مستخلص شحم ستيروليك ستيرينوا رينتينس

بنو 160 ملغ

153,30





Permixon 160 mg
30 GELULES

Pierre Fabre
maphar
Km 10, route côtière 111,
quartier industriel, Zenata, Ain Sebââ
Casablanca - Maroc



30 درجة مئوية.

يحتفظ هذا الدواء في درجة حرارة تقل عن
يحتفظ بعيدا عن مأي ومناول الأطفال.
يجب قراءة هذه النشرة بتمعن قبل الاستعمال.

température inférieure à 30°C.

Ce médicament doit être conservé à une

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
Lire attentivement la notice avant utilisation.

عالية من 30 كسولة

مستخلص شحم ستيروليك ستيرينوا رينتينس

بنو 160 ملغ

153,30





Permixon 160 mg
30 GELULES

Pierre Fabre
maphar
Km 10, route côtière 111,
quartier industriel, Zenata, Ain Sebââ
Casablanca - Maroc



30 درجة مئوية.

يحتفظ هذا الدواء في درجة حرارة تقل عن
يحتفظ بعيدا عن مأي ومناول الأطفال.
يجب قراءة هذه النشرة بتمعن قبل الاستعمال.

température inférieure à 30°C.

Ce médicament doit être conservé à une

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
Lire attentivement la notice avant utilisation.

عالية من 30 كسولة

مستخلص شحم ستيروليك ستيرينوا رينتينس

160 ملغ
بترمسكون

153,30





Permixon 160 mg
30 GELULES

Pierre Fabre
maphar
Km 10, route côtière 111,
quartier industriel, Zenata, Ain Sebââ
Casablanca - Maroc



30 درجة مئوية.

يحتفظ هذا الدواء في درجة حرارة تقل عن
يحتفظ بعيدا عن مأي ومناول الأطفال.
يجب قراءة هذه النشرة بتمعن قبل الاستعمال.

température inférieure à 30°C.

Ce médicament doit être conservé à une

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
Lire attentivement la notice avant utilisation.

عالية من 30 كسولة

مستخلص شحم ستيروليك ستيرينوا رينتينس

160 ملغ
بترمسكون

153,30





Permixon 160 mg
30 GELULES

Pierre Fabre
maphar
Km 10, route côtière 111,
quartier industriel, Zenata, Ain Sebââ
Casablanca - Maroc



30 درجة مئوية.

يحتفظ هذا الدواء في درجة حرارة تقل عن
يحتفظ بعيدا عن مأي ومناول الأطفال.
يجب قراءة هذه النشرة بتمعن قبل الاستعمال.

température inférieure à 30°C.

Ce médicament doit être conservé à une

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
Lire attentivement la notice avant utilisation.

عالية من 30 كسولة

مستخلص شحم ستيروليك ستيرينوا رينتينس

160 ملغ
بترمسكون

153,30



وصفة Ordonnance

Marrakech, le : 03/11/2014

$N^{\wedge}$ Aft $N^{\wedge}$ Afted Afted

Scema per H32.

ECHOGRAPHY:

forțate auzentele de volume au
deputat să dena loks let ena
45 mil
venit în fața regiune

أ. د. عصي ذكريا
Professeur Zakaria DAHAMI
Chirurgien en Urologie
INPE : 091037531
38 Lot. Jawhar 2 Targa - Marrakech
CLINIQUE GRAND ATLAS

PE : 05 24 39 39 00
 awhar 2 10
 QUE GRAND
 مصحة الأطلس الكبير
 Clinique Grand Atlas
 Urgence de la Clinique
 Tél. 05 24 39 39 00
 05 24 39 70 60

Clinique Grand Atlas



مصحة الأطلس الكبير

REÇU⁽¹⁾ N° : 80482

M. AIT N'hamed Ahmed à payé

La Somme de

Relative à : 350,

en règlement des frais de :

Du 05/11/21

Signature et Cachet

مصحة الأطلس الكبير
Clinique Grand Atlas
Urgence de la Clinique
Tél : 05 24 39 59 00

(1) Reçu de règlement provisoire, établi dans l'attente de la facture définitive.

mindray

CL GRAND ATLAS

26/11/2021 10:43:00



3C5P AP 97% MI 0.8 TIS 0.7

3C5P AP 97% MI 0.8 TIS 0.7

DP 7

Urologie

B

F5.0M / D14.8

G58 / FR58

IP2 / DR95



1 Dist 4.05 cm

2 Dist 4.61 cm

3 Dist 4.15 cm