

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR OBTENIR LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Informations générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être sûrement renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Éducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.



Déclaration de Maladie

N° M21- 0060461

94468 par courrier. Optique Autres

Maladie

Dentaire

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 101 Société :

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom :

Date de naissance :

Adresse :

Tél. :

Total des frais engagés : Dhs

Autorisation CNDP N° : A-A-215 / 2019

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation : / /

Nom et prénom du malade : Age:

Lien de parenté : Lui-même Conjoint Enfant

Nature de la maladie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Le : / /

Signature de l'adhérent(e) :

VOLET ADHÉRENT

Déclaration de maladie N° M21-060461

Remplissez ce volet, découpez-le et conservez-le.
Il sera nécessaire de le présenter pour toute réclamation ultérieure.




Matricule :

Nom de l'adhérent(e) :

Total des frais engagés :

Date de dépôt :

Coupon à conserver par l'adhérent(e).

SOINS ET PROTHESES DENTAIRES			
<p>Le praticien est prié de présenter la dent traitée, l'aide pratique et indiquer la nature des soins.</p> <p>Veuillez fournir une facture.</p> <p>Veuillez joindre les radiographies : en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.</p>			
SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des soins	Coefficient
			
			
O.D.F. Prothèses dentaires	Détermination du coefficient masticatoire		
	H		
D	25533412 00000000 00000000 3553411	21433552 00000000 00000000 11433553	G
(Création, Rermon, adjonction) Fonctionnel, thérapeutique, nécessaire à la profession			
VOLET ADHERENT NOM : Mle DECLARATION N° W16-055916			
Date de Dépot	Montant engagé	Nbre de pièces Jointes	
Durée de validité de cette feuille est de (3) trois mois Il est entendu que le règlement est conditionné par la fourniture de tous les justificatifs exigés par la Mutuelle			

MUPRAS		W16-055916	DATE DE DEPOT
		 /201...
A REMPLIR PAR L'ADHERENT		Mle 191	
Nom & Prénom OULADA M'HAMMED			
Fonction : Retraité		Phones : 0537205147	
Mail :			
MEDECIN	Prénom du patient		
Adhérent	<input type="checkbox"/>	Conjoint	<input type="checkbox"/>
Enfant	<input type="checkbox"/>	Age	Date
Nature de la maladie		Date 1ère visite	
<i>Centrale Inhalation Acid 2mg/100ml COPD et STF 2-18</i>			
S'agit-il d'un accident : Causes et circonstances			
Nature des actes	Nbre de Coefficient	Montant détaillé des honoraires	
HTCH		300	
PHARMACIE	Date 5/11/96		
Montant de la facture			
<i>1295,40</i>			
ANALYSES - RADIOGRAPHIES		Date :	
Désignation des Coefficients		Montant détaillé des Honoraires	
AUXILIAIRES MEDICAUX		Date :	
Nombre		Montant détaillé des Honoraires	
AM	PC	IM	IV

Frais engagés : 1595,40 DH

par courrier

DATE DE DEPOT

..... /201...

Signature

Date 1ère visite

10/10/96

Barbiturique et Rythmiques

Antidiabétique et Rythmiques

Anticoagulant et Rythmiques

Antihistaminique et Rythmiques

Antidiabétique et Rythmiques

Anticoagulant et Rythmiques

Antihistaminique et Rythmiques

Antidiabétique et Rythmiques

Anticoagulant et Rythmiques

Antihistaminique et Rythmiques

Antidiabétique et Rythmiques

Anticoagulant et Rythmiques

Antihistaminique et Rythmiques

Antidiabétique et Rythmiques

Anticoagulant et Rythmiques

Antihistaminique et Rythmiques

Antidiabétique et Rythmiques

Anticoagulant et Rythmiques

Antihistaminique et Rythmiques

Antidiabétique et Rythmiques

Anticoagulant et Rythmiques

Antihistaminique et Rythmiques

Antidiabétique et Rythmiques

Anticoagulant et Rythmiques

Antihistaminique et Rythmiques

Antidiabétique et Rythmiques

Anticoagulant et Rythmiques

Antihistaminique et Rythmiques

Antidiabétique et Rythmiques

Anticoagulant et Rythmiques

Antihistaminique et Rythmiques

Antidiabétique et Rythmiques

Anticoagulant et Rythmiques

Antihistaminique et Rythmiques

Antidiabétique et Rythmiques

Anticoagulant et Rythmiques

Antihistaminique et Rythmiques

Antidiabétique et Rythmiques

Anticoagulant et Rythmiques

Antihistaminique et Rythmiques

Antidiabétique et Rythmiques

Anticoagulant et Rythmiques

Antihistaminique et Rythmiques

Antidiabétique et Rythmiques

Anticoagulant et Rythmiques

Antihistaminique et Rythmiques

Antidiabétique et Rythmiques

Anticoagulant et Rythmiques

Antihistaminique et Rythmiques

Antidiabétique et Rythmiques

Anticoagulant et Rythmiques

Antihistaminique et Rythmiques

Antidiabétique et Rythmiques

Anticoagulant et Rythmiques

Antihistaminique et Rythmiques

Antidiabétique et Rythmiques

Anticoagulant et Rythmiques

Antihistaminique et Rythmiques

Antidiabétique et Rythmiques

Anticoagulant et Rythmiques

Antihistaminique et Rythmiques

Antidiabétique et Rythmiques

Anticoagulant et Rythmiques

Antihistaminique et Rythmiques

Antidiabétique et Rythmiques

Anticoagulant et Rythmiques

Antihistaminique et Rythmiques

Antidiabétique et Rythmiques

Anticoagulant et Rythmiques

Antihistaminique et Rythmiques

Antidiabétique et Rythmiques

Anticoagulant et Rythmiques

Antihistaminique et Rythmiques

Antidiabétique et Rythmiques

Anticoagulant et Rythmiques

Antihistaminique et Rythmiques

Antidiabétique et Rythmiques

Anticoagulant et Rythmiques

Antihistaminique et Rythmiques

Antidiabétique et Rythmiques

Anticoagulant et Rythmiques

Antihistaminique et Rythmiques

Antidiabétique et Rythmiques

Anticoagulant et Rythmiques

Antihistaminique et Rythmiques

Antidiabétique et Rythmiques

Anticoagulant et Rythmiques

Antihistaminique et Rythmiques

Antidiabétique et Rythmiques

Anticoagulant et Rythmiques

Antihistaminique et Rythmiques

Antidiabétique et Rythmiques

Anticoagulant et Rythmiques

Antihistaminique et Rythmiques

Antidiabétique et Rythmiques

Anticoagulant et Rythmiques

Antihistaminique et Rythmiques

Antidiabétique et Rythmiques

Anticoagulant et Rythmiques

Antihistaminique et Rythmiques

Antidiabétique et Rythmiques

Anticoagulant et Rythmiques

Antihistaminique et Rythmiques

Antidiabétique et Rythmiques

Anticoagulant et Rythmiques

Antihistaminique et Rythmiques

Antidiabétique et Rythmiques

Anticoagulant et Rythmiques

Antihistaminique et Rythmiques

Antidiabétique et Rythmiques

Anticoagulant et Rythmiques

Antihistaminique et Rythmiques

Antidiabétique et Rythmiques

Anticoagulant et Rythmiques

Antihistaminique et Rythmiques

Antidiabétique et Rythmiques

Anticoagulant et Rythmiques

Antihistaminique et Rythmiques

Antidiabétique et Rythmiques

Anticoagulant et Rythmiques

Antihistaminique et Rythmiques

Antidiabétique et Rythmiques

Anticoagulant et Rythmiques

Antihistaminique et Rythmiques

Antidiabétique et Rythmiques

Anticoagulant et Rythmiques

Antihistaminique et Rythmiques

Antidiabétique et Rythmiques

Anticoagulant et Rythmiques

Antihistaminique et Rythmiques

Antidiabétique et Rythmiques

Anticoagulant et Rythmiques

Antihistaminique et Rythmiques

Antidiabétique et Rythmiques

Anticoagulant et Rythmiques

Antihistaminique et Rythmiques

Antidiabétique et Rythmiques

Anticoagulant et Rythmiques

Antihistaminique et Rythmiques

Antidiabétique et Rythmiques

Anticoagulant et Rythmiques

Antihistaminique et Rythmiques

Antidiabétique et Rythmiques

Anticoagulant et Rythmiques

Antihistaminique et Rythmiques

Antidiabétique et Rythmiques

Anticoagulant et Rythmiques

Antihistaminique et Rythmiques

Antidiabétique et Rythmiques

Anticoagulant et Rythmiques

Antihistaminique et Rythmiques

Antidiabétique et Rythmiques

Anticoagulant et Rythmiques

Antihistaminique et Rythmiques

Antidiabétique et Rythmiques

Anticoagulant et Rythmiques

Antihistaminique et Rythmiques

Antidiabétique et Rythmiques

Anticoagulant et Rythmiques

Antihistaminique et Rythmiques

Antidiabétique et Rythmiques

Anticoagulant et Rythmiques

Antihistaminique et Rythmiques

Antidiabétique et Rythmiques

Anticoagulant et Rythmiques

Antihistaminique et Rythmiques

Antidiabétique et Rythmiques

Anticoagulant et Rythmiques

Antihistaminique et Rythmiques

Antidiabétique et Rythmiques

Anticoagulant et Rythmiques

Antihistaminique et Rythmiques

Antidiabétique et Rythmiques

Anticoagulant et Rythmiques

Antihistaminique et Rythmiques

Antidiabétique et Rythmiques

Anticoagulant et Rythmiques

Antihistaminique et Rythmiques

Antidiabétique et Rythmiques

Anticoagulant et Rythmiques

Antihistaminique et Rythmiques

Antidiabétique et Rythmiques

Anticoagulant et Rythmiques

Antihistaminique et Rythmiques

Antidiabétique et Rythmiques

Anticoagulant et Rythmiques

Antihistaminique et Rythmiques

Antidiabétique et Rythmiques

Anticoagulant et Rythmiques

Antihistaminique et Rythmiques

1c 51/11/2011



Ar

Dr OULADA A. HAMID

80,00 x 6

Ar Angiobloquant
22,40 x 6

Ar Askoril 75 mg x 12

Ar Hyperimylg 165 mg

✓ 1295,40

Pharmacie Sama'aat Hassana
Place de Tariq Bouzid/R
de l'Unité Africaine - Rabat
Tél.: 05 37 72 02 50

Clinique Belvédère

Centre Cardiologique de Rabat

Avenue Ibn Khaldoun (à côté du Consulat d'Espagne), Agdal - Rabat 10090

Tél.: 05 37 77 89 89 / 05 37 77 84 84 - Fax: 05 37 77 83 83

ANGINIB® 50mg

Losartan

28 Comprimés pelliculés



h.

PHARMACEUTICAL INSTITUTE

INDICATIONS ET POSOLOGIE

Se conformer à la prescription du médecin


CONSERVATION

A conserver à une température ≤ 30°C
Ne pas laisser à la portée des enfants

AMM N° 40/13 DMP/21/NCI

دواعي الاستعمال و المقادير
التزموا بوصفة طبيبكم التزاماً دقيناً

المحافظة
يجب الاحتفاظ بهذا الدواء في درجة حرارية
تقل أو تساوي 30° مئوية.
لا تتركوا هذا الدواء في متناول الأطفال.



לט' 28




28 Comprimés pelliculés

50

ANGINIB® 50mg

Losartan

28 Comprimés pelliculés



h.

PHARMACEUTICAL INSTITUTE

INDICATIONS ET POSOLOGIE

Se conformer à la prescription du médecin


CONSERVATION

A conserver à une température ≤ 30°C
Ne pas laisser à la portée des enfants

AMM N° 40/13 DMP/21/NCI

دواعي الاستعمال و المقادير
التزموا بوصفة طبيبكم التزاماً دقيناً

المحافظة
يجب الاحتفاظ بهذا الدواء في درجة حرارية
تقل أو تساوي 30° مئوية.
لا تتركوا هذا الدواء في متناول الأطفال.



לט' 28




28 Comprimés pelliculés

50

ANGINIB® 50mg

Losartan

28 Comprimés pelliculés



h.

PHARMACEUTICAL INSTITUTE

INDICATIONS ET POSOLOGIE

Se conformer à la prescription du médecin


CONSERVATION

A conserver à une température ≤ 30°C
Ne pas laisser à la portée des enfants

AMM N° 40/13 DMP/21/NCI

دواعي الاستعمال و المقادير
التزموا بوصفة طبيبكم التزاماً دقيناً

المحافظة
يجب الاحتفاظ بهذا الدواء في درجة حرارية
تقل أو تساوي 30° مئوية.
لا تتركوا هذا الدواء في متناول الأطفال.



לט' 28



28 Comprimés pelliculés

50

ANGINIB® 50mg

Losartan

28 Comprimés pelliculés



h.

PHARMACEUTICAL INSTITUTE

INDICATIONS ET POSOLOGIE

Se conformer à la prescription du médecin


CONSERVATION

A conserver à une température ≤ 30°C
Ne pas laisser à la portée des enfants

AMM N° 40/13 DMP/21/NCI

دوعي الاستعمال و المقادير
التزموا بوصفة طبيبكم التزاماً دقيناً

المحافظة
يجب الاحتفاظ بهذا الدواء في درجة حرارية
تقل أو تساوي 30° مئوية.
لا تتركوا هذا الدواء في متناول الأطفال.



לט' 28



28 Comprimés pelliculés

50

ANGINIB® 50mg

Losartan

28 Comprimés pelliculés



h.

PHARMACEUTICAL INSTITUTE

INDICATIONS ET POSOLOGIE

Se conformer à la prescription du médecin

CONSERVATION

A conserver à une température ≤ 30°C
Ne pas laisser à la portée des enfants

AMM N° 40/13 DMP/21/NCI

دواعي الاستعمال و المقادير
التزموا بوصفة طبيبكم التزاماً دقيناً

المحافظة
يجب الاحتفاظ بهذا الدواء في درجة حرارية
تقل أو تساوي 30° مئوية.
لا تتركوا هذا الدواء في متناول الأطفال.

ל'ז




26 Comprimés pelliculés

50

ANGINIB® 50mg

Losartan

28 Comprimés pelliculés



h.

PHARMACEUTICAL INSTITUTE

INDICATIONS ET POSOLOGIE

Se conformer à la prescription du médecin


CONSERVATION

A conserver à une température ≤ 30°C
Ne pas laisser à la portée des enfants

AMM N° 40/13 DMP/21/NCI

دوعي الاستعمال و المقادير
التزموا بوصفة طبيبكم التزاماً دقينا

المحافظة
يجب الاحتفاظ بهذا الدواء في درجة حرارية
تقل أو تساوي 30° مئوية.
لا تتركوا هذا الدواء في متناول الأطفال.



לט' 28



28 Comprimés pelliculés

50



HYPERIUM® 1mg

30 comprimés
قرصاً 30

Respecter les doses prescrites
احترموا المقدار الموصى به



Liste I - Uniquement sur ordonnance
قائمة I : لا يحظر إلا بموجب وصفة طبية

6 118001 130023

HYPERIUM 1 mg
Boîte de 30 comprimés
PPV : 113,50 DH
Servier Maroc - Casablanca

14010033



Les Laboratoires Servier

مختبرات سيرفيه فرنسا
50, rue Carnot

92284 Suresnes cedex – France

Fabriqué par Les Laboratoires Servier Industrie
905, route de Saran – 45520 Gidy

Titulaire de l'AMM au Maroc : Servier Maroc
Immeuble ZEVACO - Lotissement Fath 4
Route d'Azemmou – Casablanca



HYPERIUM® 1mg

30 comprimés

قرصاً 30

Respecter les doses prescrites
احترموا المقدار المعتبر



Liste I - Uniquement sur ordonnance
قائمة I : لا يحظر إلا بموجب وصفة طبية

6 118001 130023

HYPERIUM 1 mg
Boîte de 30 comprimés
PPV : 113,50 DH
Servier Maroc - Casablanca

14010033



Les Laboratoires Servier

مختبرات سيرفيه فرنسا

50, rue Carnot

92284 Suresnes cedex - France

Fabriqué par Les Laboratoires Servier Industrie
905, route de Saran - 45520 Gidy

Titulaire de l'AMM au Maroc : Servier Maroc

Immeuble ZEVACO - Lotissement Fath 4

Route d'Azemmou - Casablanca



HYPERIUM® 1mg

30 comprimés
قرصاً 30

Respecter les doses prescrites
احترموا المقدار الموصى به



Liste I - Uniquement sur ordonnance
قائمة I : لا يحظر إلا بموجب وصفة طبية

6 118001 130023

HYPERIUM 1 mg
Boîte de 30 comprimés
PPV : 113,50 DH
Servier Maroc - Casablanca

14010033



Les Laboratoires Servier

مختبرات سيرفيه فرنسا

50, rue Carnot

92284 Suresnes cedex – France

Fabriqué par Les Laboratoires Servier Industrie
905, route de Saran – 45520 Gidy

Titulaire de l'AMM au Maroc : Servier Maroc
Immeuble ZEVACO - Lotissement Fath 4
Route d'Azemmou - Casablanca



HYPERIUM® 1mg

30 comprimés

قرصاً 30

Respecter les doses prescrites
احترموا المقدار المعتبر



Liste I - Uniquement sur ordonnance
قائمة I : لا يحظر إلا بموجب وصفة طبية

6 118001 130023

HYPERIUM 1 mg
Boîte de 30 comprimés
PPV : 113,50 DH
Servier Maroc - Casablanca

14010033



Les Laboratoires Servier

مختبرات سيرفيه فرنسا

50, rue Carnot

92284 Suresnes cedex - France

Fabriqué par Les Laboratoires Servier Industrie
905, route de Saran - 45520 Gidy

Titulaire de l'AMM au Maroc : Servier Maroc

Immeuble ZEVACO - Lotissement Fath 4

Route d'Azemmou - Casablanca



HYPERIUM® 1mg

30 comprimés

قرصاً 30

Respecter les doses prescrites
احترموا المقدار المعتبر



Liste I - Uniquement sur ordonnance
قائمة I : لا يحظر إلا بموجب وصفة طبية

6 118001 130023

HYPERIUM 1 mg
Boîte de 30 comprimés
PPV : 113,50 DH
Servier Maroc - Casablanca

14010033



Les Laboratoires Servier

مختبرات سيرفيه فرنسا

50, rue Carnot

92284 Suresnes cedex – France

Fabriqué par Les Laboratoires Servier Industrie

905, route de Saran – 45520 Gidy

Titulaire de l'AMM au Maroc : Servier Maroc

Immeuble ZEVACO - Lotissement Fath 4

Route d'Azemmou – Casablanca



HYPERIUM® 1mg

30 comprimés

قرصاً 30

Respecter les doses prescrites
احترموا المقدار المعتبر



Liste I - Uniquement sur ordonnance
قائمة I : لا يحظر إلا بموجب وصفة طبية

6 118001 130023

HYPERIUM 1 mg
Boîte de 30 comprimés
PPV : 113,50 DH
Servier Maroc - Casablanca

14010033



Les Laboratoires Servier

مختبرات سيرفيه فرنسا

50, rue Carnot

92284 Suresnes cedex - France

Fabriqué par Les Laboratoires Servier Industrie
905, route de Saran - 45520 Gidy

Titulaire de l'AMM au Maroc : Servier Maroc
Immeuble ZEVACO - Lotissement Fath 4

Route d'Azemmou - Casablanca

LAPROPHAN
ULTRA



ASKARDIL®
75 mg 30 comprimés dispersibles

ASKARDIL® 75 mg 30 comprimés dispersibles

22DH40
05/2023
16012
EXPIRE
ULTRA

ASKARDIL® 75 mg
10 comprimés dispersibles
9 118000 033189



○

CASABLANCA - MAROC
21, RUE DES OUDAYA
D'AFRIGUE DU NORD
LABORATOIRES

DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES
ASKARDIL® 75 mg 30 comprimés dispersibles
ASKARDIL® 75 mg 30 comprimés dispersibles

LAPROPHAN
ULTRA

AMM N° : 219DM/P/21

Conserver à une température
n'excedant pas 30°C à l'abri de
l'humidité
11/19
11/19
LAPROPHAN

ASKARDIL® 75 mg 30 comprimés dispersibles

Conserver à une température n'excédant pas 30°. C à l'abri de

AMM N°: 219DMP/21

କାନ୍ଦିର ପାଇଁ ପାଇଁ

DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES D'AFRIQUE DU NORD

ABORATORIES

127 of 21

ט'ז ב' ט'ז ב'

LAPTOPHAN

N-219DMP/27

LAPTOPHAN

M-N-219DM/P/Z

二〇〇〇年

Digitized by srujanika@gmail.com

• 27 •

ut pas 30°. C'est à dire

er à une tâche

61/14

THE
CLUB

1

LAPROPHAN
ULTRA



ASKARDIL®
75 mg 30 comprimés dispersibles

ASKARDIL® 75 mg 30 comprimés dispersibles

22DH40
05/2023
16012
EXPIRE
ULTRA

ASKARDIL® 75 mg
10 comprimés dispersibles
9 118000 033189



○

CASABLANCA - MAROC
21, RUE DES OUDAYA
D'AFRIGUE DU NORD
LABORATOIRES

DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES
ASKARDIL® 75 mg 30 comprimés dispersibles
ASKARDIL® 75 mg 30 comprimés dispersibles

LAPROPHAN
ULTRA

AMM N° : 219DM/P/21

Conserver à une température
n'excedant pas 30°C à l'abri de
l'humidité
11/19
11/19
LAPROPHAN

LAPROPHAN
ULTRA



ASKARDIL®
75 mg 30 comprimés dispersibles

ASKARDIL® 75 mg 30 comprimés dispersibles

22DH40
05/2023
16010
EXPIRE

ASKARDIL® 75 mg
10 comprimés dispersibles
9 118000 033189



○

CASABLANCA - MAROC
21, RUE DES OUDAYA
D'AFRIGUE PHARMACEUTIQUES

LABORATOIRES
ASKARDIL® 21

LAPROPHAN
ULTRA

AMM N° : 219DM/P/21

Conserver à une température
n'excedant pas 30°C à l'abri de
l'humidité
30 °C
AMM N° : 219DM/P/21

11/19
LAPROPHAN

LAPROPHAN
ULTRA



ASKARDIL®
75 mg 30 comprimés dispersibles

ASKARDIL® 75 mg 30 comprimés dispersibles

22DH40
05/2023
16010
EXPIRE

ASKARDIL® 75 mg
10 comprimés dispersibles
9 118000 033189



○

CASABLANCA - MAROC
21, RUE DES OUDAYA
D'AFRIGUE PHARMACEUTIQUES

LABORATOIRES
ASKARDIL® 21

LAPROPHAN
ULTRA

AMM N° : 219DM/P/21

Conserver à une température
n'excedant pas 30°C à l'abri de
l'humidité
30 °C
AMM N° : 219DM/P/21

11/19
LAPROPHAN

LAPROPHAN
ULTRA



ASKARDIL®
75 mg 30 comprimés dispersibles

ASKARDIL® 75 mg 30 comprimés dispersibles

22DH40
05/2023
16010
EXPIRE

ASKARDIL® 75 mg
10 comprimés dispersibles
9 118000 033189



○

CASABLANCA - MAROC
21, RUE DES OUDAYA
D'AFRIGUE PHARMACEUTIQUES

LABORATOIRES
ASKARDIL® 21

LAPROPHAN
ULTRA

AMM N° : 219DM/P/21

Conserver à une température
n'excedant pas 30°C à l'abri de
l'humidité
30 °C
AMM N° : 219DM/P/21

11/19
LAPROPHAN

PH SAWMAAT HASSAN

MR TAIEB BOUZIRI

1 RUE RIAD HASSAN

RABAT

Taxe Profes. N°: 25100607

N° R.C. : 129969

N° CNSS : 1565475

N° ID.F. :

N° ICE 001962267000094

Tel : 0537720250

Fax

MR OULADA MHAMED

Le : 17/11/2021

FACTURE N°: 6072

Qté	Désignation	Prix	TVA	Montant
6	ANGINIB 50MG /28 CP	80,00	7	480,00
6	ASKARDIL 75MG /30 CPS	22,40	7	134,40
6	HYPERIUM 1MG COMPS.30	113,50		681,00

TVA 7%: 40.19 Total : 1 295,40

Arrêtée la présente Facture à la Somme de :

MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT QUINZE DIRHAMS ET QUARANTE CTS

صيادلية صومعة حسان
Pharmacie Sawmaat Hassan
Taieb BOUZIRI
Place de l'Unité Africaine - Rabat
Tél.: 0537720250