

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR TIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

ditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

armacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

iologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

ique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

ducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

taire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

adie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com

Prise en charge : pec@mupras.com

Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

Nº M21- 068594

950 78

Optique

Autres

Maladie Dentaire

Cadre réservé à l'adhérent(e)

Matricule : 12 281 Société : Royal Air Maroc

Actif Pensionné(e)

Nom & Prénom : R. MAIL Mouhssine

Date de naissance : 11/08/1972

Adresse : Porte PLAZA Immmeuble N°6

Mohammmedia

Tél. 061 1875 38 Total des frais engagés : Dhs

Autorisation CNDP N° : AA-215 / 2019

Cadre réservé au Médecin

Dr El AYOUBI Yasmine

Angle Bd des FAR

et Rue Houmame FOUTOUAKI

28800 - Mohammmedia

Tél: 05.23.12.32.18 GSM: 06.64.94.80.62

19/11/2021

R. mail Sophia Age: 2ans

Cachet du médecin :

Date de consultation : 19/11/2021

Nom et prénom du malade : R. mail Sophia

Lien de parenté : Lui-même Conjoint Enfant

Nature de la maladie : Meningite aigüe


En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Mohammmedia

Signature de l'adhérent(e) :



RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
12/11/21	CS	1	250,00 DTT	<i>[Signature]</i> Humanes D'ASMIN Mouvement D'ASMIN ASMIN 18/CSM 0.64.94.86.02

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE DR RACHID BENARAI 18/CSM 0.64.94.86.02	12/11/21	421,10

ANALYSES - RADIGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Cœfficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	Coefficient des Travaux
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
				Coefficient des Travaux
				MONTANTS DES SOINS
				DATE DU DEVIS
				DATE DE L'EXECUTION

DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

H	25533412	21433552
D	00000000	00000000
	35533411	11433553
B		
G		

[Création, remont, adjonction]
Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

DOCTEUR YASMINE EL AYOUBI

ANCIEN INTERNE DES HÔPITAUX DE NANCY
DIPLOMÉE DE LA FACULTÉ DE NANCY

PÉDIATRE

SPÉIALISTE DES ENFANTS ET DES NOURRISSONS

SUR RENDEZ-VOUS

TÉL.: 05 23 32 32 18

GSM : 06 64 94 86 62

E-mail : elayoubiyasmine@menara.ma

الدكتورة ياسمين الأيوبي

طبيبة إختصاصية في أمراض

الطفيل والرضيع

خريجة كلية الطب ببنانسي

بالموعد

الهاتف : 05 23 32 32 18

06 64 94 86 62

MOHAMMEDIA, le 12.11.2021

Enfant RMAIL Sophia

Age : 2 ans 11 mois

Poids : 15,00 Kg

1 RHINOLAYA S nas Spray/100ml

A faire toutes les 2 à 3 heures et la nuit en cas de quintes de toux

2 SOUFRANE 2 P. CENT

A appliquer après la désinfection rhino-pharyngée, 3 à 4 pulvérisations par jour dans chaque narine pendant 5 jours.

3 PURESENTIEL Bme respiratoire Huiles essentielles T/50ml

A masser sur le thorax et le dos pdt 5 jours

4 D-CURE 25.000 UI

Donner 2 ampoules soit 50.000 en Novembre et renouveler la même dose en Février

Code ACL : 6031465



Docteur Yasmine EL AYOUBI

D' EL AYOUBI Yasmine

Angle Bd des FAR et

Rue Houmane FOUTOUAKI

28800 MOHAMMEDIA

Tél. : 05 23 32 32 18 - Gsm : 06 64 94 86 62

Solution nasale pour pulvérisation

soufrane®

thiophènecarboxylate de sodium 2 p. cent



IDENTI

No. 30

COMPOSITION

- Thiophènecarboxylate de sodium

(Quantité correspondante en Thiophènecarboxylate de sodium)

Excipient : parahydroxybenzoate de méthyle (E 218), parahydroxybenzoate de propyle (E 216), bicarbonate de sodium, eau purifiée.

ml de solution

..... 2,340 g

..... 1,980 g

FORME PHARMACEUTIQUE

Solution nasale pour pulvérisation

CLASSE PHARMACO-

PRÉPARATION NASALE

(R : Système respiratoire)

l de solution

SOUFRANE 2P.CENT
Solution pour pulvérisation nasale



DANS QUEL CAS UTILISER CE MÉDICAMENT ?

Ce médicament est indiqué comme traitement local d'appoint en cas de rhume et de rhinopharyngite.

Les mucosités et le dessèchement des fosses nasales gênent souvent les enfants et les adultes pour respirer. Chez le nourrisson et l'enfant en bas âge, qui ne savent pas encore se moucher seul, les mucosités qui encombrent le nez peuvent également gêner la respiration. Les solutions salines isotoniques préviennent le dessèchement de la muqueuse nasale, ramollissent et dissolvent les mucosités. Le nébuliseur nasal Rhinolaya contient du sel de l'Himalaya, un sel d'origine marine qui est tiré des profondeurs de l'Himalaya où il est stocké à l'abri de la pollution depuis des millions d'années. Il est récolté, lavé puis séché manuellement. Très sain grâce à sa teneur en de très nombreux minéraux et oligo-éléments, c'est la forme la plus noble du sel. Pour renforcer son effet bienfaisant et convenir aux nez fragilisés par le froid et l'humidité, Rhinolaya contient un extrait d'anémone pulsatille et du cuivre.

Propriétés:

- nettoie et apaise en douceur les fosses nasales,
- humidifie la muqueuse nasale desséchée et encombrée (air conditionné, chauffage, etc.),
- atténue l'irritation en cas de muqueuse nasale hypersensible (pollen, poussière, etc.),
- favorise l'absorption des oligo-éléments,
- convient aux nez fragilisés par le froid et l'humidité.

Conseils d'utilisation:

Pulvéniser dans les narines selon les besoins de 2 à 4 fois par jour.

Pincer la tête vers l'avant. Introduire l'embout dans la narine (pas trop profondément) et appuyer brièvement sur l'embout

pour délivrer une quantité suffisante de Rhinolaya. L'embout peut s'utiliser dans toutes les positions. Se moucher en cas de besoin. Il est conseillé de nettoyer l'embout avec une serviette après chaque pulvénisation. Pour des raisons d'hygiène, il est déconseillé à plusieurs



personnes de partager le même flacon de Rhinolaya. Si les irritations ou les mucosités persistent fréquemment, il convient de consulter un spécialiste.

Effets indésirables:

- À ce jour, aucun effet indésirable n'a été observé.
- Rhinolaya ne doit pas être utilisée en cas d'hypersensibilité à l'un des composants.

Utilisation:

- Rhinolaya convient à tous (y compris aux nourrissons).
- Rhinolaya peut être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement.
- Rhinolaya peut être utilisé sur une longue durée.

Précaution d'emploi:

- Conserver hors de la portée des enfants.
- Récipient sous pression gazez atmosphérique.



Composition:

Eau purifiée, rendue isotonique par du sel de l'Himalaya, Pulsatilla pratensis Biologique, Gluconate de cuivre.

Présentation:

Rhinolaya existe en spray 50 ml (Rhinolaya Kids) et 100 ml. Rhinolaya existe également en solution hypertonique en 50 ml.

Novembre 2017 - Année d'obtention du marquage CE 2007

LOT: 00576
PER: 02/2023
PPC: 89,50 DH
29 Impasse de Castelvieil ZA du Pinet
31180 Rouffiac-Tolosan - FRANCE
contact@inebios.eu
www.inebios.eu

Las mucosidades y la sequedad de las fosas nasales son molestas para la respiración de los niños y los adultos. Para los bebés y los niños que no saben sonarse la nariz, las mucosidades que tapan la nariz pueden también entorpecer la respiración. Las soluciones salinas isotónicas previenen contra la sequedad de la mucosa nasal, ablandan y disuelven las mucosidades. El nebulizador nasal Rhinolaya contiene sal del Himalaya, una sal de origen marino que extraída del propio Himalaya, donde permanece alejada de toda polución desde hace millones de años. Se recolecta, se lava y posteriormente se seca manualmente. Es saludable gracias a su alto contenido en numerosos minerales y oligoelementos, es la forma más natural de las sales naturales. Para favorecer aún más su efecto benéfico y convenir a las narices fragilizadas por el frío y la humedad, Rhinolaya contiene un extracto de anémona de los prados y cobre.

Notice: Information de l'utilisateur

D-CURE 25 000 UI; solution buvable; boîte de 4 ampoules.

D-CURE 2 400 UI; solution buvable en gouttes; flacon de 10 ml.

Cholécalciférol (Vitamine D3)

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous. Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien. Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire. Adressez vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information. Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice. Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que D-Cure et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser D-Cure ?
3. Comment prendre D-Cure ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver D-Cure ?
6. Information supplémentaires.

1. Qu'est-ce que D-Cure et dans quel cas est-il utilisé ?

Classe pharmacothérapeutique :

Vitamines.

Indications thérapeutiques :

Le D-CURE est indiqué dans les cas suivants :

- Prophylaxie de rachitisme et ostéomalacie chez les enfants et les adultes ;
- prophylaxie de rachitisme chez les nouveaux nés prématurés,
- prophylaxie d'une déficience en vitamine D chez les enfants et les adultes portant un risque identifié,
- prophylaxie de l'ostéoporose,
- apport déficient en vitamine D : stéatorrhée, obstruction biliaire, cirrhose, gastrectomie, personnes âgées (alitées ou sortant peu) ;
- traitement et/ou prophylaxie de la déficience en vitamine D : croissance, grossesse, lactation, prise d'anti-convulsivants..... ;
- prophylaxie d'une déficience en vitamine D chez les enfants et les adultes présentant une mal absorption ;
- traitement de rachitismes et ostéomalacie chez les enfants et les adultes ;
- hypoparathyroïdie idiopathique ou post-opératoire, pseudo-hypoparathyroïdie ;
- traitement d'appoint, en association avec le calcium, des médicaments inhibant la résorption ostéoclastique ou stim

N.B. : Une alimentation variée joue également un rôle prépondérant dans la prévention des carences en vitamine D.

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser D-Cure ?

Ne prenez jamais D-CURE :

- si vous êtes allergique à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la notice ;
- Si vous avez une sensibilité particulière à la vitamine D (lésions tissulaires de différents organes).
- Si votre sang présente une teneur trop élevée en calcium en particulier chez le nourrisson.
- Si votre urine présente une teneur trop élevée en calcium en particulier lorsque des calculs rénaux sont présents.

Avertissements et précautions :

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre D-CURE.

- La vitamine D sera administrée avec prudence chez les patients présentant une insuffisance rénale, une lithiasie ou une maladie cardiaque car, chez ces patients, les risques liés à une hypercalcémie sont plus importants.
- Il y a lieu de vérifier la phosphatémie.
- Suspendre le traitement en cas de symptômes dus à l'excès en vitamine D : fatigue, nausées, diarrhées, augmentation du volume des urines.
- L'utilisation de fortes doses de vitamine D suppose un contrôle étroit de la teneur en calcium dans le sang et/ou de la teneur en calcium dans les urines.
- La prudence s'impose chez les patients sous médicaments appartenant à la digoxine.
- Si vous prenez déjà d'autres médicaments, veuillez lire également la rubrique « Interactions avec d'autres médicaments ».



PPV: 56,30 DH
LOT: 21H24D
EXP: 08/2023

ment de l'ostéoporose.