

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR TIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## ditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Education :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.



# Déclaration de Maladie

N° M21-0030591

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

## Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 6025 Société :

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : Toumi Bouchra

Date de naissance : 15/12/1961

Adresse : proprieté el Nam ZAH Larache, Rabat, Maroc

Tél. : 06.61.19.86.87 Total des frais engagés : ..... Dhs

## Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Amia BOUAZZAOUI  
Rhumatologue  
Rue ASFI - Résidence Ismail  
Appt 5 Mohammedia  
Tel : 23 32 77 85

Date de consultation : 01/12/2021

Nom et prénom du malade : Toumi Bouchra

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

Gelé / Héris

En cas d'accident préciser les causes et circonstances


Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Le : / /

Signature de l'adhérent(e) :



Autorisation CNDP N° : AA-215 / 2019

## **RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES**

## **EXECUTION DES ORDONNANCES**

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
<i>Dr. A. H. El Banna - Linat</i>	01/12/2021	839,10

#### **ANALYSES - RADIOGRAPHIES**

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
	21/12/2011	200 x 3 (2x1) 200 x 3 (2x1)	60000000 142400

## AUXILIAIRES MEDICAUX





Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

## **RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES**

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

### **Important :**

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan d

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
	H D G B			COEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			
	H D G B	25533412 00000000 35533411	21433552 00000000 11433553	COEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DATE DU DEVIS
				DATE DE L'EXECUTION

**VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS**

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECU

Dr Lamia Bouazzaoui

RHUMATOLOGUE

Médecin Spécialiste des Maladies des Os  
des Articulations de la Colonne Vertebrale  
et des Maladies Rhumatismales  
Echographie Ostéo-articulaire



الدكتورة لمياء بوعزاوي

طبيبة اختصاصية في أمراض العظام

والمفاصل وأمراض الروماتيزم

الفحص بالصدى

3X 188,00

Toumi Bouchura

Bouchra



PFU 188.00 DH
PFU 188.00 DH

146,00

Houari

elect + 20%

PFU 188.00 DH
PFU 188.00 DH

13,20

Allegy



115,00

Boujemaa

Albaxdoud

Dr Amine LEBLADI  
Touria 4 Mohammedia  
Tél: 0523 38 28 23

Lamine Boujamaa  
Rhumatologue  
5 Résidence ISMAIL  
23 77 32 05  
A. 85 77 32 05  
Residence ISMAIL  
Lamine Boujamaa

839,10

El Naway

شارع اسفي اقامة اخاعيل - الشقة 5

الحمدية - الهاتف: 0523 32 77 85

Urgences: 0677 83 20 85 - المستعجلات: البريد الإلكتروني: lamia.bouazzaoui@gmail.com

# Honart® FORTE



EXTRAIT DE POIVRE NOIR : 5 mg (dont pipérine : 4.75 mg)

POUDRE D'EXSUDAT DE BAMBOU : 50 mg (dont silice : 35 mg)

OXYDE DE MAGNESEIUM MARIN : 275 mg (dont magnésium : 151.25 mg)

STEARATE DE MAGNESEIUM : 4 mg

GÉLULE VÉGÉTALE EN HPMC : 95 mg

#### **PROPRIETES :**

HONART FORTE contribue à une meilleure mobilité et souplesse articulaire tout en limitant l'usure de cartilage.

#### **UTILISATIONS :**

Phase d'initiation : 1 gélule 2 fois par jour.

Phase d'entretien : 1 gélule par jour.

#### **PRECAUTION D'EMPLOI :**

Respecter la dose journalière conseillée.

Ne pas laisser à la portée des enfants.

A conserver au sec et à l'abri de la lumière.

*Complément alimentaire, ce n'est pas un médicament.*

Autorisation Ministère de la santé n°:DA20202002306DMP/20UCA/V1

Autorisation Sanitaire ONSSA N°:FLF 163.25.19

Fabriqué par Laboratoire IRCOS Certifié Bio – Ingrédients made in France.

Distribué au Maroc par Univers Pharmaceuticals.

# ALGIK®

## Paracétamol + Caféine Comprimés



Excipients : q.s.

par comprimé  
500 mg  
50 mg

par étui  
8,0 g  
0,8 g

### FORME ET PRÉSENTATION

Comprimés : Etui de 16 comprimés

### CLASSE PHARMACO - THERAPEUTIQUE

- Paracétamol : antalgique et antipyrrétique.
- Caféine : stimulant du système central.

### NOM ET ADRESSE DE L'EXPLOITANT

Laboratoires AFRIC - PHAR

Zone Industrielle, Ouest Aïn Harrouda,

Route Régionale N° 322 (ex R.S 111)

Km 12.400 - Aïn Harrouda 28 630 Mohammedia - Maroc.

### INDICATIONS THERAPEUTIQUES

Traitement symptomatique des :

- affections douloureuses : céphalées, migraines, douleurs dentaires, névralgies, douleurs musculaires, douleurs postopératoires et traumatiques, dysménorrhée.
- états fébriles (en cas de grippe).

### CONTRE - INDICATIONS

Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :

- Hypersensibilité au paracétamol.
- Insuffisance hépatocellulaire grave.

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

### MISES EN GARDE

L'attention des sportifs est attirée sur le fait que cette spécialité contient un principe actif (Caféine) pouvant induire une réaction positive lors des contrôles antidopage.

Cependant, la dose de caféine reconnue comme dopante de 12 µg/ml d'urine, ne peut être atteinte par la prise d'ALGIK 500 mg aux posologies recommandées.

Seule, l'absorption simultanée de médicaments ou de boissons (café, thé, en quantités relativement importantes) contenant également de la caféine, pourrait induire un test positif.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Utiliser ce médicament avec précaution en cas de :

- Insuffisance hépatique légère, d'alcoolisme chronique.
- Administration concomitante de médicaments hépatotoxiques.
- Atteinte rénale sévère (risques d'effets secondaires rénaux lors de l'usage chronique de doses élevées).

En cas de doute, ne pas hésiter à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

### INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

Lié au paracétamol

La prise de paracétamol peut fausser le dosage de l'acide urique sanguin par la méthode de l'acide phosphotungstique et le dosage de la glycémie par la méthode à la glucose-oxydase-peroxydase.

Afin d'éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs médicaments, il faut signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien.

### GROSSESSE ET ALLAITEMENT

\* Grossesse :

- Chez l'animal : Il n'existe pas d'étude de tératogénése.

- Chez la femme :

- premier trimestre : une étude épidémiologique prospective, portant sur quelques centaines de femmes n'a pas mis en évidence d'effet tératogène.

Dr Chakib BENNANI-SMIRES | Dr Hassan ZEGHARI | Dr Mohamed HAMDOUCH  
 Dr Abdelaziz ZOUAOUI | Dr Fatiha DADI-BENMOUSSA | Dr Nazha LAHLOU

M U P R A S

N° Admission : 21013395 N° Facture : 21013179 Date facturation : 02/12/2021

Nom et prénom du patient : Mme TOUMI BOUCHRA

PRESTATIONS	Nombre	Prix unitaire	Montant
OSTEODENSITOMETIE	1.00	680.00	680.00
RX PIED/P,RX 2GENOUX F/P EN CHARGE	1.00	744.00	744.00
Sous-Total		<b>1 424.00 DH</b>	

arrêtée la présente facture à la somme de :

**Mille quatre cent vingt quatre dirhams**

**Total : 1 424.00DH**

Adhérent : Part organisme : 0.00 DH

Mle : Part patient : 1424.00 DH

PC N° :

Dr Lamia Bouazzaoui

RHUMATOLOGUE

Médecin Spécialiste des Maladies des Os  
des Articulations de la Colonne Vertebrale  
et des Maladies Rhumatismales  
Echographie Ostéo-articulaire



الدكتورة لمياء بوعزاوي

طبيبة اختصاصية في أمراض العظام

والمفاصل وأمراض الروماتيزم

الفحص بالصدى

Mohammedia, le 01/12/2021

TOUFIKI BOUCHRA

Lahlaoui



Rn T

Dr

C O D

Dr ASFI - Résidence ISMAIL  
Rue ASFI - Résidence ISMAIL  
Appartement 5 - Mohammedia - Tél.: 0523 32 77 85  
Avenue ASFI - Mohammedia 1000  
Tél.: 0523 32 77 85

شارع اسفي اقامة اسماعيل - الشقة 5  
الحمدية - الهاتف: 0523 32 77 85  
البريد الالكتروني: lamia.bouazzaoui@gmail.com  
العنوان: Rue ASFI - Résidence ISMAIL, 1er étage,  
Appartement 5 - Mohammedia - Tél.: 0523 32 77 85  
المستعجلات: 0677 83 20 85 - Email: lamia.bouazzaoui@gmail.com

# RADIOLOGIE ANOUAL 111

111 Bd Anoual-Quartier des Hopitaux Casablanca

Tél.022 86 09 99/89/79 Fax:022 86 08 93

Rapport de DMO DXA : jeudi 2 décembre 2021

Nom :	TOUMI BOUCHRA ,	Date de naissance:	15/12/1961	Taille:	167.0 cm
ID Patient :	F-21-12-0063-060	Date d'examen :	02/12/2021	Poids:	83.0 kg
Sexe :	Femme				

Site	Region	Measured Date	Measured Age	OMS Classification	Young Adult T-score	BMD
Rachis AP	L1-L4	02/12/2021	59.9	Normal	-0.2	1.164 g/cm <sup>2</sup>
Fémur gauche	Total	02/12/2021	59.9	Ostéopénie	-1.6	0.812 g/cm <sup>2</sup>
Av.-bras Gauche	Radius 33 %	02/12/2021	59.9	Normal	0.0	0.884 g/cm <sup>2</sup>

## CONCLUSION:

La DMO mesurée au Rachis AP L1-L4 est 1.164 g/cm<sup>2</sup> avec un T-score de -0.2. Ce patient est considéré comme étant normal selon les critères de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS).

La DMO mesurée au Fémur Total est 0.812 g/cm<sup>2</sup> avec un T-score de -1.6. Ce patient est considéré comme étant ostéopénique selon les critères de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS).

La DMO mesurée au Avant-bras Radius 33 % est 0.884 g/cm<sup>2</sup> avec un T-score de 0.0. Ce patient est considéré comme étant normal selon les critères de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS).



## Définition de l'ostéoporose selon l'Organisation Mondiale de la Santé

### (OMS)

Normal T-score supérieur à -1DS

Ostéopenie T-score entre à -1 et -2,5DS

Ostéoporose T-score inférieur à -2,5

Casablanca, le 02 Décembre 2021

**DR. LAMIA BOUAZZAOUI**

**Mme. TOUMI BOUCHRA**

### **COMPTE RENDU**

#### **RADIOGRAPHIE DES DEUX GENOUX EN CHARGE, EN INCIDENCES DE FACE ET DE PROFIL :**

- Respect des interlignes articulaires fémoro-tibiaux et fémoro-patellaires.
- Ostéocondensation modérée des plateaux tibiaux internes.
- Ostéophytose débutante bilatérale des épines tibiales postérieures, fémorales et patellaires.
- Absence de lésion osseuse notable par ailleurs.
- Absence d'anomalie des parties molles et articulaires.

#### **Conclusion :**

Gonarthrose débutante bilatérale.

#### **RADIOGRAPHIE DES DEUX PIEDS DE PROFIL :**

- Présence d'une épine calcanéenne inférieure gauche débutante.
- Par ailleurs absence de lésion ostéo-articulaire notable.
- Absence d'anomalie des parties molles péri-articulaires.

#### **Conclusion :**

Épine calcanéenne inférieure débutante à gauche.



[www.anoual.ma](http://www.anoual.ma) | E-mail : [contact@anoual.ma](mailto:contact@anoual.ma)