

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Educations :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Prothèses :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com
Prise en charge : pec@mupras.com
Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 5ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge
Casablanca 20000 - Tél : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

N° M21- 063941

☐ Maladie ☐ Dentaire ☐ Optique ☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 00409 Société :
☐ Actif ☒ Pensionné(e) ☐ Autre :
Nom & Prénom : BOUHSAANE Fatima (Nouveaux Bouziane)
Date de naissance : 08/10/1983
Adresse : Missimi Rue 10 N°3 HH
Casablanca
Tél : 0677043296 Total des frais engagés : #3128,80# Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :
Date de consultation : 26/10/2021
Nom et prénom du malade : Bouhsane Fatima Age : 38 ans
Lien de parenté : ☐ Lui-même ☒ Conjoint ☐ Enfant
Nature de la maladie : Grippe
En cas d'accident préciser les causes et circonstances :
Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Casablanca

Signature de l'adhérent(e) :

Le : 26/10/2021

Autorisation CNDP N° : A-A-215 / 2019

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
26/10/21	✓	✓	300 DH	Dr. Joudy ALAMI URGER ALAMI, Rue 20 N.13 Sidi Berrouj Casablanca Tél : 06709070/068921211

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE 2010 Piste 1032 Rue 30 N.59 Bis Hay Laknima - Ain Chock Casablanca - Tél: 0522 50 60 22	26/10/21	628,80

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
Centre de Biologie - Mansour 419, Bd. Sedhaibet Berrouj Casablanca Tél: 0522 50 60 22	26/10/21	964.00	720,00 DH
Centre de Biologie - Mansour 419, Bd. Sedhaibet Berrouj Casablanca Tél: 0522 50 60 22	29/10/21	2150	1500 DH

AUXILIAIRES MEDICAUX



Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient															
				CCEFFICIENT DES TRAVAUX														
				MONTANTS DES SOINS														
				DEBUT D'EXECUTION														
				FIN D'EXECUTION														
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU CCEFFICIENT MASTICATOIRE																	
	<table><tr><td colspan="2">H</td></tr><tr><td>25533412</td><td>21433552</td></tr><tr><td>00000000</td><td>00000000</td></tr><tr><td>D</td><td>G</td></tr><tr><td>00000000</td><td>00000000</td></tr><tr><td>35533411</td><td>11433553</td></tr><tr><td colspan="2">B</td></tr></table>			H		25533412	21433552	00000000	00000000	D	G	00000000	00000000	35533411	11433553	B		CCEFFICIENT DES TRAVAUX
	H																	
	25533412	21433552																
	00000000	00000000																
	D	G																
	00000000	00000000																
	35533411	11433553																
	B																	
	(Création, remont, adjonction) Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			MONTANTS DES SOINS														
				DATE DU DEVIS														
			DATE DE L'EXECUTION															

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION



AZ[®] 500 mg
Aztithromycine
Boîte de 3 comprimés
PPV: 60,00 DH
6 118000 190097

PPV: 49,60 DH
LOT: 21628
EXP: 07/2024

PPV: 140 DH
PER: 05/24
LOT: K1527

Médecin à domicile
Ambulance équipée
Soins infirmiers à domicile
Evacuation et rapatriement sanitaire
Couverture Médicale d'événements



Le : 26/10/2021

ORDONNANCE

Bouhsae Fata

PPV: 150 DH
EXP: 07/2024
LOT: 18055
Vita C 1000

600 g
1/ AZ 500 g

1 cp x 2 j

mis 11 cp / j
jus. 00 dz

2/ Talvonic 500 g

1 cp / j 1st + 7 j

3/ Polignac

1 cp x 3 / j

20 comprimés effervescents

PPV: 400 DH
EXP: 08/2024
LOT: 15038 87

ZINASKIN[®] 45 mg

PHARMACIE ZOUHAIR
Piste 1022 - P.O. 20139 Bis
Hwy Lakmal - Ain Chock
Casablanca - Tél: 0522 50 60 26

a/ Vit $\frac{1530}{1500}$
1 cp Mat 1 cp déjeun

40.90
r/ Zincke

49.60
b/ D-ane 100.000 VP

1 A-plans

* 7/ Cindospine 100 mg

99.00 1 cp/2
8/ oled 20 mg

1 cp Mat 1 cp déjeun

628.80

PHARMACIE ZOUHAIR
Piste 1032, Rue 30 N°39 Bis
Hay Lakrimat - Ain Chock
Casablanca - Tél: 0522 50 60 26

AZ®

Azithromycine

FORMES ET PRÉSENTATIONS :

- Comprimés 500 mg - Boîte de 3 sous plaquette thermoformée Alu/PVC.
- Gélules 250 mg - Boîte de 6 sous plaquette thermoformée Alu/PVC.
- Poudre pour suspension buvable 200 mg /5 ml - Flacons de 15 et 30 ml.

COMPOSITION :

AZ® Comprimés 500 mg :

- Azithromycine (sous forme dihydrate).....500 mg
- Excipient QSP.....1 comprimé
- Excipients à effet notoire : Lactose.

AZ® Gélules 250 mg :

- Azithromycine (sous forme dihydrate).....250 mg
- Excipient QSP.....1 gélule
- Excipients à effet notoire : Lactose.

AZ® Poudre pour suspension buvable :

- Azithromycine (sous forme dihydrate).....200 mg
- Excipient QSP.....5 ml
- Excipients à effet notoire : Saccharose - Parahydroxybenzoate de méthyle.

PROPRIÉTÉS :

Antibactérien à usage systémique (anti-infectieux).

Antibiotique de la famille des macrolides, classe des azalides, Code ATC : J01FA10.

INDICATIONS :

Traitement des infections dues aux germes définis comme sensibles :

AZ® comprimés 500 mg et gélules 250 mg :

- Angines documentées à streptocoque A bêta-hémolytique, en alternative au traitement par bêta-lactamines particulièrement lorsque celui-ci ne peut être utilisé.
- Surinfections des bronchites aiguës.
- Exacerbations des bronchites chroniques.
- Infections stomatologiques.

AZ® Poudre pour suspension buvable :

- Angines à streptocoque A bêta-hémolytique, en alternative au traitement par bêta-lactamines particulièrement lorsque celui-ci ne peut être utilisé, chez l'enfant à partir de 3 ans.

Il convient de tenir compte des recommandations officielles.

- Comme avec l'érythromycine et les réactions allergiques graves à type de réactions anaphylactiques ont été rapportées.
- En raison de la présence de saccharose dans ce médicament et contre-indiqué chez les patients atteints de diabète sucré, de syndrome de malabsorption du lactose, ou de déficit en sucrase-isomaltase.
- La suspension AZ® contient du saccharose.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT :

Grossesse :

- Il est préférable, par précaution, de ne pas utiliser l'azithromycine au cours du 1er trimestre de la grossesse.
- En raison du bénéfice attendu, l'utilisation de l'azithromycine peut être envisagée à partir du 2^e trimestre de la grossesse si besoin.

Allaitement :

Chez la femme allaitante, l'azithromycine ne sera administrée que sous avis du médecin traitant ou du pharmacien.

En cas de doute, demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

AZ® est un médicament : ne pas laisser à la portée des enfants.

EFFETS INDESIRABLES :

Possibilité de survenue de :

- Candidose.
- Thrombocytopénie.
- Réactions d'hypersensibilité, exceptionnellement œdème de Quincke.
- Rares cas d'agressivité, nervosité, agitation et anxiété.
- Sensations vertigineuses, rares cas de convulsions.
- Rares cas de dysgueusies et/ou dysosmies pouvant aller jusqu'à l'agueusie et/ou l'anosmie.
- Rares cas de troubles de l'audition avec acouphène ou surdité, réversibles dans la majorité des cas.
- Rares cas d'allongement de l'intervalle QT et de torsades de pointes.
- Nausées, vomissements, dyspepsie, diarrhée (rarement sévère), gêne abdominale, pancréatite, rares cas de colites pseudomembraneuses.
- Augmentation des enzymes hépatiques réversible à l'arrêt du traitement.
- Rares cas de nécrose hépatique et d'insuffisance hépatique.
- Des cas isolés d'hépatite cholestatique.
- Rash cutané, photosensibilité, urticaire, prurit.

AZ® 500 mg

Azithromycine

Boîte de 3 comprimés

P.P.V. : 60,00 DH



Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Cardioaspirine 100 mg/30cps
Acide acétylsalicylique

P.P.V. : 27,70 DH

Bayer S.A.



CARDIOASPIRINE®

100 mg, comprimés gastro-résistants

Dans cette notice :

1. Qu'est ce que CardioAspirine 100 mg et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations nécessaires à connaître avant de prendre CardioAspirine 100 mg ?
3. Comment prendre CardioAspirine 100 mg ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver CardioAspirine 100 mg ?
6. Informations supplémentaires

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

Tavanic® 250 mg comprimé pelliculé
Tavanic® 500 mg comprimé pelliculé
lévofloxacine

SANOFI 

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que Tavanic et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Tavanic
3. Comment prendre Tavanic
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Tavanic
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. QU'EST-CE QUE TAVANIC ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ

Ce médicament s'appelle Tavanic. Il contient une substance active appelée lévofloxacine. Celle-ci fait partie des médicaments connus sous le nom d'antibiotiques et appartient plus précisément à la famille des quinolones. Elle agit en détruisant les bactéries responsables de certaines infections dans votre organisme.

Tavanic permet de traiter les infections touchant :

- les sinus
- les bronches, l'oreille, chez les personnes atteintes de maladies

- si vous avez une insuffisance cardiaque,
- si vous avez eu un infarctus du myocarde,
- si vous êtes une femme ou une personne
- si vous prenez d'autres médicaments pour des modifications anormales de l'EKG (voir la rubrique médicaments et Tavanic »).

- Si vous êtes diabétique.
- Si vous avez des troubles du foie ou en avez
- Si vous souffrez d'une myasthénie (grande faiblesse musculaire).

Si vous n'êtes pas certain(e) que l'un des cas ci-dessus vous concerne, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre Tavanic.

Autres médicaments et Tavanic

Si vous prenez ou avez pris récemment d'autres médicaments, ou si vous envisagez d'en prendre, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien, car Tavanic peut modifier l'action des autres médicaments. Inversement, certains médicaments peuvent influencer le mode d'action de Tavanic.

Informez votre médecin en particulier si vous prenez l'un des médicaments ci-après, car le risque d'effets indésirables peut augmenter quand ces médicaments sont utilisés au cours du traitement par Tavanic :

- Les corticoides, parfois appelés corticostéroïdes, utilisés pour traiter une inflammation, car le risque d'inflammation et/ou de rupture d'un tendon peut augmenter.
- La warfarine, utilisée pour fluidifier le sang, car la prédisposition aux saignements peut augmenter. Le cas échéant, votre médecin vous prescrira des prises de sang régulières pour contrôler la coagulation sanguine.
- La théophylline, utilisée dans les maladies respiratoires chroniques, car le risque de convulsions est plus élevé en cas de prise en association avec Tavanic.
- Les anti-inflammatoires non-stéroïdiens (AINS), utilisés contre la douleur et l'inflammation, tels que l'aspirine, l'ibuprofène, le fenbufène, le kétoprofène et l'indométacine, car le risque de convulsions est plus élevé en cas de prise en association avec Tavanic.
- La ciclosporine, utilisée après une greffe d'organes, car le risque d'effets indésirables liés à la ciclosporine est plus élevé.
- Les médicaments ayant un effet connu sur le rythme cardiaque, c'est-à-dire les produits utilisés dans les troubles du rythme (antiarythmiques tels que la quinidine, l'hydroquinidine, le disopyramide, l'amiodarone, le sotalol, le dofétilide ou l'ibutilide), les dépressions (antidépresseurs

Sanofi-aventis Maroc

Route de Rabat -R.P.1,

Ain sebaâ Casablanca

Tavanic 500mg cp pel b5

P.P.V : 145,00 DH



NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

Tavanic® 250 mg comprimé pelliculé
Tavanic® 500 mg comprimé pelliculé
lévofloxacine

SANOFI 

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que Tavanic et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Tavanic
3. Comment prendre Tavanic
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Tavanic
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. QU'EST-CE QUE TAVANIC ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ

Ce médicament s'appelle Tavanic. Il contient une substance active appelée lévofloxacine. Celle-ci fait partie des médicaments connus sous le nom d'antibiotiques et appartient plus précisément à la famille des quinolones. Elle agit en détruisant les bactéries responsables de certaines infections dans votre organisme.

Tavanic permet de traiter les infections touchant :

- les sinus
- les bronches, l'oreille, chez les personnes atteintes de maladies

- si vous avez une insuffisance cardiaque,
- si vous avez eu un infarctus du myocarde,
- si vous êtes une femme ou une personne
- si vous prenez d'autres médicaments pour des modifications anormales de l'EKG (voir la rubrique médicaments et Tavanic »).

- Si vous êtes diabétique.
- Si vous avez des troubles du foie ou en avez
- Si vous souffrez d'une myasthénie (grande faiblesse musculaire).

Si vous n'êtes pas certain(e) que l'un des cas ci-dessus vous concerne, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre Tavanic.

Autres médicaments et Tavanic

Si vous prenez ou avez pris récemment d'autres médicaments, ou si vous envisagez d'en prendre, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien, car Tavanic peut modifier l'action des autres médicaments. Inversement, certains médicaments peuvent influencer le mode d'action de Tavanic.

Informez votre médecin en particulier si vous prenez l'un des médicaments ci-après, car le risque d'effets indésirables peut augmenter quand ces médicaments sont utilisés au cours du traitement par Tavanic :

- Les corticoides, parfois appelés corticostéroïdes, utilisés pour traiter une inflammation, car le risque d'inflammation et/ou de rupture d'un tendon peut augmenter.
- La warfarine, utilisée pour fluidifier le sang, car la prédisposition aux saignements peut augmenter. Le cas échéant, votre médecin vous prescrira des prises de sang régulières pour contrôler la coagulation sanguine.
- La théophylline, utilisée dans les maladies respiratoires chroniques, car le risque de convulsions est plus élevé en cas de prise en association avec Tavanic.
- Les anti-inflammatoires non-stéroïdiens (AINS), utilisés contre la douleur et l'inflammation, tels que l'aspirine, l'ibuprofène, le fenbufène, le kétoprofène et l'indométacine, car le risque de convulsions est plus élevé en cas de prise en association avec Tavanic.
- La ciclosporine, utilisée après une greffe d'organes, car le risque d'effets indésirables liés à la ciclosporine est plus élevé.
- Les médicaments ayant un effet connu sur le rythme cardiaque, c'est-à-dire les produits utilisés dans les troubles du rythme (antiarythmiques tels que la quinidine, l'hydroquinidine, le disopyramide, l'amiodarone, le sotalol, le dofétilide ou l'ibutilide), les dépressions (antidépresseurs

Sanofi-aventis Maroc

Route de Rabat -R.P.1,

Ain sebaâ Casablanca

Tavanic 500mg cp pel b5

P.P.V : 145,00 DH



Médecin à domicile
Ambulance équipée
Soins infirmiers à domicile
Evacuation et rapatriement sanitaire
Couverture Médicale d'événements




Le : 26/10/2021

ORDONNANCE

Bouhsane Fatiha

Test Covid 19 PCR


Dr. Bouandy Amine
Domicile Urgent
20 N 13
Sidi Bernoussi - Casablanca
Tél : 0670709070 / 0689212111

Centre de Biologie
-Mansour-
419, Bd. Souhaib Erroumi
Bernoussi - Casablanca
Tel : 0522 75 75 39

Médecin à domicile
Ambulance équipée
Soins infirmiers à domicile
Evacuation et rapatriement sanitaire
Couverture Médicale d'événements



Le : 26/10/2021

ORDONNANCE

Benhane Elia

TDM Thoracique

Dr. **Amine**
DOC - 315 20 N 13
Sidi Bernoussi - Boukhalfa
Tél : 0670709000 / 0687212111

Dr. EL QADIRI Mohammed
Radiologie - Radio - Isotopiste
323, Bd. Panoramique - Casa
Tél : 05 22 87 01 90

Médecin à domicile
 Ambulance équipée
 Soins infirmiers à domicile
 Evacuation et rapatriement sanitaire
 Couverture Médicale d'événements



Le : 26/10/2021

ORDONNANCE

Bouhsonne Fekina

+ NFS - Ig
 + CRP

Dr. Amine
 + K⁺

+ D-Dimère

+ Bil d'Hémostase Gpt

+ urea / créat

+ ASAT / ALAT

+ brucitine

+ FerriDine

Dr. Amine
 URGENT
 10 N 13
 Tel : 0670709070 / 0689212111

FACTURE N° : 211000410

CASABLANCA le 26-10-2021

Mme BOUHSANE Fatima

Récapitulatif des analyses

CN	Analyse	Val	Clefs
	SARS-CoV-2	E400	E

Total des B : 0

TOTAL DOSSIER : 700.00 DH

Arrêtée la présente facture à la somme de : sept cents dirhams .

Centre de Biologie
-Mansour-
419,Bd. Souhaib Erroumi
Bernoussi - Casablanca
Tel : 0522 75 75 39

Date du prélèvement : 26-10-2021

Code patient : 2110260004

Né(e) le : 08-10-1943 (78 ans)



Compte rendu d'examen biologique de :

Mme BOUHSANE Fatima

Dossier N° : 2110260004

Prescripteur :

Page 1 / 1

BIOLOGIE MOLECULAIRE

RECHERCHE DU COVID-19 (SARS-CoV-2) par amplification génique RT-PCR

(Extraction automatique sur billes magnétiques et PCR en temps réel)

Origine

Prélèvement naso-pharyngé

Résultat

Présence du génome de SARS-CoV-2

CT (Cycle Threshold)

25

Conclusion

Résultat Positif. Présence de contamination par le virus
SARS-CoV-2

La sensibilité des testes de RT-PCR utilisés pour le SARS-CoV-2 varie selon le type de prélèvement et la période à laquelle celui-ci est effectué au cours de la maladie. Un résultat négatif doit être interprété avec prudence et en présence de symptômes évocateurs, une infection à Covid-19 ne peut être totalement exclue.

Le prélèvement nasopharyngé peut également être réalisé à domicile selon les normes d'hygiène en vigueur.

Veuillez contacter le: (+212) 66 66 57 57 8

**Centre de Biologie
-Mansour-**
419, Bd. Souhaib Erroumi
Bernoussi - Casablanca
Tel : 0522 75 75 39

Validé par : Dr. EL BOUSTANI SANAË

Prélèvement à Domicile Sur Rendez-vous - 06 91 92 43 43

419, Bd. Souhaib Erroumi (Face Hôpital Mansour) Bernoussi - Casablanca C.P 20600 ساهيب الرومي (أمام مستشفى المنصور) - البرنوصي الدار البيضاء 20600 C.P

05 22 75 75 39 / 08 08 517 963 laboratoirecbm@gmail.com / sanaelboustani@hotmail.com

05 22 75 75 39 - ICE : 002172232000010 - IF : 31818115 - PATENTE : 31600750

R .P.M.O.G

Le 29/10/21

Radiologie panoramique
Diplôme de paris v
323, Bd PANORAMIQUE
PATENTE N° : 34950260
ICE : 001649545000061
INPE : 021060009
IF : 14413755

Facture n°: 955/21

NOM: BOUHSANE Fatima

Examen réalisé : Scanner thoracique

Total : 1500 DH

Arrêtée la présente facture à la somme de mille cinq cents dirhams

Dr. EL QADIRI Mohammed
Radiologie - Radio Isotopiste
323, Bd. Panoramique - Casa
Tél : 05 22 87 01 90



Dr. Mohammed EL QADIRI الدكتور محمد القادري
SPÉCIALISTE EN RADIOLOGIE & MÉDECINE NUCLÉAIRE

Titulaire du diplôme de Médecine Nucléaire de l'I.N.S.T.N Saclay.Paris
Ancien Médecin Assistant des Hôpitaux de Paris et Ex Médecin-Officier des Hôpitaux Militaires du Maroc

Le 29/10/21

NOM: BOUHSANE Fatima
Examen réalisé: Scanner thoracique

A l'attention du Médecin traitant

COMPTE-RENDU

Technique:

Un balayage hélicoïdal de l'ensemble du thorax a été réalisé sans injection du PC, en coupes de 2mm d'épaisseur avec des reconstructions en 3D, en double fenêtre parenchymateuse et médiastinale.

Résultats

Présence d'un net syndrome interstitiel réticulé assez diffus et bilatéral associé à un crazy paving avec de multiples petites et larges images en verre dépoli, de forte tonalité, souvent bien limitées, à distribution surtout périphérique et sous pleural, évoquant une importante atteinte pulmonaire bilatérale récente par Covid 19.

Absence d'épanchement pleural visible des deux côtés.

Absence d'épanchement péricardique décelable.

Absence d'adénopathies médiastino-hilaires visibles

En conclusion :

Aspect très en faveur d'une atteinte pulmonaire bilatérale par Covid19, d'allure récente, L'étendue lésionnelle est estimée de 40 à 50/100 (sévère) des deux cotés.

Bien Confraternellement

DR EL QADIRI

Dr. EL QADIRI Mohammed
Radiologie - Radio - Isotopiste
323, Bd. Panoramique - Casa
05 22 87 01 96