

## RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

### Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

### Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

### Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

### Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

### Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

### Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

### Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

### Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

N° W21-684152

109528

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 518 Société : RAM

Actif  Pensionné(e)  Autre : SADIKI OMAR

Nom & Prénom : SADIKI OMAR

Date de naissance : 01/01/1945

Adresse : 3111 GRAHAM Route Moulay THAM

commune AL KANTAR II rue Sadiq AYAD

Tél. : 0661 888 205 Total des frais engagés : 0 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation : 31/12/2011

Nom et prénom du malade : SADIKI OMAR Age :

Lien de parenté :  Lui-même  Conjoint  Enfant

Nature de la maladie : Hypertension artérielle + Diabète + Néphrite

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Le : 27/12/2011

Signature de l'adhérent(e) : 



RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES				
Dates des Actes	Nature des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
01/01/2021	1	1	100	INP : 091238246

EXECUTION DES ORDONNANCES		
Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE AL MARE DIT BONI BERRAHM CASABLANCA TEL : 05 23 80 00	31/07/2022	721.30

Docteur Fatima Ez-zahra BELBAYANE

Médecine générale

الجامعة: كلية طب وصيدلية الدار البيضاء

الخبر: طب داخلية سابق بالمستشفى الجوي محمد الخامس

الخبر: دبلوم جامعي في أمراض السكري والتغذية من جامعة بوجونجيم

الخبر: دبلوم جامعي في أمراض العظام واللقاحات من جامعة بوجونجيم

الخبر: دبلوم جامعي في طب المستعجلات بكلية الطب والصيدلية بالدار البيضاء

الدكتورة فاطمة الزهراء بالبيان

الطب العام

خريجة كلية الطب والصيدلية بالدار البيضاء

طب داخلية سابق بالمستشفى الجوي محمد الخامس

حاصلة على دبلوم جامعي في أمراض السكري والتغذية من جامعة بوجونجيم

حاصلة على دبلوم جامعي في أمراض العظام واللقاحات من جامعة بوجونجيم

حاصلة على شهادة جامعية في طب المستعجلات بكلية الطب والصيدلية بالدار البيضاء

Casablanca, Le: 21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

21/10/2023

170-  
4L please read (2016)  1999

per 1000 fees x 0.8900

54.51 - Arnice fel  $\rightarrow$     
appleleaf x 2 medell et  
appleleaf x 2 medell et

87.30  
61- Dermofix pommade  
1 kg flacon 1 ml/ccc  
12.02

23.90 DIPROLENE 0,05% Pommeade 15g  
P.P.V : 23,90DH  
Distribué par MSD Maroc O  
B.P. 136 Bouskoura

81 - Xg3000 Neg   
~~see cage for xcl. file~~ 1st look

# OFIKEN®

## Céfixime

Lisez attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Elle contient des informations importantes sur votre traitement.
- Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez ~~jamais~~ à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, car cela pourrait lui être nocif.
- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

### DENOMINATION :

OFIKEN® 200 mg, comprimés pelliculés.

OFIKEN® 100 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable.

### COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE :

OFIKEN® 200 mg, comprimés pelliculés

Céfixime trihydraté, quantité correspondant à céfixime anhydre.....

Excipients.....

OFIKEN® 100 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable

Céfixime trihydraté, quantité correspondant à céfixime anhydre.....

Excipients.....

### FORME PHARMACEUTIQUE ET PRÉSENTATION :

OFIKEN® 200 mg, comprimé pelliculé, boîtes de 8 et 16.

q.s.p 5 ml de suspension reconstituée. ....100 mg

OFIKEN® 100 mg/5 ml :

Poudre pour suspension buvable en flacon de 30 ml soit 150 doses/kg

Poudre pour suspension buvable en flacon de 60 ml soit 300 doses/kg

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

### CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE :

Antibiotiques de la famille des bêta-lactamines du groupe des céphalosporines de 3<sup>ème</sup> génération.

### DANS QUELS CAS UTILISER CE MÉDICAMENT ?

#### Comprimé pelliculé :

Ce médicament est indiqué dans le traitement des :

- Otites et sinusites aiguës,
- Infections bronchiques et pulmonaires,
- Certaines infections urogénitales.

#### Poudre pour suspension buvable :

Ce médicament est indiqué chez l'enfant de plus de 6 mois, dans le traitement des :

- Infections bronchiques et pulmonaires,
- Otites moyennes aiguës,
- Certaines infections urinaires.


### ATTENTION !

a) Dans quels cas ne pas utiliser ce médicament ?

Poudre pour suspension buvable et comprimé pelliculé :

• Allergie connue aux antibiotiques du groupe des céphalosporines, ou à l'un des excipients de ces médicaments.

Comprimé pelliculé :



# DERMOFIX® Crème

## Sertaconazole

### Composition :

Sertaconazole nitrate

Excipients (dont E218 & Acide sorbique)

### Propriétés :

Le Sertaconazole est un anti-mycosique à usage topique. Son spectre d'acide - levures pathogènes (*Candida albicans*, *C. tropicalis*, *C. spp.*, *Pityrosporum orb* - dermatopigments (*Trichophyton*, *Epidermophyton* et *Microsporum*) - champignons opportunistes filamentueux (*Aspergillus*) - germes résistants à d'autres anti-mycosiques - bactéries gram+ (*Staphylocoques* et *Streptocoques*)

### Indications thérapeutiques :

Traitements topiques des mycoses superficielles de la peau telles que dermatophytose d'athlète, *Tinea cruris* (Eczème marginé de Hebra), *Tinea corporis* (Hépès circiné), et *Tinea manus*, Candidoses (Miniliose) et Pityriasis versicolore (Pityriasis versicolor).

### Effets indésirables :

Le Sertaconazole présente une innocuité totale et une excellente tolérance : aucun réaction de photosensibilité n'a été relevé. Seul un érythème léger peut survenir lors de l'application et n'entraînant jamais la suspension du traitement.

### Conditions particulières d'emploi :

Dermofix ne convient pas à l'usage ophtalmique.

Après l'application dermique de grandes quantités, on ne détecte pas de niveaux plasmatiques. Malgré cela, son innocuité n'a pas été démontrée chez le nouveau-né et chez la femme enceinte ou allaitante.

### Posologie usuelle, voie et mode d'administration :

Voie topique.

Appliquer la crème une fois par jour (de préférence le soir) ou deux fois (matin et soir), doucement et uniformément, en essayant de couvrir 1 cm de peau saine (environ) autour de la zone à traiter.

La durée du traitement varie d'un patient à l'autre en fonction de l'agent étiologique et de la localisation de l'infection.

En général, on recommande quatre semaines de traitement afin d'assurer une guérison clinique et microbiologique complète et d'éviter ainsi toute récidive, cette guérison clinico-microbiologique peut apparaître entre deux et quatre semaines de traitement.

Pityriasis versicolor : 2 semaines

Dermatophytose : 2 à 4 semaines

Candidose : 2 à 4 semaines

### Formes et autres présentations :

Dermofix® crème 2% tube de 30 g

Dermofix® poudre flacon de 30 g

Dermofix® Solution 2% flacon de 30 ml

Dermofix® Gel 2% flacon de 50 g

Dermofix® Gel 2% flacon de 100 g

Gyno-dermofix® 300 mg boîte de 1 ovule.

### Liste I (Tableau A)

**Allaitement** :XYZALL n'est pas recommandé durant l'allaitement car un passage dans le lait est probable. D'une façon générale, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

**Conduite de véhicules et utilisation de machines :**

XYZALL, lorsqu'il est pris à la posologie recommandée, n'altère pas la vigilance, le temps de réaction ou la capacité à conduire.

Cependant il est conseillé aux patients susceptibles de conduire un véhicule ou de manipuler un outil ou une machine potentiellement dangereux, de ne pas dépasser la dose recommandée, et d'observer leurs réponses au traitement.

Chez certains patients sensibles, la prise simultanée de lévocétirizine et d'alcool ou d'autres déprimeurs du système nerveux central peut causer des diminutions de la vigilance et de la performance.

**Liste des excipients à effet notoire : lactose**

**Prise d'autres médicaments :**

Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

**3. COMMENT PRENDRE XYZALL 5 mg, comprimé pelliculé ?**

La posologie usuelle chez l'adulte et l'enfant de plus de 6 ans est : 1 comprimé par jour. Chez les patients souffrant de troubles rénaux, la posologie pourra être réduite (voir "Prendre des précautions particulières avec XYZALL 5 mg, comprimé pelliculé"). Le comprimé doit être avalé tel quel avec une boisson et peut être pris au cours ou en dehors des repas.

Dans tous les cas, se conformer à l'ordonnance de votre médecin.

**Si vous avez pris plus de XYZALL 5mg, con-**

Un surdosage important peut entraîner : c de la nervosité suivies de somnolence. Con le fallait.

**Si vous oubliez de prendre XYZALL 5 mg,**  
la dose que vous avez oubliée de prendre données.

**4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES**

Comme tous les médicaments, XYZALL 5 mg Les effets indésirables les plus fréquents d'intensité modérée.

Si vous ressentez des effets indésirables, ou votre pharmacien.

**5. COMMENT CONSERVER XYZALL 5 mg**

Pas de précautions particulières de conserva-

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants. Ne pas utiliser


... que vous n'auriez dû :  
... et chez l'enfant, de l'agitation et  
... le comprimé qu'il ne

oublier pour compenser  
actions qui vous ont été

des effets indésirables.  
que, et sont en général

informer votre médecin

emption figurant sur la boîte.



Fabriqué par les Laboratoires SOTHEMA  
B.P. N° 1, 20180 Bouskoura - Maroc  
Mme L.TAZI Pharmacien Responsable  
sous licence UCB PHARMA, S.A. France.

N11180500