

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## conditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Pathologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Education :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Prothésiste :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com

Prise en charge : pec@mupras.com

adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 00479

Société : RAM

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : FANGAR AHMED

Date de naissance : 01/01/1946

Adresse : Résidence 26 moussem AG-EL Goudi

et yacoub 26 moussem 10.37 APP. CASA

Tél. : 0663295031

Total des frais engagés : ..... Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 10.2.2022

Nom et prénom du malade : FANGAR AHMED, Age : 76 ans

Lien de parenté :  Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie : Endocrine

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à Casablanca  
Signature de l'adhérent(e) :

Le : 10.2.2022

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
13/11/2022				Dr. B Endocrinologie et Métaboliques Maladie de Cushing Dr. B Endocrinologie et Métaboliques Maladie de Cushing
10/12/2022	C2		300,00	Dr. B Endocrinologie et Métaboliques Maladie de Cushing

## EXECUTION DES ORDONNANCES<sup>1</sup>

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMA DU CROISSANT Sour Jaid - Casablanca Tel: 05 22 22 02 61 00 159 794800	10/02/2022	1707,85

## **ANALYSES - RADIOGRAPHIES**

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
<i>Laboratoire d'imagerie LA QUANU Radiologie - 0522 27 76 00 - fax: 0522 27 76 01</i>	13/01/22	B 350 + M	490.00€

## AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

### Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'implant.

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE REVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EX

Docteur Benhima Touria

Diplômée de la Faculté de Médecine de Toulouse

SPECIALISTE EN ENDOCRINOLOGIE

ET MALADIES METABOLIQUES

Diabète - Obésité - Nutrition

Cholestérol - Glandes - Stérilité

Ménopause - Andrologie

Sur rendez-vous

الدكتورة بنيمهه ثريه

خريجية كلية الطب بتولوز

اختصاصية في أمراض الغدد

الهرمونية

السكر - التغدية - السمنة

الإضطرابات الهرمونية الجنسية

الكوليستروール - العقم

بالموعد

Casablanca, le

10/2/2022

Faouzi AHMED

$$26,20 \times 4 = 104,80$$

Lysofénic 100  
x 2 - 0

$$42,20 \times 5 = 211,00$$

Califor 23 0 - 0 - 2

D- care 100 - 000  
1 - pour 1/3 mois

559,00

Novomix 30flex Pen  
x mat

$$141,50 \times 5 = 707,50$$

glynn 0,5

$$25,10 \times 1 = 25,10$$

Ipratrop 1000 1 - 1 - 0

in cardioline  
in molles

~~Reflexes~~ = ~~Reflex~~ + + +  
= ~~Reflex~~ + + +  
- souffle

قرصا 90

## عن طريق الفم

A row of six empty blue-bordered boxes for notes.

## مقدمة صباح منتصف مساء قبل وبعد



# ٹالینورم®

LOT 211565 2

EXP 06 2023

PPV 141.50 DH



ملغ 0,5

90 قرصا

عن طريق الفم



المدة قبل وبعد مساء منتصف النهار صباح



ثقلينورم®  
رياكلينيد

LOT 211565 2

EXP 06 2023

PPV 141.50 DH



ملغ 0,5

90 قرصا

عن طريق الفم



المدة قبل وبعد مساء منتصف النهار صباح



ثقلينورم®  
رياكلينيد

LOT 211565 2

EXP 06 2023

PPV 141.50 DH



قرصا 90

## عن طريق الفم

A row of six empty blue-bordered boxes for notes.

## مقدمة صباح منتصف مساء قبل وبعد



# ٹالینورم®

LOT 211565 2

EXP 06 2023

PPV 141.50 DH



ملغ 0,5

90 قرصا

عن طريق الفم



المدة قبل وبعد مساء منتصف النهار صباح



ثقلينورم®  
رياكلينيد

LOT 211565 2

EXP 06 2023

PPV 141.50 DH



25,110



میکروفون مین ھیلدر و کالورید

پیپر

1000 ملخ

30 قرص بخورد مهند  
عیز



25,110



میکروفون مین ہیلدر و کالورید

پیپر ٹک

1000 ملخ

30 قرص بخراز مہتل  
عین



25,110



میکروفون مین ہیلدر و کالورید

پیپر ٹک

1000 ملخ

30 قرص بخراز مہتل  
عین



25,110



میکروفون مین ہیلدر و کالورید

پیپر ٹک

1000 ملخ

30 قرص بخورد مہتل  
عمر



25,110



میکروفون مین ہیلدر و کالورید

پیپر ٹک

1000 ملخ

30 قرص بخورد مہتل  
عمر



زنقة الأوداية 21  
الدار البيضاء 20300

© 2017  
نوفونورديسك ش / م  
نوفوالي  
DK-2880 باسفيرد  
الدنمارك

-- LAPROPHAN --  
PPV : 559DH00

NovoMix® 30 FlexPen®  
100U/ml  
Suspension injectable  
5 stylos pré-rémplis de 3ml

8-9674-73-270-1



6 118001121298

# CALCIFIX®

CALCIUM + VITAMINE



سوطيمما  
SOTHEMA

Fabriqué par les Laboratoires SOTHEMA  
B.P. N°1, 27182 Bouskoura - Maroc  
L. TAZI, Pharmacien Responsable

42,20

# CALCIFIX®

CALCIUM + VITAMINE



سوطيمما  
SOTHEMA

Fabriqué par les Laboratoires SOTHEMA  
B.P. N°1, 27182 Bouskoura - Maroc  
L. TAZI, Pharmacien Responsable

42,20

# CALCIFIX®

CALCIUM + VITAMINE



سوطيمما  
SOTHEMA

Fabriqué par les Laboratoires SOTHEMA  
B.P. N°1, 27182 Bouskoura - Maroc  
L. TAZI, Pharmacien Responsable

42,20

# CALCIFIX®

CALCIUM + VITAMINE



سوطيمما  
SOTHEMA

Fabriqué par les Laboratoires SOTHEMA  
B.P. N°1, 27182 Bouskoura - Maroc  
L. TAZI, Pharmacien Responsable

42,20

# CALCIFIX®

CALCIUM + VITAMINE



سوطيمما  
SOTHEMA

Fabriqué par les Laboratoires SOTHEMA  
B.P. N°1, 27182 Bouskoura - Maroc  
L. TAZI, Pharmacien Responsable

42,20

**LYSOPURIC®**  
ALLOPURINOL 100 mg

**FORME ET PRESENTATIONS :**

Comprimés dosés à 100 mg d'allopurinol : boîte de 50 ou de 100.

**COMPOSITION :**

Allopurinol : ..... 100 mg.

Excipients Q.S.P. ..... 1 comprimé

Excipient(s) à effet

**PROPRE**

L'allopurinol

l'uraturie

En cas de

traitement

INDICATIONS

- Traitement

- Traitement

- Traitement

- Traitement

- Prévention

**CONTRE**

- Hypersensibilité à l'allopurinol ou à l'un des composants.

- Enfant de moins de 6 ans (contre-indication liée à la forme pharmaceutique).

- Allaitement.

**POSOLOGIE :**

La posologie usuelle est de 100 mg à 300 mg par jour.

Dans les hypertension

s'élever jusqu'à

Chez les insuffisants

100 à 80 mg/j

Dialyse : en

par séance.

**MISES EN GARDE**

Mises en garde

- L'hyperuricémie

- En cas de

contre-indication

- Le syndrome

hypersensibilité

généralisée est rare et peut être fatal.

Il a lieu le plus souvent durant les 4 premières semaines de traitement et concerne généralement les patients dont la posologie n'a pas été adaptée (sujets âgés et insuffisants rénaux).

Dans ce cas, l'arrêt du traitement est nécessaire et sa reprise est contre-indiquée.

- En raison de la présence de lactose, ce médicament est contre-indiqué en cas de galactosémie congénitale, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose, ou de déficit en lactose.

**Précautions d'emploi :**

- Ne jamais commencer un traitement par l'allopurinol lors d'une crise aiguë de goutte.

- Chez les goutteux, la colchicine (1mg/24h) doit être systématiquement associée à l'allopurinol dans les 2 ou 3 premiers mois de traitement, afin d'éviter le déclenchement d'une crise aiguë.

- L'uricémie et l'uraturie des 24 heures seront vérifiées à intervalles réguliers.

- Chez les patients atteints de syndrome de lesch-nyhan ou de lymphome, une diurèse (boire abondamment) abondante sera assurée afin d'éviter la survenue de lithiasis xanthique.

- Chez les patients atteints d'hémopathies malignes, il est recommandé de corriger l'hyperuricémie ou l'hyperuraturie existante avant d'initier le traitement par les cytotoxiques.

- Une attention particulière est recommandée chez les insuffisants rénaux en raison de la fréquence accrue des effets indésirables.

**GROSSESSE ET ALLAITEMENT :**

**Grossesse :** L'utilisation de l'allopurinol est déconseillée pendant la grossesse.

**Allaitement :** Ce médicament passe en quantité non négligeable dans le lait maternel. Il est donc contre-indiqué en cas d'allaitement.

**Conduite et utilisation de machines :** Prévenir les patients de la survenue possible de vertiges.

**EN CAS DE DOUCEUR, DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.**

**TENIR HORS DE LA PORTEE DES ENFANTS.**

**EFFETS INDESIRABLES :**

- Système sanguin et lymphatique : rarement modification de la formule sanguine et très rarement aplasie médullaire chez les patients à risque souffrant d'insuffisance rénale.

- Système immunitaire : risque peu fréquent de réaction d'hypersensibilité généralisée avec fièvre, éruption cutanée, polyadénopathie, atteinte hépatique et/ou rénale, hyperéosinophilie. Le syndrome d'hypersensibilité généralisée est rare et peut être fatal. Des chocs anaphylactiques ont rarement été rapportés.

- Système nerveux : très rarement, neuropathies périphériques, céphalées.

- Système auditif et labyrinthique : très rarement vertiges.

- Système gastro-intestinal : peu fréquent : douleurs gastriques, nausées, diarrhée, vomissements - généralement évités en absorbant le médicament après le repas - très rare : stomatites.

- Système hépatique : peu fréquent : hépatite, élévation des enzymes hépatiques.

- Système cutané et sous-cutané : fréquent : éruptions et prurit, rougeurs, vésicules, syndrome Stevens-Johnson ou de Lyell (rarement).

Arrêter immédiatement le traitement dans ce cas. Très rare : alopecie.

- Système musculo-squelettique : accès de goutte en début de traitement.

- Système général : très rare : gynécomastie.

**TOUT EFFET INDESIRABLE SURVENU LORS DU TRAITEMENT DOIT ETRE SIGNALÉ AU MEDECIN TRAITANT OU AU PHARMACIEN.**

**INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES :**

**Déconseillées :** Vidarabine, Azathioprine, Didanosine.

**Nécessitant des précautions d'emploi :** Anticoagulants oraux, Chlorpropamide, Théophylline (et par extrapolation, aminophylline).

**A prendre en compte :** - Pénicillines A : risque accru de réactions cutanées.

**CONSERVATION :** Conserver à une température inférieure à 25 °C et à l'abri de l'humidité.

**DELIVRANCE :** Liste I - uniquement sur ordonnance.

LYSOPURIC® comprimés 100 mg Bte/ 50 : AMM N : 175 DMP/21/EXP.

LYSOPURIC® comprimés 100 mg Bte/100 : AMM N : PH 569.

**Révision : Janvier 2012**

de urique par

sa valeur an-

imitives ou se

**LYSOPURIC®**

Allopurinol 100 mg

Boîte de 50 comprimés

**PPV. : 26.20 DH**

6 118000 190561

Il diminue l'uricémie et  
essentielle de poursuivre le

1 à 3 comprimés/jour en fonction de l'uricémie et de l'uraturie.

La posologie moyenne peut

**LYSOPURIC®**

Allopurinol 100 mg

Boîte de 50 comprimés

**PPV. : 26.20 DH**

6 118000 190561

pour sur 2.  
ser la dose de 200 mg

rété et sa reprise est

# Docteur Benhima Touria

Diplômée de la Faculté de Médecine de Toulouse

## SPECIALISTE EN ENDOCRINOLOGIE ET MALADIES METABOLIQUES

Diabète - Nutrition - Obésité  
Cholestérol - Glandes - Stérilité

### Sur Rendez-vous

Dr. BENHIMA Touria  
Endocrinologue et Maladiologue  
Metaboliologue  
70, Rue Félix et Max Guedj Casablanca  
Tél. : 022.29.84.50 / 29.83.54

13/12/2022  
FANGARAHMERS

### SANG

- Glycémie      • à jeûn = 8h      J1  
                  • pp 2h = 10h      J2  
                  • pp 4h = 12h      J3  
                  • pp 2h = 15h      J3  
                  • pp 4h = 16h      J4  
                  • pp 2h = 22h      J1

- HGPO (75G) toutes les demi - heures sur deux heures  
à 8h à jeûn      J1

- Hb A1 C  
 Fructosamine  
 Urée  
 Créatinine  
 Débit de filtration glomérulaire (MDRD) - (CKD épi)

- Acide urique  
 Cholestérol Total  
 C.HDL - LDL  
 Triglycérides  
 Ionogramme sanguin - Kaliémie  
 Calcémie - Phosphorémie - 25 OH D (2+3)

- Phosphatases alcalines

- Magnésium sérique et globulaire

- NFS - Plaquettes

- VS - C.R.P

- Groupage

- Fer sérique - Ferritine

- Electrophorèse des protides

- Temps de Céphaline Kaolin

- Fibrinémie

- Transaminases - C.P.K

- GGT

- Taux de Prothrombine

- AG - HBs

- AC - Anti HBs

- AC - Anti HBC

- AC - Anti HCV

- Bilirubine

- Amylasémie - Lipasémie

- AC antiendomysium

- AC antigliadine

- AC Anti Transglutaminases

- Latex Xaler Rose

- ACAN

- PTH intacte  
 TSH.US - T4L - T3L  
 ACAT : anti Tg et anti TPO.  
 AC antirécepteurs de la TSH  
 Thyroglobuline - Thyrocalcitonine  
 Cortisol de 8 h - de 16 h  
 ACTH - ARP  
 Aldostéronémie  
 FSH - LH  
 Oestradiol - Progestérone - 17 OHP  
 Δ 4 - androstène dione  
 SDHA  
 Testostéronémie  
 PRL à 8h à jeûn (après 20 mn allongé(e))  
 GH - I.G.F1  
 Stimulation GH / Insuline  
 Stimulation GH / Glucagon  
 Stimulation GH / L dopa  
 AC. anti HIV  
 PSA totale  
 ACE  
 αFP

- URINES**
- ECBU ± antibiogramme - Compte d'Addis  
 Micro - albuminurie (échantillon)  
 RAC=  $\frac{\text{micro albuminurie}}{\text{créatinurie}}$  (sur échantillon)  
 Glycosurie / 24 H  
 Protéinurie / 24 H  
 Clearance de la créatinine / 24 heure corrigée  
 Cortisol libre / 24 H  
 17 Céto - 17 OH / 24H  
 Calciurie / 24H  
 Phosphatiurie / 24 H  
 Métanéphrine- Normétanéphrine / 24H  
 V.M.A. / 24H  
 Aldostéronurie / 24H

### SELLES

- Hélicobacter pylori  
 Coprologie et parasitologie  
 Recherche de sang

### AUTRES

- Frottis cervico-vaginal  
 Spermogramme ± Culture  
 ECB vaginal ± Culture  
 IDR à 10 u. tuberculine  
 Recherche de BK : ED ± Culture

INP : 093001980  
IF : 706552  
ICE : 001654761000041

## FACTURE

Casablanca le 13-01-2022

**MUPRAS**  
**Mr Ahmed FANGAR**  
Prescripteur : Dr Touria BENHIMA

Demande N° 2201130015

Analyses :

### Récapitulatif des analyses

CN	Analyse	Val	Clefs
9105	Prélèvement sanguin	E22	E
0100	Acide urique	B30	B
0111	Créatinine	B30	B
0117	Fructosamine	B80	B
0118	Glycémie	B30	B
0119	Hémoglobine glycosylée	B100	B
0135	Urée	B30	B
0448	Debit de Filtration Glomérulaire DFG	B50	B

Total des B : 350

TOTAL DOSSIER : 490.00 DH

Arrêtée la présente facture à la somme de : quatre cent quatre-vingt-dix dirhams

*Dr Noureddine LOUANJI*

الدار البيضاء - المغرب  
Laboratoire d'Analyses Médicales  
LABOMAC  
Dr. LOUANJI Noureddine - Biologiste  
40, Rue Prince Moulay Abdellah - Casablanca  
Tél. : 0522.20.74.22/22.14.00 - Fax 0522.26.03.03

Prélèvement à Domicile Tél. : 06 77 06 70 95

40، مجمع الأمير مولاي عبد الله - الدار البيضاء، ر.ب 20.080  
Tél : 05.22.47.33.83/05.22.20.74.22/05.22.29.77.06/05.22.22.14.95/06.61.06.15.99/06.61.06.35.997 Fax : 05.22.26.83.03  
e-mail : labomac1@gmail.com / n.louanjli@gmail.com - site internet : www.labomac.ma  
Prélèvements à Domicile Tél. : 06 54 35 63 47 / 06 77 06 70 95

40. Rue Prince Moulay Abdellah - Casablanca C.P.20.080 . م.ج.ع. الامير مولاي عبد الله - الدار البيضاء - ر.ب  
Tél.: 05 22 47 33 83 / 05 22 29 77 06 / 05 22 22 14 95 / 05 22 47 40 58 - Fax : 05 22 26 83 03

E-mail : labomac1@gmail.com / n.louanjli@gmail.com - site internet : www.labomac.ma

CNSS : 2102391 / ICE : 001654761000041 / Patente : 33202488 / IF : 41502000

Date du prélèvement : 13-01-2022 à 07:55  
 Code patient : 1906110020  
 Né(e) le : 01-01-1946 (76 ans)

Mr Ahmed FANGAR  
 Dossier N° : 2201130015  
 Prescripteur : Dr Touria BENHIMA



## BIOCHIMIE SANGUINE


### Glycémie à jeûn

(Hexokinase G6PD-H - Roche Diagnostics Cobas)

1.89 g/L  
 10.49 mmol/L

18-10-2021

1.09



### Hémoglobine glyquée par HPLC


(Toson G8-HPLC)

7.6 %

(4.0-6.0)

18-10-2021

6.9



### Les pièges de l'HbA1c:

#### 1- Les situations qui surestiment le dosage de l'HbA1c :

Hypertriglycéridémie, insuffisance rénale/hyperurémie (Hb carbamylée), déficit en fer (anémies), vitamine b12, folates, splénectomie, abus d'opiacés, d'alcool ou d'acide acétylsalicylique, hyperbilirubinémie, présence d'hémoglobine foetale HbF (thalassémie).

#### 2- Les situations qui sous-estiment le dosage de l'HbA1c :

Vitamines C et E, maladie hépatique chronique, hémodialyse, hémolyse, transfusion sanguine, présence d'HbS et C (facilement dépistées grâce au dosage par HPLC), splénomégalie, médicaments : dapson, antiviraux, interféron, fer, EPO et grossesse.

### Fructosamine


(Technique colorimétrique Cobas Roche Diagnostic)

282  $\mu$ mol/L

(205-285)

18-10-2021

242



مختبر التحليلات الطبية لبوماك  
 Laboratoire d'Analyses Médicales  
 Validé par Dr Noureddine LOUANJI  
 Dr. LOUANJI Noureddine - Casablanca  
 10, Rue Prince Moulay Abdellah - Casablanca  
 Tél.: 05 22 29 77 06 - Fax: 05 22 26 83 03

Prélèvements à Domicile Tél.: 06 54 35 63 47 / 06 77 06 70 95

40.Rue Prince Moulay Abdellah - Casablanca C.P.20.080. Tél.: 05 22 47 33 83 / 05 22 29 77 06 / 05 22 22 14 95 / 05 22 47 40 58 - Fax : 05 22 26 83 03

E-mail : labomac1@gmail.com / n.louanjli@gmail.com - site Internet : www.labomac.ma

CNSS : 2102391 / ICE : 00165476100041 / Patente : 33202488 / F : 41502000

