

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR CTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## ditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## armacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## diologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## tique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## éducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## ntaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

Reclamation : contact@mupras.com

Prise en charge : pec@mupras.com

Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

### Cadre réservé à l'adhérent [e]

Matricule : 5266 Société : RAM (2059)3

Actif

Pensionné(e)

Autre

Nom & Prénom : Han NAJI Naadia

Date de naissance : 02/03/1962

Adresse : 6, Rue de Gole - Polo

Tél. : 06614453558 Total des frais engagés : ..... Dhs

### Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Docteur F. MEKOUAR  
Spécialiste en ORL  
Clinique ORL - Beauséjour  
138, Bd. Ghandi - Casablanca

Date de consultation : ..... / ..... / .....

Nom et prénom du malade : WAD WADN Age: .....

Lien de parenté :  Lui-même  Conjoint  Enfant


Nature de la maladie : offi - om

En cas d'accident préciser les causes et circonstances : .....

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Casablanca Le : ..... / ..... / .....

Signature de l'adhérent(e) : 

Docteur F. MEKOUAR  
Spécialiste en ORL  
Clinique ORL - Beauséjour  
Casablanca

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
23/11/21		1	900	
23/11/21		1	180	SKOUAR

EXECUTION DES ORDRES DE CHARGEMENT	
Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Docteur F. MEKOUN Spécialiste en ORL Clinique ORL S. Bd. Ghandi - Casablanca
	Docteur F. MEKOUN Spécialiste en ORL Clinique ORL - Beauséjour S. Bd. Ghandi - Casablanca
	Docteur F. MEKOUN Spécialiste en ORL Clinique ORL - Beauséjour S. Bd. Ghandi - Casablanca
	Montant de la Facture
	83

## ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
<i>LABORATOIRE SQUIDA 14000 NARBONNE 1 Bd BRU</i>	<i>20/12/2022</i>	<i>B230 = 300,00</i>	<i>Dk</i>

## AUXILIAIRES MEDICAUX

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

### Important:

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de

**VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS**

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

# مصحة بوسيجور

## CLINIQUE O.R.L. MAXILLO-FACIALE ET ESTHÉTIQUE BEAUSEJOUR

Dr F. MEKOUAR  
O.R.L.

Dr B. MOKRIM  
Prof agrégé en O.R.L.

Dr K. YOUSSEFI  
O.R.L.  
Immuno-allergologie

Dr M. BERRADA  
SOUNNI  
O.R.L.  
Chirurgie Maxillo-Faciale  
et Esthétique

Chir. & Clin.  
22/12/11

83.0

Docteur S. V

3 fizim 50

P = 83.0

Docteur F. MEKOUAR  
Spécialiste en ORL  
Clinique ORL - Beauséjour  
198, Bd. Ghandi Casablanca

PHARMACIE DES TANGERINES  
ROUTE D'ALGER  
Dariouche  
Tél. 05 22 99 42 36  
RC : 3000

# مصحة بوسيجور

## CLINIQUE O.R.L. MAXILLO-FACIALE ET ESTHÉTIQUE BEAUSEJOUR

Dr F. MEKOUAR  
O.R.L.

Dr B. MOKRIM  
Prof agrégé en O.R.L.

Dr K. YOUSSEFI  
O.R.L.  
Immuno-allergologie

Dr M. BERRADA  
SOUNNI  
O.R.L.  
Chirurgie Maxillo-Faciale  
et Esthétique

NAJ  
WMSIA

4 11 12-12  
e 3

4 Doseur 110

مصحة بوسيجور  
LABORATOIRE MEDICAL  
240, Bd. Ghandi - Casablanca  
Tél: 05 22 38 00 00 - 05 22 35 39 81  
Fax: 05 22 38 05 014

Docteur F. MEKOUAR  
Spécialiste en ORL  
Clinique ORL - Beauséjour  
198, Bd. Ghandi - Casablanca

# مصحة بوسيجور

## CLINIQUE O.R.L. MAXILLO-FACIALE ET ESTHÉTIQUE BEAUSEJOUR

Dr F. MEKOUAR

O.R.L.

Dr B. MOKRIM

Prof agrégé en O.R.L.

Dr K. YOUSSEFI

O.R.L.

Immuno-allergologie

Dr M. BERRADA  
SOUNNI

O.R.L.

Chirurgie Maxillo-Faciale  
et Esthétique

MA 5  
WANSI A

5 123  
28 12

C.R.L.

• 95 - vie T  
• 15 55 - le .



Docteur F. MEKOUAR  
Spécialiste en ORL  
Clinique O.R.L. - Beauséjour  
195, Bd. Ghandi - Casablanca

**Dr. BENMLOUD Loubna.** Médecin biologiste.  
 Faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca  
 Diplôme universitaire de qualité en sciences de la santé  
 Diplôme d'hygiène hospitalière et prévention des infections nosocomiales

Prélèvements à domicile  
 sur rendez-vous

**FACTURE N° : 220100235**

CASABLANCA le 10-01-2022

**Mme NAJI Nadia**

**Récapitulatif des analyses**

<i>CN</i>	<i>Analyse</i>	<i>Val</i>	<i>Clefs</i>
9105	Prélèvement sanguin	E25	E
0119	Hémoglobine glycosylée	B100	B
0370	CRP	B100	B
	Glycémie à jeun	B30	B

Total des B : 230

**TOTAL DOSSIER : 300.00 DH**

Arrêtée la présente facture à la somme de : trois cents dirham .

مختبر الصقلی للتحاليل الطبية  
 LABORATOIRE SQALLI D'ANALYSES MEDICALES  
 DR. BENMLOUD  
 240, Bd Brahim Roudani Maârif  
 Tél: 05 22 25 78 25 / 05 22 25 39 61  
 Casablanca - Patente: 35805014

**Code INPE : 093000214**

**AWB - Agence Rue Nassih Eddine**  
**RIB : 007 780 0003555000000328 25**



093000214

Prélèvements à domicile  
 sur rendez-vous

**Date du prélèvement :** 10-01-2022 à 10:38

**Code patient :** 2001020036

**Né(e) le :** 02-03-1962 (59 ans)



**Mme NAJI Nadia**

Dossier N° : 2201100064

Prescripteur : Dr Fouad MEKOUAR

## ASPECT DE SERUM

Aspect du sérum : Normal

## BIOCHIMIE SANGUINE

27-11-2021


### Protéine C-réactive (CRP)

(Immunoturbidimétrie – KONELAB20 – Diasys)

2.9 mg/L

(<6.0)

63.0



27-11-2021

### Glycémie à jeun

(GLUCOSE GOD – PAP – KONELAB 30 – BIOLABO)

1.02 g/L


5.66 mmol/L

(0.70–1.10)

1.19

(3.89–6.11)

6.60



#### Critères de diagnostic du diabète sucré (ADA 1997/OMS 1999)

Symptômes cliniques de diabète (polyurie, polydipsie, perte de poids inexpliquée) associés à :

- Glycémie > 2 g/L à tout moment de la journée ou,
- Glycémie à jeun > 1.26 g/L soit 7.00 mmol/L sur deux dosages consécutifs ou,
- Glycémie > 2 g/L soit 11.1 mmol/L à la deuxième heure d'une HGPO (75 g glucose)

Temps	Valeur de référence	Impaired Fasting	Intolérance au glucose	Diabète sucré
A jeun	<1.10 g/L < 6.1 mmol/L	>1.10 g/L > 6.1 mmol/L	>1.10-1.26 g/L >6.1-7 mmol/L	>1.26 g/L > 7 mmol/L

– Glycémie > 2 g/L soit 11.1 mmol/L à la deuxième heure d'une HGPO (75 g glucose)

Validé par : Dr. BENMILLOUD Loubna

مختبر الصقلی للتحاليل الطبية  
 LABORATOIRE SQALLI d'ANALYSES MÉDICALES  
 Dr. BENMILLOUD Loubna  
 240, Bd Brahim Roudani Maârif  
 Casablanca 20100  
 Tel: 05 22 25 78 25 / 05 22 25 39 61 • Fax : 05 22 98 84 94 • Urgences : 0668 181 182 • E-mail : labosqalli@gmail.com

Prélèvements à domicile  
sur rendez-vous

2201100064 – Mme NAJI Nadia

**Hémoglobine glyquée (HbA1c)**

(HPLC: ADAMS A1C HA-8180V – ARKRAY)

5.20 %

\* Le résultat est sous réserve de l'influence de paramètres modifiant : – Durée de vie des hématies (hémorragie, hémolyse, transfusion et réticulocytose) – Maladie métaboliques, insuffisance rénale, hémoglobinopathies et médicaments. Dans ce cas il est souhaitable de pratiquer le dosage d'une autre protéine glyquée telle la Fructosamine.

*Variant Hb*

Absence de variant d'hémoglobine

Estimation de la glycémie moyenne

1.03 g/L (0.70–1.10)

*Interprétation des résultats selon la standardisation du NGSP:*

- 4 – 6 % ..... Intervalle non-diabétique (Sujet normal)
- < 6,5 % ..... Excellent équilibre glycémique (DNID)
- < 7 % ..... Excellent équilibre glycémique (DID)
- 8 – 10 % ..... Equilibre glycémique médiocre, action corrective suggérée
- > 10 % ..... Mauvais équilibre glycémique, action corrective nécessaire

*« Stratégie médicamenteuse du contrôle glycémique du diabète de type 2 » selon la HAS2013.*

*Cas général:*

- < ou = 7 % : La plupart des patients avec DT2
- < ou = 6,5 % : DT2 nouvellement diagnostiquée, dont l'espérance de vie est > 15 ans et sans antécédent cardio-vasculaire
- < ou = 8 % : DT2 avec comorbidité grave avérée et/ou une espérance de vie limitée (< 5 ans) avec des complications macrovasculaires évoluées ou ayant une longue durée d'évolution du diabète (> 10 ans) et pour lesquels la cible de 7 % s'avère difficile à atteindre car l'intensification médicamenteuse provoque des hypoglycémies sévères.

*Patients avec antécédents (ATCD) cardio-vasculaires*

- < ou = 7 % : Patients avec ATCD de complication macrovasculaire considérée comme non évoluée
- < ou = 8 % : Patients avec ATCD de complication macrovasculaire considérée comme évoluée : (IDM) avec insuffisance cardiaque, atteinte coronarienne sévère, atteinte polyartérielle (AOMI), accident vasculaire cérébral récent (< 6 mois)

*Patients avec insuffisance rénale chronique (IRC)*

- < ou = 7 % : IRC modérée (stades 3A et 3B)
- < ou = 8 % : IRC sévère ou terminale (stades 4 et 5)

*Patientes enceintes ou envisageant de l'être*

- < 6,5 % : Avant d'envisager la grossesse

- < 6,5 % et glycémies < 0,95 g/l à jeun et < 1,20 g/l en postprandial à 2 heures : Durant la grossesse

*Personnes âgées*

- < ou = 7 % : Dites « vigoureuses » dont l'espérance de vie est jugée satisfaisante

- < ou = 8 % : Dites « fragiles », à l'état de santé intermédiaire et à risque de basculer dans la catégorie des malades

- < ou = 9 % : Dites « malades », dépendantes, en mauvais état de santé en raison d'une polyopathologie chronique évoluée génératrice de handicaps et d'un isolement social

Validé par : Dr. BENMILLOUD Loubna  
مختبر الصقلی للتحاليل الطبية  
LABORATOIRE SQALLI D'ANALYSES MÉDICALES  
Dr. BENMILLOUD  
Bou  
240 Bd Brahim Roudani Maârif  
Tél: 0522 22 18 88  
Casablanca  
Loubna  
5805014