

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR OBTENIR LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Informations générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux,

extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi

que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de

soins.

Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être

jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de

la mutuelle.

Ordonnance :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Educational :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de

rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est

obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6

mois.

Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com

Prise en charge : pec@mupras.com

Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données

caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge

Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

N° M21- 0061423

☐ Maladie ☒ Dentaire ☐ Optique ☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 5396 Société : R. A. M.

☐ Actif ☒ Pensionné(e) ☐ Autre : 106308

Nom & Prénom : ZAKARIA IMANE

Date de naissance : 02/04/1961

Adresse : 159, MANDARONA, SIDI - MAAROUF - CASA

Tél. : 0661627057 Total des frais engagés : 1404,00 DHS

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation :/...../.....

Nom et prénom du malade : Age :

Lien de parenté : ☐ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant

Nature de la maladie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : CASABLANCA Le : 02 / 03 / 2022

Signature de l'adhérent(e) : [Signature]

Autorisation CNDP N° : A-A-215 / 2019

[illegible]

EXECUTION DES ORDONNANCES		
Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
Pharmacie AL ABE Dr Sana CHRAÏBI 48, Lot. Essalama Sidi Maarouf Casablanca 05 22 97 40 65	02/03/2022	1404.00
		(6 Boites)



[illegible][illegible]

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaux, ainsi que le bilan

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient															
				COEFFICIENT DES TRAVAUX MONTANTS DES SOINS DEBUT D'EXECUTION FIN D'EXECUTION														
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			COEFFICIENT DES TRAVAUX MONTANTS DES SOINS DATE DU DEVIS DATE DE L'EXECUTION														
	<table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px;">H</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">25533412</td> <td style="padding: 5px;">21433552</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">00000000</td> <td style="padding: 5px;">00000000</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px;">D G</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">00000000</td> <td style="padding: 5px;">00000000</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">35533411</td> <td style="padding: 5px;">11433553</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px;">B</td> </tr> </table>				H		25533412	21433552	00000000	00000000	D G		00000000	00000000	35533411	11433553	B	
	H																	
	25533412	21433552																
	00000000	00000000																
	D G																	
	00000000	00000000																
	35533411	11433553																
	B																	
	(Création, remont, adjonction) Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession																	



VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées		Nature des Soins	Coefficient	
					COEFFICIENT DES TRAVAUX
					MONTANTS DES SOINS
					DEBUT D'EXECUTION
					FIN D'EXECUTION
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE				
	H 2553341221433552 0000000000000000 D 0000000000000000 3553341111433553 B G				COEFFICIENT DES TRAVAUX
	[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession				MONTANTS DES SOINS
					DATE DU DEVIS
					DATE DE L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

**** PHARMACIE AL ABE ****
DR SANAA CHRAIBI
48 LOTISSEMENT ESSALAMA SIDI
MAAROUF CASABLANCA

Tél : 0522974065

02/03/2022

MM ZAKARIA IMANE

ICE : 000507259000019

Pharmacie AL ABE
Dr. Sana CHRAIBI
48, Lot Essalama
Sidi Maarouf Casablanca
Tél : 05 22 97 40 65

FACTURE N° : 4157

du 02/03/2022

Qté	Désignation	Prix PPV	Montant	TVA
6	GANFORT 0.3/5MG/3ML	234,00	1 404,00	0%

Total TTC	1 404,00
Droits de Timbre	0,00
Net à Payer	1 404,00

Arrêtée la présente Facture à la somme de :
MILLE QUATRE CENT QUATRE DIRHAMS

	TAUX	HT	TVA	TTC
0%Ar92	0,00	1 404,00	0,00	1 404,00
		1 404,00	0,00	1 404,00

Pharmacie AL ABE
Dr. Sana CHRAIBI
48, Lot Essalama
Sidi Maarouf Casablanca
Tél : 05 22 97 40 65

GANFORT®
0,3 mg/ml + 5 mg/ml,
collyre en solution
bimatoprost/timolol

Composition pour 1 ml :
Bimatoprost.....0,3 mg
Timolol.....5,0 mg
sous forme de maléate de
timolol.....6,8 mg

Excipients :

Chlorure de benzalkonium, acide
citrique monohydraté, phosphate
disodique heptahydraté, chlorure de
sodium, hydroxyde de sodium ou
acide chlorhydrique (pour ajuster le
pH), eau purifiée.

Excipients à effet notoire :

Chlorure de benzalkonium
سوائل ذات تأثير معروف : كلوريد
البنزلكونيوم

Lire la notice avant utilisation.

الرجو قراءة النشرة قبل الإستهلال
Tenir hors de la portée et de la vue
des enfants.

Conservez le flacon dans
l'emballage extérieur à l'abri de la
lumière.

A utiliser dans les 4 semaines après
ouverture du flacon.

يشتمل خلال 4 أسابيع بعد فتح العبوة

4

PPV.234DH00

Allergan®

GANFORT®

**0,3 mg/ml + 5 mg/ml
collyre en solution
bimatoprost/timolol**

Voie oculaire

Flacon de 3 ml

Lot
FAB:
EXP:

Médicament autorisé
219/2020 DMP/NRQD



Tableau A (Liste I)
I (اللائحة جدول I)



Ne pas utiliser chez les filles,
adolescentes, femmes en âge
de procréer ou enceintes, sauf
en cas d'échec des autres
traitements ou en l'absence
d'alternative thérapeutique.



Fabriqué par les Laboratoires

Allergan.

Castelcor Road
Westport, Co Mayo
Irlande

Importé par les Laboratoires



134, Allée des Minimes Ain Sebaâ
20550 Casablanca - Maroc

64156MA10

Ouvert le :

0,3 mg/ml + 5 mg/ml,
collyre en solution
bimatoprost/timolol

GANFORT®

92588MA

Flacon de 3 ml

٣٨٨٩٠

**٠,٣ ملغ/مل + ٥ ملغ/مل
بيماتوبروست + تيمولول**

قطرات للعين

عن طريق العين

قنية من فئة 3 ملل

GANFORT® 0,3mg/ml+5mg/ml,
collyre en solution , flacon de 3 ml



6 118001 251391 >

GANFORT®
0,3 mg/ml + 5 mg/ml,
collyre en solution
bimatoprost/timolol

Composition pour 1 ml :
Bimatoprost.....0,3 mg
Timolol.....5,0 mg
sous forme de maléate de
timolol.....6,8 mg

Excipients :

Chlorure de benzalkonium, acide
citrique monohydraté, phosphate
disodique heptahydraté, chlorure de
sodium, hydroxyde de sodium ou
acide chlorhydrique (pour ajuster le
pH), eau purifiée.

Excipients à effet notoire :

Chlorure de benzalkonium
سوائل ذات تأثير معروف : كلوريد
البنزلكونيوم

Lire la notice avant utilisation.

الرجو قراءة النشرة قبل الإستعمال.

Tenir hors de la portée et de la vue
des enfants.

Conservez le flacon dans
l'emballage extérieur à l'abri de la
lumière.

A utiliser dans les 4 semaines après
ouverture du flacon.

يستخدم خلال 4 أسابيع بعد فتح العبوة.

4

PPV.234DH00

Allergan®

GANFORT®

**0,3 mg/ml + 5 mg/ml
collyre en solution
bimatoprost/timolol**

Voie oculaire

Flacon de 3 ml

Lot
FAB:
EXP:

Médicament autorisé
219/2020 DMP/NRQD



Tableau A (Liste I)
I (اللائحة جدول I)



Ne pas utiliser chez les filles,
adolescentes, femmes en âge
de procréer ou enceintes, sauf
en cas d'échec des autres
traitements ou en l'absence
d'alternative thérapeutique.



Fabriqué par les Laboratoires

Allergan.

Castelcor Road
Westport, Co Mayo
Irlande

Importé par les Laboratoires



134, Allée des Minimes Ain Sebaâ
20550 Casablanca - Maroc

64156MA10

Ouvert le :

0,3 mg/ml + 5 mg/ml,
collyre en solution
bimatoprost/timolol

GANFORT®

92598MA

Flacon de 3 ml

٣٠٠٠٠٠٠

**٠,٣ ملغ/مل + ٥ ملغ/مل
بيماتوبروست + تيمولول**

قطرات للعين

عن طريق العين

قنية من فئة 3 ملل

GANFORT® 0,3mg/ml+5mg/ml,
collyre en solution , flacon de 3 ml



6 118001 251391 >

GANFORT®
0,3 mg/ml + 5 mg/ml,
collyre en solution
bimatoprost/timolol

Composition pour 1 ml :
Bimatoprost.....0,3 mg
Timolol.....5,0 mg
sous forme de maléate de
timolol.....6,8 mg

Excipients :

Chlorure de benzalkonium, acide
citrique monohydraté, phosphate
disodique heptahydraté, chlorure de
sodium, hydroxyde de sodium ou
acide chlorhydrique (pour ajuster le
pH), eau purifiée.

Excipients à effet notoire :

Chlorure de benzalkonium
سوائل ذات تأثير معروف : كلوريد
البينزلكونيوم

Lire la notice avant utilisation.

الرجو قراءة النشرة قبل الإستعمال
Tenir hors de la portée et de la vue
des enfants.

Conservez le flacon dans
l'emballage extérieur à l'abri de la
lumière.

A utiliser dans les 4 semaines après
ouverture du flacon.

يستخدم خلال 4 أسابيع بعد فتح العبوة.

4

PPV.234DH00

Allergan®

GANFORT®

**0,3 mg/ml + 5 mg/ml
collyre en solution
bimatoprost/timolol**

Voie oculaire

Flacon de 3 ml

Lot:
FAB:
EXP:

Médicament autorisé
219/2020 DMP/NRQD



Tableau A (Liste I)
I (اللائحة جدول I)



Ne pas utiliser chez les filles,
adolescentes, femmes en âge
de procréer ou enceintes, sauf
en cas d'échec des autres
traitements ou en l'absence
d'alternative thérapeutique.



Fabriqué par les Laboratoires

Allergan.

Castlebar Road
Westport, Co Mayo
Irlande

Importé par les Laboratoires



134, Allée des Minimes Ain Sebaâ
20550 Casablanca - Maroc

64156MA10

Ouvert le :

GANFORT®
0,3 mg/ml + 5 mg/ml,
collyre en solution
bimatoprost/timolol

92598MA

Flacon de 3 ml

غانفور®

**0,3 ملغ/مل + 5 ملغ/مل
بيماتوبروست + تيمولول**

قطرات للعين

عن طريق العين

قنية من فئة 3 ملل

GANFORT® 0,3mg/ml+5mg/ml,
collyre en solution , flacon de 3 ml



6 118001 251391 >

GANFORT®
0,3 mg/ml + 5 mg/ml,
collyre en solution
bimatoprost/timolol

Composition pour 1 ml :
Bimatoprost.....0,3 mg
Timolol.....5,0 mg
sous forme de maléate de
timolol.....6,8 mg

Excipients :

Chlorure de benzalkonium, acide
citrique monohydraté, phosphate
disodique heptahydraté, chlorure de
sodium, hydroxyde de sodium ou
acide chlorhydrique (pour ajuster le
pH), eau purifiée.

Excipients à effet notoire :

Chlorure de benzalkonium
سوائل ذات تأثير معروف : كلوريد
البنزلكونيوم

Lire la notice avant utilisation.

الرجو قراءة النشرة قبل الإستعمال.

Tenir hors de la portée et de la vue
des enfants.

Conservez le flacon dans
l'emballage extérieur à l'abri de la
lumière.

A utiliser dans les 4 semaines après
ouverture du flacon.

يستخدم خلال 4 أسابيع بعد فتح العبوة.

4

PPV.234DH00

Allergan®

GANFORT®

**0,3 mg/ml + 5 mg/ml
collyre en solution
bimatoprost/timolol**

Voie oculaire

Flacon de 3 ml

Lot:
FAB:
EXP:

Médicament autorisé
219/2020 DMP/NRQD



Tableau A (Liste I)
I (اللائحة جدول I)



Ne pas utiliser chez les filles,
adolescentes, femmes en âge
de procréer ou enceintes, sauf
en cas d'échec des autres
traitements ou en l'absence
d'alternative thérapeutique.



Fabriqué par les Laboratoires

Allergan.

Castelcor Road
Westport, Co Mayo
Irlande

Importé par les Laboratoires



134, Allée des Minimes Ain Sebaï
20550 Casablanca - Maroc

64156MA10

Ouvert le :

0,3 mg/ml + 5 mg/ml,
collyre en solution
bimatoprost/timolol

GANFORT®

92598MA

Flacon de 3 ml

غانفور®

**0,3 ملغ/مل + 5 ملغ/مل
بيماتوبروست + تيمولول**

قطرات للعين

عن طريق العين

قنية من فئة 3 ملل

GANFORT® 0,3mg/ml+5mg/ml,
collyre en solution , flacon de 3 ml



6 118001 251391 >

GANFORT®
0,3 mg/ml + 5 mg/ml,
collyre en solution
bimatoprost/timolol

Composition pour 1 ml :
Bimatoprost.....0,3 mg
Timolol.....5,0 mg
sous forme de maléate de
timolol.....6,8 mg

Excipients :

Chlorure de benzalkonium, acide
citrique monohydraté, phosphate
disodique heptahydraté, chlorure de
sodium, hydroxyde de sodium ou
acide chlorhydrique (pour ajuster le
pH), eau purifiée.

Excipients à effet notoire :

Chlorure de benzalkonium
سوائل ذات تأثير معروف : كلوريد
البينزلكونيوم

Lire la notice avant utilisation.

الرجو قراءة النشرة قبل الإستعمال.

Tenir hors de la portée et de la vue
des enfants.

Conservez le flacon dans
l'emballage extérieur à l'abri de la
lumière.

A utiliser dans les 4 semaines après
ouverture du flacon.

يستخدم خلال 4 أسابيع بعد فتح العبوة.

4

PPV.234DH00

Allergan®

GANFORT®

**0,3 mg/ml + 5 mg/ml
collyre en solution
bimatoprost/timolol**

Voie oculaire

Flacon de 3 ml

Lot:
FAB:
EXP:

Médicament autorisé
219/2020 DMP/NRQD



Tableau A (Liste I)
I (اللائحة جدول I)



Ne pas utiliser chez les filles,
adolescentes, femmes en âge
de procréer ou enceintes, sauf
en cas d'échec des autres
traitements ou en l'absence
d'alternative thérapeutique.



Fabriqué par les Laboratoires

Allergan.

Castlebar Road
Westport, Co Mayo
Irlande

Importé par les Laboratoires



134, Allée des Minimes Ain Sebaâ
20550 Casablanca - Maroc

64156MA10

Ouvert le :

GANFORT®
0,3 mg/ml + 5 mg/ml,
collyre en solution
bimatoprost/timolol

92588MA

Flacon de 3 ml

غانفور®

**بيماتوبروست + تيمولول
0,3 ملغ/مل + 5 ملغ/مل**

قطرات للعين

عن طريق العين

قنية من فئة 3 ملل

GANFORT® 0,3mg/ml+5mg/ml,
collyre en solution , flacon de 3 ml



6 118001 251391 >

GANFORT®
0,3 mg/ml + 5 mg/ml,
collyre en solution
bimatoprost/timolol

Composition pour 1 ml :
Bimatoprost.....0,3 mg
Timolol.....5,0 mg
sous forme de maléate de
timolol.....6,8 mg

Excipients :

Chlorure de benzalkonium, acide
citrique monohydraté, phosphate
disodique heptahydraté, chlorure de
sodium, hydroxyde de sodium ou
acide chlorhydrique (pour ajuster le
pH), eau purifiée.

Excipients à effet notoire :

Chlorure de benzalkonium
سوائل ذات تأثير معروف : كلوريد
البنزلكونيوم

Lire la notice avant utilisation.

الرجو قراءة النشرة قبل الاستخدام.

Tenir hors de la portée et de la vue
des enfants.

Conservez le flacon dans
l'emballage extérieur à l'abri de la
lumière.

A utiliser dans les 4 semaines après
ouverture du flacon.

يستخدم خلال 4 أسابيع بعد فتح العبوة.

4

PPV.234DH00

Allergan®

GANFORT®

**0,3 mg/ml + 5 mg/ml
collyre en solution
bimatoprost/timolol**

Voie oculaire

Flacon de 3 ml

Lot:
FAB:
EXP:

Médicament autorisé
219/2020 DMP/NRQD



Tableau A (Liste I)
(اللائحة جدول I)



Ne pas utiliser chez les filles,
adolescentes, femmes en âge
de procréer ou enceintes, sauf
en cas d'échec des autres
traitements ou en l'absence
d'alternative thérapeutique.



Fabriqué par les Laboratoires

Allergan.

Castlebar Road
Westport, Co Mayo
Irlande

Importé par les Laboratoires



134, Allée des Minimes Ain Sebaï
20550 Casablanca - Maroc

64156MA10

Ouvert le :

0,3 mg/ml + 5 mg/ml,
collyre en solution
bimatoprost/timolol

GANFORT®

92588MA

Flacon de 3 ml

غانفور®

**بيماتوبروست + تيمولول
0,3 ملغ/مل + 5 ملغ/مل**

قطرات للعين

عن طريق العين

قنية من فئة 3 ملل

GANFORT® 0,3mg/ml+5mg/ml,
collyre en solution , flacon de 3 ml



6 118001 251391 >