

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR TIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

ditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

macie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

ologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

que :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

ication :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

aire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

die et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com

Prise en charge : pec@mupras.com

Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

N° M21- 0061195

106884 Optique

Autres

Maladie

Dentaire

Cadre réservé à l'adhérent(e)

Matricule : 2102 Société : R.A.M.

Actif Pensionné(e) Autre :

Nom & Prénom : LAHLOU KASSI Fouad


Date de naissance : 15/07/1952

Adresse : 19, rue Lahcen El Arjaoui Paris

Tél. : 06 55042456 Total des frais engagés : 1363.90 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 04/03/2022

Nom et prénom du malade : Mr Lahlou Kassi Fouad Age : 70 ans

Lien de parenté : Lui-même Conjoint Enfant

Nature de la maladie : Diabète

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Casablanca Le : 06/03/2022

Cadre réservé de l'adhérent(e) : [Redacted Signature]

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
04/03/2022	ca		3000 Frs	Dr. Siham IDRISI ABOU ABBEY Spécialiste : Endocrinologie - Obésité 2 Mars et Victor Hugo - 2 ^e étage N° 103 2222 41/F - 05.7... Signature

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	06/03/22	M4,30 INPE: 65200 24

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

ANALYSES TRADISIONNELLES			
Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
HOQUETTE JEANNE NICOLLE PASTEUR ENNACHACHIBI Pasteur 21 Place Pasteur Casablanca 522 10 2871 00 5900 10 2779	05-03-2022	B690 PCARI	949,60 MA

AUXILIAIRES MEDICAUX

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan d


SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				COEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION

O.D.F
PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

H	
25533412	21433552
00000000	00000000
D	C
00000000	00000000
35533411	11433553

[Création, remont, adjonction]



VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXÉCUTION

Docteur SIHAM IDRISI ABOULAHJOU

Spécialiste en Endocrinologie, Diabétologie et Maladies Métaboliques

Diplômée de Paris:

Diplôme de Formation Médicale Spécialisée Endocrinologie et Métabolisme

Diplôme de Thyroïdologie

Diplôme de Nutrition et Diététique

Capacité de traitement par pompe à insuline, Insulinothérapie fonctionnelle

Diabète - Cholestérol - Hypertension artérielle - Hyper et hypocalcémie

Hormones - troubles et retard de croissance et de puberté

Thyroïde - Goître - Hypophyse - Surrénales

Trouble du cycle menstruel - Stérilité du couple

Obésité - Régimes personnalisés - Malgoreur

Prise en charge nutritionnelle après chirurgie bariatrique

Conseils diététiques : femme enceinte, sujet âgé, sportif

الدكتورة سهام الإدريسي أبو لحجلو

اختصاصية في علم الغدد، وداء السكري ،¹

أمراض الأيض

حاصلة من كلية الطب بباريس على :

دبلوم التخصص الطبي في علم الغدد وأمراض الأيض

دبلوم في علم الغدة الدرقية

دبلوم في علم التغذية

قدرة المعايجة بواسطة مضخة الأنسولين

داء السكري - الكوليستروール - ارتفاع ضغط الدم - فرط ونقص

الكالسيوم في الدم - الهرمونات - إضطرابات وتاخر النمو والبلوغ

الغدة الدرقية - النخامية - الكظرية

إضطرابات الغرض - العقم عند الزوجين

السمنة - الحمية - التناحفة

المشورة الغذائية: للنساء الحوامل لكبار السن والرياضيين


04 mars 2022

Casablanca, Le

Mr. LAHLOU KASSI FOUAD

GLYCAN 850 RETARD

1 cp après déjeuner et 1 cp après dîner pendant 3 mois



49, Avenue 2 Mars (angle Victor Hugo)- Immeuble les Roseaux - 2ème étage, N°8 (près du Lycée Mohammed V) - Casablanca

49، شارع 2 مارس زاوية فيكتور هوغو - الطابق 2 رقم 8 (قرب ثانوية محمد الخامس) - البيضاء

E-mail : dr.sihamidrissi@gmail.com

Tél.: (+212) 5 222 222 41 - GSM : (+212) 6 15 53 74 27 - Fax : (+212) 5 22 22 44 48 - ICE: 001697508000075

GLYCAN®

1. IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

a) dénomination commerciale

1.GLYCAN-500, comprimé

2.GLYCAN-850-RETARD, comprimé pelliculé

b) Composition quantitative et qualitative

1. Chlorhydrate de metformine (N, N-diméthyl)

2. Chlorhydrate de metformine (N, N-diméthyl)

c) Formes pharmaceutiques et présentation

1.GLYCAN-500 : comprimé, boîte de 50 et 1

2.GLYCAN-850-RETARD : comprimé pelliculé

d) Classe pharmaco-thérapeutique

A02 : Appareil digestif et métabolisme / Antidiabétiques oraux.

2. DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

GLYCAN est un antidiabétique oral prescrit dans les diabètes de l'adulte, en particulier quand il y a surcharge pondérale, et lorsque le régime prescrit ne suffit pas pour corriger seul ces diabètes non traités à l'insuline, ou devenus résistants à l'insuline, il peut être prescrit en complément de l'insuline dans certains cas, et peut aussi être associé à d'autres antidiabétiques oraux sulfonylurés.

3. ATTENTION!

a) Dans quels cas ne pas utiliser ce médicament?

- Une défaillance des reins, même modérée, avec augmentation de la créatinine dans le sang,
- Une infection avec fièvre élevée (urinaire, respiratoire, ...),
- Une insuffisance hépatique, cardiaque, ou respiratoire,
- En cas de vomissements ou de diarrhées persistantes,
- Quand le diabète est déséquilibré, et/ou quand des vomissements, des douleurs abdominales, des crampes musculaires, accompagnent une grande fatigue et un malaise général,
- Avant et quelques jours après une opération chirurgicale avec anesthésie, ou une urographie veineuse ou une angiographie.
- En cas d'usage concomitant de l'antigonadotrope Danazol (DANATROL®), ou en cas de grossesse ou d'allaitement, bien informer le médecin prescripteur.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

b) Précautions d'emploi

- L'élimination du GLYCAN est surtout urinaire : il faut donc boire assez d'eau de manière à maintenir une diurèse correcte, et surveiller la créatinine du sang toutes les 8 semaines.
- Un régime alimentaire hypocalorique et hypoglucidique reste impératif ainsi que le maintien d'une activité physique d'entretien pour lutter contre la sédentarité, quelque soit l'âge.
- En cas d'hospitalisation inopinée, la prise de GLYCAN sera signalée avant tout acte diagnostique invasif ou thérapeutique.

PPV

38,10

LOT

PER



le 100.

GLYCAN®

1. IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

a) dénomination commerciale

1.GLYCAN-500, comprimé

2.GLYCAN-850-RETARD, comprimé pelliculé

b) Composition quantitative et qualitative

1. Chlorhydrate de metformine (N, N-diméthyl)

2. Chlorhydrate de metformine (N, N-diméthyl)

c) Formes pharmaceutiques et présentation

1.GLYCAN-500 : comprimé, boîte de 50 et 1

2.GLYCAN-850-RETARD : comprimé pelliculé

d) Classe pharmaco-thérapeutique

A02 : Appareil digestif et métabolisme / Antidiabétiques oraux.

2. DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

GLYCAN est un antidiabétique oral prescrit dans les diabètes de l'adulte, en particulier quand il y a surcharge pondérale, et lorsque le régime prescrit ne suffit pas pour corriger seul ces diabètes non traités à l'insuline, ou devenus résistants à l'insuline, il peut être prescrit en complément de l'insuline dans certains cas, et peut aussi être associé à d'autres antidiabétiques oraux sulfonylurés.

3. ATTENTION!

a) Dans quels cas ne pas utiliser ce médicament?

- Une défaillance des reins, même modérée, avec augmentation de la créatinine dans le sang,
- Une infection avec fièvre élevée (urinaire, respiratoire, ...),
- Une insuffisance hépatique, cardiaque, ou respiratoire,
- En cas de vomissements ou de diarrhées persistantes,
- Quand le diabète est déséquilibré, et/ou quand des vomissements, des douleurs abdominales, des crampes musculaires, accompagnent une grande fatigue et un malaise général,
- Avant et quelques jours après une opération chirurgicale avec anesthésie, ou une urographie veineuse ou une angiographie.
- En cas d'usage concomitant de l'antigonadotrope Danazol (DANATROL®), ou en cas de grossesse ou d'allaitement, bien informer le médecin prescripteur.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

b) Précautions d'emploi

- L'élimination du GLYCAN est surtout urinaire : il faut donc boire assez d'eau de manière à maintenir une diurèse correcte, et surveiller la créatinine du sang toutes les 8 semaines.
- Un régime alimentaire hypocalorique et hypoglucidique reste impératif ainsi que le maintien d'une activité physique d'entretien pour lutter contre la sédentarité, quelque soit l'âge.
- En cas d'hospitalisation inopinée, la prise de GLYCAN sera signalée avant tout acte diagnostique invasif ou thérapeutique.

PPV

38,10

LOT

PER



le 100.

GLYCAN®

1. IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

a) dénomination commerciale

1.GLYCAN-500, comprimé

2.GLYCAN-850-RETARD, comprimé pelliculé

b) Composition quantitative et qualitative

1. Chlorhydrate de metformine (N, N-diméthyl)

2. Chlorhydrate de metformine (N, N-diméthyl)

c) Formes pharmaceutiques et présentation

1.GLYCAN-500 : comprimé, boîte de 50 et 1

2.GLYCAN-850-RETARD : comprimé pelliculé

d) Classe pharmaco-thérapeutique

A02 : Appareil digestif et métabolisme / Antidiabétiques oraux.

2. DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

GLYCAN est un antidiabétique oral prescrit dans les diabètes de l'adulte, en particulier quand il y a surcharge pondérale, et lorsque le régime prescrit ne suffit pas pour corriger seul ces diabètes non traités à l'insuline, ou devenus résistants à l'insuline, il peut être prescrit en complément de l'insuline dans certains cas, et peut aussi être associé à d'autres antidiabétiques oraux sulfonylurés.

3. ATTENTION!

a) Dans quels cas ne pas utiliser ce médicament?

- Une défaillance des reins, même modérée, avec augmentation de la créatinine dans le sang,
- Une infection avec fièvre élevée (urinaire, respiratoire, ...),
- Une insuffisance hépatique, cardiaque, ou respiratoire,
- En cas de vomissements ou de diarrhées persistantes,
- Quand le diabète est déséquilibré, et/ou quand des vomissements, des douleurs abdominales, des crampes musculaires, accompagnent une grande fatigue et un malaise général,
- Avant et quelques jours après une opération chirurgicale avec anesthésie, ou une urographie veineuse ou une angiographie.
- En cas d'usage concomitant de l'antigonadotrope Danazol (DANATROL®), ou en cas de grossesse ou d'allaitement, bien informer le médecin prescripteur.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

b) Précautions d'emploi

- L'élimination du GLYCAN est surtout urinaire : il faut donc boire assez d'eau de manière à maintenir une diurèse correcte, et surveiller la créatinine du sang toutes les 8 semaines.
- Un régime alimentaire hypocalorique et hypoglucidique reste impératif ainsi que le maintien d'une activité physique d'entretien pour lutter contre la sédentarité, quelque soit l'âge.
- En cas d'hospitalisation inopinée, la prise de GLYCAN sera signalée avant tout acte diagnostique invasif ou thérapeutique.

PPV

38,10

LOT

PER



le 100.

Docteur SIHAM IDRISI ABOULAHJOU

Spécialiste en Endocrinologie, Diabétologie et Maladies Métaboliques

Diplômée de Paris:

Diplôme de Formation Médicale Spécialisée Endocrinologie et Métabolisme

Diplôme de Thyroïdologie

Diplôme de Nutrition et Diététique

Capacité de traitement par pompe à insuline, Insulinothérapie fonctionnelle

Diabète - Cholestérol - Hypertension artérielle - Hyper et hypocalcémie

Hormones - troubles et retard de croissance et de puberté

Thyroïde - Goître - Hypophyse - Surrénales

Trouble du cycle menstruel - Stérilité du couple

Obésité - Régimes personnalisés - Maigreurs

Prise en charge nutritionnelle après chirurgie bariatrique

Conseils diététiques : femme enceinte, sujet âgé, sportif

الدكتورة سهام الإدريسي أبو لحجو

اختصاصية في علم الغدد، وداء السكري

وأمراض الأيض

حاصلة من كلية الطب بباريس على :

دبلوم التخصص الطبي في علم الغدد وأمراض الأيض

دبلوم في علم الغدة الدرقية

دبلوم في علم التغذية

قدرة المعالجة بواسطة مضخة الأنسولين

داء السكري - الكوليستيول - ارتفاع ضغط الدم - فرط ونقص

الكالسيوم في الدم - الهرمونات - إضطرابات وتاخر النمو والبلوغ

الغدة الدرقية - التخامية - الكظرية

إضطرابات الحيض - العقم عند الزوجين

السمنة - الحمية - التغذية

المشورة الغذائية: للنساء الحوامل وكبار السن والرياضيين

04 mars 2022

Casablanca, Le

MR. LAHLOU KASSI FOUAD

Analyses :

Glycémie à jeun

HbA1c

cholesterol total

LDL

Triglycérides

HDL

Acide urique


Urée

Créatinine + DFG

Rapport microalbuminurie / Créatinine urinaire

CRP

LABORATOIRE CHARLES NICOLLE
Dr FAVARD EN NACHACHIBI
106 pasieur 21 Place Pasteur
Casablanca 20000
Tél: 222 22 22 44 48 - ICE: 001697508000075



49, Avenue 2 Mars (angle Victor Hugo)- Immeuble les Roseaux - 2ème étage, N°8 (près du Lycée Mohammed V) - Casablanca

49، شارع 2 مارس زاوية فيكتور هوكر - الطابق 2 رقم 8 (قرب ثانوية محمد الخامس) - البيضاء

Tél.: (+212) 5 222 222 41 - GSM : (+212) 6 15 53 74 27 - Fax : (+212) 5 22 22 44 48 - ICE: 001697508000075

Dr. FAVARD ENNACHACHIBI Mireille
Pharmacien - Biologiste

DIPLOMEE DE L'UNIVERSITE DE LYON ANCIEN INTERNE DES HOPITAUX DE PARIS C.E.S. DE BACTERIOLOGIE
VIROLOGIE, HEMATOLOGIE, IMMUNOLOGIE, PARASITOLOGIE, MYCOLOGIE, BIOCHIMIE

FACTURE : 49415

Casablanca, le 05/03/2022

CN 20777

Nom et Prénom : **Monsieur LAHLOU KASSI Fouad**
Référence : **050322 016**

BILAN :

MICROALBUMINE échantillon-Rapport /créat B 150

MDRD B 50

CRP B 100

HEMOGLOBINE GLYQUEE HBA1 C B 100

CHOLESTEROL HDL+LDLcalcule B 80

TRIGLYCERIDES B 60

CHOLESTEROL B 30

ACIDE URIQUE B 30

CREATININE B 30

UREE B 30

GLYCEMIE A JEUN B 30


Prélèvements : 1 25,00 Dh

MONTANT NET : 949,60 Dhs (Soit 690 B)

Arrêtée la présente facture à la somme de :

Neuf cent quarante neuf Dirhams et soixante centimes





Laboratoire Charles Nicolle
ANALYSES MEDICALES

Dr. FAVARD ENNACHACHIBI Mireille
Pharmacien - Biologiste

DIPLOMEE DE L'UNIVERSITE DE LYON ANCIEN INTERNE DES HOPITAUX DE PARIS C.E.S. DE BACTERIOLOGIE
VIROLOGIE, HEMATOLOGIE, IMMUNOLOGIE, PARASITOLOGIE, MYCOLOGIE, BIOCHIMIE

Prélevé le 05/03/2022 à 09h22

Mr. LAHLOU KASSI Fouad

Par le laboratoire

CIN: RF: 050322016 P.n°

Dr. ABOULAHJOUl IDRISI Siham

Date de Naissance: 15/07/1952 Sexe: M

Édité le: 05/03/22 11h13

Résultats complets

CASABLANCA, le 05/03/2022

BIOCHIMIE 1



Seuls les examens mentionnés avec le symbole [AC]
sont couverts par l'accréditation

Portée d'accréditation


AA02/2019

VALEURS DE REFERENCE

ANTECEDENTS

GLYCEMIE A JEUN [AC] : 1.48 * g/l (0.74 - 1.06) 08/11/21 : 1.75
 (Tech.hexokinase ROCHE) sérum Soit 8.22 mmol/l (4.11 - 5.89)
 Diabète : glycémie > 1.26 g/l après un jeûne de 8h et vérifiée à 2 reprises (HAS 2014)
 Prédiabète : glycémie entre 1.10 et 1.26 g/l après 8h de jeûne et vérifiée à 2 reprises


Glycémie à jeun



UREE [AC] : 0.43 g/l (0.15 - 0.45)
 (Tech.cinétique uréase ROCHE) sérum Soit 7.16 mmol/l (2.76 - 8.07)

CREATININE [AC] : 10.6 mg/l (7 -12) 08/11/21 : 10.5
 (Tech. de jaffe cinétique ROCHE) sérum Soit 94 µmol/l (62 - 106)


Créatinine



Résultat validé par Dr FAVARD Mireille

Laboratoire accrédité selon la norme NM ISO 15189 - Portée AA 02/2019 disponible sur le site : www.mcinet.gov.ma

CNSS : 225 6180 - Patente : 36340350 - R.C. : 281742 - IF : 59301957 - ICE : 00165001000057 - INP : 093001030
 R. Pasteur, 21, Place Pasteur Casablanca - Tél.: 0522 49 26 74/98 . Pour toute réclamation : E-mail : labocharlesnicolle@gmail.com



Laboratoire Charles Nicolle
ANALYSES MEDICALES

Dr. FAVARD ENNACHACHIBI Mireille
Pharmacien - Biologiste

DIPLOMEE DE L'UNIVERSITE DE LYON ANCIEN INTERNE DES HOPITAUX DE PARIS C.E.S. DE BACTERIOLOGIE
VIROLOGIE, HEMATOLOGIE, IMMUNOLOGIE, PARASITOLOGIE, MYCOLOGIE, BIOCHIMIE

Prélevé le 05/03/022 à 09h22

Mr. LAHLOU KASSI Fouad

Par le laboratoire

CIN: RF: 050322016 P.n°


Date de Naissance: 15/07/1952 Sexe: M

Édité le: 05/03/22 11h13


Résultats complets

CASABLANCA, le 05/03/2022


ACIDE URIQUE [AC] : 53 mg/l (34 - 70) 08/11/21 : 49
(Tech. enzymatique ROCHE) éch:sérum Soit 315.35 µmol/l (202.3 - 416.5)




CHOLESTEROL TOTAL [AC] : 1.09 g/l (<2) 08/11/21 : 2.11
(Tech. enzymatique POD ROCHE)sérum Soit 2.82 mmol/l (<5.2)



TRIGLYCERIDES [AC] : 1.19 g/l (0.35 - 1.50) 08/11/21 : 1.64
(Tech glycérol kinase ROCHE)sérum Soit 1 mmol/l (< 1.7) 08/11/21 : 2



Résultat validé par Dr FAVARD Mireille



Laboratoire Charles Nicolle
ANALYSES MEDICALES

Dr. FAVARD ENNACHACHIBI Mireille
Pharmacien - Biologiste

DIPLOMEE DE L'UNIVERSITE DE LYON ANCien INTERNE DES HOPITAUX DE PARIS C.E.S. DE BACTERIOLOGIE
VIROLOGIE, HEMATOLOGIE, IMMUNOLOGIE, PARASITOLOGIE, MYCOLOGIE, BIOCHIMIE

Prélevé le 05/03/022 à 09h22

Mr. LAHLOU KASSI Fouad

HASNA

CIN: RF: 050322016 P.n°

Date de Naissance : 15/07/1952 Sexe: M

Dr. ABOULAHJOUl IDRISI Siham

Édité le: 05/03/22 11h13

CASABLANCA, le 05/03/2022

Résultats complets

08/11/21 : 0.40


CHOLESTEROL HDL [AC] : 0.37 * g/l ($> 0,55$)
Tech.colorimétrique ROCHE sérum soit 1 mmol/l ($> 1,45$)

CHOLESTEROL LDL : 0.48 g/l
Calcul selon formule de FRIEDWALD soit 1 mmol/l

Rap. CHOLESTEROL LDL/HDL : 1.30 (N : < 3.50)

Recommandation européennes 2012 : objectif thérapeutique et facteur de risque					
Lorsque facteur de risque	Pas de risque	Risque faible	Risque intermédiaire	Risque élevé	Risque très élevé
LDL recommandé	<2.20	<1.90	<1.15	<1.00	<0.7
Facteurs de risque	<ul style="list-style-type: none"> - HDL Cholestérol <0.40 - Age homme > 50 ans Femme > 60 ans. - Infarctus chez le père avant 55 ans ou chez la mère avant de 65 ans. - Tabagisme, HTA Diabète de type 2 traité ou non. 				
Facteur protecteur	<ul style="list-style-type: none"> - Si HDL Cholestérol > 0.60 g/l, soustraire « 1 risque » au score. 				

Résultat validé par Dr FAVARD Mireille



Laboratoire Charles Nicolle
ANALYSES MEDICALES

Dr. FAVARD ENNACHACHIBI Mireille
Pharmacien - Biologiste

DIPLOMEE DE L'UNIVERSITE DE LYON ANCIEN INTERNE DES HOPITAUX DE PARIS C.E.S. DE BACTERIOLOGIE
VIROLOGIE, HEMATOLOGIE, IMMUNOLOGIE, PARASITOLOGIE, MYCOLOGIE, BIOCHIMIE

Prélevé le 05/03/022 à 09h22

Mr. LAHLOU KASSI Fouad

Par le laboratoire

CIN: RF: 050322016 P.n°

Date de Naissance: 15/07/1952 Sexe: M

Dr. ABOULAHJOUL IDRISI SIHAM

Édité le: 05/03/22 11h13

Résultats complets

CASABLANCA, le 05/03/2022

BIOCHIMIE

VALEURS DE REFERENCE

ANTECEDENTS

HEMOGLOBINE GLYQUEE (HB A1c) : 6.0 % (4 - 6) 08/11/21 : 6.7


(Technique HPLC TOSOH GX.) éch: sang total EDTA

INTERPRETATION

(Non diabétique	:	4.8 à 5.9 %)
(Risque de diabète	:	5.7 à 6.4 %)
(Diabétique	:	> 6.5 %)

Pour la plupart des patients diabétiques de type 2 une cible d'HbA1c < 7 % est recommandée (HAS 2013)

HEMOGLOBINE GLYQUEE



C R P : 1.04 mg/l (< 5) 20/04/18 : 2.84

(Technique Immunoturbidimétrique ROCHE) éch : sérum

Résultat validé par Dr FAVARD Mireille

Dr. FAVARD Mireille
05/03/2022
les pasteur 21 Casablanca



Laboratoire Charles Nicolle
ANALYSES MEDICALES

Dr. FAVARD ENNACHACHIBI Mireille
Pharmacien - Biologiste

DIPLOMEE DE L'UNIVERSITE DE LYON ANCIEN INTERNE DES HOPITAUX DE PARIS C.E.S. DE BACTERIOLOGIE
VIROLOGIE, HEMATOLOGIE, IMMUNOLOGIE, PARASITOLOGIE, MYCOLOGIE, BIOCHIMIE

Prélevé le 05/03/022 à 09h22

Mr. LAHLOU KASSI Fouad

HASNA

CIN: RF: 050322016 P.n°

Date de Naissance : 15/07/1952 Sexe: M

Dr. ABOULAHJOUL IDRISI SIHAM

Édité le: 05/03/22 11h13

Résultats complets

CASABLANCA, le 05/03/2022

ESTIMATION DE LA CLAIRANCE A LA CREATININE PAR LA FORMULE DE MDRD :

FORMULE DE MDRD


: 74 ml/mn/1.73m²

Interprétation de la clairance estimée de la créatinine selon recommandation HAS 2011

Estimée pour une surface corporelle de 1.73 m² non validée pour patient >75 ans, grossesse, patient dénutri.
Pour les sujets afro-américains, le résultat doit être multiplié par 1.15

- MDRD > 90 ml / mn / 1.73m² : Fonction rénale normale
- 60 < MDRD < 90 ml / mn / 1.73m² : Filtration légèrement diminuée
- 30 < MDRD < 60 ml / mn / 1.73m² : Insuffisance rénale modérée
- 15 < MDRD < 30 ml / mn / 1.73m² : Insuffisance rénale sévère
- MDRD < 15 ml / mn / 1.73m² : Insuffisance terminale

Résultat validé par Dr FAVARD Mireille



Laboratoire Charles Nicolle
ANALYSES MEDICALES

Dr. FAVARD ENNACHACHIBI Mireille
Pharmacien - Biologiste

DIPLOMEE DE L'UNIVERSITE DE LYON ANCIEN INTERNE DES HOPITAUX DE PARIS C.E.S. DE BACTERIOLOGIE
VIROLOGIE, HEMATOLOGIE, IMMUNOLOGIE, PARASITOLOGIE, MYCOLOGIE, BIOCHIMIE

Prélevé le 05/03/022 à 09h22

Mr. LAHLOU KASSI Fouad

Par le laboratoire

CIN: RF: 050322016 P.n°

Date de Naissance: 15/07/1952 Sexe: M

Dr. ABOULAHJOU IDRISI Siham

Édité le: 05/03/22 11h13

Résultats complets

CASABLANCA, le 05/03/2022

CHIMIE URINAIRE

VALEURS DE REFERENCE

ANTECEDENTS

MICROALBUMINURIE SUR ECHANTILLON (Technique automatisée photométrie ROCHE COBAS)

MICROALBUMINURIE : 85 mg/l

CREATININE URINAIRE : 1.90 g/l

Ratio Microalbumine/Créatinine : 45 mg/g de créatinine

Normoalbuminurie : < 30 mg/g

Microalbuminurie : 30 à 300 mg/g créatinine

Macroalbuminurie : Supérieur à 300 mg/g créatinine

Enfant de 3 à 5 ans : < 37 mg/g de créatinine

Résultat validé par Dr FAVARD Mireille

LABORATOIRE CHARLES NICOLLE
D'ANALYSE MEDICALES

Nom: LAHLOU KASSI
Barcode: 3050322016
Rack: 0002
Position: 02
N° Echantillon: 00304

Prénom: Fouad
Plateau: 933
Operateur:
Analyseur: GX
Echantillon:

Date de naissance: 15/07/1952


Date of analysis: 05/03/2022

Paramètre	Valeur %	Temps min.	R	Total Area	$Y=(Ax+B)$
A1A	0.8%	0.25	0.00	1 568.1	
A1B	0.9%	0.36	0.00		Element Factor-A Factor-B
F	0.7%	0.44	0.00		1 1.2133 0.3328
LA1C ₊	2.2%	0.57	0.00		
SA1C	6.0%	0.72	0.00		
A0	90.8%	1.05	0.22		

Analyzer: GX
Serial Nb.: 11509901
Soft. Version: 1.24
UIN: Analyzer UIN
Variant method

HbA1C 6.0%

HbA1 7.7% HbF 0.7%



1. FA/AB/ANALYSE MEDICALES
2. Patient 21/03/2022
3. Date: 05/03/2022
4. Time: 14:14 / 98
5. Signature: [Signature]