

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Education :

Entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de séductions.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Prothèses :

cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

Facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

et Affection Longue Durée ALD et ALC :

Déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6



Déclaration de Maladie

N° P19- 055229

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent [e]

Matricule : 1650

Société :

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom :

Agmaz Benjemaa

106628

Date de naissance :

Adresse :

Tél. 0592360059

Total des frais engagés : 667,90 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 24/02/2022

Nom et prénom du malade : M. EL MELUKH benmEya Age :

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

CATARACTE


En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Signature de l'adhérent(e) :



RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

EXECUTION DES ORDONNANCES

EXECUTION DES ORDONNANCES		
Cachet du Pharmacien	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE TAZI BENLAMIH 00 Hu Fournisseur Rue Toulouse C.I.L - Casab Tel. : 05 22 35 47 51	24/02/22	518,80
PHARMACIE TAZI BENLAMIH use C.I.L - Casab Tel. : 05 22 35 47 51	2/3/22	129,10

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

AUXILIAIRES MEDICAUX

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.



105F

الدكتور محمد علي بنعبد الرزاق
إختصاصي في أمراض و جراحة العيون

Docteur Mohamed Ali BENABDERRAZIK

خريج كلية الطب بلياج (بلجيكا)

Spécialiste des maladies et chirurgie des yeux
Glaucome - Strabologie - Contactologie - Echographie - Angiographie - Laser

Diplômé de la Faculté de Médecine de Liège (BELGIQUE),

Ancien assistant et consultant au Centre Hospitalier Universitaire de Liège.

MME ELMELLAKH SOUMEYA



9900

1/ PHYLARM

1 lavage 3 fois / jour pendant 1 mois

300

2/ MAXIDROL COLLYRE

1 Gtte x 4 / j x 7 j

1 gttre x 3 / j x 7 j

1 gttre x 2 / j x 7 j

1gtte / j x 7 j



5600

3/ INDOCOLLYRE

1 GTTE X 4 / J X 1 mois



1500

4/ CILOXAN COLLYRE

1gtte x 4 / j x 15 j



1510

5/ ODM 5 COLLYRE

1gtte x 4 / j x 1 mois



2240

6 / MAXIDROL POMMADE


1 application le soir x 15



5040

7/ SPECTRUM CP 250 mg

1cp matin et soir pendant 5 jours



3040

8 / PANSEMENT OPHTALMIQUE



T: 51880



6 118001 070398
Laboratoires Sothema Bouskoura
Maxidrol collyre, 5 ml
AMM Maroc N° 54/DMP/21/NCV
PPV : 30,10 DHS

40699-1



6 118001 070176
CILOXAN 0,3% Collyre, flacon de 5 ml
A.M.M. N° 151 DMP/21/NRQ
Laboratoires Sothema


Remboursable AMO

406434



6 118001 070404
Laboratoires Sothema Bouskoura
Maxidrol pommade ophtal., 3,5 g
A.D.S.P. Maroc N° 14/DMP/21/NCI
PPV : 22,40 DHS

406805



Casablanca , le

26/2/22

ŒIL DROIT

96 شارع 2 مارس، إقامة وليلي العمارة 1 الطابق 2 السطحة 6 - الدار البيضاء - الهاتف : 58 / 0522.86.05.57

96, Avenue 2 Mars, Résidence WALILI, Imm. A - 2^{ème} étage N° 6 (en Face café JIZA) - Casablanca

الاستعجلات : 06 64 17 10 21 - Tél : 0522.86.05.57 / 58 - URGENCES : 06 64 17 10 21



PHARMACIE LONGCHAMP
Rajaa TAZI BENLAMLIH
Rue Toulouse C.I.I - Casab
Tel : 05 22 35 47 51

خريج كلية الطب بلجيا (بلجيكا)

Spécialiste des maladies et chirurgie des yeux

Glaucome - Strabologie - Contactologie - Echographie - Angiographie - Laser

Diplômé de la Faculté de Médecine de Liège (BELGIQUE),

Ancien assistant et consultant au Centre Hospitalier Universitaire de Liège.

MME ELMELLAKH SOUMEYA

1/ PHYLARM

1 lavage 2 fois / jour pendant 21 JOURS



95,00

2/ MAXIDROL COLLYRE :

1 GTTE X 4 / J X 1 JOUR



30,10

3/ INDOCOLLYRE

1 GTTE X 4 / J X 21 JOURS

PHARMACIE LONGCHAMP
Rajaa TAZI BENLAMLIH
Rue Toulouse C.I.I - Casab
Tel : 05 22 35 47 51

129,10

4/ CILOXAN COLLYRE :

1gtte x 4 / j x 8 Jours

6 118001 070398
Laboratoires Sothema Bouskoura
Maxidrol collyre, 5 ml
AMM Maroc N°54/DMP/21/NCV
PPV : 30,10 DHS

406994

5/ ODM 5 COLLYRE

1gtte x 4 / j x 15 JOURS

INPE:09204C

6 / MAXIDROL POMMADE

1 application le soir x 8 jours

دكتور محمد بن عبد الرزاق
الخصائص في أمراض و جراحة العيون
Dr BENABDERAZIK Mohamed Ali
OPHTALMOLOGISTE
2 Mars Residence Walili Imm. A N°6
Casablanca 0522 86 05 58

Casablanca, le

21/3/22

96 شارع 2 مارس، إقامة وليلي العمارة 1، الطابق 2، الشقة 6 - الدار البيضاء - الهاتف: 0522.86.05.57 / 58
96, Avenue 2 Mars, Résidence WALILI, Imm. A - 2^{eme} étage N° 6 (en Face café JIZA) - Casablanca
Tél : 0522.86.05.57 / 58 - URGENCES : 06 64 17 10 21
المستعجلات : 0522.86.05.57 / 58

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

Dénomination du médicament :

Maxidrol® Collyre

Flacon de 5 ml

Dexaméthasone/ Néomycine/ polymyxine-B

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin, ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin, ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que **Maxidrol collyre** et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser **Maxidrol collyre** ?
3. Comment utiliser **Maxidrol collyre** ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver **Maxidrol collyre** ?
6. Informations supplémentaires

1-QU'EST-CE QUE MAXIDROL COLLYRE ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISEE ?

Le collyre Maxidrol est un médicament pour le traitement des inflammations oculaires infectées et doit être utilisé uniquement sur prescription du médecin.

2-QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER MAXIDROL COLLYRE?

Contre-indications :

N'utilisez jamais **MAXIDROL collyre** :

- lors d'une hypersensibilité (allergie) connue ou supposée à une substance du médicament,
- lors de certaines infections virales et bactériennes de l'œil,
- lors de mycoses oculaires ou d'infections parasitaires non traitées de l'œil,
- lors de lésions ou d'ulcères cornéens et chez les nouveau-nés.

Précautions d'emploi : mises en garde spéciales

Seroplex® 10 mg

من فضلك أقرأ هذه النشرة بكمالها بانتباه قبل تناول هذا الدواء.
احتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج لقراءتها من جديد.
إذا كانت لديك أسئلة أخرى، إذا كان لديك شك، اطلب المزيد من المعلومات من الطبيب أو الصيدلي.
وصف هذا الدواء لك شخصيا. لا تعطه لأحد سواك، حتى ولو كانت لديك نفس الأعراض التي لديك، لأن ذلك قد يسبب له الضرر.

سيروبيلكس 10 ملг، قرص مغلف قابل للقطع
• المادة الفعالة هي:

إيسينتالورام 10,00 ملغ
شكل أوكسالات الإيسينتالورام 12,77 ملغ
لكل قرص مغلف قابل للقطع

المكونات الأخرى هي:
واحة العارية:

لوز ميكروبولي، صوان غرواني عديم الماء، تالك، كروسكرميلاز صودي، سيارات
نيزوم.

برى أبيض OY-S-28849: هيبرومليوز، ماكروغول 400 وثاني أكسيد التيتان (E171).
احب الرخصة / المصنع:

H. LUNDBECK A/S, Ottiliavej, 9 - DK-2500 Copenague-Valby - DANEM.

ما هو سيروبيلكس 10 ملغ، قرص مغلف قابل للقطع، وما هي حالات استعماله؟
يرف هذا الدواء بشكل قرص مغلف قابل للقطع في علبة من 28 أو 14 قرص.

ناد اكتتاب / كابح انتقائي لإعادة التناول السيروبوتينين.

ما الدواء هو مقاوم للاكتتاب، يوصى باستعماله في:

علاج نوبات الاكتتاب الحادة.

علاج الاكتئاب المزمن مع أو دون رهاب الخلاء.

علاج الذهاب المفاجئ.

FR

ODM 5®

Solution ophtalmique hyperosmolaire
sans conservateur

 **PRESENTATION:** Flacon multidose de 10 ml sans conservateur.

COMPOSITION:

Chlorure de sodium 5%, Hyaluronate de sodium 0.15%.
Autres ingrédients: Eau purifiée, citrate trisodique
acétate de sodium, acide citrique monohydraté, hydroxypropyl-

Solution stérile pour usage

PhyLarm



16

HER MEDIC

PPC

99.00 DHS

10 ml

que fois
que l'œil est irrité

Solution stérile pour usage

PhyLarm



16

HER MEDIC

PPC

99.00 DHS

10 ml

que fois
que l'œil est irrité