

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

conditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

tique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

éducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

ntaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

adie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

Réclamation	: contact@mupras.com
Prise en charge	: pec@mupras.com
Adhésion et changement de statut	: adhesion@mupras.com



MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 [LG] - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



MUPRAS
Mutuelle de Prévoyance
& d'Actions Sociales
de Royal Air Maroc

Déclaration de Maladie

Nº P19- 062282

Courrier

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 21437

Société : RAM NO 7072

Actif Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : BENDAOUD ELBERK RAI

Date de naissance : 21/07/58

Adresse : Rue 562 N° 1 TARRASSAT

Imzague

Tél. : 06 66 72 18 89 Total des frais engagés

Dhs

Cadre réservé au Médecin

DR RACHID ELBAZ
TRAUMATOLOGIE - ORTHOPÉDISTE
Imm. Marnaba, Angle du Med. Cheikh Saâdi
et Av. 29 Février 2^e Etage Talbot - AGADIR
Tél: 05 28 84 84 92 / 08 08 37 58 48

Cachet du médecin :

Date de consultation : 24/02/22

Nom et prénom du malade : FATHI H. ISMAÏL DDIWAT

Age: 1008 1967

Lien de parenté : Lui-même Conjoint Enfant

Nature de la maladie : Osteo + rhéuma chelle couche

En cas d'accident préciser les causes et circonstances : ANA

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Le : 24/02/22

Signature de l'adhérent(e) :

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Dr. N. TRAUMATOLOGIE Imm. Mama Montant de la Facture El Aïn 29 Fevrier 1988 Angle 80 Tel: 05 23 84 84 92 / 03 08 37 30
Pharmacie TAJ Dr. Souad TAJ v. Mly Ali Chenn N° 325 laâyoune INEZGANE Tel: 05 23 84 42 42	26/2/82	130 (f) 0

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
LABORATOIRE SAADA Analyses Biologiques Médicales N° 109 Av. Hassan I - INEZGANE Tél: 05 28 82 40 71 Fax: 05 28 33 44	25.02.22	B3Sg + RIV	400 D.I.V.



AUXILIAIRES MEDICAUX

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				Coefficient DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
O.D.F PROTHESES DENTAIRES		DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE		
		H 25533412 21433552 00000000 00000000 D ----- G 00000000 00000000 35533411 11433553 B		COEFFICIENT DES TRAVAUX
		[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession		MONTANTS DES SOINS
				DATE DU DEVIS

Dr. El BAZ Rachid

CHIRURGIE TRAUMATOLOGIQUE ET ORTHOPEDIQUE

Diplôme de l'Université de Nice Sophia-Antipolis (France)

Diplôme en Chirurgie de la main (Nice - France)

Diplôme en Traumatologie du sport (Nice - France)

Chirurgie Prothétique

Ex. Chirurgien à l'Hôpital Hassan II d'Agadir

Ex. Chirurgien à la polyclinique de la CNSS d'Agadir

الدكتور الباز مرشيد

اختصاصي في جراحة العظام والمفاصل

خريج كلية الطب ببنيس (فرنسا)

جراحة اليد

الجراحة و الطب الرياضي

المفاصل الإصطناعية

جراح سابق بمستشفى الحسن الثاني بأكادير

جراح سابق بمصحة الضمان الاجتماعي بأكادير



Agadir le :

26/02/22

أكادير في :



Pharmacie TAJ
Dr. Souad TAJ
Av. Mly Ali Cherif N° 325
Asdoura INEZGANE
tel.: 05 28 33 42 42

Agadir - Maroc

61,50 ₣ Mise au ruy
60,00 ₣ Mise au ruy
② 81,00 ₣ Mise au ruy
③ 81,00 ₣ Mise au ruy
④ 81,00 ₣ Mise au ruy
⑤ 81,00 ₣ Mise au ruy
X = 376,10 ₣

Dr. RACHID EL BAZ

TRAUMATOLOGUE ORTHOPÉDISTE

Imm. Marhaba, Angle Bd. Med Cheikh Saadi

et Av. 29 Février 2^e étage Talborjt - AGADIR

Tél: 05 28 84 84 92 / 08 08 37 58 48

إقامة مرجبا الطابق الثاني زاوية شارع محمد الشيخ السعدي وشارع 29 فبراير * أكادير الهاتف : 05 28 84 84 92 - 08 08 37 58 48

Imm. Marhaba 2 éme étage, Angle Bd. Med Cheikh Saadi et Av. 29 Février * Talborjt * Agadir

Tél.: 05 28 84 84 92 - 08 08 37 58 48 - Sur Rendez vous - بالموعد -

Voltarène 1% Emulgel Topique



Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la lire à nouveau.
- Si vous avez d'autres questions, adressez-vous à votre médecin ou votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez à personne d'autre. Il pourrait leur être nocif, même si elle présente les mêmes symptômes que vous.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE VOLTARÈNE EMULGEL TOPIQUE 1%, gel ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER VOLTARÈNE EMULGEL TOPIQUE 1%, gel ?
3. COMMENT UTILISER VOLTARÈNE EMULGEL TOPIQUE 1%, gel ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER VOLTARÈNE EMULGEL TOPIQUE 1%, gel ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE VOLTARÈNE EMULGEL TOPIQUE 1%, gel ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique

Ce médicament est un anti-inflammatoire et un antalgique (il calme la douleur), sous forme de gel pour application sur la peau, uniquement au niveau de la région douloureuse.

Indications thérapeutiques

Ce médicament est préconisé chez l'adulte dans les tendinites des membres supérieurs et inférieurs (inflammation des tendons des muscles), dans les œdèmes après une opération ou après un traumatisme (entorse, contusion) et dans le soulagement de la douleur de l'arthrose des doigts et des genoux.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER VOLTARÈNE EMULGEL TOPIQUE 1%, gel ?

Contre-indications

N'utilisez jamais VOLTARÈNE EMULGEL TOPIQUE 1%, gel dans les cas suivants:

- à partir de la 25ème semaine d'aménorrhée (début du 6ème mois de grossesse). ~
- en cas d'allergie à ce médicament ou à un médicament apparenté, notamment autres anti-inflammatoires non stéroïdiens, aspirine;
- en cas d'allergie à l'un des excipients;
- sur peau lésée, quelque soit la lésion: lésions suintantes, eczéma, lésion infectée, brûlure ou plaie.

EN CAS DE DOUBTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.


Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales

Faites attention avec VOLTARÈNE EMULGEL TOPIQUE 1%, gel : en garde spéciales

• ne pas appliquer sur les muqueuses, ni sur les yeux.

• une éruption cutanée peut apparaître après application immédiatement

- la dose administrée à chaque application est de l'ordre de 4 g de gel. Ceci correspond à un ruban de 10 cm environ (voir schéma à l'échelle).



Durée de traitement

En l'absence de prescription médicale, le traitement est limité à 5 jours.

Mode d'administration

Voie locale.

Faire pénétrer le gel par un massage doux et prolongé sur la région douloureuse ou inflammatoire.

Bien se laver les mains après chaque utilisation, sauf en cas d'application par vous-même dans le cadre d'une arthrose douloureuse des doigts.

Symptômes et instructions en cas de surdosage

Si vous avez utilisé plus de Voltarène Emulgel Topique 1%, gel que vous n'auriez dû:

En cas de surdosage ou d'intoxication accidentelle, prévenir immédiatement un médecin.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Description des effets indésirables

Comme tous les médicaments, Voltarène Emulgel Topique 1% peut susciter des réactions indésirables. Ces dernières sont parfois très légères et peuvent ne pas nécessiter de soins.

Exceptionnellement, certaines réactions peuvent être plus sévères:

- réactions cutanées, éruption, urticaire, cicatrisations locales,
- très exceptionnellement, une augmentation de la sensibilité au soleil,
- d'autres effets généraux des anti-inflammatoires non stéroïdiens, fonction de la quantité de gel appliquée, de la surface traitée et de son état, de la durée du traitement et de l'utilisation ou non d'un pansement fermé.

Si cela vous arrive, avisez votre médecin.

LOT : M0544
EXP : 03/2024
PPV : 60,00 DH

Sur les personnes sensibles, irritation

Doliprane®

1000 mg comprimé effervescent sécable
PARACÉTAMOL

Veuillez lire attentivement cette notice car elle contient des informations importantes pour vous. Ce médicament est disponible sans ordonnance et vous permet donc de soigner des maladies bénignes sans l'aide d'un médecin. Néanmoins, vous devez utiliser Doliprane 1000 mg, comprimé effervescent avec précaution afin d'en obtenir le meilleur résultat. Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la lire à nouveau. Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien. Si les symptômes s'aggravent ou persistent après 5 jours, consultez un médecin.

La substance active est : paracétamol 1000 mg pour un comprimé effervescent sécable. Les autres composants sont : acide citrique anhydre, mannitol, saccharine sodique, laurylsulfate de sodium, povidone K90, bicarbonate de sodium, carbonate de sodium anhydre, leucine, arôme orange.

Teneur en sodium : 408 mg par comprimé.

QU'EST-CE QUE DOLIPRANE 1000 mg, COMPRIMÉ EFFERVESCENT ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Ce médicament contient du paracétamol.

Il est indiqué en cas de douleurs et/ou fièvre telles que maux de tête, états grippaux, douleurs dentaires, courbatures, règles douloureuses.

Il peut également être prescrit par votre médecin.

Cette présentation est réservée à l'adulte. Veuillez lire attentivement la rubrique "Posologie".

Pour les enfants de moins de 15 ans, il convient de consulter votre médecin ou à votre pharmacien.

INFORMATIONS NÉCESSAIRES AVANT D'EMPLOYER DOLIPRANE 1000 mg, COMPRIMÉ EFFERVESCENT

Contre-indications

Ne pas prendre DOLIPRANE 1000 mg si :

- allergie connue au paracétamol,
- maladie grave du foie,
- enfants de moins de 15 ans.

06/19
100028

PRENDRE DES PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES AVEC DOLIPRANE 1000 mg, COMPRIMÉ EFFERVESCENT

Précautions particulières

- Si la douleur persiste plus de 5 jours ou la fièvre plus de 3 jours, ou en cas d'efficacité insuffisante ou de survenue de tout autre signe, ne pas continuer le traitement sans l'avis de votre médecin.

- En cas de régime sans sel ou pauvre en sel, tenir compte dans la ration journalière quotidienne de sodium : 408 mg par comprimé.

- En cas de maladie grave du foie ou des reins, il est nécessaire de consulter votre médecin ou à votre pharmacien.

Mises en garde


En cas de surdosage ou de prise par erreur d'une dose trop élevée, consulter immédiatement votre médecin.

Ce médicament contient du paracétamol. D'autres médicaments contenant du paracétamol doivent être pris avec précaution afin de ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée.

Grossesse et allaitement

Le paracétamol, dans les conditions normales d'utilisation, peut être utilisé en cas d'allaitement.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.



Lisez attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Elle contient des informations importantes sur votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre

médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, car cela pourrait lui être nocif.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Notice _____

Mobic® 7,5 mg

Meloxicam

comprimé

Mobic® 15 mg

Meloxicam

comprimé sécable

Composition

La substance active est :

meloxicam 7,5 mg ou 15 mg

Les autres composants sont :

citrate de sodium, lactose monohydraté, cellulose microcristalline, povidone, silice colloïdale anhydre, crospovidone, stéarate de magnésium.

Pour 1 comprimé.

QU'EST CE QUE MOBIC 7,5 mg comprimé ou 15 mg comprimé sécable ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Ce médicament, présenté sous forme de comprimé ou comprimé sécable, est un anti-inflammatoire non stéroïdien.

Il est indiqué chez l'adulte

(plus de 15 ans), en traitement :

- de courte durée des douleurs aiguës d'arthrose
- de longue durée de certains rhumatismes inflammatoires.

INFORMATIONS NÉCESSAIRES AVANT DE PRENDRE MOBIC 7,5 mg comprimé ou 15 mg comprimé sécable

Ne pas utiliser Mobic 7,5 mg comprimé ou 15 mg comprimé sécable dans les cas suivants :

- grossesse ou allaitement,
- antécédents d'allergie (crise d'asthme, polypes nasaux, brusque gonflement du cou et du visage (œdème de Quincke), urticaire déclenché par ce médicament ou un médicament apparenté tels que d'autres anti-inflammatoires non stéroïdiens, l'aspirine,
- antécédents d'allergie à l'un des constituants du produit,
- ulcère de l'estomac ou du duodénum ancien ayant récidivé ou en évolution,
- maladie grave du foie,
- maladie grave des reins non dialysée,
- maladie grave du cœur,
- saignement de toute nature.

Prendre des précautions particulières avec MOBIC 7,5 mg comprimé ou 15 mg comprimé sécable :

Il n'existe pas de données d'efficacité et de sécurité chez l'enfant de moins de 15 ans.

AVANT LE TRAITEMENT, PREVENIR VOTRE MEDECIN EN CAS :

- d'antécédents digestifs (œsophagite, gastrite, ulcère de l'estomac ou du duodénum anciens),
- d'insuffisance cardiaque ou d'hypertension artérielle,



Boehringer
Ingelheim

- de maladie du cœur, du foie ou du rein,
- de traitement par diurétiques ou d'intervention chirurgicale récente.

AU COURS DU TRAITEMENT, ARRETER LE TRAITEMENT

SI

SI</p

Dr. El BAZ Rachid

CHIRURGIE TRAUMATOLOGIQUE ET ORTHOPÉDIQUE

Diplôme de l'Université de Nice Sophia-Antipolis (France)

Diplôme en Chirurgie de la main (Nice - France)

Diplôme en Traumatologie du sport (Nice -France)

Chirurgie Prothétique

Ex. Chirurgien à l'Hôpital Hassan II d'Agadir

Ex. Chirurgien à la polyclinique de la CNSS d'Agadir



Agadir le : ٢٤-٥-٢٢٢٢ أكادير فن

Note d'honoraires

Le docteur EL BAZ RACHID prie :

Nom : FATHI

Prénom : KHAIDDOUJ

D'accepter l'expression de sentiments distingués et Lui présente suivant l'usage de sa note d'honoraire pour :

Consultation C2 : | 20-21

Radiographie : chelle (r) $\propto F$ $200 \rightarrow 11$
gewin (r) $\propto F$ $200 \rightarrow 11$

Acte chirurgicale : **602 DIF**

Plâtre :

S'élevant à la somme de : one cent Quarters

Signature

Dr. RACHID EL BAZ
TRAUMATOLOGIE / ORTHOPÉDISTE
Imm. Marhaba, Angle Bd. Med. Cheikh Saâdi
et Av. 29 Février 20 Etoile Talborjt - AGADIR
Tél: 05 28 84 94 92 / 08 08 37 58 48

Dr. El BAZ Rachid

CHIRURGIE TRAUMATOLOGIQUE ET ORTHOPEDIQUE

Diplôme de l'Université de Nice Sophia-Antipolis (France)

Diplôme en Chirurgie de la main (Nice - France)

Diplôme en Traumatologie du sport (Nice - France)

Chirurgie Prothétique

Ex. Chirurgien à l'Hôpital Hassan II d'Agadir

Ex. Chirurgien à la polyclinique de la CNSS d'Agadir

الدكتور الباز رشيد

إخلاصي في جراحة العظام والمفاصل

خريج كلية الطب بنيس (فرنسا)

جراحة اليد

الجراحة و الطب الرياضي

المفاصل الإصطناعية

جراح سابق بمستشفى الحسن الثاني بأكادير

جراح سابق بمصحة الضمان الاجتماعي بأكادير



Agadir le :

24/02/11

أكادير في:



fa

Ac un g

LABORATOIRE SAADAS
Analyses Biologiques Médicales
N° 109 Av. Hassan I - TIZGI
Tél: 05 28 83 40 99 / Fax: 05 28 33 84 09

DB glycos
cholin
magn

Dr. RACHID EL BAZ

TRAUMATOLOGUE ORTHOPEDISTE

Imm. Marhaba 2 ème étage, Angle Bd. Med Cheikh Saadi

et Av. 29 Février 2ème étage Talborjt - AGADIR

Tél: 05 28 84 84 92 / 08 08 37 58 48

إقامة مرحبا الطابق الثاني زاوية شارع محمد الشيخ السعدي و شارع 29 فبراير * تالبرجت * أكادير الهاتف : 05 28 84 84 92 - 08 08 37 58 48

Imm. Marhaba 2 ème étage, Angle Bd. Med Cheikh Saadi et Av. 29 Février * Talborjt - Agadir

Tél. : 05 28 84 84 92 - 08 08 37 58 48 - Sur Rendez vous - بالموعد

Dr. El BAZ Rachid

CHIRURGIE TRAUMATOLOGIQUE ET ORTHOPEDIQUE

Diplôme de l'Université de Nice Sophia-Antipolis (France)

Diplôme en Chirurgie de la main (Nice - France)

Diplôme en Traumatologie du sport (Nice - France)

Chirurgie Prothétique

Ex. Chirurgien à l'Hôpital Hassan II d'Agadir

Ex. Chirurgien à la polyclinique de la CNSS d'Agadir

الدكتور الباز رشيد

إختصاصي في جراحة العظام والمفاصل

خريج كلية الطب بنيس (فرنسا)

جراحة اليد

الجراحة و الطب الرياضي

المفاصل الإصطناعية

جراح سابق بمستشفى الحسن الثاني بأكادير

جراح سابق بمصحة الضمان الاجتماعي بأكادير



Agadir le : ٢٤ ٠٢ ٢٢ أكادير في :



FATHI Khodabouji

- ample - von radiographie chelle a F
absence de lésion osseuse

inter ligus articulans respectus

- ample - von radiographie gen a F

• légère commotion fémoro tibiale interne
et fémoro patellaire

Dr. RACHID EL BAZ

TRAUMATOLOGIE - ORTHOPEDIQUE

Imm. Marhaba Angle Bd. Med Cheikh Saadi et Av. 29 Février 2ème étage Talborjt - AGADIR

Tél: 05 28 84 84 92 / 08 08 37 58 48

إقامة مرجبا الطابق الثاني زاوية شارع محمد الشيخ السعدي وشارع 29 فبراير * أكادير الهاتف : 05 28 84 84 92 - 08 08 37 58 48

Imm. Marhaba 2 ème étage, Angle Bd. Med Cheikh Saadi et Av. 29 Février * Talborjt * Agadir

Tél. : 05 28 84 84 92 - 08 08 37 58 48 - Sur Rendez vous - باللوعد -

Laboratoire d'Analyses de Biologie Médicale SAADA

Dr. Ahmed IDMOUSSA

Médecin Spécialiste en analyses biologiques médicales

N° 109, Bd Hassan I (Ex : Rue Essâada), 80350, Inezgane
Tél. : 05 28 83 40 79 - Fax : 05 28 33 84 09

ITP: 49310934 - IF: 20755236 - ICE: 001906547000064 - CNSS N°: 1156406 - INP : 043001569

Inezgane le 25 février 2022

Mme FATHI KHADDOUJ

FACTURE N°	134790
------------	--------

Analyses :

Vitesse de sédimentation -----	B	30	
Hémoglobine glyquée. -----	B	100	
Acide urique -----	B	30	
Cholestérol total -----	B	30	
Triglycérides -----	B	60	
Protéine C réactive -----	B	100	Total : B 350

Prélèvements :

Sang-----	Pc	1.5	
TOTAL DOSSIER			410,00 DH

Arrêtée la présente facture à la somme de :

Quatre Cent Dix Dirhams

9
LABORATOIRE SAADA
Analyses Biologiques Médicales
N° 109 Av. Hassan I - INEZGANE
Tél.: 05 28 83 40 79 / Fax : 05 28 33 84 09



مختبر السعادة للتحاليلات الطبية
LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES SAADA

Biochimie clinique
Bactériologie médicale
Virologie médicale
Parasitologie médicale
Mycologie médicale

Hématologie
Immunologie
Auto-immunité
Epreuves fonctionnelles
Biologie de la procréation



INP : 043001569



Résultats du bilan biologique

Page : 1/2

Inezgane le : 25/02/22

Prélèvement effectué à 10:12

Dr. RACHID EL BAZ

Imm. Marhaba, 2ème étage, Talborjt
Agadir

الدكتور أحمد إدموسى
طبيب اختصاصي في التحاليلات الطبية

Docteur AHMED IDMOUSSA

Médecin Spécialiste en Analyses Biologiques Médicales

Lauréat de la Faculté de Médecine de Casablanca

DSM en Analyses Biologiques Médicales

Diplômé des Facultés de Médecine Paris V et VI en :

Diabétologie, Mycologie Médicale, Parasitologie Médicale

Immunologie et Thérapies Cellulaires et Géniques

Biologie et Médecine de la Reproduction

Assistante Médicale à la Procréation

Mme FATIHI KHADDOUJ

Tarrast Inezgane

Dossier N° : 22B1936

HEMATOLOGIE

VITESSE DE SEDIMENTATION

			Normes
1 ère heure ----- :	8	mm	3 - 9
2 ème heure ----- :	25 *	mm	9 - 20

BIOCHIMIE

HEMOGLOBINE GLYQUEE : Hb A1c : 7,0 * % 4 - 6
[Technique: Chromatographie liquide haute performance: HPLC / Tosoh GX]

Interprétation:

- HbA1c ≥ 6,5% : seuil de diagnostic du diabète.
- 6% - 6,4% : Prédiaète
- 7% correspond à 1,50 g/l de moyenne glycémique
- 8% correspond à 1,80 g/l de moyenne glycémique
- L'augmentation de 1% de l'HbA1c, correspond en moyenne à une augmentation de 0,30g/l à partir de la valeur 6% (en technique standardisée: HPLC)
- Chez la plus part des diabétiques de type 2, une cible d'HbA1c inférieure ou égale à 7% est recommandée.

ACIDE URIQUE ----- :	58	mg/l	25 - 68
Soit :		345	μmol/l
CHOLESTEROL TOTAL ----- :	2,16 *	g/l	1,5 - 2
Soit :		5,57	mmol/l
TRIGLYCERIDES ----- :	0,76	g/l	0,4 - 1,4
Soit :		0,87	mmol/l
			0,46 - 1,6



Dr. Ahmed IDMOUSSA
Médecin Biologiste

Dr. AHMED IDMOUSSA
Médecin Biologiste



N° 109. Av Hassan I. Les amicales CP : 80350 Inezgane - رقم 109 . شارع الحسن الأول حي الموظفين إنزكان
Tél : 05 28 83 40 79 - fax : 05 28 33 84 09 - Email : labosaada.i@gmail.com