

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR VER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Sons générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Éducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- 0 Réclamation : contact@mupras.com
- 0 Prise en charge : pec@mupras.com
- 0 Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 671

Société :

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : KHALLAO ABDESSILAM

Date de naissance : 1/1/1968

Adresse : Rue Hadjeben maâmouchi. unimemb le 52
marain casab

Tél. : 0657342645 Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

DR ZEMANIMA OLOTHI
45 Bd Bir Anzarane
C : 05 22 25 03 73
GSM : 06 61 14 99 86
Fax : 05 22 25 13 00
Email : 0612@live.fr
ICP : 00163417/B95

Date de consultation : 19/11/22

Nom et prénom du malade : DR ARAF Laike Age:

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Le : / /

Signature de l'adhérent(e) :

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

| Dates des Actes | Natures des Actes | Nombre et Coefficient | Montant détaillé des Honoraires | Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes |
|-----------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------|---|
| 18/1/22 | V | 200,00D | | DR ZEMMAMA O. 45 Bd Bir Anzarane 45, Bd Bir Anzarane C:05 22 25 03 73 CSM : 06 61 14 99 86 Fax : 0522251300 Email : z012@live.fr 0034634177895 |
| 20 JAN 2022 | C 6 | | | DR. ZEMMAMA O. 45 Bd Bir Anzarane 45, Bd Bir Anzarane C:05 22 25 03 73 CSM : 06 61 14 99 86 Fax : 0522251300 Email : z012@live.fr 0034634177895 |

EXECUTION DES ORDONNANCES

| Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur | Date | Montant de la Facture |
|--|---------|-----------------------|
| PHARMACIE ROMANDA S.A. - ROBIN SELMI | 20/1/22 | 281,50 |

ANALYSES - RADIGRAPHIES

| Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue | Date | Désignation des Coefficients | Montant des Honoraires |
|---|---------|------------------------------|------------------------|
| Laboratoire d'ANALYSES MEDICALES LABOMAC Dr. LOUANI / Prince Mouid Noureddine - Casablanca 49, Rue Prince Mouid Noureddine - Casablanca - Tel: 0522 25 77 00 - Fax: 0522 25 77 00 | 19/1/22 | 400 D.H | 400 D.H |

AUXILIAIRES MEDICAUX





| Cachet et signature du Praticien | Date des Soins | Nombre | | | | Montant détaillé des Honoraires |
|----------------------------------|----------------|--------|----|----|----|---------------------------------|
| | | AM | PC | IM | IV | |
| | | | | | | |

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitements canalaires, ainsi que le bilan.

| SOINS DENTAIRES | Dents Traitées | Nature des Soins | Coefficient | Coefficient des Travaux |
|---|--|---------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
|  | | | | MONTANTS DES SOINS |
|  | | | | DEBUT D'EXECUTION |
|  | | | | FIN D'EXECUTION |
| O.D.F PROTHESES DENTAIRES | DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE | | | Coefficient des Travaux |
|  | H 25533412 00000000 35533411 | G 21433552 00000000 11433553 | B 00000000 00000000 | MONTANTS DES SOINS |
|  | (Création, remont, adjonction) Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession | | | DATE DU DEVIS |
|  | | | | DATE DE L'EXECUTION |

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Dr Zemmama Omar Lotfi
LAUREAT DE LA FACULTE
DE MEDECINE DE CASABLANCA



الدكتور زمامنة عمر لطفي
خريج كلية الطب
بالدار البيضاء

20 JAN. 2022

Casablanca, Le

الدار البيضاء في

AROUFA LAICA

63,0° x 2
10) ACRODAR 500 n°
le CP/5 pd 6j ap repas

15,3° x 2
20) Vita C 1000 aut repas pd 10j

2770) cp matin et midi aut repas
3) Cardiospirine 100
le CP/5 pd 1111ois

40,9°
40) Zinastin 45
le CP/5 pd 15j

56,3°
50) Dane 25000
le CP/5 pd 15j

281,50

Cardiospirine 100 mg/30cps
Acide acetylsalicylique
P.P.V. : 27,70 DH
01800109028

DR ZEMANOVIC * OLOTFI
G.S. : 06-22-11603 T3
C.S. : 06-22-11603 T3
E-mail : 05211300
Fax : 05211300
Tél : 05211300
BELAYACHI * EINANDIE
N° 1
Villeneuve
Tunisie
Tél : 77895



RAPPORTER L'ORDONNANCE

45، شارع بتر انزران الدار البيضاء
الهاتف : 05 22 25 03 73
الفاكس : 05 22 25 13 00
المحمول : 06 61 14 99 86
col2@live.fr البريد الالكتروني:

UT. AV : 1427
P.P.V : 63 DH 00

acromax®

Azithromycine

POUDRE POUR SUSPENSION BUVABLE - POU DRE POUR SACHET - COMPRIMES

COMPOSITION ET PRESENTATION :

Azithromycine (DCI) dihydrate

Comprimés 500 mg, boîte de 3 comprimés

Poudre pour sachet à 100 mg par voie orale, boîte de 3 sachets

Poudre pour sachet à 200 mg par voie orale, boîte de 3 sachets

Poudre pour sachet à 300 mg par voie orale, boîte de 3 sachets

Poudre pour sachet à 400 mg par voie orale, boîte de 3 sachets

Poudre pour suspension buvable 200 mg/5 ml, flacon de 15 ml

Poudre pour suspension buvable 200 mg/5 ml, flacon de 30 ml

Liste des excipients à effet notoire : saccharose, sodium.

INDICATIONS THERAPEUTIQUES :

Elles sont limitées aux infections dues aux germes définis comme sensibles :

- Angines : en alternative au traitement de référence, particulièrement lorsque celui-ci ne peut être utilisé.

- Surinfections des bronchites aiguës.

- Exacerbations des bronchites chroniques.

Il convient de tenir compte des recommandations officielles concernant l'utilisation appropriée des antibactériens.

CONTRE-INDICATIONS :

Absolues :

- Antécédents de réaction allergique à l'azithromycine ou à tout autre macrolide.

- Alcaloïdes de l'ergot de seigle (dihydroergotamine, ergotamine), cisapride.

Relatives :

Agonistes dopaminergiques (bromocriptine, cabergoline, pergolide)

MISES EN GARDE :

Toute manifestation allergique (éruption cutanée, démangeaison..) en cours de traitement doit être signalée immédiatement à votre médecin.

Signaler au médecin traitant toute allergie ou manifestations allergiques survenues lors de traitements par les antibiotiques de la famille des macrolides.

Ce médicament ne doit pas être utilisé chez les patients présentant une maladie hépatique

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Prévenir le médecin traitant en cas de :

- Insuffisance hépatique,
- prise concomitante d'autres médicaments,
- antécédents allergiques,
- manifestations cutanées à l'origine allergique.

UT. AV : 1497
P.P.V : 63 DH 00

acromax®

Azithromycine

POUDRE POUR SUSPENSION BUVABLE - POU DRE POUR SACHET - COMPRIMES

COMPOSITION ET PRESENTATION :

Azithromycine (DCI) dihydrate

Comprimés 500 mg, boîte de 3 comprimés

Poudre pour sachet à 100 mg par voie orale, boîte de 3 sachets

Poudre pour sachet à 200 mg par voie orale, boîte de 3 sachets

Poudre pour sachet à 300 mg par voie orale, boîte de 3 sachets

Poudre pour sachet à 400 mg par voie orale, boîte de 3 sachets

Poudre pour suspension buvable 200 mg/5 ml, flacon de 15 ml

Poudre pour suspension buvable 200 mg/5 ml, flacon de 30 ml

Liste des excipients à effet notoire : saccharose, sodium.

INDICATIONS THERAPEUTIQUES :

Elles sont limitées aux infections dues aux germes définis comme sensibles :

- Angines : en alternative au traitement de référence, particulièrement lorsque celui-ci ne peut être utilisé.

- Surinfections des bronchites aiguës.

- Exacerbations des bronchites chroniques.

Il convient de tenir compte des recommandations officielles concernant l'utilisation appropriée des antibactériens.

CONTRE-INDICATIONS :

Absolues :

- Antécédents de réaction allergique à l'azithromycine ou à tout autre macrolide.

- Alcaloïdes de l'ergot de seigle (dihydroergotamine, ergotamine), cisapride.

Relatives :

Agonistes dopaminergiques (bromocriptine, cabergoline, pergolide)

MISES EN GARDE :

Toute manifestation allergique (éruption cutanée, démangeaison..) en cours de traitement doit être signalée immédiatement à votre médecin.

Signaler au médecin traitant toute allergie ou manifestations allergiques survenues lors de traitements par les antibiotiques de la famille des macrolides.

Ce médicament ne doit pas être utilisé chez les patients présentant une maladie hépatique

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Prévenir le médecin traitant en cas de :

- Insuffisance hépatique,
- prise concomitante d'autres médicaments,
- antécédents allergiques,
- manifestations cutanées à l'origine allergique.

Vita C 1000®

PPV - 150H30
EXP 11/2024
LOT 1903S 35



Lot : 1903S 35
Prix : Boîte de 20 (2 tubes de 10)
VITA C 1000® Comprimés effervescents : Boîte de 20

VITA C 1000® SANS SUCRE Comprimés effervescents : Boîte de 20
Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.

- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien et si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice.

- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

Que contient cette notice

1. Qu'est-ce que VITA C 1000® Comprimés effervescents et VITA C 1000® SANS SUCRE Comprimés effervescents et dans quel cas sont-ils utilisés ?

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre VITA C 1000® Comprimés effervescents et VITA C 1000® SANS SUCRE Comprimés effervescents ?

3. Comment prendre VITA C 1000® Comprimés effervescents ou VITA C 1000® SANS SUCRE Comprimés effervescents ?

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver VITA C 1000® Comprimés effervescents et VITA C 1000® SANS SUCRE Comprimés effervescents ?

6. Informations supplémentaires

1 - QU'EST-CE QUE VITA C 1000® COMPRIMÉS EFFERVESCENTS ET VITA C 1000® SANS SUCRE COMPRIMÉS EFFERVESCENTS ET DANS QUELS CAS SONT-ILS UTILISÉS ?

- Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité

ACIDE ASCORBIQUE (VITAMINE C, NON ASSOCIEE - code ATC : A11GA01).

- Indications thérapeutiques

Ce médicament contient de la vitamine C.

Il est indiqué dans les états de fatigue passagers de l'adulte et de l'enfant de plus de 15 ans.

Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 1 mois de traitement.

2 - QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE VITA C 1000® COMPRIMÉS EFFERVESCENTS ET VITA C 1000® SANS SUCRE COMPRIMÉS EFFERVESCENTS ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucre, contactez-le avant de prendre VITA C 1000® comprimés effervescents.

- Ne prenez jamais VITA C 1000® comprimés effervescents ou VITA C 1000® SANS SUCRE comprimés effervescents (Contre-indications)

• si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament

• si vous êtes atteint de phénylcétoneurie (maladie héréditaire dépistée à la naissance), en raison de la présence d'aspartam (VITA C 1000® SANS SUCRE comprimés effervescents).

• si vous présentez une insuffisance rénale sévère (défaillance grave des fonctions du rein)

• si vous présentez ou avez présenté des calculs rénaux

• si vous avez des calculs d'oxalate de calcium (hyperoxalurie)

• si vous avez moins de 15 ans

- Faites attention avec VITA C 1000® comprimés effervescents ou VITA C 1000® SANS SUCRE comprimés effervescents (Mises en garde spéciales et précautions particulières d'emploi)

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre VITA C 1000® comprimés effervescents ou VITA C 1000® SANS SUCRE comprimés effervescents.

+ VITA C 1000® SANS SUCRE comprimés effervescents et VITA C 1000® comprimés effervescents

• Si votre fatigue s'accroît ou persiste après 1 mois de traitement ou si elle s'accompagne de manifestations inhabituelles, prenez l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

• En raison d'un effet légèrement stimulant, il est souhaitable de ne pas prendre la vitamine C en fin de journée.

• Prendre en compte les apports en vitamines et minéraux issus d'autres sources, comme les médicaments, les aliments enrichis et les compléments alimentaires (risque de surdosage).

• La vitamine C augmente l'absorption du fer par votre organisme. En cas d'hémochromatose (maladie héréditaire se caractérisant par une surcharge en fer), adressez-vous à votre pharmacien car l'utilisation de ce médicament doit faire l'objet de précautions strictes.

• La vitamine C doit être utilisée avec prudence en cas de déficit en glucose-6-phosphate déshydrogénase (maladie héréditaire des globules rouges), car des doses élevées en vitamine C (supérieure à 1 gramme par jour) favorisent le risque d'apparition d'une anémie hémolytique (destruction des globules rouges).

• La vitamine C peut fausser les résultats de certaines analyses biologiques, notamment de tests de contrôle du glucose sanguin et urinaire, avertissez votre médecin si des tests sont prévus.

+ VITA C 1000® comprimés effervescents

• Ce médicament contient 307 mg de sodium par comprimé effervescent. A prendre en compte chez les patients contrôlant leur apport alimentaire en sodium.

• En raison de la présence de saccharose, ce médicament ne peut être administré chez les patients présentant une intolérance au fructose, un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrose/isomaltase (maladies héréditaires rares).

• Ce médicament contient 441,5 mg de saccharose par comprimé effervescent dont il faut tenir compte dans la ration journalière en cas de régime pauvre en sucre ou de diabète.

• Ce médicament contient un agent colorant azoïque (Jaune orangé S E110) et peut provoquer des réactions allergiques.

+ VITA C 1000® SANS SUCRE comprimés effervescents

• Ce médicament contient 377,3 mg de sodium par comprimé effervescent. A prendre en compte chez les patients contrôlant leur apport alimentaire en sodium.

• Ce médicament contient 2,24 mg d'aspartam par comprimé effervescent. L'aspartam contient une source de phénylalanine. Peut être dangereux pour les personnes atteintes de phénylcétoneurie (PCU), une maladie génétique rare caractérisée par l'accumulation de phénylalanine ne pouvant être éliminée correctement.

• Ce médicament contient un agent colorant azoïque (Jaune orangé S E110) et peut provoquer des réactions allergiques.

- Enfants & adolescents »

Sans objet.

- Prises d'autres médicaments (Interactions avec d'autres médicaments)

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourrez prendre tout autre médicament.

Ce médicament contient de la vitamine C. D'autres médicaments en contiennent. Ne les associez pas afin de ne pas dépasser les doses maximales conseillées.

- Aliments et boissons (Interactions avec les aliments et les boissons)

Prendre en compte les apports en vitamines et minéraux, issus des aliments enrichis et des compléments alimentaires.

- Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement - Fertilité

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Grossesse

Par mesure de précaution, il est préférable d'éviter l'utilisation de la vitamine C, pendant la grossesse.

Allaitement

La vitamine C passe dans le lait maternel. Il n'existe pas de données suffisantes sur les effets de la vitamine C chez les nouveau-nés/nourrissons. Par conséquent, il est préférable d'éviter l'utilisation de la vitamine C, pendant l'allaitement.

PPV : 56,30 DH
LOT : 21I03D
EXP : 09/2023

MCC210MA118PE-05
16.10.2020
120x420-120x37.40gr-C.5

Notice: Information de l'utilisateur

D-CURE 25 000 UI ; solution buvable ; boîte de 4 ampoules.

D-CURE 2 400 UI ; solution buvable en gouttes ; flacon de 10 ml.

Cholécalciférol (Vitamine D 3)

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.
Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.

Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.

Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice.
Si vous ne ressentez aucun amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que D-Cure et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser D-Cure ?
3. Comment prendre D-Cure ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver D-Cure ?
6. Information supplémentaires.

1. Qu'est-ce que D-Cure et dans quel cas est-il utilisé ?

Classe pharmacothérapeutique :

Vitamines.

Indications thérapeutiques :

Le D-CURE est indiqué dans les cas suivants :

- Prophylaxie de rachitisme et ostéomalacie chez les enfants et les adultes ;
- prophylaxie de rachitisme chez les nouveau-nés prématués,
- prophylaxie d'une déficience en vitamine D chez les enfants et les adultes portant un risque identifié,
- prophylaxie de l'ostéoporose,
- apport déficient en vitamine D : steatorrhée, obstruction biliaire, cirrhose, gastrectomie, personnes âgées (alités ou sortant peu) ;
- traitement et/ou prophylaxie de la déficience en vitamine D : croissance, grossesse, lactation, prise d'anti-convulsivants ;
- prophylaxie d'une déficience en vitamine D chez les enfants et les adultes présentant une mal absorption ;
- traitement de rachitisme et ostéomalacie chez les enfants et les adultes ;
- hypoparathyroïdie idiopathique ou post-opératoire, pseudo-hypoparathyroïdie ;
- traitement d'appoint, en association avec le calcium, des médicaments inhibant la résorption ostéoclastique ou stimulant la formation osseuse, utilisés dans le traitement de l'ostéoporose.

N.B. : Une alimentation variée joue également un rôle prépondérant dans la prévention des carences en vitamine D.

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser D-Cure ?

Ne prenez jamais D-CURE :

- si vous êtes allergique à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.
- Si vous avez une sensibilité particulière à la vitamine D (lésions tissulaires de différents organes).
- Si votre sang présente une teneur trop élevée en calcium en particulier chez le nourrisson.

ZINASKIN® 45 mg

زيـنـاسـكـين

PPV 400H90

EXP 07/2024

LOT 15038 21

تسمية الدواء

زيناسكين® 45 ملг، أقراص فاشرة، عليه من 20.

دـ المـرضـيـنـ الـذـيـنـ يـرـاقـبـونـ نـسـبـةـ الصـوـبـهـ
لاـ يـنـفـيـ أـسـتـعـمـالـ هـذـاـ دـوـاءـ لـدـ
رـكتـونـ الـإـصـابـهـ بـسـوءـ اـمـتـصـاصـ الـجـيـ
ثـارـ

منـ الـفـالـقـارـ بـأـخـدـ عـمـنـ الـاعـتـارـ عـنـ

أـعـمـالـ مـعـ دـوـيـهـ أـخـرـىـ

فيـ إـذـ كـنـتـ تـاخـدـنـ دـوـاءـ مـؤـخـراـ

دـ الحـدـيدـ،ـ الـكـالـسيـوـمـ،ـ الـمـضـادـاتـ الـحـ

كـشـفـلـوـنـاتـ وـالـسـتـرـوـنـيـوـنـ.

أـعـمـالـ مـعـ الـأـطـعـمـهـ وـالـمـشـروـوـرـ.

ـ الـأـطـعـمـهـ الـذـيـنـ يـرـاقـبـونـ نـسـبـةـ الصـوـبـهـ

(ـ الـبـازـلـ،ـ الـعـدـسـ،ـ الـصـوـيـاـ)ـ الـحـبـوبـ الـكـامـلـةـ (ـ الـقـمـحـ)

ـ الـشـفـافـ...ـ الـذـرـةـ،ـ الـجـوزـ...)ـ يـمـكـنـ أـنـ تـشـكـلـ مـرـكـبـاتـ مـعـ الـزـ

أـمـتـصـاصـهـ وـالـتـالـيـ مـنـ فـاعـلـيـهـ.

ـ وـيـانـشـ،ـ يـمـكـنـ لـلـأـطـعـمـهـ الـفـيـتنـيـ بالـحـدـيدـ أوـ الـكـالـسيـوـمـ أـنـ تـ

وـقـللـ مـنـ اـمـتـصـاصـهـ.

ـ وـيـنـتـجـهـ لـلـذـلـكـ،ـ يـمـكـنـ أـخـدـ هـذـاـ دـوـاءـ بـعـدـ فـتـرـةـ الـوجـ

ـ بـفـارـقـ سـاعـيـنـ)ـ يـسـبـبـ خـطـرـ الـفـتـقـعـلـاتـ الـفـيـتنـيـهـ وـالـخـفـاظـ اـمـعـ

ـ الـاستـعـمـالـ أـثـنـاءـ الـحـمـلـ وـالـرـضـاعـهـ

ـ الـحـمـلـ

ـ لـأـنـ يـجـبـ تـنـاوـلـ هـذـاـ دـوـاءـ خـلـالـ فـتـرـةـ الـحـمـلـ أـوـ (ـ إـذـ اـكـتـشـفـ أـنـكـ حـاـمـلـ،ـ فـاسـتـشـتـ

ـ وـهـدـ يـمـكـنـ أـنـ يـجـدـ ضـرـورـهـ اـتـبـاعـ الـمـالـاجـ وـضـبـطـهـ مـعـ حـالـتـكـ.

ـ الـرـضـاعـهـ

ـ يـمـكـنـ اـسـتـعـمـالـ هـذـاـ دـوـاءـ خـلـالـ الـرـضـاعـهـ.

ـ تـأـثـيرـاتـ عـلـىـ الـقـدـرـةـ عـلـىـ قـيـادـةـ السـيـارـاتـ أـوـ اـسـتـعـمـالـ

ـ لـأـشـيءـ).

ـ السـوـاـغـاتـ الـمـعـرـوـفـةـ يـتـأـثـيرـهـاـ

ـ *

ـ الصـودـيـوـمـ

ـ *

ـ السـاـكـارـوزـ

ـ *

ـ 3ـ كـيـفـيـةـ اـسـتـعـمـالـ زـيـنـاسـكـينـ 45ـ مـلـ،ـ أـقـراـصـ فـاـشـرـةـ

ـ تـعـلـيمـاتـ مـتـعـلـقةـ بـاـسـتـعـمـالـ الـمـنـاسـبـ

ـ اـحـرـصـوـ دـائـماـ عـلـىـ اـسـتـعـمـالـ هـذـاـ دـوـاءـ بـاـتـبـاعـكـ بـدـقـةـ لـتـعـلـيمـهـ

ـ لـتـوـجـيهـاتـ طـبـيـبـكـ أـوـ الصـيـدـلـيـ،ـ يـمـكـنـ أـنـ يـجـبـ تـنـاوـلـ هـذـاـ دـوـاءـ

ـ الصـيـدـلـيـ،ـ كـيـفـيـةـ وـأـوـ طـرـيقـةـ الـاـسـتـعـمـالـ،ـ وـتـيـرـةـ الـ

ـ العـلـاجـ

ـ الـجـرـعـاتـ

ـ عـمـومـاـ يـجـبـ تـقـيـيدـ بـوـصـفـةـ الـطـبـيـبـ،ـ وـعـلـىـ سـيـلـ الـإـشـارـةـ فـإـنـ

ـ هـيـ قـرـفـانـ وـاحـدـيـهـ الـيـوـمـ.

ـ يـمـكـنـ اـسـتـعـمـالـ زـيـنـاسـكـينـ أـثـنـاءـ التـعـرـضـ لـلـنـسـمـنـ.

ـ كـيـفـيـةـ وـطـرـيقـةـ الـاـسـتـعـمـالـ

ـ عـنـ طـرـيقـ الـقـمـمـ.

ـ يـدـابـ الـقـرـصـ الـفـالـقـارـ يـأـتـيـ مـنـ الـمـاءـ.

ـ يـوـجـدـ بـعـدـ مـنـ الـوـجـيـاتـ (ـبـارـقـ سـاعـيـنـ)ـ 45ـ مـلـ،ـ أـقـراـصـ فـاـشـرـةـ

ـ الـقـمـمـ الـهـضـمـيـهـ يـمـكـنـ أـنـ تـغـيـرـ اـمـتـصـاصـ الـدـوـاءـ.

ـ إـذـ اـسـتـعـمـلـتـ كـمـيـةـ كـيـفـيـةـ مـنـ زـيـنـاسـكـينـ 45ـ مـلـ،ـ أـقـراـصـ فـاـشـرـةـ

ـ مـاـ يـجـبـ عـلـيـكـ اـسـتـعـمـالـهـ (ـالـأـعـرـاضـ وـالـإـجـرـاءـاتـ الـ)

ـ يـيـنـيـهـ الـجـرـعـةـ الـمـقـرـطـةـ)

ـ اـسـتـشـيرـوـ طـبـيـبـكـ أـوـ الصـيـدـلـيـ عـلـىـ الـقـمـمـ.

ـ إـذـ تـسـيـمـتـ اـسـتـعـمـالـ زـيـنـاسـكـينـ 45ـ مـلـ،ـ أـقـراـصـ فـاـشـرـةـ

ـ الـقـمـمـ الـهـضـمـيـهـ يـمـكـنـ أـنـ تـغـيـرـ اـمـتـصـاصـ الـدـوـاءـ.

ـ إـذـ تـوـجـهـتـ مـنـ اـسـتـعـمـالـ زـيـنـاسـكـينـ 45ـ مـلـ،ـ أـقـراـصـ فـاـشـرـةـ

ـ الـإـصـابـهـ بـأـعـرـاضـ الـفـطـامـ)

ـ لـأـشـيءـ).

ـ 4ـ مـاـ هـيـ التـأـثـيرـاتـ الـقـيـرـ بـرـمـوشـبـ فـيـهاـ الـيـحـتـمـلـهـ

ـ كـجـمـيعـ الـأـدوـيـهـ،ـ يـمـكـنـ لـهـنـاـ دـوـاءـ أـنـ يـجـدـ تـأـثـيرـاتـ جـانـبـيـهـ

ـ حـدـوـثـهـ لـدـيـ الـجـمـيعـ.

ـ الـرـجـوـ قـرـاءـهـ هـذـهـ النـشـرـةـ بـعـنـاءـ قـبـيلـ اـسـتـعـمـالـ هـذـاـ دـوـاءـ لـأـنـهاـ

ـ تـحـتـفـظـهـ عـلـىـ مـعـلـومـاتـ هـامـةـ مـنـ أـجـلـكـ.

ـ اـحـتـفـظـواـ بـهـذـهـ النـشـرـةـ.ـ قـدـ تـحـتـاجـونـ إـلـىـ قـرـاءـتـهـ مـنـ جـديـدـ.

ـ إـذـ كـانـتـ لـدـيـكـمـ أـسـلـةـ أـخـرـىـ،ـ اـطـلـبـواـ الـزـيـدـ مـنـ مـعـلـومـاتـ مـنـ طـبـيـبـكـ أـوـ الصـيـدـلـيـ.

ـ لـقـدـ يـسـبـبـ هـذـهـ دـوـاءـ لـكـ ضـرـرـ،ـ حـتـىـ إـنـ كـانـتـ أـعـرـاضـ الـمـرـضـ الـتـيـ يـعـانـونـ مـنـهـ

ـ شـبـيـهـ بـأـعـرـاضـ الـتـيـ الـدـيـدـ.

ـ إـذـ تـفـاقـمـتـ خـطـوـرـةـ إـحدـىـ الـأـنـارـ الـجـانـبـيـهـ أـوـ ظـهـرـ عـلـيـكـمـ إـيـ أـشـجـانـيـهـ

ـ يـرـدـ ذـكـرـهـ يـأـتـيـ بـهـذـهـ النـشـرـةـ.ـ أـخـبـرـواـ طـبـيـبـكـ أـوـ الصـيـدـلـيـ.

ـ مـاـ تـقـضـمـ هـذـهـ النـشـرـةـ

ـ 1ـ مـاـ مـوـ زـيـنـاسـكـينـ 45ـ مـلـ،ـ أـقـراـصـ فـاـشـرـةـ وـيـهـ إـيـ حـالـةـ يـسـتـعـمـلـ؟

ـ 2ـ مـاـ هـيـ الـمـعـلـومـاتـ الـتـيـ يـجـبـ مـعـرـفـتـهـ قـبـيلـ اـسـتـعـمـالـ زـيـنـاسـكـينـ 45ـ مـلـ.

ـ أـقـراـصـ فـاـشـرـةـ

ـ 3ـ كـيـفـ يـجـبـ اـسـتـعـمـالـ زـيـنـاسـكـينـ 45ـ مـلـ،ـ أـقـراـصـ فـاـشـرـةـ

ـ 4ـ مـاـ هـيـ التـأـثـيرـاتـ الـجـانـبـيـهـ الـمـحـتمـلهـ

ـ 5ـ كـيـفـ يـقـمـ حـفـظـ زـيـنـاسـكـينـ 45ـ مـلـ،ـ أـقـراـصـ فـاـشـرـةـ

ـ 6ـ مـعـلـومـاتـ إـضـافـيـهـ

ـ 1ـ مـاـ هـوـ زـيـنـاسـكـينـ 45ـ مـلـ،ـ أـقـراـصـ فـاـشـرـةـ وـيـهـ إـيـ حـالـةـ يـسـتـعـمـلـ؟

ـ الـصـنـفـ الـصـيـدـلـيـ الـعـلـاجـيـ أـمـتـصـاصـاتـ أـخـرـىـ لـلـاـسـتـخـدـمـ الـجـهـاـزـ.

ـ الرـمـزـ ATC : D10BX : الـأـمـرـضـ الـجـلـدـيـهـ.

ـ يـحـتـويـ هـذـهـ دـوـاءـ عـلـىـ الـزـنـلـ.

ـ دـوـاعـيـ الـاـسـتـعـمـالـ

ـ حـبـ الـشـابـ

ـ * الـزـيـادـةـ غـيـرـ الـأـعـتـيـادـيـهـ يـأـتـيـ إـلـىـ غـدـدـ الـجـلـدـ الـدـهـنـيـهـ.

ـ * الصـلـعـ

ـ * تـسـاقـطـ الشـعرـ

ـ * الصـدـفـيـهـ

ـ * الـقـلـاعـيـهـ

ـ * الـأـكـرـيـبـاـتـ الـنـاتـجـةـ عـلـىـ الـحـسـاسـيـهـ أـوـ الـمـزـمـنـهـ.

ـ 2ـ مـاـ هـيـ الـمـعـلـومـاتـ الـتـيـ يـجـبـ مـعـرـفـتـهـ قـبـيلـ اـسـتـعـمـالـ زـيـنـاسـكـينـ 45ـ مـلـ

ـ أـقـراـصـ فـاـشـرـةـ

ـ إـذـ أـخـيـرـكـمـ طـبـيـبـكـ بـعـدـ تـحـمـلـكـ بـعـضـ أـنـوـاعـ الـسـكـرـيـاتـ،ـ فـاـسـتـشـيرـوـ مـعـ قـبـيلـ

ـ اـسـتـعـمـالـ زـيـنـاسـكـينـ 45ـ مـلـ،ـ أـقـراـصـ فـاـشـرـةـ

ـ إـذـ كـانـتـ لـدـيـكـمـ حـسـاسـيـهـ مـنـ الـمـادـ الـفـعـالـهـ أـوـ إـلـهـيـ الـكـوـنـاتـ الـأـخـرـىـ تـهـدـ

ـ هـذـهـ دـوـاءـ،ـ حـدـدـ رـجـلـهـ الـأـعـيـادـ الـمـفـرـطـةـ)

ـ وـاحـدـيـاتـ خـاصـهـ عـنـدـ اـسـتـعـمـالـ زـيـنـاسـكـينـ 45ـ مـلـ،ـ أـقـراـصـ فـاـشـرـةـ (ـتحـذـيرـاتـ)

ـ لـلـحـصـولـ عـلـىـ أـقـصـىـ درـجـاتـ اـمـتـصـاصـ الـدـوـاءـ،ـ يـجـبـ تـنـاوـلـ زـيـنـاسـكـينـ خـارـجـ

ـ الـوـجـاتـ.

ـ يـحـتـويـ هـذـهـ دـوـاءـ عـلـىـ 413,71ـ مـلـ مـنـ الصـودـيـوـمـ لـكـ قـرـصـ فـالـرـ.

ـ يـعـنـيـ هـذـهـ دـوـاءـ عـلـىـ 413,71ـ مـلـ مـنـ الصـودـيـوـمـ لـكـ قـرـصـ فـالـرـ.

Dr Zemmama Omar Lotfi
LAUREAT DE LA FACULTE
DE MEDECINE DE CASABLANCA



الدكتور زماما عمر لطفي
خريج كلية الطب
بالدار البيضاء

Casablanca, Le

19/ I/22

الدار البيضاء في

Non / Prénom

AROUF Lai'a

Sex : H F

Hématologie

- NFS
- Plaquettes
- VS
- GRP
- Hémoculture

Bilan Martial

- Fer Sérique
- CTF
- Ferritine
- Transferrine

Hémostase

- Temps de Prothrombinr
- TCK
- Fibrinogène
- Transferrine
- INR

Glucose

- Glycémie à jeûne
- Hyperglycmie par VO
- Hémoglobine glyquées

Longogramme Sanguin

- NA +
- K +
- CL +
- Ca ++
- Phosphore
- Mg ++
- Bicarbonates (HCO3-)
- Urée
- Crétinine
- Acide urique

Bilan Lipidique

- Cholestérol total
- Cholestérol HDL
- Cholestérol LDL
- GRP
- Triglycérides

Fonction hépatique et enzymologie

- Amylasémie
- Bilirubine Libre et conjuguée
- Phosphatase acides
- Phosphatase alcalines
- Lacte déshydrogénase LDH
- Transaminases ASTA ,ALAT
- Gamma-GT
- 5Nucléotidase
- CPK(Crétine phosphokinase
- Troponine
- Electrophorèse des Protéines EPP
- BNP

Longogramme Sanguin

- Ca ++
- Phosphore
- NA +
- K +
- CL +
- Ca ++
- Urée
- Crétatinine

Examen des Urines

- Protéinurie des 24h
- ECBU
- Antibiogramme

Autre

- TSH, T3, T4
- Vit D
- Examen Parasitologique des selles (3) avec coproculture

ZEMMAMA O LOTFI
Anzarane
0522 25 03 73
06 61 14 99 86
GSM : 0522 25 03 73
Fax : 0522 25 13 00
Email : zol2@live.fr
ICE : 034634177895

Groupage Sanguin

- ABO
- Rhésus
- RAI

Sérologie et immunologie

- ABO
- Rhésus
- RAI

Sérologie et immunologie

- VDRL -TPHA
- Hépatite B
- Antigène HBS
- Anticorps Anti-Hbs
- Anticorps Anti-Hbc
- Anticorps Anti-Hbe
- Hépatite
- Anticorps Anti-HVC

- Sérologie Toxoplasmose
- Sérologie Rubécoie
- HCG Plasmatique

- Facteur Rhumatoïde:
- (Latex,Waaler Rose)
- Anticorps Anti-DNA natif
- ASLO
- Dosage du Complément

Dep. stage Covid

PCR

45, Bd. Bir Anzarane - Casablanca

TEL : 05 22 25 03 73

Fax : 05 22 25 13 00

GSM : 06 61 14 99 86

E-mail : zol2@live.fr

RAPPORTER L'ORDONNANCE

45، شارع بئر أنزاران الدار البيضاء
الهاتف : 05 22 25 03 73
05 22 25 13 00
المحمول : 06 61 14 99 86
البريد الإلكتروني : zol2@live.fr

INP : 093001980
IF : 706552
ICE : 001654761000041

FACTURE N° : 220102785

CASABLANCA le 19-01-2022

Mme Laila AROUF
Prescripteur :

Récapitulatif des analyses

| CN | Analyse | Val | Clefs |
|----|----------------|------|-------|
| | SARS COV-2 PCR | B300 | B |

Total des B : 300

TOTAL DOSSIER : 400.00 DH

Arrêtée la présente facture à la somme de : quatre cents dirhams .


Dr. Noureddine LOUANJLI
 Dr. LOUANJLI LABOMAC
 Laboratoire d'analyses Médicales
 49, Rue Prince Moulay Abdellah - Biologiste
 Casablanca - Maroc
 Tel: 0322 20 74 22 - 05 22 26 83 03

Prélèvements à Domicile Tél.: 06 54 35 63 47 / 06 77 06 70 95 / 06 61 78 93 98

40. Rue Prince Moulay Abdellah - Casablanca C.P.20.080.
Tél.: 05 22 47 33 83 / 05 22 29 77 06 / 05 22 22 14 95 / 05 22 47 40 58 - Fax : 05 22 26 83 03

E-mail : labomac1@gmail.com / n.louanjli@gmail.com - site internet : www.labomac.ma

CNSS : 2102391 / ICE : 001654761000041 / Patente : 33202488 / IF : 41502000

Date du prélèvement : 19-01-2022 à 16:33
 Code patient : 2201190358
 Né(e) le : 21-07-1957 (64 ans)



Mme Laila AROUF
 Dossier N° : 2201190358
 Prescripteur :

BIOLOGIE MOLECULAIRE

DIAGNOSTIC SARS-COV-2 (COVID19) PAR TECHNIQUE RT-PCR

N° de passeport :

Nature du prélèvement :

naso-pharyngé

Résultat

(SaCycler 96 (RT-PCR), Kit Sacace Real Time PCR kit for detection of SARS-CoV-2 (COVID-19) Résultat négatif si >35)

Résultat POSITIF: ARN viral SARSCoV-2 détecté.

CT (Cycle Threshold)

31

La sensibilité des tests RT-PCR utilisés pour le SARS-CoV 2 varie selon le type de prélèvement et la période à laquelle celui-ci est effectué au cours de la maladie. Un résultat négatif doit être interprété avec prudence et en présence de symptômes évocateurs, une infection à Covid-19 ne peut être totalement exclue.

Le prélèvement nasopharyngé peut également être réalisé à domicile selon les normes d'hygiène en vigueur.
 Veuillez contacter le: 00212 6 54 35 63 47

COMMENT SE PROCURER SON PASS SANITAIRE ?

Allez sur le site de « <https://www.liqahcorona.ma> »
 Allez sur « Services électroniques »
 Allez sur « Je télécharge mon passeport santé »
 Suivre les instructions.

Validé par: Dr Noureddine LOUANJLI
 Dr. LOUANJLI Laboratoire d'Analyses Médicales
 Dr. LOUANJLI Noureddine - Prince Moulay Abdellah - Biologue
 Tel: 0522 20 74 23232 27 95. Fax: 0522 20 74 23232 27 95
 Page 1 / 1

Prélèvements à Domicile Tél.: 06 54 35 63 47 / 06 77 06 70 95 / 06 61 78 93 98

40.Rue Prince Moulay Abdellah - Casablanca C.P.20.080. مجمع الأمير مولاي عبد الله - الدا البيضاء - رب.

Tél.: 05 22 47 33 83 / 05 22 29 77 06 / 05 22 22 14 95 / 05 22 47 40 58 - Fax : 05 22 26 83 03

E-mail : labomac1@gmail.com / n.louanjli@gmail.com - site internet : www.labomac.ma

CNSS : 2102391 / ICE : 001654761000041 / Patente : 33202488 / IF : 41502000