

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR OBTENIR LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Informations générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie. La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Education :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Optique :

En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com

Prise en charge : pec@mupras.com

Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

**MUPRAS** : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



## Déclaration de Maladie

Nº M21- 067300

109289

Autres

Maladie

Dentaire

Optique

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 6784

Société : RAM

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : OUAHAFSA Med

Date de naissance : 1.1.52

Adresse : 3 Lot Les Figuiers Ain Sebae

Tél. 06.65.10.33.02

Total des frais engagés : 68260 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation : 10.03.2022

Nom et prénom du malade : OUAHAFSA

Age :

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie : Prostate

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : 10.3.2022

Le : 10.3.2022

Signature de l'adhérent(e) :

Autorisation CNPD N° : AA-215 / 2019

#### **RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES**

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
10/03/2022	V,		3000	 

## **EXECUTION DES ORDONNANCES**

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
<i>PHARMACIE ALMA SALONI Elmedine Almam Casablanca - Maroc 15-86-20</i>	<i>10/03/22</i>	<i>382,40</i>

#### **ANALYSES - RADIOGRAPHIES**

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Cœfficients	Montant des Honoraires

## AUXILIAIRES MEDICAUX

## **RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES**

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

### **Important :**

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan


SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				COEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION

O.D.F  
PROTHESES DENTAIRES

## DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

H	
25533412	21433552
00000000	00000000
D	
00000000	00000000
35533411	11433553

**[Création, remont, adjonction]**




VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

# Dr. Khalid TOUABI

CHIRURGIEN UROLOGUE  
Maladie du Rein et de l'Appareil Urinaire  
Maladie Sexuellement Transmissibles  
Stérilité Masculine – Impuissance Sexuelle  
Lithotriptie extra-corporelle  
Membre de l'association Française d'Urolog  
Diplômé de l'université de Nice  
Sophia-Antipolis (France)



الدكتور خالد توابي

إخلاصي في أمراض الكلى  
والمسالك البولية – العقم الجنسي  
الأمراض التنسائية تفتت الحصى  
عضو الجمعية الفرنسية  
لأمراض الكلى والمسالك البولية  
خريج كلية الطب بنيس (فرنسا)

Casablanca, le : 10/08/2022

00 14AF 8A 9/25

163 / 2 x 2  
Dure op

S.V

29/11

d op 1em

56100  
. LISA 111 20 :  
Mu CP 8100

S.V

chee ame

HARMONIE RIZK  
Dr. E. M. H. RIZK  
11, Rue Prince My Abdellah (au dessus de Yves Roches) – Casablanca  
Tél: 05 22 27 22 41 / 05 22 27 19 30 E-mail: urotk@yahoo.fr

11، زنقة الأمير مولاي عبد الله (فوق ييف روتشي) – الدار البيضاء

11, Rue Prince My Abdellah (au dessus de Yves Roches) – Casablanca

Tél: 05 22 27 22 41 / 05 22 27 19 30 البريد الإلكتروني: urotk@yahoo.fr

382140



## DUSTA® 0.5 Mg

Boîtes de 30 et 90 capsules molles  
Dutasteride

PPV : 163 Dhs 20  
N° de LOT.: LF22369A  
Date d'EXP: 01/2023

01/2023

LF22369A

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament important pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

### Dans cette notice :

Qu'est-ce que Dusta et dans quels cas est-il utilisé ?

Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Dusta ?

Comment prendre Dusta ?

Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Comment conserver Dusta ?

Informations supplémentaires.

### - QU'EST-CE QUE DUSTA® ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe Pharmaco thérapeutique :

La substance active est le Dutastéride. Il appartient à une classe de médicaments appelée inhibiteurs de la 5-alpha réductase.

### Indications Thérapeutiques :

Dusta est utilisé dans le traitement de l'hypertrrophie bénigne de la prostate (augmentation du volume de la prostate) chez les hommes. C'est un grossissement non cancéreux de la glande prostatique, provoqué par la production trop importante d'une hormone appelée Dihydrotestostérone.

L'augmentation du volume de la prostate peut provoquer des problèmes urinaires, tels que des difficultés pour commencer à uriner et une envie fréquente d'uriner. Le jet d'urine peut également être ralenti et moins puissant. Si elle n'est pas traitée, il y a un risque que votre écoulement urinaire soit complètement bloqué (rétention aiguë d'urine). Ceci nécessite un traitement médical immédiat. Dans certains cas, le recours à la chirurgie est nécessaire pour enlever ou réduire la taille de la glande prostatique. Dusta diminue la production de Dihydrotestostérone, ce qui permet de réduire la taille de la prostate et d'améliorer les symptômes. Ceux-ci réduisent le risque de rétention aiguë d'urine et le recours à la chirurgie.

Dusta peut également être utilisé avec un autre médicament appelé Tamsulosine (utilisé dans le traitement des symptômes de l'hypertrophie de la prostate).

### - QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE DUSTA® ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :

Sans objet



## DUSTA® 0.5 Mg

Boîtes de 30 et 90 capsules molles  
Dutasteride

PPV : 163 Dhs 20  
N° de LOT.: LF22369A  
Date d'EXP: 01/2023

01/2023

LF22369A

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament important pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

### Dans cette notice :

Qu'est-ce que Dusta et dans quels cas est-il utilisé ?

Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Dusta ?

Comment prendre Dusta ?

Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Comment conserver Dusta ?

Informations supplémentaires.

### - QU'EST-CE QUE DUSTA® ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe Pharmaco thérapeutique :

La substance active est le Dutastéride. Il appartient à une classe de médicaments appelée inhibiteurs de la 5-alpha réductase.

### Indications Thérapeutiques :

Dusta est utilisé dans le traitement de l'hypertrrophie bénigne de la prostate (augmentation du volume de la prostate) chez les hommes. C'est un grossissement non cancéreux de la glande prostatique, provoqué par la production trop importante d'une hormone appelée Dihydrotestostérone.

L'augmentation du volume de la prostate peut provoquer des problèmes urinaires, tels que des difficultés pour commencer à uriner et une envie fréquente d'uriner. Le jet d'urine peut également être ralenti et moins puissant. Si elle n'est pas traitée, il y a un risque que votre écoulement urinaire soit complètement bloqué (rétention aiguë d'urine). Ceci nécessite un traitement médical immédiat. Dans certains cas, le recours à la chirurgie est nécessaire pour enlever ou réduire la taille de la glande prostatique. Dusta diminue la production de Dihydrotestostérone, ce qui permet de réduire la taille de la prostate et d'améliorer les symptômes. Ceux-ci réduisent le risque de rétention aiguë d'urine et le recours à la chirurgie.

Dusta peut également être utilisé avec un autre médicament appelé Tamsulosine (utilisé dans le traitement des symptômes de l'hypertrophie de la prostate).

### - QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE DUSTA® ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :

Sans objet



comprimé pelliculé  
voie orale

# Isalis®

Tadalafil 20mg

Deva  
Manufacture et Distribution

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

## Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce qu'ISALIS 20 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ISALIS 20 mg, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre ISALIS 20 mg, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver ISALIS 20 mg, comprimé pelliculé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

## 1. QU'EST-CE QU'ISALIS 20 mg, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

ISALIS 20 mg contient une substance active, le tadalafil, qui appartient à un groupe de médicaments appelés inhibiteurs de la phosphodiestérase de type 5.

ISALIS 20 mg est indiqué chez l'homme adulte ayant une dysfonction érectile. C'est-à-dire quand un homme ne peut atteindre ou conserver une érection suffisante pour une activité sexuelle. Il a été montré que le tadalafil améliorait significativement la capacité à obtenir une érection ferme du pénis compatible avec une activité sexuelle.

A la suite d'une stimulation sexuelle, ISALIS 20 mg agit en aidant la relaxation des vaisseaux sanguins de votre pénis, favorisant ainsi l'afflux sanguin. Il en résulte une amélioration de l'érection. ISALIS 20 mg ne

présence de caillots sanguins PDE5, tels qu'ISALIS 20 mg, médicament. Si vous prenez parlez-en à votre médecin.

## Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin comprimé pelliculé.

Attention, l'activité sexuelle des patients ayant une maladie cardiaque, entraîné au niveau du cœur. parlez-en à votre médecin.

عن طريق الفم

LOT : M0506

PER : 02/2023

PPU : 56,00 DH

eurs des  
rs de ce  
doute

mg,

les

ort

cariaque,

1 قردة

ـ خاتمة حيفا للدكتور

Avant de prendre ce médicament, informez votre médecin si vous avez :

- une drépanocytose (malformation des globules rouges),
- un myélome multiple (cancer de la moelle osseuse),
- une leucémie (cancer des cellules sanguines),
- une déformation du pénis,
- un grave problème de foie,
- un grave problème de reins.

L'efficacité d'ISALIS 20 mg n'est pas connue chez les patients ayant subi :

- une intervention chirurgicale pelvienne,
- une ablation partielle ou totale de la prostate avec section des bandelettes nerveuses de la prostate (prostatectomie radicale sans conservation des bandelettes nerveuses).

En cas de diminution ou de perte soudaine de la vision, vous devez arrêter votre traitement par ISALIS 20 mg et contacter immédiatement votre médecin.

ISALIS 20 mg n'est pas indiqué chez les femmes.

## Enfants et adolescents

ISALIS 20 mg n'est pas indiqué chez les enfants et les adolescents de moins de 18 ans.

Autres médicaments et ISALIS 20 mg, comprimé pelliculé

Informez votre médecin si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

Ne prenez pas ISALIS 20 mg si vous prenez un traitement à base de dérivés nitrés.

L'activité de certains médicaments peut être altérée par ISALIS 20 mg, ou ces médicaments peuvent altérer l'efficacité d'ISALIS 20 mg.