

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR OBTENIR LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com
Prise en charge : pec@mupras.com
Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge
Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



MUPRAS
Mutuelle de Prévoyance
& d'Actions Sociales
de Royal Air Maroc

Déclaration de Maladie

N° M20- 0004394



Maladie

☐ Dentaire

☐ Optique

☒ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 678 Société :

☐ Actif ☒ Pensionné(e) ☐ Autre :

Nom & Prénom : EL OUAFI MILoud

Date de naissance : 30/06/1945

Adresse : 2 rue ain mesquihay es salam c2

CASA BLANCA

Tél. : 0661768867 Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation : 25/01/2022

Nom et prénom du malade : EL OUAFI Miloud Age :

Lien de parenté : ☒ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant

Nature de la maladie : Du leucémie + (Hocquard +1)

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Le : / /

Signature de l'adhérent(e) :

Autorisation CNDP N° : A-A-215 / 2019





AKDITAL

Clinique Jerrada Oasis

مصحة جرادة الوازيس

Casablanca, le 25/01/2022

N° EL OUAFI Miloud

68,60

(1ste: 25/12/22)
N° 9299

13,80

HEPAROVAT



24 eu 1 prise après
déjeuner



Largactil 25

14 e 18.00 H

et si persistance du hoquet

14 e 8.00 avec tres peu
d'eau

Dr. Ali OUGHIRI
Hépto-Gastro-Entérologue
46, Bd Bir Anzarane, Maarif
Casablanca - Tél: 05 22 23 81 81 - 05 22 23 84 52/53/54 - Fax: +212 5 22 23 81 82

Pharmacie MILAD
Samira MILAD
83 Bd. Sidi Abderrahmane
Casablanca

Pharmacie MILAD
Samira MILAD
83 Bd. Sidi Abderrahmane
Casablanca

هيپانات

40 قرص

68,60 DH

SYSTEME DE GESTION QUALITE
CERTIFIE ISO 9001:2015
PAR CERTIQUALITY

Produit Fabriqué par ESI srl

Via delle Industrie 1 Albissola Marina (SV) ITALY esi.it
Importé et distribué par ESNAPHARM, Rue Abdelmajid
Benjelloun - Maarif extension - CasablancaA consommer de
préférence avant fin :
Lot n°07/2024
X204F

HEPANAT

le dieci erbe

Composition par comprimé de 400 mg :

Rhamnus purshiana écorce 85,4 mg. Jus d'aloe ferox 64 mg. Foeniculum vulgare graines 53,4 mg. Cassia angustifolia feuilles 42,7 mg. Glycyrrhiza glabra racine 16 mg. Gentiana lutea racine 16 mg. Taraxacum officinale racine 10,7 mg. Rhamnus alpinus écorce 10,7 mg. Rheum palmatum racine 10,7 mg. Marrubium vulgare sommités fleuries 10,7 mg. Maltodextrine ; agent de charge : Cellulose microcristalline ; antiagglomérants : sels de magnésium d'acides gras, dioxyde de silicium ; agents de revêtement : Hydroxypropylméthylcellulose, acides gras, cellulose microcristalline.

Propriétés :

Confort digestif et intestinal

Conseils d'utilisation :

2 à 4 comprimés par jour

Précautions d'emploi :

- Ne pas dépasser la dose journalière recommandée
- Ne pas utiliser pendant la grossesse

Présentations :

- Boite de 20 comprimés
- Boite de 40 comprimés

Tenir hors de la portée des enfants

Conserver le produit dans un endroit sec à l'abri de la lumière et de l'humidité

Les compléments alimentaires ne doivent pas être utilisés comme substituts d'un régime alimentaire varié.

COMPLÉMENT ALIMENTAIRE, CE N'EST PAS UN MÉDICAMENT

Produit Fabriqué par **ESI srl**

Via delle Industrie 1 Albissola Marina (SV) ITALY

www.esi.it

Importé et Distribué par **ESNAPHARM** - 7, Rue Abdelmajid Benjelloun
Maarif extension - Casablanca

SYSTEME DE GESTION QUALITE
CERTIFIE ISO 9001:2015
PAR CERTIQUALITY

FO067NMA-09/199



pelliculé sécable :

Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

Grossesse

La chlorpromazine, dans les conditions normales d'utilisation, peut être utilisée pendant la grossesse.

Allaitement

L'allaitement est déconseillé pendant la durée du traitement par ce médicament.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines :

L'attention est attirée notamment chez les conducteurs de véhicules et les utilisateurs de machines, sur les risques de somnolence attachés à l'emploi de ce médicament.

Liste des excipients à effet notoire : saccharose, amidon de blé (gluten), lactose, jaune orangé S (E110).

3. COMMENT PRENDRE LARGACTIL, comprimé pelliculé sécable ?

Posologie

Réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 6 ans.

La posologie est variable et doit être adaptée à chaque cas. DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

Mode et voie d'administration

Voie orale.

Si vous avez pris plus de LARGACTIL, comprimé pelliculé sécable que vous n'auriez dû :

En cas de prise d'une dose excessive de médicament, prévenir immédiatement un médecin ou un service d'urgence en raison du risque de survenue de troubles cardiaques graves.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, LARGACTIL, comprimé pelliculé sécable est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

• sensation de vertiges lors du passage brusque de la position couchée ou assise à debout, • sécheresse de la bouche, difficultés pour uriner, constipation voire occlusion intestinale (**voir rubrique « Faites attention avec LARGACTIL, comprimé pelliculé sécable »**), • troubles visuels dont des troubles de l'accommodation (aptitude de l'œil à s'adapter pour voir de près ou de loin), • somnolence, anxiété, troubles de l'humeur, • tremblements, rigidité et/ou mouvements anormaux, • impuissance, frigidité, • prise de poids, • absence de règles, augmentation du volume des seins, écoulement de lait par le mamelon en dehors des périodes normales d'allaitement, • modification du taux de sucre dans le sang (**voir rubrique « Faites attention avec LARGACTIL, comprimé pelliculé sécable, paragraphe Précautions d'emploi »**).

• modification de la température corporelle, • des caillots sanguins veineux, particulièrement au niveau des jambes (les symptômes incluent gonflement, douleur et rougeur au niveau des jambes) peuvent se déplacer via les vaisseaux sanguins jusqu'aux poumons et provoquer une douleur dans la poitrine et une difficulté à respirer. Si vous ressentez un de ces symptômes, consultez immédiatement un médecin.

Rarement peuvent survenir :

• troubles du rythme cardiaque pouvant exceptionnellement

entraîner un décès (**voir**

LARGACTIL, comprimé

certains tests de labora-

toratoires), • allergie

au soleil ou aux rayonnem-

ents.

• fièvre, forte transpiration, pâleur :

la survenue d'un de ces

signes nécessite d'alerter immédiatement un médecin ou un

service d'urgence.

Et exceptionnellement peuvent survenir :

• lupus érythémateux systémique (maladie inflammatoire),

• chute importante du nombre de certains globules blancs

(granulocytes) dans le sang, • érection douloureuse et

prolongée, • dépôts brunâtres dans l'œil en général sans

retentissement sur la vision.

N'hésitez pas à demander l'avis de votre médecin ou de votre

pharmacien et à signaler tout effet non souhaité et gênant, en

particulier ceux qui ne seraient pas mentionnés dans cette

notice.

5. COMMENT CONSERVER LARGACTIL, comprimé pelliculé

sécable ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser LARGACTIL, comprimé pelliculé sécable après la

date de péremption mentionnée sur la boîte.

La date d'expiration fait référence au dernier jour du mois.

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Que contient LARGACTIL, comprimé pelliculé sécable ?

La substance active est :

Largactil 25 mg, comprimé pelliculé sécable :

Chlorhydrate de chlorpromazine 27,87 mg

Quantité correspondant à chlorpromazine base 25,00 mg

Pour un comprimé pelliculé sécable.

LARGACTIL 100 mg, comprimé pelliculé sécable :

Chlorhydrate de chlorpromazine 111,48 mg

Quantité correspondant à chlorpromazine base 100 mg

Pour un comprimé pelliculé sécable.

Les autres composants sont :

Saccharose pulvérisé amylicé, amidon de blé, lactose, silice

hydratée, stéarate de magnésium.

Pelliculage : hydroxypropylméthylcellulose, polyoxyéthylène

glycol 20 000, dioxyde de titane (E171), jaune orangé S (E110).

Qu'est-ce que LARGACTIL, comprimé pelliculé sécable et

contenu de l'emballage extérieur ?

Largactil 25 mg, comprimé pelliculé sécable : Ce médicament se

présente sous forme de comprimé pelliculé sécable. Boîte de 50

comprimés.

Largactil 100 mg, comprimé pelliculé sécable : Ce médicament

se présente sous forme de comprimé pelliculé sécable. Boîte de

30.

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est

le 15/06/2011.

maphar

Km 10, route côtière 111,
quartier industriel, Zenata, Ain Sebaa
Casablanca - Maroc



Facture N° 01681/22

A. Identification
N° Dossier : CJO22A25150531
Nom & Prénom : M. EL OUAFI MILOUD
C.I.N : B236842
Adresse : CASA

N° Identifiant : 056841/22

C. Débiteur
Organisme : Payant

ICE : Adresse :
D. Période d'Hospitalisation
Date Entrée : 25-01-2022
Date Sortie : 25-01-2022

page 1/1

Médecin traitant : DR . OUDGHIRI ALI

Traitement :

Qté	Prestations	Observation	Prix U.	L.C.	Coef	Total
PRESTATIONS						
1	FRAIS CLINIQUE		100,00			100,00
Total Rubrique :						100,00
PHARMACIE INTERNE						
1	PHARMACIE		39,38			39,38
Total Rubrique :						39,38
PARTIE CLINIQUE :						
HONORAIRES MEDICAUX						
1	DR. OUDGHIRI ALI (GASTROLOGUE)		400,00			400,00
Total Rubrique :						400,00
PARTIE HONORAIRES ET ACTES EXTERNES :						
						400,00
Arrêté la présente facture à la somme de :						TOTAL GENERAL 539,38

CINQ CENT TRENTE-NEUF DIRHAMS TRENTE-HUIT CENTIMES
Arrêté la présente facture à la somme de la part organisme de :

signature de l'assuré

