

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## ditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## armacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## diologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## éducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## entaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## adie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com

Prise en charge : pec@mupras.com

Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données caractére personnel.



## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
14/01/2014	consultation	Crustul		DR. RACHID BAZ TRAUMATOLOGIE Im. Mamaba. Angle Boulevard Cheikh Saâdi Av. 20 Février 2 <sup>e</sup> Flage Talbot - AGADIR Tél: 05 28 84 84 92 / 08 08 37 53 48

## EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
Pharmacie TAJ Dr. Souad TAJ Av. Mly Ali Cherif N° 325 Masdoura INEZGANE Tél.: 05 28 33 42 42	14/01/2014	273,00

## ANALYSES - RADIographies

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Cœfficients	Montant des Honoraires

## AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

### Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	Coefficient des Travaux
<img alt="Diagram of a dental arch with numbered teeth from 1 to 8 on both upper and				

# Dr. El BAZ Rachid

## CHIRURGIE TRAUMATOLOGIQUE ET ORTHOPEDIQUE

Diplôme de l'Université de Nice Sophia-Antipolis (France)

Diplôme en Chirurgie de la main (Nice - France)

Diplôme en Traumatologie du sport (Nice - France)

Chirurgie Prothétique

Ex. Chirurgien à l'Hôpital Hassan II d'Agadir

Ex. Chirurgien à la polyclinique de la CNSS d'Agadir

الدكتور الباز رشيد

اختصاصي في جراحة العظام والمفاصل

خريج كلية الطب ببنيس (فرنسا)

جراحة اليد

الجراحة والطب الرياضي

المفاصل الإصطناعية

جراح سابق بمستشفى الحسن الثاني بأكادير

جراح سابق بمضامن الإجتماعي بأكادير



Agadir le :

14/03/2024

أكادير في:

Pharmacie TAJ  
Dr. Souad TAJ  
Av. Mly Ali Cherif N° 325  
Masdoura INERGANE  
Tél.: 05 28 33 42 42

Agadir kundsch

111

109,00

① Doliox 90mg

PPV: 169DH00  
PER: 09/24  
LOT: K2547-2

60,00

180 mg

LOT: M0548  
EXP: 03 2024  
PPV: 60,00 DH

AS

② Wile

zentif. 100 ml

22,00 x 2

100 ml 22

22

co Dolix

277,00

AS

Dr. RACHID EL BAZ  
TRAUMATOLOGUE ORTHOPEDISTE

Imm. Marhaba, Angle Bd. Med Cheikh Saâdi et Av. 29 Février 2<sup>me</sup> étage Talborjt - AGADIR

Tél: 05 28 84 84 92 / 06 08 37 50 48

إقامة مرجحا الطابق الثاني زاوية شارع محمد الشيخ السعدي و شارع 29 فبراير \* تالبرجت \* أكادير الهاتف: 05 28 84 84 92 - 08 08 37 58 48

Imm. Marhaba 2<sup>me</sup> étage, Angle Bd. Med Cheikh Saâdi et Av. 29 Février \* Talborjt \* Agadir

Tél. : 05 28 84 84 92 - 08 08 37 58 48 - Sur Rendez vous - باللوعد

# Codoliprane®

PARACETAMOL ET CODEINE

comprimé sécable

## IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

### COMPOSITION

Paracétamol .....	400,00 mg
Phosphate de codeïne hémihydraté .....	20,00 mg
(Quantité correspondant à codeïne base) .....	15,62 mg

Excipients : gélatine, acide stéarique, amidon de pomme de terre, povidone, pour un comprimé.

## FORME PHARMACEUTIQUE

Comprimé sécable - boîte de 16.

## CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

ANTALGIQUE CENTRAL ET PERIPHERIQUE (N.Système nerveux central)

## DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT

Traitement chez l'adulte des douleurs d'intensité modérée à intense, qui ne sont pas soulagées par l'aspirine ou le paracétamol utilisé seul.

## DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

- allergie connue au paracétamol ou à la codeïne
- maladie grave du foie,
- chez l'asthmatique,
- en cas d'insuffisance respiratoire,
- allaitement.

Ce médicament NE DOIT GENERALEMENT  
être pris sans avis médical. Consultez  
votre médecin avec des médicaments contenant de la  
CODEINE. EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE  
de consulter votre pharmacien.

## MISES EN GARDE SPECIALES

En cas de maladie chronique (au long cours  
d'expectoration, en cas de maladie du foie ou d'  
avis médical est indispensable. Ne pas utiliser ce  
de dépendance.

## PRECAUTION D'EMPLOI

La prise de boissons alcoolisées durant le traitement  
EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEVOIR  
CONSULTER VOTRE PHARMACIEN.

## INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS  
Notamment avec la buprénorphine, la nalbuphine  
SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT  
VOTRE PHARMACIEN.

Ce médicament contient du paracétamol et de la codeïne.

Ne les associez pas afin de ne pas dépasser les doses maximales conseillées (cf. posologie).

بارا-سيطامول و كوديين

Codoliprane®

Paracétamol 400 mg  
Phosphate de codeïne 20 mg  
16 COMPRIMÉS SECABLES

6 118000 040217 accompagnant

PPV: 22DH20

PER: 12/28

LOT: K3616



# Codoliprane®

PARACETAMOL ET CODEINE

comprimé sécable

## IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

### COMPOSITION

Paracétamol .....	400,00 mg
Phosphate de codeïne hémihydraté .....	20,00 mg
(Quantité correspondant à codeïne base) .....	15,62 mg

Excipients : gélatine, acide stéarique, amidon de pomme de terre, povidone, pour un comprimé.

## FORME PHARMACEUTIQUE

Comprimé sécable - boîte de 16.

## CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

ANTALGIQUE CENTRAL ET PERIPHERIQUE (N.Système nerveux central)

## DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT

Traitement chez l'adulte des douleurs d'intensité modérée à intense, qui ne sont pas soulagées par l'aspirine ou le paracétamol utilisé seul.

## DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

- allergie connue au paracétamol ou à la codeïne
- maladie grave du foie,
- chez l'asthmatique,
- en cas d'insuffisance respiratoire,
- allaitement.

Ce médicament NE DOIT GENERALEMENT  
être pris sans avis médical. Consultez  
votre médecin avec des médicaments contenant de la  
CODEINE. EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE  
de consulter votre pharmacien.

## MISES EN GARDE SPECIALES

En cas de maladie chronique (au long cours  
d'expectoration, en cas de maladie du foie ou d'  
avis médical est indispensable. Ne pas utiliser ce  
de dépendance.

## PRECAUTION D'EMPLOI

La prise de boissons alcoolisées durant le traitement  
EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEVOIR  
CONSULTER VOTRE PHARMACIEN.

## INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS  
Notamment avec la buprénorphine, la nalbuphine  
SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT  
VOTRE PHARMACIEN.

Ce médicament contient du paracétamol et de la codeïne.

Ne les associez pas afin de ne pas dépasser les doses maximales conseillées (cf. posologie).

بارا-سيطامول و كوديين

Codoliprane®

Paracétamol 400 mg

Phosphate de codeïne 20 mg

16 COMPRIMÉS SECABLES

6 118000 040217 accompagnant

PPV: 22DH20

PER: 12/28

LOT: K3616

Barcode

