

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR TIVR LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

ditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

macie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

ologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

que :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

ducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

aire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

die et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.


Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com

Prise en charge : pec@mupras.com

Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.



RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

| Dates des Actes | Natures des Actes | Nombre et Coefficient | Montant détaillé des Honoraires | Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes |
|-----------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------|---|
| 28/3/22 | C | C | 100 | Dr. BEN NADDI HA CONDUIT AGREE PAR PERMIS DE CASABLANCA 38 Rue Sidi Benouali Casablanca 05/03/22 13:27 C.9 |

EXECUTION DES ORDONNANCES

| Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur | Date | Montant de la Facture |
|--|----------|-----------------------|
| Dr. BEN NADDI AGREE PAR PERMIS DE CASABLANCA 38 Rue Sidi Benouali Casablanca 05/03/22 13:27 C.9 | 28/03/22 | 6860 |

ANALYSES - RADIographies


| Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue | Date | Désignation des Coefficients | Montant des Honoraires |
|---|------|------------------------------|------------------------|
| | | | |

AUXILIAIRES MEDICAUX

| Cachet et signature du Praticien | Date des Soins | Nombre | | | | Montant détaillé des Honoraires |
|----------------------------------|----------------|--------|----|----|----|---------------------------------|
| | | AM | PC | IM | IV | |
| | | | | | | |

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.
Important :
Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan

| SOINS DENTAIRES | Dents Traitées | Nature des Soins | Coefficient | Coefficient des Travaux |
|---|----------------|------------------|-------------|-------------------------|
|  | | | | MONTANTS DES SOINS |
| | | | | DEBUT D'EXECUTION |
| | | | | FIN D'EXECUTION |
| | | | | Coefficient des Travaux |
| | | | | MONTANTS DES SOINS |
| | | | | DATE DU DEVIS |
| | | | | DATE DE L'EXECUTION |

O.D.F PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

| | | |
|---|----------|----------|
| H | 25533412 | 21433552 |
| | 00000000 | 00000000 |
| B | 00000000 | 00000000 |
| | 35533411 | 11433553 |

[Création, remont, adjonction]
Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EX

Docteur BENNADDI Hassan
Diplome de la faculté de médecine de Lille

MEDECINE GENERALE

Diplome d'Echo graphie de la Faculté
de Médecine de Paris

Agree pour la Visite Medicale
de Permis de Conduire
Suivi de Diabète

Casablanca Le : 28 / 3 / 2022 الدار البيضاء في :

الدكتور بنعدي حسن

خريج كلية الطب بليل

الطب العام

حاصل على دبلوم الفحص بالصدى

كلية الطب بباريس

مرخص للفحص الطبي لأجل

رخصة السيارة

مراقبة مرض السكري

Bennadi Hassan

5130
1730
686
Dr. BENADDI HASSAN
AGREE POUR PERMIS DE CONDUIRE
3 Bloc Farid 101 Bd Abbas El Ghadaou
Sidi Bernoussi Casablanca
Tél 05 22 73 27 09

Bloc Farid 101 , Avenue Abbas Ghadaoui N° 3 Sidi Bernoussi - Casablanca

بلوك فريد ، 101 شارع عباس الغداوي رقم 3 سيدى البرهوصي - الدار البيضاء

الهاتف : 05 22 73 27 09 - 06 15 27 53 50

CLOPRAME®

(Métoclompramide)

10 mg

DENOMINATION DU PRODUIT

- CLOPRAME®, comprimé sécable
- CLOPRAME®, solution buvable

Veuillez lire attentivement le contenu de cette notice.

- Gardez cette notice, vous pourrez la consulter à tout moment.

- Si vous avez d'autres questions, consultez votre pharmacien.

- Ce médicament vous pourraient être nocif, si vous l'avez pris sans conseil de votre pharmacien.

- Si l'un des effets indésirables mentionnés dans cette notice,

parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

PPV 17DH30

EXP 09/2024

LOT 16023 4



Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que CLOPRAME® et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre CLOPRAME® ?
3. Comment prendre CLOPRAME® ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver CLOPRAME® ?
6. Informations supplémentaires

1- QU'EST-CE QUE CLOPRAME® ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

- Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité

CLOPRAME® est un antiémétique. Il contient un médicament appelé "métoclompramide". Il agit sur une partie du cerveau pour prévenir les nausées ou les vomissements.

- Indications thérapeutiques

1-1 Population adulte :

Cloprame® comprimé sécable et Cloprame® solution buvable sont utilisés chez les adultes dans :

- la prévention des nausées et vomissements retardés pouvant survenir après une chimiothérapie.

- la prévention des nausées et vomissements induits par la radiothérapie.

- le traitement des nausées et vomissements incluant les nausées et vomissements pouvant survenir en cas de migraine.

En cas de migraine, le métoclompramide peut être pris avec des médicaments agissant sur la douleur administrés par voie orale pour augmenter l'efficacité de ces médicaments.

1-2 Population pédiatrique :

Cloprame® comprimé sécable et Cloprame® solution buvable sont indiqués chez les enfants (âgés de 1 à 18 ans) si un autre traitement est inefficace ou ne peut être utilisé pour prévenir les nausées et vomissements retardés pouvant survenir après une chimiothérapie.

Les comprimés de Cloprame® 10 mg ne conviennent pas aux enfants pesant moins de 30 kg. D'autres formes pharmaceutiques (par exemple la solution buvable) doivent être utilisées.

2- QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE CLOPRAME® ?

- Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :

Sans objet.

- Ne prenez jamais CLOPRAME® (Contre-indications)

Ne prenez pas Cloprame® comprimé sécable ou Cloprame® solution buvable si :

- vous êtes allergique au métoclompramide ou à l'un des composants de ce médicament.

- vous avez une hémorragie, une obstruction ou une perforation dans l'estomac ou de l'intestin.

- vous avez ou pouvez avoir une tumeur rare de la glande surrenale, située près du rein (phéochromocytome).

Ne prenez pas Cloprame® ou des mouvements musculaires anormaux (dyskinésie tardive), à l'occasion d'un

D'autres formes pharmaceutiques (par exemple

- Prises d'autres médicaments (Interactions)

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Si vous prenez, avez pris récemment ou allez prendre un autre médicament ou pharmacien.

En effet, Cloprame® comprimé sécable ou Cloprame® solution buvable peuvent modifier certains médicaments.

De même, certains médicaments peuvent modifier Cloprame® comprimé sécable ou Cloprame® solution buvable. Ces médicaments

- lénodopas ou autres médicaments utilisés dans

- anticholinergiques (médicaments utilisés pour

- dérivés morphiniques (médicaments utilisés pour

- médicaments sédatifs,

- médicaments utilisés pour traiter les troubles mentaux,

- digoxine (médicament utilisé pour traiter l'insuffisance cardiaque),

- ciclosporine (médicament utilisé pour traiter certaines maladies auto-immunes),

- mivacuadine et suxamethonium (médicaments utilisés pour la chirurgie),

- fluoxétine et paroxétine (médicaments utilisés pour traiter l'anxiété et la dépression),

- Aliments et boissons (Interactions avec les

Aliments et boissons

Ne pas prendre d'alcool pendant le traitement car

- comprimé sécable ou Cloprame® solution buvable.

- Interactions avec les produits de phytothérapie

Sans objet.

- Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte, pensez être enceinte ou prenez

ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Cloprame® comprimé sécable ou Cloprame® solution buvable peut être pris pendant la grossesse.

Si vous allaitez car le métoclompramide passe dans le lait

- Sportifs

Sans objet.

- Effets sur l'aptitude à conduire un véhicule

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Vous pouvez vous sentir somnolent, avoir des sensations de saccades anormaux et une contracture générale.

Si vous avez pris Cloprame® comprimé sécable ou Cloprame® solution buvable, il est recommandé de faire une pause et de faire une pause.

- et votre capacité à conduire des véhicules et à faire des travaux de précision.

- Excipients à effet notable

Solution buvable : - parahydroxybenzoates de m

- sodium (0,336 mg/ml)

3- COMMENT PRENDRE CLOPRAME® ?

- Instruction pour un bon usage

Sans objet.

- Posologie, mode et/ou voie (s) d'administration

traitement

3-1 Posologie des comprimés sécables et de

Toute indication (patients Adultes) :

La dose recommandée est de 10 mg par prise, j

La dose journalière maximale recommandée est

La durée de traitement maximale recommandée

Prévention des nausées et vomissements retardés

chimiothérapie (enfants âgés de 1 à 18 ans)

La dose recommandée est de 0,1 à 0,15 mg/kg.

La dose quotidienne maximale est de 0,5 mg/kg.