

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR TIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

ditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

éducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

dentaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com

Prise en charge : pec@mupras.com

Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données caractére personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

Nº M21- 061813

11/09

Autres

Maladie

Dentaire

Optique

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 9302

Société : R.A.M.

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : YASBOU ABDELKAADER

Date de naissance : 28/05/72

Adresse : SAL FLEURY N° APT 14 CASA

Tél. : 0661412860

Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Dr. Ghita BENHAYOUN
Spécialiste en pathologie cardiovasculaire
82, Rue Moussa Benou Noussair 1^{er} Etage - Casa
Tél: 0522 260 250 Fax: 0522 28 20 14
GSM: 0661 43 05 60

Date de consultation : 03/03/2022

Nom et prénom du malade : Yasbou Jeune Age: 2008

Lien de parenté : Lui-même Conjoint Enfant

Nature de la maladie : Palpitations

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Signature de l'adhérent(e) :

Le : / /

Autorisation CNDP N° : AA-215 / 2019

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
03/03/2002	Act. ECL		300,00	Dr. Ghita Spécialiste en pathologie de la peau 82, Rue Mousse Boudou Tél: 0522 260 250 Fax: 0522 28 20 14 GSM: 0661 43 05 60

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	23/03/2002	T = 142 Fr

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Capitale et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
LAMARCK	1/3/22	B130	LABORATOIRE LAMARCK 102000 ALGER - TAZI Rue d'Alger - 02121356 Tizi Ouzou - 02121356 DUT

AUXILIAIRES MEDICAUX

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de

Dr. Ghita BENHAYOUN

Spécialiste en pathologie cardiovasculaire
D.I.U Echocardiographie
de la Faculté Victor Segalen Bordeaux II
D.U cardiologie pédiatrique
de la Faculté René Descartes Paris V



د.غيةة بن حيون

اختصاصية في أمراض القلب والشرايين

دبلوم الفحص بالصدى بكلية بوردو II

دبلوم أمراض القلب عند الأطفال بكلية باريس V

Casablanca, Le : 03/03/2022

Mme Yael ben Zineb

PHARMACIE LES JARDINS
DEL'OCÉAN 51 Y Sarl Au
Route d'Azemmour Km 15
Dar Bouazza - Casablanca
Tél. 05 22 260 250 - 05 22 48 20 14
R.C. 399369 - T.P. 32960411

4100

1)

An 10 cardyl 60

11u - 11u - 11u.

9900

2)

An 500 mg

1 → 2 → 3 →

T = 14080

Dr Ghita BENHAYOUN
Cardiologue
82 Rue Moussa Ibnou Noussair - Casablanca
Tél. 05 22 260 250 / 05 22 48 20 14 • Fax : 05 22 48 20 14 • GSM : 06 61 43 05 60 • ghitabenhayoun@yahoo.fr

82, Rue Moussa Ibnou Noussair, 1er étage, Casablanca

Tél. : 05 22 260 250 / 05 22 48 20 14 • Fax : 05 22 48 20 14 • GSM : 06 61 43 05 60 • ghitabenhayoun@yahoo.fr

allaitement est déconseillé pendant la durée du traitement.

3. COMMENT PRENDRE AVLOCARDYL 40 mg, comprimé sécable ?

La posologie recommandée est de prendre AVLOCARDYL 40 mg, comprimé sécable une fois par jour, le matin, avec ou sans repas. Il faut prendre AVLOCARDYL 40 mg, comprimé sécable avec un verre d'eau. Si les troubles cardiaques sont trop importants, il faut consulter son médecin. Dans tous les cas, conformez-vous strictement à l'ordonnance de votre médecin.

Mode d'administration

Ce médicament est utilisé par voie orale. Les comprimés doivent être avalés avec une boisson (par exemple de l'eau).

Durée du traitement

Votre médecin vous dira pendant combien de temps vous devez prendre ce médicament. Vous ne devez pas arrêter le traitement sans son autorisation.

Si vous avez pris plus de AVLOCARDYL 40 mg, comprimé sécable que vous n'auriez dû :

Consultez votre médecin.

Si vous oubliez de prendre AVLOCARDYL 40 mg, comprimé sécable :

En cas d'oubli, prendre dès que possible votre comprimé et poursuivre votre traitement normalement. Ne jamais prendre une double dose pour compenser la dose simple que vous avez oubliée de prendre.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, AVLOCARDYL 40 mg, comprimé sécable peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Effets indésirables fréquents (pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 10) :

• une fatigue, • des refroidissements des extrémités, • un ralentissement du rythme cardiaque, • des problèmes de circulation du sang au niveau des doigts avec des engourdissements (maladie de Raynaud), • des insomnies, des cauchemars.

Effets indésirables peu fréquents (pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 100) : • des troubles gastro-intestinaux (douleurs de l'estomac, nausées, vomissements, diarrhées).

Effets indésirables rares (pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 1000) :

• des sensations vertigineuses, • une diminution du nombre de plaquette dans le sang, • une maladie du cœur (insuffisance cardiaque), • des anomalies du rythme cardiaque (troubles de la conduction cardiaque), • une chute de la tension artérielle, • une difficulté à marcher pouvant être aggravée chez une personne qui boitait déjà, • des hallucinations, des troubles psychiatriques (psychoses, modifications de l'humeur, confusion), une amnésie, • divers effets sur la peau et les cheveux, notamment des tâches rouges (purpura), une chute de cheveux (alopecie), des boutons rouges (psoriasis, ou aggraver d'un psoriasis), • une

sensation de picotement et de fourmillement, • une sécheresse au niveau des yeux, perturbation de la vision, • contraction des bronches rendant la respiration difficile (bronchospasme).

Effets indésirables très rares (pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 10000) : • taux anormalement bas de sucre dans le sang (hypoglycémie). (voir également le paragraphe « Patients devant faire attention au risque d'hypoglycémie »), • apparition de certains anticorps (anticorps antinucléaires) visible lors d'une prise de sang, • apparition ou aggravation d'une faiblesse musculaire causée par une maladie auto-immune.

Effets indésirables de fréquence inconnue (ne peut être estimée sur la base des données disponibles) : • des crises convulsives liées à un taux anormalement bas de sucre (hypoglycémie) chez les enfants et adolescents.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration.

5. COMMENT CONSERVER AVLOCARDYL 40 mg, comprimé sécable ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants. Ne pas utiliser AVLOCARDYL 40 mg, comprimé sécable après la date de péremption mentionnée sur la boîte. La date d'expiration fait référence au dernier jour du mois.

A conserver à une température inférieure à 30°C.



Tenir à l'abri de la lumière.



Tenir à l'abri de l'humidité.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égoût ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

Ce que contient AVLOCARDYL 40 mg, comprimé sécable

• La substance active est (sont) : Chlorhydrate de propranolol 40 mg

• Les autres composant(s) excipient(s) est (sont) :

Le D-mannitol, la gélatine, l'acide alginique, l'acide stéarique et le stéarate de magnésium.

Qu'est-ce que AVLOCARDYL 40 mg, comprimé sécable et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de comprimé sécable. Chaque boîte contient 50 comprimés.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :
06/07/2018.

Lot:

À consommer de
préférence avant le:

08

HPC: 99,00 DH



FORME ET PRESENTATION :

Comprimé, boite de 30.

COMPOSITION (par comprimé) :

Passiflore (Passiflora incarnata) extrait sec , Rhodiole (Rhodiola rosea) extrait sec, Cellulose, Scutellaire (Scutellaria baicalensis) extait sec, magnésium stéarate, anti-agglomérant: dioxyde de silice.

PROPRIETES :

Ansiovit® (à base d'actifs naturels végétaux) procure une activité physiologique relaxante et apaisante.

UTILISATIONS :

Ansiovit® est recommandé en cas d'anxiété, de nervosité, d'irritabilité ou de Stress.

CONSEILS D'UTILISATION :

- 1 comprimé 2 fois par jour, avec un verre d'eau avant les repas.
- À utiliser en complément d'une alimentation variée.
- Respecter la dose journalière conseillée.
- Tenir hors de portée des jeunes enfants.
- Conserver à l'abri de l'humidité et de la chaleur.

Complément alimentaire, ce n'est pas un médicament

Fabriqué par Pharmalife Research-Garbagnate Monastero (LC)-Italie.

Importé et distribué au Maroc par MEDIPRO Pharma

Autorisation ministère de santé n°: DA20170907052DMP/20UCA/RQv1

Dr. Ghita BENHAYOUN

Spécialiste en pathologie cardiovasculaire

D.I.U Echocardiographie

de la Faculté Victor Segalen Bordeaux II

D.U cardiologie pédiatrique

de la Faculté René Descartes Paris V



د. غيثة بن حيون

اختصاصية في أمراض القلب والشرايين

دبلوم الفحص بالصدى بكلية بوردو II

دبلوم أمراض القلب عند الأطفال بكلية باريس V

Casablanca, Le : 03/03/2022

M^{me} elle ya been 2aines

LABORATOIRE TAZI
TAZI MOHAMED
Biologiste
78, Rue d'Alger - Casablanca
Tél: 0522 28 08 - 0522 29 64 86

- NRs + plo

- Féci tineee

- TS ths.

Dr Ghita BENHAYOUN
Cardiologue
92, Rue Moussa Ibnou Noussair
Casablanca - Maroc
GSM: 0661 43 05 22

82, Rue Moussa Ibnou Noussair, 1er étage, Casablanca

Tél. : 05 22 260 250 / 05 22 48 20 14 • Fax : 05 22 48 20 14 • GSM : 06 61 43 05 60 • ghitabenhayoun@yahoo.fr

LABORATOIRE TAZI D'ANALYSES MEDICALES

78, Rue d'Alger - CASABLANCA

Tél. : 0522 27 28 08 - 27 53 88 - 27 52 39 . Fax : 0522 29 64 86

LF 40 30 32 50 ICE 001656516000089 INPE: 093001246 093001246

TP : 35 504 101 - CNSS : 1121946 - R.C. : 187112 01

Casablanca le 4 mars 2022

Mademoiselle YASBOU ZAINAB

FACTURE N°	340664
------------	--------

Analyses :			
Hémato : Numération formule plaquettes -----	B	80	
Chimie : Ferritine -----	B	250	
Hormono : Thyreostimuline (TSH us) -----	B	250	Total : B 580
Prélèvements :			
Sang-----	Pc	1,5	
TOTAL DOSSIER		802,20 DH	

Arrêtée la présente facture à la somme de :

Huit Cent Deux Dirhams et Vingt Centimes

78, Rue d'Alger Casablanca
TAZI MEDICAL LABORATORY
INPE: 093001246
LF 40 30 32 50 ICE 001656516000089
0522 27 28 08 - 27 53 88 - 27 52 39



مختبر التازي للتحاليل الطبية

LABORATOIRE TAZI D'ANALYSES MEDICALES

TAZI MOHAMED

NF EN ISO 9001:2008

ASCII CERTIFICAT MA-2015-XIV.

QUALITATEM

www.ascii-qualitatem.fr

TAZI KARIM

PHARMACIENS BIOLOGISTES - DIPLOMES D'ETUDES SPECIALES DE BIOCHIMIE, IMMUNOLOGIE,
HEMATOLOGIE, BACTERIOLOGIE ET VIROLOGIE

Docteur GHITA BENHAYOUN
82,Rue Moussa Bnou Noussair
1er étage CASABLANCA

Mademoiselle YASBOU ZAINAB

Réf. : 22C148

Examen du 03/03/22 - Edité le 04/03/22

Page : 1/1

<u>ANALYSES</u>	<u>RESULTATS</u>	<u>UNITES</u>	<u>NORMALES</u>	<u>ANTECEDENTS</u>
-----------------	------------------	---------------	-----------------	--------------------

NUMERATION SANGUINE (AUTOMATE SYSMEX XT-4000i)

HEMATIES -----	4,44	106/mm ³	4,2 - 5,2
HEMOGLOBINE -----	13,4	g/100 ml	12 - 16
HEMATOCRITE -----	41,8	%	38 - 47
- VGM -----	94	μ ³	80 - 95
- TGMH -----	30	pg	27 - 33
- CGMH -----	32	g/100 ml	30 - 35
LEUCOCYTES -----	7 900	/mm ³	4000 - 10000
FORMULE			
POLYNUCLEAIRES NEUTROPHILES ----- ou	61	%	50 - 70
	4 819	/mm ³	2000 - 7500
POLYNUCLEAIRES EOSINOPHILES ----- ou	3	%	1 - 3
	237	/mm ³	
POLYNUCLEAIRES BASOPHILES ----- ou	0	%	< 1
	0	/mm ³	
LYMPHOCYTES ----- ou	31	%	20 - 40
	2 449	/mm ³	800 - 4000
MONOCYTES ----- ou	5	%	2 - 10
	395	/mm ³	
PLAQUETTES-----	350 000	/mm ³	150000 - 400000

BIOCHIMIE (AUTOMATE ROCHE COBAS 6000)

FERRITINE -----	57,2	ng/ml
-----------------	------	-------

Valeurs usuelles

Homme adulte	: 30 - 400
Femme adulte	: 13 - 150
Enfant	: 7 - 140

HORMONOLOGIE (CHIMILUMINESCENCE COBAS 6000)

TSH Ultra - sensible -----	1,260	μUI/ml	0,27 - 4,21
----------------------------	-------	--------	-------------

Dr BENHAYOUN Ghita

ECG

Nom : YASBOU ZAINEB 0006709

Sex : Case No. :

Age : 19Y

Lit No. :

Clinique N :

Date : 03/03/2022

Section :

Fréquence:	1000Hz	PR Interval:	138 ms	Prompt:
Temps d'écha	22s	QT Interval:	391 ms	
FC:	64bpm	QTc Interval:	403 ms	
P Interval:	96ms	P Axis:	60.30°b	
QRS Interval:	91 ms	QRS Axis:	50.20°b	
T Interval:	218 ms	T Axis:	42.10°b	

R2Sa 66 bp

Ans Ous 2.

ESSN

Signature Medecin :

