



مختبر التحليلات الطبية جَنَلاب "أم الربيع"  
Laboratoire de biologie médicale Génélab  
"Oum Rabiaâ"


Dr. Mohamed BENAZZOZ  
Pharmacien Biologiste

الدكتور بنعزوز محمد  
صيدلي إحيائي

Laboratoire certifié par  
**IMANOR**  
CERTIFICATION  
N° 2017 CSMQ.04 : 01  
NM ISO 9001 : 2015



MUPRAS



CASABLANCA LE : 16/02/2022

NOM D'ADHERENT : OMALEK ABDERRAZZAK

NOM DU BENEFICIAIRE : Mme HNINE Chams Doha Ep Omalek

MATRICULE : 0006939

FACTURE N° : 030122-006

Analyses demandées	Nombre B	Total
HEMOGRAMME:valeurs correspondantes à l'âge	80,00	71,20
UREE	30,00	26,70
CREATININE FEMME	30,00	26,70
SGOT/ASAT aspartate aminotransférase	50,00	44,50
SGPT/ALAT alanine-aminotransférase :	50,00	44,50
	240	213,60

Arrêtée la présente facture à la somme de :

Deux Cent Treize Dirhams Et 60 Centimes \*\*\*

IF : 51485800 - ICE:001084109000068 - Patente : 35051078 - INPE : 097163968

LABORATOIRE GENELAB	CODE BANQUE	CODE VILE	N° COMPTE	CLE RIB
RIB ATTIJARI WAFABANK	007	780	0003553000000038	32

Laboratoire Génélab  
Oum Rabiaâ  
M. BENAZZOZ  
Rés. Abouab Oum Rabiaâ El Oulfa - Onsa  
Tél.: 05 22 93 10 61 Fax: 05 22 93 10 61  
Patente : 35051078  
ICE : 001084109000068

BIOCHIMIE - HEMATOLOGIE - BACTERIOLOGIE - VIROLOGIE - IMMUNOLOGIE - PARASITOLOGIE - MYCOLOGIE - FERTILITE

شارع أم الربيع - الالفة - (أمام مقر الخطوط الملكية المغربية) - إقامة أبواب أم الربيع - عمارة "س" - الدار البيضاء

Bd. Oum Rabiaâ - El Oulfa - (en face siège R.A.M) - Résidence Abouab Oum Rabiaâ, Imm. "C" - Casablanca

الفاكس : 05 22 93 10 61 - البناتنا : 35051078 - INPE : 097163968 - ICE : 001084109000068 - ت.م :

GSM Whatsapp : 06 76 84 52 02 - Site web : www.lbmgenelab.com

Casablanca, le.....

21/12/2021

**MME HNINE CHAMSDOHA**

**Analyses :**

NFS  
TRANSAMINASES HEPATIQUES  
Urée + créatinine



CARTE DE RETRAITE

**OMALEK  
ABDERRAZZAK**

Matricule: 0006939



مختبر التحليلات الطبية جَنَلاب "أم الربيع"  
Laboratoire de biologie médicale Génelab  
"Oum Rabiaâ"

Dr. Mohamed BENAZZOUEZ  
Pharmacien Biologiste

الدكتور بنعزوز محمد  
صيدلي إحيائي

Laboratoire certifié par  
IMANOR  
CERTIFICATION  
N° 2017 CSMQ.04 : 01  
NM ISO 9001 : 2015

### Compte rendu d'analyses

Demandé par Dr : MAMOU NAOUFAL

4 route de l'oasis rue des alouettes casablanca.

Tél : 0522778181 Fax : 0522996574

Casablanca

Edité le : 16/02/2022



### Mme HNINE Chams Doha Ep Omalek

Date naissance: 19/11/1965

Code Patient : 15-04513

MUPRAS PY100%

INPEGENELAB : 093001394

INPE Bio : 097163968

IF : 51485800

Réf : 030122-006



Dossier créé le : 03/01/2022

Patient prélevé le : 03/01/2022

Heure création: 7:55

Heure Plvt : 9:30 ± 15 min

\*\*\*

Page : 1/3

## ANALYSES D'HEMATOLOGIE

**HEMOGRAMME** : Les Valeurs Usuelles sont exprimées en fonction du sexe et de l'âge du patient (mise à jour 2016)  
(Sysmex XN1000)

<b>Globules rouges</b>	:	<b>3,65</b>	10 <sup>6</sup> /mm <sup>3</sup>	( 3,8 - 5,9 )	3,79 (20/12/21)
Hémoglobine	:	<b>11,20</b>	g/dl	( 12 - 17,5 )	11,70 (20/12/21)
Hématocrite	:	<b>32,40</b>	%	( 34 - 45 )	34,10 (20/12/21)
VGM	:	<b>88,77</b>	μ <sup>3</sup>	( 76 - 96 )	89,97 (20/12/21)
TCMH	:	<b>31</b>	pg	( 24 - 34 )	31 (20/12/21)
CCMH	:	<b>35</b>	g/L	( 31 - 36 )	34 (20/12/21)
DRW	:	<b>14,90</b>	%	( 12 - 16 )	13,50 (20/12/21)
<b>Globules blancs</b>	:	<b>2 790</b>	mm <sup>3</sup>	( 3800 - 11000 )	4770 (20/12/21)
<b>Formule sanguine</b>	:				
Neutrophiles	:	<b>21,6 %</b>	<b>602,64 /mm<sup>3</sup></b>	( 1400 - 7700 )	3133,89 (20/12/21)
Eosinophiles	:	<b>1,4 %</b>	<b>39,06 /mm<sup>3</sup></b>	( 20 - 580 )	100,17 (20/12/21)
Basophiles	:	<b>1,4 %</b>	<b>39,06 /mm<sup>3</sup></b>	( Inférieur à 110 )	62,01 (20/12/21)
Lymphocytes	:	<b>44,1 %</b>	<b>1230,39 /mm<sup>3</sup></b>	( 1000 - 4800 )	691,65 (20/12/21)
Monocytes	:	<b>31,5 %</b>	<b>878,85 /mm<sup>3</sup></b>	( 150 - 1000 )	782,28 (20/12/21)
<b>Plaquettes</b>	:	<b>272</b>	10 <sup>3</sup> /mm <sup>3</sup>	( 150 - 445 )	217 (20/12/21)

COMMENTAIRE :

NB : Présence d'une anémie normochrome normocytaire

Résultat à interpréter en fonction du contexte clinique et thérapeutique

-Présence d'une leucopénie avec une neutropénie,  
il serait de contrôler la NFS après la réalisation d'un test d'effort.

Résultat à interpréter en fonction du contexte clinique et thérapeutique

Laboratoire Génelab  
Oum Rabiaâ  
M. BENAZZOUEZ  
Rés. Abouab Oum Rabiaâ El Oulfa - Casa  
Tél.: 05 22 93 10 60/61-Fax: 05 22 93 10 61  
Patente : 35051078  
ICE : 001084109000068

BIOCHIMIE - HEMATOLOGIE - BACTERIOLOGIE - VIROLOGIE - IMMUNOLOGIE - PARASITOLOGIE - MYCOLOGIE - FERTILITE

شارع أم الربيع - اللفة - (أمام مقر الخطوط الملكية المغربية) - إقامة أبواب أم الربيع - عمارة "س" - الدار البيضاء

Bd. Oum Rabiaâ - El Oulfa - (en face siège R.A.M) - Résidence Abouab Oum Rabiaâ, Imm. "C" - Casablanca

INPE : 097163968 - ICE : 001084109000068 - ت.م. - Patente : 35051078 - الفاكس : 05 22 93 10 61

E-mail : genelab2@gmail.com - Tél. : 0522 93 10 60 / 61 / 0522 90 59 37 / 0661 76 30 68 - الهاتف - Gsm Whatsapp : 0676 84 52 02 - Site web : www.Lbmgenelab.com





مختبر التحليلات الطبية جنياب "أم الربيع"  
Laboratoire de biologie médicale Génelab  
"Oum Rabiaâ"

Dr. Mohamed BENAZZOUZ  
Pharmacien Biologiste

الدكتور بنعزوز محمد  
صيدلي إحيائي

Laboratoire certifié par  
IMANOR  
CERTIFICATION  
N° 2017 CSMQ.04 : 01  
NM ISO 9001 : 2015

Mme HNINE Chams Doha Ep Omalek

Dossier N° :030122-006

Page : 2/3

ANALYSES DE BIOCHIMIE (SANG)

			Valeurs Usuelles	Antériorité
UREE	:	0,07	g/l (0,17 - 0,43)	0,15 (20/12/21)
(Cinétique UV/Beckman Coulter AU 480)		1,17	mmol/l (2,83 - 7,16)	0,16 (08/12/21)
				0,22 (27/10/21)
				0,23 (15/10/21)
				0,24 (21/09/21)

CREATININE FEMME

CREATININE	:	3,99	mg/l (5,1 - 9,5)	4,26 (20/12/21)
(Méthode Jaffe./Beckman Coulter AU480)		35,47	μmol/l (45 - 84)	4,58 (08/12/21)
				5,87 (27/10/21)
				5,87 (15/10/21)
				5,86 (21/09/21)
				6,67 (15/07/21)
				6,56 (30/06/21)
				4,86 (12/06/21)
				6,01 (20/05/21)
				5,49 (15/04/21)

CLAIRANCE APPROCHÉE DE LA CRÉAT FEMME OU FILLETTE

AGE DU PATIENT (NB. D'ANNEES;) 56,00 Ans

Clairance créat selon MDRD femme : 167,41 ml/min (80 - 120)

MDRD = Modification of Diet in Renal Disease

Chez l'homme =  $186 \times (\text{créatinine } (\mu\text{mol/l}) \times 0,0113) - 1,154 \times \text{âge} \times 0,203$

x 1,21 pour les sujets d'origine africaine

x 0,742 pour les femmes

SGOT/ASAT aspartate aminotransférase : 38,79 U/L (Inférieur à 35)

(Cinétique UV/Beckman Coulter AU480)



22,24 (08/12/21)  
17,68 (27/10/21)  
19,05 (15/10/21)  
18,55 (19/10/18)

BIOCHIMIE - HEMATOLOGIE - BACTERIOLOGIE - VIROLOGIE - IMMUNOLOGIE - PARASITOLOGIE - MYCOLOGIE - FERTILITE

شارع أم الربيع - الألفة - (أمام مقر الخطوط الملكية المغربية) - إقامة أبواب أم الربيع - عمارة "س" - الدراجة البيضاء

Bd. Oum Rabiaâ - El Oulfa - (en face siège R.A.M) - Résidence Abouab Oum Rabiaâ, Imm. "C" - Casablanca

INPE : 097163968 - ICE : 001084109000068 : ت.م. - Patente : 35051078 - البانكا - Fax : 05 22 93 10 61 - الفاكس

E-mail : genelab2@gmail.com - Tél. : 0522 93 10 60 / 61 / 0522 90 59 37 / 0661 76 30 68 : الهاتف - Gsm Whatsapp : 0676 84 52 02 - Site web : www.Lbmgenelab.com



مختبر التحليلات الطبية جَنَلاَب "أم الربيع"  
*Laboratoire de biologie médicale Génelab*  
"Oum Rabiaâ"

Dr. Mohamed BENAZZOZ  
Pharmacien Biologiste

الدكتور بنعزوز محمد  
صيدلي إحيائي

Laboratoire certifié par  
**IMANOR**  
CERTIFICATION  
N° 2017 CSMQ.04 : 01  
NM ISO 9001 : 2015

Mme HNINE Chams Doha Ep Omalek

Dossier N° :030122-006


Page : 3/3

**ANALYSES DE BIOCHIMIE (SANG)**

SGPT/ALAT alanine-aminotransférase : : **65,56** U/L  
(Cinétique UV/Beckman Coulter AU480)

**Valeurs Usuelles**  
( Inférieur à 35 )

**Antériorité**



26,42 (08/12/21)  
16,10 (27/10/21)  
14,43 (15/10/21)  
17,09 (19/10/18)

*Nous vous remercions de votre confiance et vous souhaitons un bon rétablissement*

A:b/P:h  
V:/L:

Dr. Mohamed BENAZZOZ

Biologiste Assistant

BIOCHIMIE - HEMATOLOGIE - BACTERIOLOGIE - VIROLOGIE - IMMUNOLOGIE - PARASITOLOGIE - MYCOLOGIE - FERTILITE

شارع أم الربيع - اللفة - (أمام مقر الخطوط الملكية المغربية) - إقامة أبواب أم الربيع - عمارة "س" - الدار البيضاء  
Bd. Oum Rabiaâ - El Oulfa - (en face siège R.A.M) - Résidence Abouab Oum Rabiaâ, Imm. "C" - Casablanca

الفاكس : 05 22 93 10 61 - البتاتنا : 35051078 - Patente : 001084109000068 - ت.م. : 097163968 - INPE : 001084109000068

E-mail : genelab2@gmail.com - Tél. : 0522 93 10 60 / 61 / 0522 90 59 37 / 0661 76 30 68 - الهاتف - Gsm Whatsapp : 0676 84 52 02 - Site web : www.Lbmgenelab.com