

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR OBTENIR LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com

Prise en charge : pec@mupras.com

Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge
Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

N° P19-0028029

☒ Maladie

☐ Dentaire

☐ Optique

☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 2617

Société : RAM

☐ Actif

☒ Pensionné(e)

☐ Autre :

Nom & Prénom : CHASIA MOHAMED

Date de naissance : 02/11/56

Adresse : HABITUELLE

Tél. : 0670274025 Total des frais engagés : 980,00 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation : / /

Nom et prénom du malade : CHASIA MOHAMED

Age : 66 ANS

Lien de parenté : ☒ Lui-même

☐ Conjoint

☐ Enfant

Nature de la maladie : CHRONIQUE

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : CASA


Le : 14/04/2022

Signature de l'adhérent(e) :

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	09/10/2022	980,70

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX



Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient															
				Coefficient DES TRAVAUX														
				MONTANTS DES SOINS														
				DEBUT D'EXECUTION														
				FIN D'EXECUTION														
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE <table border="1"> <tr> <td>H</td> <td>H</td> </tr> <tr> <td>25533412</td> <td>21433552</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>G</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>35533411</td> <td>11433553</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>B</td> </tr> </table>			H	H	25533412	21433552	00000000	00000000	D	G	00000000	00000000	35533411	11433553	B	B	Coefficient DES TRAVAUX
H	H																	
25533412	21433552																	
00000000	00000000																	
D	G																	
00000000	00000000																	
35533411	11433553																	
B	B																	
	[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			MONTANTS DES SOINS														
				DATE DU DEVIS														
				DATE DE L'EXECUTION														

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

صيدلية العليج
PHARMACIE ALJ

ALJ Mohamed Abdelilah
Université Paul Sabatier Toulouse
279, Bd Abdelmoumen
Casablanca 20100
☎ 05.22.86.06.54



Casablanca le : 09/01/2022
Facture n° :

Client CHAJIA MOHAMED
ICE

Médicaments	Quantité	Prix. U.	Total
Nebilet	2	87.50	
Sulit	2	185.20	
Cardioaspirin	3	27.70	
Statinal	3	91.00	
Diamicron	1	78.70	
			980.20

Pharmacie ALJ

279, Bd Abdelmoumen Casablanca

ICE : 001525945000041 – Patente : 34402734 – IF : 42044350 – RC : 180264

91,00

91,00

91,00



la présence de lactose, ce doit pas être utilisé en cas de syndrome de malabsorption du lactose ou de déficit en lactase (oligosaccharose rares).

de données, NEBILET 5 mg, quadriscabable ne doit pas être utilisé chez l'adolescent.

nébivolol au vérapamil ou au anti-arythmiques de classe I, aux centres centraux n'est généralement pas recommandé.

le traitement brutalement sans avis médical.

Insuffisance cardiaque chronique

souffrant d'insuffisance rénale, la dose recommandée est de 2,5 mg par jour. Si nécessaire, la dose peut être augmentée à 5 mg par jour.

Si nécessaire, la dose journalière recommandée est de 2,5 mg par jour (1/2 comprimé). Si nécessaire, la dose peut être augmentée à 5 mg par jour. Cependant, la prudence s'impose chez les patients souffrant d'insuffisance cardiaque chronique, la prudence s'impose et une surveillance doit être assurée.

l'insuffisance cardiaque doit être surveillée pendant les premières semaines de traitement. L'expérience de la prise de NEBILET chez les patients atteints d'insuffisance cardiaque, et la posologie ne doit pas être modifiée sans avis. Si la première dose de NEBILET est bien tolérée, le traitement sera poursuivi avec une surveillance progressive croissante.

NEBILET 5 mg, comprimé pelliculé doit être pris tous les jours.

Il est conseillé de prendre votre traitement chaque jour au même moment de la journée pour éviter tout oubli.

L'hypertension artérielle ou l'insuffisance cardiaque chronique sont des maladies qui nécessitent un traitement prolongé. Il est donc particulièrement important que vous preniez ce médicament aussi longtemps que votre médecin vous l'a demandé.

Si vous avez pris plus de NEBILET 5 mg, comprimé quadriscabable que vous n'auriez dû :

Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Peuvent apparaître un pouls anormal, une baisse de la pression artérielle, des troubles respiratoires et des problèmes cardiaques. Avant l'arrivée du médecin, vous pouvez prendre du charbon activé (disponible chez le pharmacien) qui adsorbera le produit dans l'estomac.

Si vous oubliez de prendre NEBILET comprimé quadriscabable :

Ne prenez pas de dose double pour la dose simple que vous avez oubliée.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ?

Comme tous les médicaments, NEBILET 5 mg, comprimé quadriscabable est susceptible d'avoir des effets indésirables.

Dans l'hypertension artérielle essentielle, les effets

*** VIGNETTE**

NEBILET® 5mg
28 comprimés 
PPV 87DH50

V136132/01



la présence de lactose, ce doit pas être utilisé en cas de syndrome de malabsorption du lactose ou de déficit en lactase (oligosaccharose rares).

(voir données), NEBILET 5 mg, comprimé quadriscabable ne doit pas être utilisé chez l'adolescent.

Le nébivolol au vérapamil ou au diltiazem anti-arythmiques de classe I, aux effets centraux n'est généralement pas recommandé.

Le traitement brutalement sans avis médical.

Insuffisance rénale

En cas d'insuffisance rénale, la dose recommandée est de 2,5 mg par jour. Si nécessaire, la dose peut être augmentée à 5 mg par jour.

En cas d'insuffisance rénale, la dose recommandée est de 2,5 mg par jour (1/2 dose). Si nécessaire, la dose journalière peut être augmentée à 5 mg par jour. Cependant, la prudence s'impose chez les patients atteints d'insuffisance rénale, la prudence s'impose et une surveillance doit être assurée.

Insuffisance cardiaque chronique

En cas d'insuffisance cardiaque chronique, la dose recommandée doit être augmentée pendant les premières semaines de traitement. L'expérience de la prise de NEBILET chez les patients atteints d'insuffisance cardiaque, et la posologie ne doit pas être modifiée sans avis. Si la première dose de NEBILET est prise, le traitement sera poursuivi avec une surveillance progressive croissante.

NEBILET 5 mg, comprimé pelliculé doit être pris tous les jours.

Il est conseillé de prendre votre traitement chaque jour au même moment de la journée pour éviter tout oubli.

L'hypertension artérielle ou l'insuffisance cardiaque chronique sont des maladies qui nécessitent un traitement prolongé. Il est donc particulièrement important que vous preniez ce médicament aussi longtemps que votre médecin vous l'a demandé.

Si vous avez pris plus de NEBILET 5 mg, comprimé quadriscabable que vous n'auriez dû :

Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Peuvent apparaître un pouls anormal, une baisse de la pression artérielle, des troubles respiratoires et des problèmes cardiaques. Avant l'arrivée du médecin, vous pouvez prendre du charbon activé (disponible chez le pharmacien) qui adsorbera le produit dans l'estomac.

Si vous oubliez de prendre NEBILET comprimé quadriscabable :

Ne prenez pas de dose double pour la dose simple que vous avez oubliée.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ?

Comme tous les médicaments, NEBILET 5 mg, comprimé quadriscabable est susceptible d'avoir des effets indésirables.

Dans l'hypertension artérielle essentielle, les effets

*** VIGNETTE**

NEBILET® 5mg
28 comprimés O
PPV 87DH50

V136132/01


Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez en à votre médecin ou à votre pharmacien.



CARDIOASPIRINE®

100 mg, comprimés gastro-résistants



Dans cette notice :

1. Qu'est ce que CardioAspirine 100 mg et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations nécessaires à connaître avant de prendre CardioAspirine 100
3. Comment prendre CardioAspirine 100 mg ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver CardioAspirine 100 mg ?
6. Informations supplémentaires

1. QU'EST CE QUE CARDIOASPIRINE 100 MG ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

CardioAspirine contient comme principe actif l'acide acétylsalicylique. Ce dernier inhibe, à doses réduites,


Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez en à votre médecin ou à votre pharmacien.



CARDIOASPIRINE®

100 mg, comprimés gastro-résistants



Dans cette notice :

1. Qu'est ce que CardioAspirine 100 mg et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations nécessaires à connaître avant de prendre CardioAspirine 100
3. Comment prendre CardioAspirine 100 mg ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver CardioAspirine 100 mg ?
6. Informations supplémentaires

1. QU'EST CE QUE CARDIOASPIRINE 100 MG ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

CardioAspirine contient comme principe actif l'acide acétylsalicylique. Ce dernier inhibe, à doses réduites,